ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

Sample ID	Date	Sample Depth	Depth Zone	Total-PCBs	D_Total-PCBs
43-V-R/R-SS-006	9/25/2013	1	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-007	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-008	9/25/2013	1	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-009	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
232-IIA-F/F-SS-001	11/18/2013	8	0-5	0.05	0
253-IIB-O-SS-002	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
253-IIB-O-SS-003	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
257-IIB-O-SS-003	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
257-IIB-O-SS-004	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
258-IIB-O-SS-001	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
258-IIB-O-SS-002	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
258-IIB-O-SS-003	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
#29-SS-2.8	11/21/2005	2.8	0-5	0.02	0
#29-SS-6.7	11/21/2005	6.7	0-5	0.02	0
#557-8	11/19/2013	8	0-5	0.05	0
#44-SS-2.8	11/29/2005	2.8	0-5	0.02	0
#44-SS-6.6	11/29/2005	6.6	0-5	0.02	0
W-43	6/25/2014	3	0-5	0.24	1
W-44	6/25/2014	3	0-5	0.4	1
W-48	6/26/2014	3	0-5	0.4	1
W-49	6/26/2014	3	0-5	0.05	0
W-50	6/26/2014	3	0-5	0.31	1
#550	11/14/2013	3	0-5	0.1	1
#551	11/14/2013	3	0-5	0.245	1
#552	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#856	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#857	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#858	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#859	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#860	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#861-5	4/7/2014	5	0-5	0.051	0
#862	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#863	2/25/2014	4	0-5	0.05	0
#973	4/15/2014	3	0-5	0.058	1
#975	4/15/2014	3	0-5	0.051	0
#976	4/15/2014	3	0-5	0.049	0
#977	4/15/2014	4	0-5	0.05	0
#978	4/15/2014	4	0-5	0.05	0
#979	4/15/2014	3	0-5	0.05	0
#980	4/15/2014	3	0-5	0.051	0
#981	4/15/2014	3	0-5	0.05	0
#982	4/15/2014	3	0-5	0.05	0
#984	4/21/2014	4	0-5	0.051	0
#985	4/21/2014	4	0-5	0.05	0
254-IIB-P/S-SS-001	12/12/2013	5.5	0-5	0.283	1
256-IIB-O-SS-001	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
256-IIB-O-SS-002	11/25/2013	4	0-5	0.1	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

526-IIB-P/S-SS-002	2/10/2014	1	0-5	0.05	0
#811	2/6/2014	0.5	0-5	0.75	1
#1222	7/1/2014	5.5	0-5	0.05	0
#1223	7/1/2014	4	0-5	0.05	0
#1224	7/1/2014	5.5	0-5	0.05	0
#1225	7/1/2014	5	0-5	0.05	0
#1226	7/1/2014	6	0-5	0.05	0
#1227	7/1/2014	6	0-5	0.287	1
#1199	6/26/2014	6	0-5	0.051	0
#1200	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1201	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1202	6/26/2014	6	0-5	0.29	1
#1203	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1204	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1205	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1206	6/26/2014	6	0-5	0.05	0
#1242	7/7/2014	9	0-5	0.05	0
W-52	6/26/2014	3	0-5	0.28	1
W-86	7/9/2014	5	0-5	0.05	0
W-87	7/9/2014	5	0-5	0.05	0
W-88	7/9/2014	6	0-5	0.05	0
#177	9/14/2010	4.5	0-5	0.13	1
#1020	5/14/2014	2	0-5	0.373	1
#1021	5/14/2014	2	0-5	0.253	1
#1022	5/14/2014	2	0-5	0.146	1
#1023	5/14/2014	1.5	0-5	0.478	1
#1024	5/14/2014	2	0-5	0.1	1
#1027	5/14/2014	4	0-5	1.9	1
#1044	5/20/2014	4	0-5	3.15	1
#105-SS-3.0	4/6/2006	3	0-5	0.2	0
#558-1	11/20/2013	1	0-5	0.51	1
#558	11/20/2013	3.5	0-5	0.063	1
#864	2/25/2014	3.5	0-5	0.05	0
#865	2/25/2014	3.5	0-5	0.05	0
HW-PS-N	4/15/1999	3	0-5	0.63	1
A-D-1-5	4/1/1995	5	0-5		
A112-B-1-5	4/1/1995	5	0-5		
A112-B-2-0.3	7/1/1998	0.3	0-5	0.105	1
A-A-1-5	4/1/1995	5	0-5		
43-V-R/R-SS-002	9/25/2013	0.5	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-003	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-004	9/25/2013	1	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-005	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
562-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
562-IV-F/F-SS-003	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
562-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
562-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
562-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	5	0-5	0.235	1
562-IV-F/F-SS-008	2/24/2014	3	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

562-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
562-IV-F/F-SS-010	3/11/2014	8	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-003	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-005	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	3	0-5	0.27	1
563-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	5	0-5	0.29	1
563-IV-F/F-SS-010	3/6/2014	3	0-5	0.05	0
563-IV-F/F-SS-011	3/6/2014	3	0-5	0.05	0
564-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	3	0-5	0.076	1
564-IV-F/F-SS-003	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
564-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
564-IV-F/F-SS-005	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
564-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	3	0-5	0.36	1
564-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
564-IV-F/F-SS-008	2/24/2014	3	0-5	0.055	1
564-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	5	0-5	0.067	1
#931	3/20/2014	3	0-5	0.05	0
566-IV-F/F-SS-001	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
566-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	5	0-5	0.5	0
566-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
566-IV-F/F-SS-005	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
566-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	3	0-5	0.18	1
566-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
566-IV-F/F-SS-008	2/24/2014	3	0-5	0.5	0
566-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-003	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-005	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-008	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
567-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-002	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-003	2/24/2014	5	0-5	0.052	1
568-IV-F/F-SS-004	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-005	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-006	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-007	2/24/2014	5	0-5	0.064	1
568-IV-F/F-SS-008	2/24/2014	3	0-5	0.05	0
568-IV-F/F-SS-009	2/24/2014	5	0-5	0.05	0
#869	3/4/2014	5	0-5	0.05	0
#870	3/4/2014	5	0-5	0.05	0
615-IV-P/S-SS-001	3/11/2014	7	0-5	0.05	0
615-IV-P/S-SS-002	3/11/2014	8	0-5	0.05	0
615-IV-P/S-SS-003	3/11/2014	8	0-5	0.05	0

615-IV-P/S-SS-004	3/11/2014	7	0-5	0.05	0
642-IV-P-SS-001	3/20/2014	4.5	0-5	0.1	0
642-IV-P-SS-002	3/20/2014	4.5	0-5	0.1	0
642-IV-P-SS-003	3/20/2014	4	0-5	0.1	0
642-IV-P-SS-004	3/20/2014	4	0-5	0.1	0
642-IV-P-SS-005	3/20/2014	4	0-5	0.1	0
642-IV-P-SS-006	3/20/2014	4	0-5	0.1	0
647-IV-P/S-SS-001	4/7/2014	4	0-5	0.072	1
647-IV-P/S-SS-002	4/7/2014	4	0-5	0.05	0
647-IV-P/S-SS-003	4/10/2014	8	0-5	0.05	0
648-IV-P/S-SS-001	3/31/2014	4	0-5	0.049	0
676-IV-R/R-SS-001	3/31/2014	3.5	0-5	0.05	0
676-IV-R/R-SS-002	3/31/2014	3.5	0-5	0.051	0
676-IV-R/R-SS-003	3/31/2014	3.5	0-5	0.051	0
676-IV-R/R-SS-004	3/31/2014	3.5	0-5	0.05	0
#949	3/31/2014	3	0-5	0.05	0
678-IV-P/S-SS-001	4/7/2014	7	0-5	0.051	0
696-IV-P/S-SS-003	4/9/2014	8	0-5	0.15	1
696-IV-P/S-SS-004	4/9/2014	8	0-5	0.05	0
696-IV-P/S-SS-005	4/9/2014	8	0-5	0.363	1
739-IV-CS-SS-001	4/17/2014	7	0-5	0.071	1
742-IV-P/S-SS-001	4/17/2014	8	0-5	0.05	0
748-IV-P/S-SS-001	4/17/2014	8	0-5	0.05	0
757-IV-P/S-SS-001	4/17/2014	6	0-5	0.068	1
757-IV-P/S-SS-002	4/17/2014	6	0-5	0.065	1
757-IV-P/S-SS-003	4/17/2014	6	0-5	0.061	1
777-IV-P/S-SS-001	5/5/2014	5	0-5	0.156	1
799-IV-CS-SS-001	5/7/2014	7	0-5	0.05	0
799-IV-CS-SS-002	5/7/2014	7	0-5	0.05	0
799-IV-CS-SS-003	5/7/2014	7	0-5	0.05	0
799-IV-CS-SS-004	5/7/2014	7	0-5	0.05	0
799-IV-CS-SS-005	5/7/2014	8	0-5	0.05	0
801-IV-P/S-SS-001	5/13/2014	6	0-5	0.079	1
802-IV-O-SS-001	4/24/2014	4	0-5	0.091	1
802-IV-O-SS-002	4/24/2014	4	0-5	0.051	0
802-IV-O-SS-003	4/24/2014	4	0-5	0.05	0
802-IV-O-SS-004	4/24/2014	4	0-5	0.05	0
815-IV-CS-SS-001	5/7/2014	8	0-5	0.054	1
849-IV-P/S-SS-002	5/13/2014	8	0-5	0.05	0
876-IIIB-O-SS-001	5/28/2014	6	0-5	0.05	0
A-A-12-5	4/21/1995	5	0-5		
#31-SS-1.8	11/18/2005	1.8	0-5	0.02	0
#31-SS-6.4	11/18/2005	6.4	0-5	0.02	0
#32-SS-2.0	11/18/2005	2	0-5	0.02	0
#32-SS-6.5	11/18/2005	6.5	0-5	0.02	0
#33-SS-2.8	11/18/2005	2.8	0-5	0.02	0
#33-SS-6.8	11/18/2005	6.8	0-5	0.02	0
#34-SS-3.1	11/18/2005	3.1	0-5	0.02	0
#34-SS-6.9	11/18/2005	6.9	0-5	0.02	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

#35-SS-2.7	11/18/2005	2.7	0-5	0.02	0
#35-SS-7.1	11/18/2005	7.1	0-5	0.02	0
#36-SS-2.3	11/18/2005	2.3	0-5	0.02	0
#36-CS-0.3	12/5/2005	0.3	0-5	0.2	0
#36-SS-7.5	12/2/2005	7.5	0-5	0.2	0
#51-SS-3.0	11/28/2005	3	0-5	0.02	0
#107	4/4/2006	2.7	0-5	0.46	1
#107	4/4/2006	4.5	0-5	0.2	0
#107	4/5/2006	7.3	0-5	0.2	0
#836	2/21/2014	2.5	0-5	0.05	0
#837	2/21/2014	2.5	0-5	0.05	0
#838	2/21/2014	2.75	0-5	0.05	0
#839	2/21/2014	3	0-5	0.05	0
#840	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#841	2/21/2014	3	0-5	0.05	0
#842	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#843	2/21/2014	3	0-5	0.877	1
#844	2/21/2014	3	0-5	0.05	0
#845	2/21/2014	3	0-5	0.071	1
#846	2/21/2014	3	0-5	0.05	0
#847	2/21/2014	4	0-5	0.05	0
#848	2/21/2014	3	0-5	0.05	0
#850	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#851	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#852	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#853	2/21/2014	5	0-5	0.05	0
#928	3/20/2014	5	0-5	0.05	0
#929	3/20/2014	6	0-5	0.049	0
#930	3/20/2014	5	0-5	0.051	0
#932	3/25/2014	8	0-5	0.049	0
#933	3/25/2014	5	0-5	0.051	0
#935	3/24/2014	4	0-5	0.05	0
#1017	5/7/2014	1	0-5	0.05	0
#867	3/4/2014	5	0-5	0.05	0
#868	3/4/2014	5	0-5	0.05	0
SWC-2	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-2	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
SWC-4A	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-4A	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
SWC-5B	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-5B	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
SWC-5C	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-5C	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
SWC-6	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-8	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-9	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
SWC-1	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
SWC-3	12/16/1998	1	0-5	0.25	1
SWC-3	12/16/1998	5	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

SWC-3B	12/16/1998	1	0-5	0.25	1
SWC-3B	12/16/1998	5	0-5	0.05	0
886-V-O-SS-001	6/10/2014	4	0-5	0.05	0
908-V-P/S-SS-001	6/24/2014	3	0-5	0.079	1
925-V-R/R-SS-001	7/9/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-002	7/9/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-003	7/9/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-004	7/9/2014	2	0-5	0.64	1
925-V-R/R-SS-005	7/9/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-006	7/9/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-007	7/9/2014	2	0-5	0.051	0
925-V-R/R-SS-008	8/4/2014	1	0-5	0.066	1
925-V-R/R-SS-010	8/11/2014	2	0-5	0.051	0
925-V-R/R-SS-011	8/11/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-012	8/11/2014	2	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-013	8/11/2014	3	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-014	8/11/2014	3	0-5	0.05	0
925-V-R/R-SS-015	8/11/2014	3	0-5	0.05	0
#1099	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1100	6/4/2014	2	0-5	0.051	0
#1101	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1102	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1103	6/4/2014	2	0-5	0.66	1
#1104	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1105	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1106	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1107	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1108	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1110	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1111	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1112	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1113	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1114	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1115	6/4/2014	2	0-5	0.05	0
#1116	6/5/2014	2	0-5	0.05	0
#1117	6/5/2014	2	0-5	0.12	1
#1119	6/5/2014	2	0-5	0.05	0
#1121	6/5/2014	2	0-5	0.15	1
885-IV-R/R-SS-002	5/21/2014	4	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-003	5/21/2014	4	0-5	1.025	1
885-IV-R/R-SS-004	5/21/2014	4	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-005	5/21/2014	4	0-5	0.061	1
885-IV-R/R-SS-006	5/21/2014	4	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-008	5/29/2014	5	0-5	0.051	0
885-IV-R/R-SS-009	5/29/2014	6	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-012	5/29/2014	5	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-013	5/29/2014	6	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-016	5/29/2014	5	0-5	0.05	0
885-IV-R/R-SS-017	5/29/2014	6	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

H-2-0	7/1/1998	0	0-5	0.033	0
SWC-7	12/16/1998	1	0-5	0.05	0
#834	2/20/2014	1	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

Units
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00006006-00010

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-5
PROUCL INPUT - SOUTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg