ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

Sample ID	Date	Sample Depth	Depth Zone	Total-PCBs	D_Total-PCBs
32-I-P/S-SS-002	11/21/2013	8	0-5	0.51	1
32-I-P/S-SS-003	11/21/2013	8	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-004	11/21/2013	4	0-5	0.5	1
32-I-P/S-SS-006	11/21/2013	4	0-5	0.28	1
32-I-P/S-SS-008	11/21/2013	5	0-5	0.44	1
32-I-P/S-SS-009	11/21/2013	5	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-010	11/21/2013	5	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-025	1/30/2014	4	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-027	1/30/2014	4	0-5	0.053	1
32-I-P/S-SS-029	1/30/2014	4	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-031	2/10/2014	6	0-5	0.05	0
32-I-P/S-SS-032	2/13/2014	4	0-5	0.05	0
#577	11/25/2013	2	0-5	0.05	0
#579	11/25/2013	2	0-5	0.05	0
62-I-P/S-SS-003	1/15/2014	7	0-5	0.14	1
62-I-P/S-SS-005	1/15/2014	8	0-5	0.05	0
62-I-PP-SS-001	10/28/2013	8	0-5	0.27	1
62-I-PP-SS-005	10/28/2013	3	0-5	0.055	1
62-I-PP-SS-006	10/28/2013	3	0-5	0.06	1
62-I-PP-SS-019	10/28/2013	8	0-5	0.3	1
62-I-PP-SS-020	10/28/2013	3	0-5	0.854	1
118-I-P/S-SS-004	12/18/2013	6	0-5	0.05	0
#827	2/19/2014	5	0-5	2.39	1
#828	2/19/2014	5	0-5	0.79	1
#829	2/19/2014	5	0-5	1.18	1
#814-4	2/13/2014	4	0-5	0.713	1
#816-4	2/13/2014	4	0-5	0.56	1
#817-4	2/13/2014	4	0-5	0.24	1
#818-4	2/13/2014	4	0-5	0.13	1
#819-4	2/13/2014	4	0-5	0.26	1
#820-4	2/13/2014	4	0-5	0.21	1
#821-4	2/13/2014	4	0-5	0.93	1
#822-4	2/13/2014	4	0-5	0.89	1
#823	2/18/2014	7	0-5	2.8	1
#824	2/18/2014	7	0-5	4.03	1
#825	2/18/2014	2	0-5	0.505	1
#826	2/18/2014	4	0-5	2.15	1
461-I-O-SS-003	4/16/2014	4	0-5	0.17	1
461-I-O-SS-004	4/16/2014	4	0-5	0.05	0
461-I-O-SS-005	4/16/2014	4	0-5	0.21	1
505-I-P-SS-001	2/3/2014	3	0-5	0.05	0
505-I-P-SS-002	2/3/2014	3	0-5	0.075	1
505-I-P-SS-003	2/3/2014	3	0-5	0.16	1
505-I-P-SS-004	2/3/2014	3	0-5	0.049	0
750-I-O-SS-001	4/29/2014	6	0-5	2.46	1
750-I-O-SS-002	4/29/2014	6	0-5	0.226	1
750-I-O-SS-003	4/29/2014	6	0-5	0.28	1

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

750-I-O-SS-004	4/29/2014	6	0-5	0.05	0
750-I-O-SS-005	4/29/2014	6	0-5	0.3	1
#17-SS-6.3	11/21/2005	6.3	0-5	0.02	0
#543-3	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#543-5	11/14/2013	5	0-5	0.05	0
#543-7	11/14/2013	7	0-5	0.05	0
#544-3	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#544-5	11/14/2013	5	0-5	1.887	1
#545-3	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#545-5	11/14/2013	5	0-5	0.054	1
#545-8	11/14/2013	8	0-5	0.05	0
#617	12/12/2013	7	0-5	7.01	1
#625	12/12/2013	4	0-5	0.05	0
#626	12/12/2013	7	0-5	0.052	1
#628	12/12/2013	7	0-5	3.61	1
#629	12/12/2013	3	0-5	0.05	0
#760	1/30/2014	8	0-5	0.05	0
#761	1/30/2014	7	0-5	0.05	0
#762	1/30/2014	7	0-5	0.05	0
#763	1/30/2014	7	0-5	0.05	0
#764	1/30/2014	7	0-5	0.05	0
#765	1/30/2014	6	0-5	0.05	0
#766	1/30/2014	5	0-5	0.05	0
#767	1/30/2014	5	0-5	0.05	0
#871	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#872	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#873	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#874	3/5/2014	5	0-5	0.05	0
#875	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#876	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#877	3/5/2014	7	0-5	0.05	0
#878	3/5/2014	8	0-5	0.05	0
#742	1/27/2014	6.5	0-5	0.3	1
#743	1/27/2014	6.5	0-5	0.05	0
#744	1/27/2014	6.5	0-5	0.05	0
#745	1/27/2014	6.5	0-5	0.214	1
#746	1/27/2014	5	0-5	0.053	1
#751	1/28/2014	2	0-5	0.05	0
#752	1/28/2014	2	0-5	0.05	0
#368	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#369	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#370	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#371	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#657	1/8/2014	3	0-5	0.05	0
#658	1/8/2014	3	0-5	0.05	0
#660	1/8/2014	3	0-5	0.05	0
#661	1/8/2014	6	0-5	0.05	0
#662	1/8/2014	6	0-5	0.05	0
#753	1/28/2014	2	0-5	0.05	0

#754	1/28/2014	2	0-5	1.453	1
167-I-P/S-SS-003	11/7/2013	5	0-5	0.084	1
461-I-O-SS-006	4/16/2014	4	0-5	0.41	1
509-I-P/S-SS-002	2/5/2014	6	0-5	0.17	1
#2B-SS-3.2	11/30/2005	3.2	0-5	0.2	0
#208	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#209	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#210	9/23/2010	1.1	0-5	0.02	0
#211	9/23/2010	1.8	0-5	0.02	0
#212	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#214	9/23/2010	0.9	0-5	0.02	0
#215	9/23/2010	1.1	0-5	0.02	0
#216	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#217	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#218	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#219	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#220	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#351	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#352	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#353	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#362	10/15/2013	0.5	0-5	0.213	1
#363	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#364	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#365	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#366	10/15/2013	0.5	0-5	0.275	1
#248	9/12/2013	1	0-5	0.05	0
#249	9/12/2013	1	0-5	0.05	0
#252	9/12/2013	1	0-5	0.05	0
#269	9/25/2013	3	0-5	0.05	0
#270	9/25/2013	3	0-5	0.078	1
#271	9/25/2013	3	0-5	0.085	1
#272	9/25/2013	3	0-5	0.05	0
#273	9/25/2013	5	0-5	0.05	0
#274	9/25/2013	3	0-5	0.07	1
#275	9/25/2013	5	0-5	0.05	0
#276	9/25/2013	3	0-5	0.05	0
401-I-P/S-SS-001	1/21/2014	0.5	0-5	0.18	1
402-I-P/S-SS-003	1/21/2014	0.5	0-5	0.098	1
#315	10/7/2013	7	0-5	0.057	1
#316	10/7/2013	4	0-5	0.05	0
#317	10/7/2013	4	0-5	0.05	0
#318	10/7/2013	4	0-5	0.05	0
#319	10/7/2013	4	0-5	0.05	0
#246	9/12/2013	1	0-5	0.27	1
#255	9/19/2013	0.5	0-5	0.05	0
#245	9/12/2013	1	0-5	0.05	0
#21-SS-6.8	11/16/2005	6.8	0-5	0.02	0
#213	9/24/2010	1	0-5	0.24	1
#247	9/12/2013	1	0-5	0.3	1

#333	10/9/2013	4.5	0-5	0.02	0
#19-SS-2.8	11/16/2005	2.8	0-5	0.02	0
84-I-P/S-SS-002	1/15/2014	5	0-5	0.076	1
84-I-P/S-SS-004	1/15/2014	5	0-5	0.05	0
#334	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#335	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#336	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#337	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#338	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#339	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#340	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#342	10/9/2013	0.5	0-5	0.052	1
#343	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#344	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#345	10/9/2013	0.5	0-5	0.05	0
#941	3/31/2014	5.5	0-5	0.092	1
#942	3/31/2014	6	0-5	0.17	1
#943	3/31/2014	5.5	0-5	0.42	1
#944	3/31/2014	4	0-5	0.049	0
#945	3/31/2014	7	0-5	0.05	0
#946	3/31/2014	6.5	0-5	0.29	1
#947	3/31/2014	6.5	0-5	0.14	1
#948	3/31/2014	6	0-5	0.371	1
#372	10/16/2013	2.5	0-5	0.05	0
#373	10/16/2013	2.5	0-5	0.792	1
#374	10/16/2013	2.5	0-5	0.05	0
#376	10/16/2013	5	0-5	0.775	1
#420	10/29/2013	8	0-5	0.02	0
#503	11/7/2013	7	0-5	2.792	1
#505	11/7/2013	7	0-5	0.05	0
#506	11/7/2013	3	0-5	0.05	0
#508	11/7/2013	8	0-5	4	1
#509	11/7/2013	3	0-5	0.32	1
103-I-P-SS-005	11/14/2013	3	0-5	0.066	1
103-I-P-SS-006	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
103-I-P-SS-007	11/14/2013	3	0-5	0.182	1
#39-SS-6.3	11/29/2005	6.3	0-5	0.02	0
#124-SS-5.0	4/7/2006	5	0-5	0.2	0
#962	4/7/2014	5	0-5	0.05	0
#963	4/7/2014	5	0-5	0.05	0
#964	4/7/2014	5	0-5	0.051	0
87-I-P/S-SS-002	2/11/2014	5	0-5	0.05	0
87-I-P/S-SS-005	2/11/2014	6	0-5	0.05	0
87-I-P/S-SS-007	2/11/2014	7	0-5	0.062	1
87-I-P/S-SS-008	2/11/2014	6	0-5	0.05	0
87-I-P/S-SS-011	2/18/2014	8	0-5	0.05	0
87-I-P/S-SS-012	2/18/2014	8	0-5	0.05	0
507-I-P/S-SS-002	2/5/2014	6	0-5	1.87	1
#807	2/5/2014	6	0-5	0.92	1

508-I-P/S-SS-001	2/5/2014	6	0-5	0.79	1
508-I-P/S-SS-002	2/5/2014	6	0-5	0.05	0
548-I-P/S-SS-020	2/27/2014	7	0-5	0.743	1
548-I-P/S-SS-021	2/27/2014	8	0-5	0.22	1
#160	3/6/2007	5	0-5	0.2	0
#160	3/6/2007	7	0-5	0.2	0
#511	11/7/2013	7	0-5	3.23	1
#512	11/7/2013	3	0-5	0.17	1
#504	11/7/2013	7	0-5	1	1
#513	11/7/2013	3	0-5	2.42	1
#678	1/13/2014	4	0-5	0.05	0
130904-0001-I-SS-001	9/4/2013	8	0-5	0.05	0
130904-0001-I-SS-002	9/4/2013	8	0-5	0.05	0
83-V-R/R-SS-001	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
83-V-R/R-SS-002	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
#484	11/5/2013	2.5	0-5	0.057	1
#485	11/5/2013	1	0-5	0.64	1
208-I-O-SS-003	11/18/2013	3	0-5	0.05	0
208-I-O-SS-004	11/18/2013	3	0-5	0.05	0
208-I-P-SS-001	11/12/2013	3	0-5	0.05	0
208-I-P-SS-002	11/12/2013	3	0-5	0.05	0
208-I-P-SS-005	12/4/2013	3	0-5	0.05	0
219-I-P/S-SS-004	11/19/2013	8	0-5	0.12	1
#451	11/5/2013	2.5	0-5	0.73	1
#452	11/5/2013	2.5	0-5	0.16	1
224-I-O-SS-001	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
224-I-P-SS-002	11/26/2013	3	0-5	0.05	0
224-I-P-SS-003	1/9/2014	6	0-5	0.17	1
268-I-P/S-SS-003	12/16/2013	8.5	0-5	0.05	0
273-I-CS-SS-001	12/3/2013	1	0-5	0.05	0
273-I-CS-SS-002	12/3/2013	1	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-002	12/9/2013	2	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-003	12/9/2013	2	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-004	12/9/2013	1	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-005	12/9/2013	1	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-006	12/9/2013	1	0-5	0.05	0
275-I-CS-SS-007	12/9/2013	1	0-5	0.05	0
300-I-P-SS-003	2/3/2014	3	0-5	0.41	1
300-I-P-SS-005	2/3/2014	5.5	0-5	0.154	1
426-I-P/S-SS-003	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
426-I-P/S-SS-004	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
426-I-P/S-SS-005	2/4/2014	6	0-5	0.05	0
426-I-P/S-SS-006	2/4/2014	6	0-5	0.17	1
426-I-P/S-SS-007	2/4/2014	6	0-5	0.05	0
426-I-P/S-SS-008	2/5/2014	3	0-5	0.99	1
426-I-P/S-SS-009	2/5/2014	3	0-5	1.66	1
440-I-O-SS-001	1/20/2014	5	0-5	0.05	0
#01-SS-3.0	11/16/2005	3	0-5	0.02	0
#01-SS-6.5	11/16/2005	6.5	0-5	0.02	0

#18-SS-2.8	11/16/2005	2.8	0-5	0.02	0
#77-SS-5.7	12/1/2005	5.7	0-5	0.02	0
#154B	3/6/2007	2	0-5	0.28	1
#155A	3/5/2007	7.25	0-5	0.2	0
#244	9/6/2013	4	0-5	0.05	0
COND-2	5/1/1999	3	0-5	0.05	0
H106-3-5	1/1/1996	5	0-5		
H-5-4	7/1/1998	4	0-5	0.033	0
H-6-4	7/1/1998	4	0-5	0.033	0
#254	9/19/2013	0.5	0-5	0.05	0
#242-2	8/30/2013	2	0-5	0.05	0
#243-2	8/30/2013	2	0-5	0.05	0
#26-SS-8.8	11/28/2005	8.8	0-5	0.2	1
132-IIA-P/S-SS-004	12/2/2013	7	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-005	12/2/2013	7	0-5	0.47	1
132-IIA-P/S-SS-006	12/2/2013	7	0-5	0.16	1
132-IIA-P/S-SS-007	12/2/2013	7	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-008	12/2/2013	8	0-5	0.13	1
132-IIA-P/S-SS-014	12/2/2013	3	0-5	0.23	1
132-IIA-P/S-SS-015	12/2/2013	3	0-5	0.052	1
132-IIA-P/S-SS-016	12/2/2013	2	0-5	0.052	1
132-IIA-P/S-SS-029	12/18/2013	4	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-031	12/18/2013	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-046	1/7/2014	6	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-047	1/7/2014	3	0-5	0.068	1
132-IIA-P/S-SS-048	1/7/2014	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-049	1/7/2014	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-050	1/7/2014	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-051	1/7/2014	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-053	1/7/2014	3	0-5	0.073	1
132-IIA-P/S-SS-060	1/16/2014	3	0-5	0.38	1
132-IIA-P/S-SS-061	1/16/2014	2	0-5	0.12	1
132-IIA-P/S-SS-062	1/16/2014	5	0-5	0.1	1
#634	12/16/2013	2.5	0-5	0.05	0
#635	12/16/2013	4	0-5	3.062	1
#636	12/16/2013	3	0-5	0.43	1
#638	12/16/2013	2	0-5	0.05	0
#640	12/16/2013	2	0-5	0.05	0
#256	9/19/2013	0.5	0-5	0.05	0
H-8-0	7/1/1998	0	0-5	1.3	1
#290	10/1/2013	0.5	0-5	0.05	0
#291	10/1/2013	0.5	0-5	0.05	0
#292	10/1/2013	0.5	0-5	0.05	0
#293	10/1/2013	0.5	0-5	0.053	1
#294	10/1/2013	0.5	0-5	0.262	1
#297	10/1/2013	0.5	0-5	0.075	1
#322	10/8/2013	2.5	0-5	0.02	0
#323	10/8/2013	5	0-5	0.02	0
#326	10/8/2013	5	0-5	0.057	1

#327	10/8/2013	2.5	0-5	0.02	0
#328	10/8/2013	5	0-5	0.02	0
#329	10/8/2013	2.5	0-5	0.02	0
#330	10/8/2013	2.5	0-5	0.02	0
#391	10/17/2013	5	0-5	0.05	0
#676	1/9/2014	1	0-5	0.36	1
G112A-2-8	1/1/1996	8	0-5		
#24-SS-2.7	11/17/2005	2.7	0-5	0.02	0
#24-SS-7.5	11/30/2005	7.5	0-5	0.2	0
#668	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#669	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#670	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#671	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#673	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#674	1/9/2014	1	0-5	0.085	1
#675	1/9/2014	1	0-5	0.05	0
#289	10/1/2013	0.5	0-5	0.05	0
#241-1	8/29/2013	1	0-5	0.02	0
#392	10/17/2013	2.5	0-5	0.05	0
#393	10/17/2013	2.5	0-5	0.05	0
G112A-1-8	1/1/1996	8	0-5		
#788	2/4/2014	4	0-5	0.05	0
#791	2/4/2014	4	0-5	0.05	0
#792	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
#794	2/4/2014	6	0-5	0.05	0
#795	2/4/2014	7	0-5	0.05	0
#796	2/4/2014	6	0-5	0.05	0
#797	2/4/2014	7	0-5	0.05	0
#798	2/4/2014	6	0-5	0.05	0
43-V-R/R-SS-010	9/25/2013	1	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-011	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-012	9/25/2013	1	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-013	9/25/2013	3	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-014	9/25/2013	0.5	0-5	0.02	0
43-V-R/R-SS-015	9/25/2013	2	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-002	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-003	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-004	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-005	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-006	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-007	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-008	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-009	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-010	10/1/2013	0.5	0-5	0.02	0
45-V-R/R-SS-011	10/1/2013	2	0-5	0.02	0
103-I-P-SS-001	10/23/2013	4	0-5	0.05	0
103-I-P-SS-002	10/23/2013	4	0-5	0.05	0
103-I-P-SS-003	10/23/2013	4	0-5	0.05	0
103-I-P-SS-004	10/30/2013	5	0-5	0.02	0

208-I-P-SS-006	12/16/2013	5	0-5	1.4	1
208-I-P-SS-007	3/17/2014	4	0-5	0.05	0
224-I-P-SS-004	1/9/2014	6	0-5	0.05	0
224-I-P-SS-005	1/9/2014	6	0-5	0.05	0
224-I-P-SS-007	1/15/2014	6	0-5	0.05	0
253-IIB-O-SS-001	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
257-IIB-O-SS-001	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
257-IIB-O-SS-002	11/25/2013	4	0-5	0.22	1
#607	12/11/2013	2.5	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-012	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-014	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-018	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-020	1/22/2014	4	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-022	1/22/2014	8	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-024	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
350-IIA-P/S-SS-027	1/30/2014	5	0-5	0.05	0
353-IIA-F/F-SS-001	1/7/2014	0	0-5	0.059	1
416-IIA-O-SS-001	1/14/2014	3	0-5	0.05	0
416-IIA-O-SS-002	1/14/2014	3	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-001	1/15/2014	7	0-5	0.12	1
425-IIA-P/S-SS-002	1/15/2014	7	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-003	1/15/2014	5	0-5	0.3	1
425-IIA-P/S-SS-005	1/15/2014	2	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-006	1/21/2014	4	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-007	1/21/2014	3	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-008	1/21/2014	4	0-5	0.05	0
425-IIA-P/S-SS-009	1/21/2014	5	0-5	0.05	0
433-IIA-P-SS-001	1/16/2014	5	0-5	0.05	0
433-IIA-P-SS-002	1/16/2014	5	0-5	0.05	0
433-IIA-P-SS-003	1/16/2014	5	0-5	0.05	0
434-IIA-P/S-SS-002	1/23/2014	4.5	0-5	0.05	0
434-IIA-P/S-SS-003	1/23/2014	4.5	0-5	0.05	0
464-IIA-O-SS-001	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
464-IIA-O-SS-002	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
464-IIA-O-SS-003	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
464-IIA-O-SS-004	1/22/2014	5	0-5	0.05	0
476-IIA-F/F-SS-001	1/28/2014	2.5	0-5	0.73	1
494-IIA-P/S-SS-001	1/30/2014	4.5	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-003	1/30/2014	4.5	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-004	1/30/2014	4.5	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-007	1/30/2014	4.5	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-008	1/30/2014	4	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-009	1/30/2014	7	0-5	0.05	0
494-IIA-P/S-SS-010	1/30/2014	4	0-5	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-001	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-002	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-003	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-004	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
495-IIA-P/S-SS-005	2/4/2014	5	0-5	0.05	0

495-IIA-P/S-SS-007	2/4/2014	5	0-5	0.05	0
690-II-P/S-SS-001	4/8/2014	4	0-5	0.065	1
#1133	6/17/2014	7	0-5	0.05	0
#1134	6/17/2014	6	0-5	0.05	0
#1135	6/17/2014	7	0-5	0.05	0
#1136	6/17/2014	6	0-5	0.051	0
#1137	6/17/2014	5	0-5	0.05	0
#1138	6/17/2014	6	0-5	0.05	0
#1140	6/17/2014	8	0-5	0.05	0
#1141	6/17/2014	8	0-5	0.051	0
B112-7	6/25/1998	5	0-5	0.05	0
#23-SS-5	11/17/2005	5	0-5	0.02	0
#25-SS-4.8	11/17/2005	4.8	0-5	0.02	0
#25-SS-8.7	11/17/2005	8.7	0-5	0.02	0
#27-SS-4.8	11/17/2005	4.8	0-5	0.02	0
#28-SS-5.0	11/17/2005	5	0-5	0.02	0
#28-SS-8.8	11/17/2005	8.8	0-5	0.02	0
#37-SS-8.1	11/28/2005	8.1	0-5	0.1	0
#38-SS-8.1	11/28/2005	8.1	0-5	0.68	1
#75-SS-4.8	11/17/2005	4.8	0-5	0.02	0
#75-SS-8.9	11/17/2005	8.9	0-5	0.02	0
#643	12/17/2013	3	0-5	0.05	0
#645	12/17/2013	3	0-5	0.05	0
#646	12/17/2013	3	0-5	0.05	0
#70-SS-2.0	11/30/2005	2	0-5	0.2	0
#70-SS-8.8	11/30/2005	8.8	0-5	0.2	0
H-7-0	7/1/1998	0	0-5	0.232	1
#793	2/4/2014	3	0-5	0.21	1
#43-SS-2.5	12/2/2005	2.5	0-5	0.1	0
#43-SS-7.5	12/2/2005	7.5	0-5	0.1	0
#115-SS-6.0	4/7/2006	6	0-5	0.2	0
#116-SS-6.0	4/13/2006	6	0-5	0.2	0
#221	9/23/2010	0.8	0-5	0.02	0
#222	9/23/2010	0.7	0-5	0.084	1
#223	9/23/2010	1.2	0-5	0.02	0
#224	9/23/2010	0.7	0-5	0.02	0
#225	9/23/2010	0.7	0-5	0.02	0
#354	10/15/2013	0.5	0-5	0.382	1
#355	10/15/2013	0.5	0-5	0.172	1
#356	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#357	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#358	10/15/2013	0.5	0-5	0.052	1
#359	10/15/2013	0.5	0-5	0.349	1
#360	10/15/2013	0.5	0-5	0.02	0
#361	10/15/2013	0.5	0-5	0.079	1
#367	10/15/2013	0.5	0-5	0.187	1
#395	10/23/2013	3	0-5	0.05	0
#396	10/23/2013	8	0-5	0.05	0
#399	10/23/2013	8	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

#400	10/23/2013	3	0-5	0.05	0
#424	10/30/2013	8	0-5	0.061	1
#425	10/30/2013	3	0-5	0.02	0
#449	10/31/2013	8	0-5	0.05	0
#450	10/31/2013	3	0-5	0.17	1
#521	11/11/2013	8	0-5	1.3	1
#522	11/11/2013	3	0-5	0.05	0
#591	12/2/2013	8	0-5	0.05	0
#592	12/2/2013	4	0-5	0.409	1
#594	12/2/2013	8	0-5	0.05	0
#595	12/2/2013	4	0-5	0.05	0
#686	1/16/2014	5	0-5	0.05	0
#688	1/16/2014	5	0-5	0.068	1
#690	1/16/2014	5	0-5	0.05	0
#741	1/27/2014	7	0-5	3.087	1
#780	2/3/2014	3	0-5	0.049	0
#781	2/3/2014	5	0-5	0.05	0
#320	10/7/2013	5	0-5	0.05	0
#321	10/7/2013	8	0-5	0.05	0
#381	10/17/2013	4	0-5	0.05	0
#385	10/17/2013	4	0-5	0.05	0
#387	10/17/2013	4	0-5	0.05	0
#389	10/17/2013	4	0-5	0.05	0
#444	10/30/2013	4	0-5	0.02	0
#1207	6/30/2014	8	0-5	0.05	0
#1208	6/30/2014	6	0-5	0.05	0
#1209	6/30/2014	6	0-5	0.062	1
#1210	6/30/2014	6	0-5	0.49	1
#1211	6/30/2014	6	0-5	0.05	0
#298	10/7/2013	1	0-5	0.27	1
W-37	6/25/2014	3	0-5	1.91	1
W-38	6/25/2014	3	0-5	0.531	1
W-41	6/25/2014	3	0-5	0.3	1
W-42	6/25/2014	3	0-5	0.05	0
W-81	7/3/2014	2	0-5	0.386	1
W-104	7/22/2014	2	0-5	1.6	1
#429	10/30/2013	8.5	0-5	0.05	0
#430	10/30/2013	7	0-5	0.05	0
#431	10/30/2013	7	0-5	0.05	0
#432	10/30/2013	8.5	0-5	0.05	0
#433	10/30/2013	7	0-5	0.05	0
#1276	7/23/2014	7	0-5	0.53	1
#1287-8	7/24/2014	8	0-5	1.59	1
#1289	7/24/2014	5	0-5	3.39	1
#1290-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1291-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1292-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1293-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1294-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0

#1295	7/24/2014	6	0-5	0.05	0
#1295-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1296-8	7/24/2014	8	0-5	0.05	0
#1298	7/24/2014	5	0-5	0.05	0
#1299	7/24/2014	5.5	0-5	0.05	0
#1364	8/26/2014	5	0-5	0.05	0
#1364-7	8/26/2014	7	0-5	0.05	0
#1365	8/26/2014	5	0-5	0.05	0
#1365-7	8/26/2014	7	0-5	0.05	0
#548	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#549	11/14/2013	3	0-5	0.059	1
130910-0029-IIA-SS-01	9/10/2013	4	0-5	0.05	0
#486	11/6/2013	6	0-5	0.1	0
#487	11/6/2013	6	0-5	0.1	0
#488	11/6/2013	6	0-5	0.1	0
#489	11/6/2013	6	0-5	0.1	0
#490	11/6/2013	4	0-5	0.1	0
#491	11/6/2013	4	0-5	0.1	0
#492	11/6/2013	2.5	0-5	0.1	0
256-IIB-O-SS-003	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
256-IIB-O-SS-004	11/25/2013	4	0-5	0.1	0
525-IIB-CS-SS-001	2/6/2014	2	0-5	0.05	0
525-IIB-CS-SS-002	2/6/2014	2	0-5	0.05	0
525-IIB-CS-SS-003	2/6/2014	3	0-5	0.05	0
526-IIB-P/S-SS-001	2/10/2014	1	0-5	0.05	0
613-IIB-P/S-SS-002	3/13/2014	7	0-5	0.05	0
#918	3/12/2014	3.5	0-5	0.21	1
692-IIB-P/S-SS-001	4/8/2014	7	0-5	0.32	1
694-IIB-P/S-SS-001	5/5/2014	6	0-5	0.05	0
768-IIB-CS-SS-001	4/22/2014	8	0-5	0.11	1
770-IIB-P/S-SS-001	4/23/2014	6	0-5	0.22	1
770-IIB-P/S-SS-002	4/23/2014	6	0-5	0.051	0
772-IIB-P/S-SS-001	4/23/2014	5	0-5	0.16	1
#1142	6/17/2014	4.5	0-5	0.05	0
912-IIA-P/S-SS-001	6/17/2014	8	0-5	0.05	0
#117-SS-6.0	4/7/2006	6	0-5	0.2	0
#118-SS-6.0	4/7/2006	6	0-5	0.2	0
#119-SS-6.0	4/7/2006	6	0-5	0.2	0
#148	3/6/2007	7.75	0-5	0.32	1
#546-5	11/14/2013	5	0-5	0.05	0
#547	11/14/2013	3	0-5	0.05	0
#799	2/5/2014	0	0-5	1.31	1
#800	2/5/2014	0	0-5	0.83	1
#801-3	2/12/2014	3	0-5	0.05	0
#801-7	2/12/2014	7	0-5	0.05	0
#899	3/6/2014	6	0-5	0.05	0
#910	3/11/2014	3	0-5	0.05	0
#920	3/19/2014	1	0-5	0.072	1
#1038-8	5/15/2014	8	0-5	3.34	1

#1039-7	5/15/2014	7	0-5	0.66	1
#1041-5	5/15/2014	5	0-5	0.25	1
#1043-3	5/15/2014	3	0-5	0.087	1
#1143	6/17/2014	6.5	0-5	0.054	1
#1144	6/17/2014	4.5	0-5	0.05	0
#1145	6/17/2014	6.5	0-5	0.05	0
#1146	6/17/2014	6.5	0-5	0.05	0
#1300-8	7/29/2014	8	0-5	0.16	1
#1302	7/24/2014	7	0-5	0.34	1
#1314	7/29/2014	5.5	0-5	0.1	1
#1316	7/29/2014	5	0-5	0.39	1
#1318	7/29/2014	5	0-5	0.05	0
#1320	7/29/2014	7	0-5	0.05	0
#1335	8/5/2014	6	0-5	0.76	1
#1336	8/5/2014	5	0-5	0.19	1
#1353	8/14/2014	5	0-5	0.17	1
#1354	8/14/2014	6	0-5	0.05	0
#1355	8/21/2014	6	0-5	0.11	1
#1356	8/21/2014	5	0-5	0.34	1
#1357	8/21/2014	4	0-5	1.53	1
#1359	8/21/2014	3	0-5	0.16	1
#1360	8/21/2014	4	0-5	0.05	0
#1361	8/21/2014	5	0-5	0.055	1
#1362	8/21/2014	5	0-5	0.732	1
#1363	8/21/2014	5	0-5	0.38	1
#71-SS-2.3	12/2/2005	2.3	0-5	0.57	1
#71-SS-6.3	12/2/2005	6.3	0-5	0.1	0
#186	9/14/2010	2	0-5	0.02	0
219-I-P/S-SS-003	11/14/2013	4	0-5	0.85	1
#614	12/12/2013	0.5	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-036	12/18/2013	4	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-037	12/18/2013	2.5	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-038	12/18/2013	3	0-5	0.05	0
132-IIA-P/S-SS-039	12/18/2013	8	0-5	0.05	0

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

Units
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00014236-00019

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL - TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ATTACHMENT A-2
PROUCL INPUT - NORTH PARCEL SOIL
- TOTAL PCBS 0-5 FT BGS

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

ED_002036_00014236-00023

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg