BATTELLE DETECTION LIMITS FOR PFAS IN TISSUES

Analytical SOP 5-369
Extraction SOP 5-370

PFAS by LC-MS/MS Compliant with QSM 5.1 Table B-15

Analyte	CAS No.	MDL (ng/g)	LOD (ng/g)	LOQ (ng/g)
PFBA	375-22-4	0.35	1.0	5.0
PFPeA	2706-90-3	0.15	0.5	5.0
PFHxA	307-24-4	0.32	1.0	5.0
PFHpA	375-85-9	0.15	0.5	5.0
PFOA	335-67-1	0.17	0.5	5.0
PFNA	375-95-1	0.36	1.0	5.0
PFDA	335-76-2	0.27	1.0	5.0
PFUnA	2058-94-8	0.47	1.0	5.0
PFDoA	307-55-1	0.34	1.0	5.0
PFTrDA	72629-94-8	0.31	1.0	5.0
PFTeDA	376-06-7	0.21	0.5	5.0
NMeFOSAA	2355-31-9	0.96	2.5	5.0
NEtFOSAA	2991-50-6	0.44	1.0	5.0
PFOSA	754-91-6	0.29	1.0	5.0
PFBS	375-73-5	0.41	1.0	5.0
PFPeS	BDO-2114	0.43	1.0	5.0
PFHxS	355-46-4	0.28	1.0	5.0
PFHpS	375-99-6	0.15	0.5	5.0
PFOS	1763-23-1	0.17	0.5	5.0
PFNS	98789-57-2	0.27	1.0	5.0
PFDS	2806-15-7	0.25	1.0	5.0
4:2FTS	BDO-2205	1.05	2.5	5.0
6:2FTS	27619-97-2	0.38	1.0	5.0
8:2FTS	39108-34-4	1.11	2.5	5.0

Analytes on NELAP and ELAP QSM 5.1 Scope of accreditation

800.201.2011 | solutions@battelle.org | www.battelle.org

BATTELLE
It can be done

Battelle and its logos are registered trademarks of Battelle Memorial Institute. © Battelle Memorial Institute 2018. All Rights Reserved.

ID 625 05/18