

Date	Final Grab pH 12	Final Immed. Anal.	Arsen. Dechlor	Final Grab pH 11	Final Grab pH 10	Outfall pH 12	Outfall Immed. Anal.	Interim Limit, 5.2 µg/L	Limit after 10/2009	Reporting Limit, 5 µg/L
04-Feb-04	8					5		5.2	4.1	5
04-Feb-04	12					8		5.2	4.1	5
13-Feb-04	16					7		5.2	4.1	5
19-Feb-04	14					8		5.2	4.1	5
02-Mar-04	9					4.1		5.2	4.1	5
10-Mar-04	4.1					8		5.2	4.1	5
12-Mar-04	9					6		5.2	4.1	5
16-Mar-04	10					7		5.2	4.1	5
24-Mar-04	6					5		5.2	4.1	5
30-Mar-04	6					4.5		5.2	4.1	5
07-Apr-04	5					6		5.2	4.1	5
13-Apr-04	8					4.9		5.2	4.1	5
21-Apr-04	5					8		5.2	4.1	5
28-Apr-04	10					6		5.2	4.1	5
05-May-04	8					6		5.2	4.1	5
11-May-04	6					4.1		5.2	4.1	5
19-May-04	8					3.1		5.2	4.1	5
26-May-04	4.8					3.7		5.2	4.1	5
02-Jun-04	4.1					4.7		5.2	4.1	5
08-Jun-04	10					7		5.2	4.1	5
16-Jun-04	2.9					2.6		5.2	4.1	5
23-Jun-04	1					0.9		5.2	4.1	5
13-Jul-04	2.9					0.9		5.2	4.1	5
05-Aug-04	3.4				1.1	3.9		5.2	4.1	5
02-Sep-04	3.1				1.4	4.2		5.2	4.1	5
06-Oct-04	2.8			0.9	1	3.6		5.2	4.1	5
03-Nov-04	2.8			2.1	7	6		5.2	4.1	5
08-Dec-04	11			4.7	2.9	8		5.2	4.1	5
15-Dec-04	10.8			6	4	6.3		5.2	4.1	5
22-Dec-04	11.5			2.7	4	8.8		5.2	4.1	5
29-Dec-04	6.2			3	2.4	4.9		5.2	4.1	5
05-Jan-05	8			3.5	3.5	6.4		5.2	4.1	5
12-Jan-05	9.5			3.9	2.5	3.6		5.2	4.1	5
19-Jan-05	6.6			4.7	3.3	7.2		5.2	4.1	5
26-Jan-05	7			2.4	1.5	3.6		5.2	4.1	5
02-Feb-05	7.1			2.2	2.2	4.7		5.2	4.1	5
08-Feb-05	8.1			3.3	2.5	7		5.2	4.1	5
15-Feb-05	3.9			3.1	2.8	5		5.2	4.1	5
22-Feb-05	8			2.3	2	4.2		5.2	4.1	5
02-Mar-05	9			3.2	2.3	5		5.2	4.1	5
09-Mar-05	8			4.3	2.6	4.3		5.2	4.1	5
16-Mar-05	9			2.5	1.1	4.1		5.2	4.1	5
23-Mar-05	6			3	1.4	3.6		5.2	4.1	5
30-Mar-05	6.9			1.7	1.1	4.7		5.2	4.1	5
06-Apr-05	5		35			4		5.2	4.1	5
13-Apr-05	4		38			0.9		5.2	4.1	5
20-Apr-05	6		7			4.5		5.2	4.1	5
27-Apr-05	6		36			4.5		5.2	4.1	5

MDL, 1 µg/L
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04-May-05	4.3		34	4		5.2	4.1	5
11-May-05	5		34	5		5.2	4.1	5
18-May-05	7		40	0.9		5.2	4.1	5
25-May-05	8		43	6		5.2	4.1	5
01-Jun-05	4.3		41	4.5		5.2	4.1	5
08-Jun-05	7		39	4.4		5.2	4.1	5
15-Jun-05	9		34	7		5.2	4.1	5
22-Jun-05	7		39	2.2		5.2	4.1	5
29-Jun-05	6		36	4.1		5.2	4.1	5
06-Jul-05	3.8		34	2.6		5.2	4.1	5
13-Jul-05	2.6		31	2.6		5.2	4.1	5
20-Jul-05	3.4					5.2	4.1	5
27-Jul-05	2		34	1.7		5.2	4.1	5
12-Aug-05	0.9		32	5		5.2	4.1	5
07-Sep-05	3.5	1.7	35	3.8		5.2	4.1	5
05-Oct-05	1.8	1.4	17.5	3	0.99	5.2	4.1	5
						5.2	4.1	5



5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5
5.2	4.1	5

CN conc. w/ Arsen. Dechlor

ED_002551_00001291-00005

Date	Final Grab pH 12	Final Immed. Anal.	Arsenite Dechlor	Final pH 11	Final pH 10	Outfall pH 12	Outfall Immed. Anal.	Interim Limit	Limit after 10/2009	Reporting Limit	MDL
04-Feb-04	11					6		8.1	4.3	5	1
05-Feb-04	13					0.9		8.1	4.3	5	1
10-Feb-04	15					5		8.1	4.3	5	1
02-Mar-04	8					6		8.1	4.3	5	1
10-Mar-04	14					5		8.1	4.3	5	1
12-Mar-04	14					6		8.1	4.3	5	1
16-Mar-04	8					7		8.1	4.3	5	1
24-Mar-04	11					7		8.1	4.3	5	1
30-Mar-04	4.8					2.8		8.1	4.3	5	1
07-Apr-04	2.3					2.3		8.1	4.3	5	1
13-Apr-04	10					7		8.1	4.3	5	1
20-Apr-04	15							8.1	4.3	5	1
28-Apr-04	1.2					2.7		8.1	4.3	5	1
06-May-04	4.5					4.7		8.1	4.3	5	1
08-Jun-04	7					0.9		8.1	4.3	5	1
08-Jul-04	9					7		8.1	4.3	5	1
16-Jul-04	21					6		8.1	4.3	5	1
23-Jul-04	9					8		8.1	4.3	5	1
30-Jul-04	9					8		8.1	4.3	5	1
04-Aug-04	8				3.1	5		8.1	4.3	5	1
05-Aug-04	9				3.9	8		8.1	4.3	5	1
11-Aug-04	8				2.2	7		8.1	4.3	5	1
18-Aug-04	9				8	7		8.1	4.3	5	1
25-Aug-04	9				4	7		8.1	4.3	5	1
01-Sep-04	2.2				1.7	2.2		8.1	4.3	5	1
08-Sep-04	8				3.4	7		8.1	4.3	5	1
15-Sep-04	8				2.5	6		8.1	4.3	5	1
22-Sep-04	9				3.3	3.3		8.1	4.3	5	1
29-Sep-04	9				3.7	6		8.1	4.3	5	1
06-Oct-04	7			2	2.5	6		8.1	4.3	5	1
03-Nov-04	3.1			1.8	1.8	3.9		8.1	4.3	5	1
08-Dec-04	8			4.7	3.2	4.7		8.1	4.3	5	1
05-Jan-05	7				1.5	5.2		8.1	4.3	5	1
08-Feb-05	7.8			3.6	2.2	6		8.1	4.3	5	1
02-Mar-05	8			3.2	2.3	5		8.1	4.3	5	1
13-Apr-05	7		64			7		8.1	4.3	5	1
11-May-05	11		43			8		8.1	4.3	5	1
25-May-05	2.3		35			1.2		8.1	4.3	5	1
01-Jun-05	5.4		12.8			10.5		8.1	4.3	5	1
08-Jun-05	8		34			7		8.1	4.3	5	1
15-Jun-05	4.2		37			2.5		8.1	4.3	5	1
22-Jun-05	4.8		37			2.5		8.1	4.3	5	1
29-Jun-05	7		34					8.1	4.3	5	1
12-Jul-05	2.6		36			1.2		8.1	4.3	5	1
12-Aug-05	0.9		36			3.9		8.1	4.3	5	1
07-Sep-05	5.8	1.1	36			0.9		8.1	4.3	5	1
05-Oct-05	3.6	1.1	30.3			2.4	0.99	8.1	4.3	5	1
								8.1	4.3	5	1


Saugus WRP
Final Grab pH 12
Final pH 11
Final pH 10
Final Immed. Anal.
Outfall pH 12
Interim Limit
Limit after 10/2009
Reporting Limit
MDL
Arsenite Dechlor
CN Concentration (µg/L)
CN conc. w/ Arsen. Dechlor
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
Feb-04
Mar-04
Apr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Aug-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Dec-04
Jan-05
Feb-05
Mar-05
Apr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05

Date	Final Comp	Final Grab pH 12	Arsen Dechlor	Final pH 11	Final pH 10	Outfall Grab	Interim Limit	Limit 6/2007	Reporting Limit	MDL
7-Jan-04	3.5	7.0				0.9	20	4.3	5	1
9-Feb-04	12	2.1				1.5	20	4.3	5	1
8-Mar-04	7	5.0				2.4	20	4.3	5	1
12-Apr-04	2.6	8.0				2.3	20	4.3	5	1
12-May-04	3.8	3.5				0.9	20	4.3	5	1
9-Jun-04	1.9	1.6				1.4	20	4.3	5	1
14-Jun-04	2.3	1.4				1.7	20	4.3	5	1
5-Jul-04	0.9	1.1				1.1	20	4.3	5	1
4-Aug-04	2.8	2.5			1.4	2.2	20	4.3	5	1
8-Sep-04	3.8	3.0			2.4	1.4	20	4.3	5	1
12-Oct-04	3.8	2.2		1.4	1.4	2.8	20	4.3	5	1
4-Nov-04	6	1.8		1.1	1.6	4.3	20	4.3	5	1
23-Nov-04	3.1	1.4		1.1	0.9	3.4	20	4.3	5	1
2-Dec-04	4.2	2.0		0.9	1.3	3.1	20	4.3	5	1
11-Jan-05		4.8		2.3	2	4.8	20	4.3	5	1
10-Feb-05		2.8		0.8	1.1	3.1	20	4.3	5	1
10-Mar-05		5.0		1.4	1.7	3.1	20	4.3	5	1
7-Apr-05		0.9	28			0.9	20	4.3	5	1
5-May-05		3.0	29			3.3	20	4.3	5	1
7-Jun-05		3.1	37			2.0	20	4.3	5	1
14-Jul-05		2.6	34			3.5	20	4.3	5	1
5-Aug-05		0.9	34.6			1.2	20	4.3	5	1
15-Sep-05		4.1					20	4.3	5	1
							20	4.3	5	1
							20	4.3	5	1
							20	4.3	5	1



Date	Final Comp	Final pH 12	Arsen Dechlor	Final pH 11	Final pH 10	Outfall Grab	Interim Limit	Limit after 6/2007	Reporting Limit	MDL
8-Jan-04	4	0.9				0.9	10	4.2	5	1
15-Jan-04	8					0.9	10	4.2	5	1
10-Feb-04	17	12.0				1.2	10	4.2	5	1
24-Feb-04	10	8.0				2.5	10	4.2	5	1
9-Mar-04	10	4.6				4.1	10	4.2	5	1
16-Mar-04	11	4.1				3.3	10	4.2	5	1
19-Mar-04	12	3.9				4.7	10	4.2	5	1
30-Mar-04	8	3.9				2.1	10	4.2	5	1
6-Apr-04	4.6	4.0				2.6	10	4.2	5	1
13-Apr	3.2	3.5				3.7	10	4.2	5	1
13-May-04	7	1.7				4	10	4.2	5	1
26-May-04	2.7	2.3				3.2	10	4.2	5	1
22-Jun-04	3.6	1.4				3.1	10	4.2	5	1
13-Jul-04	2.4	3.5				4.1	10	4.2	5	1
5-Aug-04	8	3.9			1.7	3.9	10	4.2	5	1
9-Sep-04	4.1	3.3			1.9	4.3	10	4.2	5	1
13-Oct-04	4.4	2.8		2.5	2.2	0.9	10	4.2	5	1
04-Nov-04	5	3.4		1.6	2.6	4.4	10	4.2	5	1
02-Dec-04	7	4.2		1.3	0.9	3.7	10	4.2	5	1
11-Jan-05		4.2		1.7	1.4	3.1	10	4.2	5	1
10-Feb-05		3.1		1.4	1.1	4.5	10	4.2	5	1
10-Mar-05		6.0		2	1.7	4.8	10	4.2	5	1
07-Apr-05		0.9	53			0.9	10	4.2	5	1
05-May-05		2.5	51			2.8	10	4.2	5	1
02-Jun-05		3.8	48			4.4	10	4.2	5	1
14-Jul-05		6.0	60			6	10	4.2	5	1
08-Aug-05		4.5	59			3.7	10	4.2	5	1
15-Sep-05		2.3	47			2.9	10	4.2	5	1



Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep

Date	Final Comp	Final pH 12	Arsen Dechlor	Final pH 11	Final pH 10	Interim Limit	Limit after 5/2009	Reporting Limit	MDL
2-Feb-04	9	4.7				19	4.2	5	1
13-Feb-04	7	4				19	4.2	5	1
19-Feb-04	19	9				19	4.2	5	1
24-Feb-04	14	7				19	4.2	5	1
8-Apr-04	1.4	10				19	4.2	5	1
11-May-04	6	2				19	4.2	5	1
15-Jul-04	0.9	0.9				19	4.2	5	1
22-Jul-04	3.4	4.8				19	4.2	5	1
29-Jul-04	2.3	1.8				19	4.2	5	1
10-Aug-04		2.2			1.7	19	4.2	5	1
14-Sep-04		1.4			0.9	19	4.2	5	1
5-Oct-04		3.3		1.7	1.1	19	4.2	5	1
2-Nov-04		0.9		0.9	0.9	19	4.2	5	1
7-Dec-04		4.4		0.9	0.9	19	4.2	5	1
8-Dec-04		7		0.9	0.9	19	4.2	5	1
4-Jan-05		2.5		5.7	6.2	19	4.2	5	1
8-Feb-05		1.4		0.9	0.9	19	4.2	5	1
2-Mar-05		2		1.7	0.9	19	4.2	5	1
5-Apr-05		2.5	28			19	4.2	5	1
3-May-05		2.4	24			19	4.2	5	1
7-Jun-05		1.2	27			19	4.2	5	1
12-Jul-05		0.9	30			19	4.2	5	1
3-Aug-05		2	25			19	4.2	5	1
7-Sep-05		0.9	32			19	4.2	5	1
						19	4.2	5	1
						19	4.2	5	1



Subject to Protective Order

Date	Final Comp	Final Grab pH 12	Final Grab pH 11	Final Grab pH 10	Interim Limit	Limit after 5/2007	Reporting Limit	MDL
14-Jan-04	0.9	0.9			5.2	4.3	5	1
3-Feb-04	0.9	1.5			5.2	4.3	5	1
4-Mar-04	2.3	2.6			5.2	4.3	5	1
8-Apr-04	2.9				5.2	4.3	5	1
6-May-04	2.2				5.2	4.3	5	1
2-Jun-04	2.5				5.2	4.3	5	1
15-Jul-04	3.5				5.2	4.3	5	1
10-Aug-04	2.2			1.9	5.2	4.3	5	1
14-Sep-04	3.1			1.7	5.2	4.3	5	1
4-Oct-04	3		0.9	1.4	5.2	4.3	5	1
2-Nov-04	3.4		2.6	1.1	5.2	4.3	5	1
7-Dec-04		3.3	2.9	1.5	5.2	4.3	5	1
15-Dec-04		4	3.7	2.8	5.2	4.3	5	1
4-Jan-05		2.5	5.9	6.2	5.2	4.3	5	1
8-Feb-05		1.1	2.5	1.9	5.2	4.3	5	1
2-Mar-05		2.9	1.7	0.9	5.2	4.3	5	1
5-Apr-05		2.5			5.2	4.3	5	1
3-May-05		2.9			5.2	4.3	5	1
			Plant Shut-down in June		5.2	4.3	5	1
12-Jul-05		0.9			5.2	4.3	5	1
3-Aug-05		1.2			5.2	4.3	5	1
7-Sep-05		2			5.2	4.3	5	1
					5.2	4.3	5	1
					5.2	4.3	5	1



5.2	4.3	5	1

Date	Final Comp	Final Grab pH 12	Immed. Anal.	Arsenite Dechlor	Final Grab pH 11	Final Grab pH 10	Outfall Grab	Interim Limit	Limit after 6/2007	Reporting Limit	MDL
17-Feb-04	14	9					4.8	12.6	4.3	5	1
24-Feb-04	14	8					12	12.6	4.3	5	1
3-Mar-04	10	12					1.5	12.6	4.3	5	1
9-Mar-04	11	15					10	12.6	4.3	5	1
4-May-04	7	7					2.9	12.6	4.3	5	1
14-May-04	8	4.9					3.2	12.6	4.3	5	1
21-May-04	12	6					4.7	12.6	4.3	5	1
27-May-04	11	4.8					2.8	12.6	4.3	5	1
3-Aug-04		6				2.1	7	12.6	4.3	5	1
2-Sep-04		2				1.4	4.8	12.6	4.3	5	1
5-Oct-04		3.9			1.7	1.4	4.4	12.6	4.3	5	1
9-Nov-04		6			2.7	2.7		12.6	4.3	5	1
14-Dec-04		8			2.7	3.6		12.6	4.3	5	1
11-Jan-05		8			1.8	1.2	2.7	12.6	4.3	5	1
2-Feb-05		8.1			2	1.2	4.1	12.6	4.3	5	1
8-Mar-05		4.6			1.9		2.7	12.6	4.3	5	1
5-Apr-05		8		48			4.1	12.6	4.3	5	1
10-May-05		6		48			3.2	12.6	4.3	5	1
18-May-05		2.3		44			12	12.6	4.3	5	1
9-Jun-05		5.7		32			2.4	12.6	4.3	5	1
6-Jul-05		4.6		44			3.8	12.6	4.3	5	1
17-Aug-05			0.99					12.6	4.3	5	1
13-Sep-05			0.99					12.6	4.3	5	1
4-Oct-05			1.2					12.6	4.3	5	1



Date	Final Comp	Final Grab pH 12	Immed. Anal.	Arsenite Dechlor.	Final Grab pH 11	Final Grab pH 10	Interim Limit	Limit after 5/2009	Reporting Limit	MDL
12-Feb-04	10	0.9					17	4.3	5	1
26-Feb-04	8	7					17	4.3	5	1
4-May-04	6	3.4					17	4.3	5	1
14-May-04	6	6					17	4.3	5	1
21-May-04	6	1.7					17	4.3	5	1
27-May-04	8	2.7					17	4.3	5	1
3-Aug-04		3				1.2	17	4.3	5	1
2-Sep-04		9				4.8	17	4.3	5	1
5-Oct-04		4.1			1.1	2.2	17	4.3	5	1
9-Nov-04		2.9			0.9	0.9	17	4.3	5	1
14-Dec-04		6			2.5	1.6	17	4.3	5	1
13-Jan-05		10			2.1	1.5	17	4.3	5	1
2-Feb-05		4.1			1.4	1.7	17	4.3	5	1
8-Mar-05		10			2.7	2.2	17	4.3	5	1
5-Apr-05		6		33			17	4.3	5	1
10-May-05		3.9		30			17	4.3	5	1
9-Jun-05		4.3		30.1			17	4.3	5	1
6-Jul-05		8		37			17	4.3	5	1
17-Aug-05			0.99				17	4.3	5	1
13-Sep-05			0.99				17	4.3	5	1
4-Oct-05			0.99				17	4.3	5	1
							17	4.3	5	1
							17	4.3	5	1
							17	4.3	5	1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
										1
							17	4.3	5	1



Date	Final Comp	Thio. dechlor pH 12	Thio. dechlor. - No pH adj	Arsen dechlor pH 12	Arsen dechlor - No pH adj.	Interim Limit	Limit after 5/2009	Reporting Limit	MDL
17-Mar-04	23					17	4.3	5	1
14-Apr-04		11				17	4.3	5	1
15-Apr-04		8				17	4.3	5	1
16-Apr-04		7				17	4.3	5	1
18-Apr-04		23				17	4.3	5	1
19-Apr-04		11				17	4.3	5	1
30-Apr-04		3.5				17	4.3	5	1
3-May-04		16				17	4.3	5	1
4-May-04		18				17	4.3	5	1
5-May-04		13				17	4.3	5	1
6-May-04		8				17	4.3	5	1
17-Mar-05		7	1.7	9	2.5	17	4.3	5	1
20-Jul-05		10				17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
								5	1
						17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1
						17	4.3	5	1



Valencia



Saugus










Valencia WRP
CN Concentration (µg/L)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Feb-04
Mar-04
Apr-04
May-04
Jun-04
Jul-04
Aug-04
Sep-04
Oct-04
Nov-04
Th
Re
MD
Ars




iosulfate Dechlor
porting Limit, 5 µg/L
DL, 1 µg/L
senite Dechlor
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CN conc. w/ Arsen. Dechlor
04
Jan-05
Feb-05
Mar-05
Apr-05
May-05
Jun-05
Jul-05
Aug-05
Sep-05
Oct-05









long beach



Los Coyotes





Pomona



Whittier Narrows WRP









SJC East



SJC West