Station	Sample ID	Depth	Date	Type	Aroclor-1016	Aroclor-1221	Aroclor-1232	Aroclor-1242	Aroclor-1248	Aroclor-1254	Aroclor-1260	Total PCBs	Aluminum	Antimony	Arsenic	Barium	Beryllium	Cadmium	Calcium
	CAS NO				12674-11-2	11104-28-2	11141-16-5	53469-21-9	12672-29-6	11097-69-1	11096-82-5	GCSV-07-1	7429-90-5	7440-36-0	7440-38-2	7440-39-3	7440-41-7	7440-43-9	7440-70-2
	Units				mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg
	RSL Summary 05/2018 Resident Soil				4.1	0.2	0.17	0.23	0.23	0.24	0.24		77000	31	0.68	15000	160	71	
	RSL Res Soil 05/2018 Carcinogenic SL TR=1E-06				6.7	0.2	0.17	0.23	0.23	0.24	0.24				0.68		1600	2100	
	RSL Res Soil 05/2018 Noncarcinogenic SL Child THI=1				4.1					1.2			77000	31	35	15000	160	71	
	TCEQ Tier 1 Residential HH Total Soil-Combined PCL 30 acre source area or TxSBC if >											1.1	64000	15	24	8100	38	51	
	TCEQ Tier 1 Residential PCL, Soil to GW PCL, 30 acre source area or TXSB if >											5.3	86000	2.7	5.9	220	1.5	0.75	
DRA01	DRA01-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQK	0.03 JQK	5670	0.42 U	8.78	72.8	0.42 JQ	0.21 U	55100
	DRA01-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	8600	0.41 U	12.4	117	0.55 JQ	0.2 U	96700
	DRA01-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00463 U	0.00925 U	0.00591 U	0.00411 U	0.00493 U	0.00423 U	0.00691 U	0.00691 U	18600	0.51 U	12.3	297	1.28	0.35 JQ	18500
DRA02	DRA02-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00442 U	0.00883 U	0.00565 U	0.00392 U	0.00471 U	0.00404 U	0.71 JK	0.71 JK	8220	0.48 U	18.1	126	0.63 JQ	0.44 JQ	186000
	DRA02-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00446 U	0.00891 U	0.0057 U	0.00396 U	0.00475 U	0.00408 U	0.75	0.75	9130	0.47 U	21.4	141	0.59 JQ	0.64 JQ	265000
	DRA02-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00878 U	0.01 U	0.01 U	0.00779 U	0.00935 U	0.00802 U	0.83 JK	0.83 JK	12400	0.44 U	19.9	164	0.81 JQ	0.46 JQ	173000
DRA03	DRA03-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	1.41 JK	1.41 JK	5100	0.44 U	11.2	88.5	0.41 JQ	0.34 JQ	160000
	DRA03-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	1.84	1.84	10300	0.47 U	12.4	136	0.64 JQ	0.36 JQ	210000
	DRA03-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00438 U	0.00875 U	0.0056 U	0.00389 U	0.00467 U	0.004 U	1.01 JK	1.01 JK	7210	0.43 U	15.4	119	0.49 JQ	0.41 JQ	251000
DRA04	DRA04-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.03 U	0.06 U	0.03 U	0.02 U	0.03 U	0.02 U	1.32	1.32	5910	1.54 U	30.6	107	0.31 U	4.41	153000
	DRA04-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.86	0.86	4330	0.88 U	10.9	70	0.44 U	4.04	159000
	DRA04-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.0046 U	0.00919 U	0.00588 U	0.00408 U	0.0049 U	0.00421 U	0.11 JL	0.11 JL	4640	0.44 U	5.03	65.7	0.32 JQ	0.41 JQ	213000
DRA05	DRA05-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.03 U	0.02 U	1.26	1.26	4670	1.41 U	17.6	90.8	0.7 U	3.98	161000
	DRA05-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.03 U	0.02 U	2.95 JH	2.95 JH	5000	1.27 U	12.4	77.7	0.64 U	3.27	209000
	DRA05-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00465 U	0.00929 U	0.00595 U	0.00413 U	0.00495 U	0.00425 U	0.09 JK	0.09 JK	5200	0.49 U	10.9	41.3	0.29 JQ	0.31 JQ	302000
DRA06	DRA06-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.58 JK	4.58 JK	7550	1.32 JQ	59.1	118	0.56 U	4.63	129000
	DRA06-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.22 U	0.45 U	0.29 U	0.2 U	0.24 U	0.2 U	31.7	31.7	5360	0.5 U	23.7	104	0.4 JQ	0.88 JQ	224000
	DRA06-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.04 U	0.09 U	0.06 U	0.04 U	0.05 U	0.04 U	9.65	9.65	6240	0.41 U	31.9	106	0.51 JQ	0.47 JQ	192000
DRA07	DRA07-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	2.88 JL	2.88 JL	5700	1.14 U	40.1	83.6	0.57 U	2.21 JQ	134000
	DRA07-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.04 U	0.09 U	0.06 U	0.04 U	0.05 U	0.04 U	12.7	12.7	7790	2.41 U	15.6	106	1.2 U	4.17 JQ	206000
	DRA07-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00495 U	0.00988 U	0.00632 U	0.00439 U	0.00527 U	0.00452 U	0.07 JK	0.07 JK	25500	1.29 U	10.1	121	1.32 JQ	0.65 U	52900
	DRA07-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00484 UJL	0.00967 UJL	0.00619 UJL	0.00429 UJL	0.00515 UJL	0.00442 UJL	0.04 JQK	0.04 JQK	5850 JK	0.52 U	2.88 JK	43.3 JK	0.26 U	0.32 JQ	286000 JK
	DRA07-20180502-24-52	12-24	5/2/2018	DUP	0.00469 U	0.00936 U	0.00599 U	0.00416 U	0.00499 U	0.00428 U	0.05 JK	0.05 JK	21800 JK	1.17 U	6.05 JK	344 JK	1.31 JQ	0.58 U	97700 JK
[redacted]	[redacted]	0-1	5/2/2018	FS	0.5 U	1 U	0.64 U	0.44 U	0.53 U	0.45 U	96.5	[redacted]	10900	2.53 U	42.7	154	1.26 U	3.69 JQ	88700
	DRA08-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 UJL	0.04 UJL	0.03 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	2.4 JL	2.4 JL	7280	2.51 U	21.1	112	1.25 U	2.88 JQ	116000
	DRA08-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.0051 U	0.01 U	0.00652 U	0.00453 U	0.00544 U	0.00466 U	0.00762 U	0.00762 U	20100	1.04 U	4.88 JK	216	1.16 JQ	0.52 U	47100 JK
	DRA08-20180502-12-52	6-12	5/2/2018	DUP	0.00454 U	0.00907 U	0.0058 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.02 JQK	0.02 JQK	16300	0.46 U	8.89 JK	155	0.96	0.33 JQ	130000 JK
	DRA08-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00495 U	0.00989 U	0.00633 U	0.00439 U	0.00527 U	0.00452 U	0.00739 U	0.00739 U	24700	1.12 U	8.25	294	1.52 JQ	0.56 U	42900
DRA09	DRA09-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	2.05	2.05	3680	4.15 U	8.45	49.2	2.08 U	2.08 U	146000
	DRA09-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	3.06 JL	3.06 JL	7240	1 U	8.6	93.7	0.5 U	1.18 JQ	115000
	DRA09-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.42 U	0.84 U	0.54 U	0.37 U	0.45 U	0.38 U	42.6	42.6	15100	0.41 U	5.68	201	0.9	0.42 JQ	113000
	DRA09-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00427 U	0.00854 U	0.00546 U	0.00379 U	0.00455 U	0.00391 U	0.09 JK	0.09 JK	15500	0.41 U	4.65	194	1.08	0.3 JQ	44200
DRA10	DRA10-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	4.96	4.96	11600	0.4 U	9.58	234	1.06	0.56 JQ	109000
	DRA10-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.04 U	0.09 U	0.06 U	0.04 U	0.05 U	0.04 U	6.72	6.72	15500	1.03 U	11	260	1.53 JQ	0.92 JQ	61800
	DRA10-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00474 U	0.00946 U	0.00605 U	0.0042 U	0.00504 U	0.00433 U	0.61 JH	0.61 JH	13200	0.97 U	5.79	233	1.3 JQ	0.49 U	35000
DRA11	DRA11-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	1.37 JK	1.37 JK	12200	0.43 U	11	171	1	0.44 JQ	60600
	DRA11-20180501-01-52	0-1	5/1/2018	DUP	0.00462 U	0.00923 U	0.0059 U	0.0041 U	0.00492 U	0.00422 U	0.63 JK	0.63 JK	11500	0.47 U	11.5	196	0.92 JQ	0.51 JQ	52800
	DRA11-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.9 JH	4.9 JH	14200	1.05 U	19.3	244	1.27 JQ	0.52 U	75900
	DRA11-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00476 U	0.0095 U	0.00608 U	0.00422 U	0.00506 U	0.00435 U	0.21	0.21	15800	0.44 U	8.23	265	1.16	0.44 JQ	51500
DRA12	DRA12-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.75	0.75	11100	0.4 U	6.78	148	0.92	0.41 JQ	87900
	DRA12-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00477 U	0.00953 U	0.00609 U	0.00423 U	0.00508 U	0.00436 U	0.28 JH	0.28 JH	13600	0.51 U	7.52	157	1.03 JQ	0.45 JQ	93600
	DRA12-20180501-06-52	0-6	5/1/2018	DUP	0.00465 U	0.00928 U	0.00594 U	0.00412 U	0.00495 U	0.00424 U	0.33 JH	0.33 JH	11800	0.41 U	6.97	149	0.9	0.42 JQ	96200
	DRA12-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.0047 U	0.00939 U	0.00601 U	0.00417 U	0.00501 U	0.0043 U	0.32 JH	0.32 JH	14700	0.45 U	8.45	159	1.09	0.41 JQ	90600
DRA13	DRA13-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	9670	0.38 U	6.44	169	0.75 JQ	0.45 JQ	158000
	DRA13-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9390	0.4 U	5.13	163	0.84	0.52 JQ	186000
	DRA13-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00455 U	0.00909 U	0.00581 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00416 U	0.00679 U	0.00679 U	11400	0.41 U	5.37	276	1.07	0.54 JQ	147000
DRA14	DRA14-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9160	0.43 U	5.18	209	0.77 JQ	0.46 JQ	121000
	DRA14-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00455 U	0.0091 U	0.00582 U	0.00404 U	0.00485 U	0.00416 U	0.0068 U	0.0068 U	10200	0.45 U	6.44	148	0.89 JQ	0.52 JQ	171000
	DRA14-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00456 U	0.0091 U	0.00582 U	0.00404 U	0.00485 U	0.00417 U	0.00681 U	0.00681 U	9760	0.49 U	5.36	122	0.82 JQ	0.37 JQ	129000
DRA15	DRA15-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00438 U	0.00875 U	0.0056 U	0.00388 U	0.00466 U	0.004 U	0.00654 U	0.00654 U	12600	0.38 U	6.84	283	1.1	0.48 JQ	130000
	DRA15-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00471 U	0.0094 U	0.00601 U	0.00417 U	0.00501 U	0.0043 U	0.00703 U	0.00703 U	16500	0.42 U	5.34	137	1.13	0.43 JQ	81600
DRA16	DRA16-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	5570	0.44 U	5.27	86.9	0.46 JQ	0.41 JQ	148000
	DRA16-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00458 U	0.00915 U	0.00585 U	0.00406 U	0.00488 U	0.00419 U	0.00684 U	0.00684 U	8970	0.42 U	7.93	115	0.74 JQ	0.48 JQ	189000
	DRA16-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00452 U	0.00903 U	0.00578 U	0.00401 U	0.00482 U	0.00413 U	0.00675 U	0.00675 U	11500	0.49 U	6.12	124	0.69 JQ	0.39 JQ	149000
DRA17	DRA17-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	3830	0.4 U	4.4	77.1	0.35 JQ	0.36 JQ	177000
	DRA17-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	4250	0.43 U	4.84	69.7	0.38 JQ	0.34 JQ	199000
	DRA17-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00447 U	0.00892 U	0.0057 U	0.00396 U	0.00475 U	0.00408 U	0.00667 U	0.00667 U	11200	0.44 U	6.89	226	0.74 JQ	0.38 JQ	174000
	DRA17-20180501-12-52	6-12	5/1/2018	DUP	0.0045 U	0.00899 U	0.00575 U	0.00399 U	0.00479 U	0.00411 U	0.00672 U	0.00672 U	8320	0.4 U	3.9 JK	99.4 JK	0.65 JQ	0.36 JQ	185000
DRA18	DRA18-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	3370	0.4 U	4.52	64	0.3 JQ	0.46 JQ	175000
	DRA18-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	3600	0.38 U	4.16	55.1	0.34 JQ	0.41 JQ	234000
	DRA18-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.15 JQK	0.15 JQK	4180	0.39 U	3.73	60	0.35 JQ	0.39 JQ	220000
DRA19	DRA19-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.12 JQH	0.12 JQH	3140	0.4 U	4.28	53.5	0.23 JQ	0.37 JQ	142000
	DRA19-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.09 JQ	0.09 JQ	3730	0.43 U	6.41	56.7	0.29 JQ	0.49 JQ	212000
	DRA19-20180501-06-52	0-6	5/1/2018	DUP	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	4030	0.43 U	5.1	61.1	0.32 JQ	0.56 JQ	224000
	DRA19-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	3430	0.45 U	6.67	51	0.28 JQ	0.37 JQ	225000
DRA20	DRA20-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	3680	0.5 U	6.24	75.9	0.25 U	0.46 JQ	153000
	DRA20-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	3500	0.47 U	10.8	56.5	0.27 JQ	0.39 JQ	225000
	DRA20-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	5130	0.47 U	10.6	98.6	0.32 JQ	0.39 JQ	295000
DRA21	DRA21-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.04 U	3620	0.59 U	3.9	94.8	0.35 JQ	0.94 JQ	218000
	DRA21-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	3440	0.49 U	4.73	87.6	0.38 JQ	0.86 JQ	237000
	DRA21-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00446 U	0.00891 U	0.0057 U	0.00396 U	0.00475 U	0.00408 U	0.00666 U	0.00666 U	3660	0.48 U	5.21	66.9	0.31 JQ	0.46 JQ	345000
DRA22	DRA22-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.18 JQ	0.18 JQ	3370	0.49 U	4.01	72.2	0.36 JQ	0.72 JQ	200000
	DRA22-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.24 JH	0.24 JH	3420	0.47 U	4.85	86.4	0.4 JQ	0.91 JQ	234000
	DRA22-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.26 JH	0.26 JH	3660	0.39 U	4.72	61.2	0.33 JQ	0.56 JQ	226000
DRA23	DRA23-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	14300	0.48 U	6.17	130	0.88 JQ	0.38 JQ	101000
	DRA23-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00476 U	0.0095 U	0.00608 U	0.00422 U	0.00506 U	0.00435 U	0.0071 U	0.0071 U	19600	1.05 U	10.6	273	2.2	0.53 U	96400
	DRA23-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00497 U	0.00992 U	0.00635 U	0.00441 U	0.00529 U	0.00454 U	0.00742 U	0.00742 U	19500	1.2 U	6.74	203 JK	1.25 JQ	0.6 U	63000
	DRA23-20180502-12-52	6-12	5/2/2018	DUP	0.00497 U	0.00993 U	0.00635 U	0.00441 U	0.0053 U	0.00454 U	0.00743 U	0.00743 U	21200	1.24 U	7.99	485 JK	1.37 JQ	0.62 U	72500
DRA24	DRA24-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9380	0.48 U	3.96	105	0.58 JQ	0.24 U	50600
	DRA24-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	5660	0.48 U	3.32	75.2	0.39 JQ	0.24 U	78100
	DRA24-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9460	0.43 U	3.55	80.6	0.64 JQ	0.21 U	69500
DRA25	DRA25-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	1740	0.41 U	2.03	22	0.2 U	0.2 U	72400
	DRA25-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	1250	0.39 U	1.88	65.1	0.19 U	0.19 U	65600
DRA26	DRA26-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 UJL	0.04 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.33 JK	0.33 JK	4860	0.43 U	4.45	78.7	0.47 JQ	0.31 JQ	76700
	DRA26-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	6820	0.47 U	4.05	77.8 JK	0.47 JQ	0.26 JQ	94000
	DRA26-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.27 JK	0.27 JK	10700	0.49 U	7.43	120	0.69 JQ	0.37 JQ	146000
DRA27	DRA27-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	5230	0.44 U	4.2	107	0.52 JQ	0.35 JQ	89900
	DRA27-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	8390	0.39 U	4.63	118	0.59 JQ	0.37 JQ	128000
	DRA27-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.03 U	12800	0.35 U	5.57	158	0.86	0.3 JQ	94700
DRA28	DRA28-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.42 U	0.85 U	0.54 U	0.37 U	0.45 U	0.38 U	38.7	38.7	15000	1 U	6.93	177	0.99 JQ	1.15 JQ	104000
	DRA28-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.53	4.53	16700	0.48 U	7.77	233	1.15	0.63 JQ	49100
	DRA28-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	3.02	3.02	21500	1.25 U	6.91	245	1.32 JQ	0.63 U	56600
	DRA28-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	2.35	2.35	19900	1.01 U	8.54	356	1.64 JQ	0.51 U	55300
EAS01	EAS01-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00414 U	0.00827 U	0.00529 U	0.00367 U	0.00441 U	0.00379 U	0.00619 U	0.00619 U	4270	0.45 U	12.7	81	0.33 JQ	0.36 JQ	189000
	EAS01-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00452 U	0.00903 U	0.00578 U	0.00401 U	0.00482 U	0.00413 U	0.00675 U	0.00675 U	5640	0.43 U	16.9	75.9	0.38 JQ	0.39 JQ	232000
	EAS01-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00448 U	0.00894 U	0.00572 U	0.00397 U	0.00477 U	0.00409 U	0.00669 U	0.00669 U	5900	0.49 U	12.6	67.5	0.39 JQ	0.37 JQ	263000
EAS02	EAS02-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	4380	0.47 U	8.66	94.3	0.37 JQ	0.43 JQ	165000
	EAS02-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00454 U	0.00906 U	0.0058 U	0.00402 U	0.00483 U	0.00415 U	0.00678 U	0.00678 U	4990	0.47 U	7.4	71.9	0.38 JQ	0.36 JQ	203000
	EAS02-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00454 U	0.00907 U	0.0058 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.00678 U	0.00678 U	4720	0.45 U	7.22	69.4	0.41 JQ	0.41 JQ	212000
EAS03	EAS03-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00984 U	0.02 U	0.01 U	0.00872 U	0.01 U	0.00899 U	1.32 JK	1.32 JK	4420	1.13 U	4.3	113	0.57 U	1.35 JQ	167000
	EAS03-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	2.18	2.18	7580	0.44 U	8.8	112	0.52 JQ	0.86 JQ	268000
	EAS03-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00449 U	0.00897 U	0.00574 U	0.00398 U	0.00478 U	0.00411 U	0.22	0.22	7910	0.41 U	6.52	98.1	0.51 JQ	0.7 JQ	341000
EAS04	EAS04-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.22	4.22	6300	1.19 U	4.91	126	0.59 U	1.33 JQ	133000
	EAS04-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00919 U	0.01 U	0.01 U	0.00815 U	0.00979 U	0.0084 U	1.97	1.97	7210	0.44 U	5.34	133	0.59 JQ	0.9	144000
	EAS04-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00447 U	0.00893 U	0.00571 U	0.00397 U	0.00476 U	0.00409 U	0.64 JH	0.64 JH	15700	0.41 U	7.7	156	0.87	0.59 JQ	208000
EAS05	EAS05-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 UJL	0.05 UJL	0.03 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	3.67 JK	3.67 JK	9380	0.46 U	7.29	112	0.55 JQ	0.68 JQ	112000
	EAS05-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.2 U	0.41 U	0.26 U	0.18 U	0.22 U	0.18 U	15.2	15.2	6730	0.42 U	6.73	111	0.44 JQ	0.67 JQ	204000
	EAS05-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	2.22	2.22	16000	0.47 U	6.15	169	0.95	0.43 JQ	87000
[redacted]	[redacted]	0-1	5/2/2018	FS	0.41 U	0.82 U	0.52 U	0.36 U	0.43 U	0.37 U	64.2	[redacted]	5530	0.45 U	5.12	90	0.4 JQ	0.63 JQ	105000
	EAS06-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.22 U	0.44 U	0.28 U	0.19 U	0.23 U	0.2 U	30.3	30.3	6860	0.48 U	7.92	94.6	0.45 JQ	0.79 JQ	210000
	EAS06-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.9	4.9	17800	1.12 U	10.5	193	1.06 JQ	0.56 U	76500
	EAS06-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00452 U	0.00903 U	0.00578 U	0.00401 U	0.00482 U	0.00413 U	0.25	0.25	16500	0.41 U	4.77	240	1.25	0.43 JQ	38600
[redacted]	[redacted]	0-1	5/3/2018	FS	2.14 U	4.27 U	2.73 U	1.9 U	2.28 U	1.95 U	95.1	[redacted]	10100	0.95 U	8.69	183	0.67 JQ	0.83 JQ	155000
	EAS07-20180503-06-51	0-6	5/3/2018	FS	0.4 U	0.8 U	0.51 U	0.35 U	0.42 U	0.36 U	32.6	32.6	6440	1.01 U	9.93	88.1	0.51 U	0.74 JQ	131000
	EAS07-20180503-12-51	6-12	5/3/2018	FS	0.00462 U	0.00923 U	0.0059 U	0.0041 U	0.00492 U	0.00422 U	1.33 JL	1.33 JL	14100	0.47 U	5.38	203	0.98	0.47 JQ	45400
	EAS07-20180503-24-51	12-24	5/3/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	2.42	2.42	12500	0.41 U	4.25	436 JK	1.08	0.44 JQ	18400 JK
	EAS07-20180503-24-52	12-24	5/3/2018	DUP	0.04 U	0.08 U	0.05 U	0.03 U	0.04 U	0.04 U	3.94	3.94	17100	0.45 U	5.06	231 JK	1.03	0.3 JQ	57900 JK
	[redacted]	24-36	5/3/2018	FS	0.46 U	0.91 U	0.58 U	0.4 U	0.49 U	0.42 U	72.6	[redacted]	4290	0.4 U	2.74	49.4	0.32 JQ	0.35 JQ	314000
EAS08	EAS08-20180503-01-51	0-1	5/3/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	4.12 JL	4.12 JL	4460	0.41 U	6.42	49.5	0.37 JQ	0.41 JQ	150000
	EAS08-20180503-06-51	0-6	5/3/2018	FS	0.03 U	0.07 U	0.05 U	0.03 U	0.04 U	0.03 U	8.51	8.51	3530	0.37 U	6.94	152	0.32 JQ	0.57 JQ	166000
	EAS08-20180503-12-51	6-12	5/3/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.58 JL	0.58 JL	14000	0.39 U	12.6	288	1.03	0.42 JQ	94900
	EAS08-20180503-24-51	12-24	5/3/2018	FS	0.0047 U	0.00939 U	0.006 U	0.00417 U	0.005 U	0.00429 U	0.91 JK	0.91 JK	22500	1.24 U	9.96	233	1.33 JQ	0.62 U	60200 JK
	EAS08-20180503-24-52	12-24	5/3/2018	DUP	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	3.25 JK	3.25 JK	15700	0.45 U	4.76	313	1.28	0.22 U	14100 JK
	EAS08-20180503-36-51	24-36	5/3/2018	FS	0.00461 U	0.00921 U	0.00589 U	0.00409 U	0.00491 U	0.00421 U	0.08 JL	0.08 JL	17300	0.48 U	5.98	302	1.22	0.33 JQ	62800
FJD02-01	FJD02-01-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9070	0.43 U	13.4	156	0.7 JQ	1.79	51400
	FJD02-01-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00455 U	0.00908 U	0.00581 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.00679 U	0.00679 U	12400	0.4 U	31.8	163	0.78 JQ	1	129000
	FJD02-01-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00472 U	0.00943 U	0.00603 U	0.00419 U	0.00502 U	0.00431 U	0.00705 U	0.00705 U	15700	1.03 U	7.57	232	1.09 JQ	0.52 U	66000
FJD02-02	FJD02-02-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00439 U	0.00877 U	0.00561 U	0.00389 U	0.00467 U	0.00401 U	0.00655 U	0.00655 U	8850	0.44 U	12.3	105	0.53 JQ	0.37 JQ	109000
	FJD02-02-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.0046 U	0.0092 U	0.00588 U	0.00408 U	0.0049 U	0.00421 U	0.00688 U	0.00688 U	19900	1.17 U	17.7	199	1.04 JQ	0.58 U	59700
	FJD02-02-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00455 U	0.00908 U	0.00581 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.00679 U	0.00679 U	19500	1.03 U	7.47	237	1.17 JQ	0.51 U	49200
FJD02-03	FJD02-03-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00476 U	0.0095 U	0.00608 U	0.00422 U	0.00507 U	0.00435 U	0.06	0.06	8870	0.46 U	8.75	149	0.62 JQ	0.6 JQ	56200
	FJD02-03-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	9790	0.49 U	11	210	0.76 JQ	0.81 JQ	75200
	FJD02-03-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00462 U	0.00923 U	0.00591 U	0.0041 U	0.00492 U	0.00422 U	0.02 JQ	0.02 JQ	15300	1.02 U	18.2	173	1.04 JQ	0.51 U	100000
FJD02-04	FJD02-04-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	7270	0.46 U	9.48	163	0.62 JQ	0.63 JQ	83800
	FJD02-04-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	10300	0.46 U	14.6	253	0.95	0.98	113000
	FJD02-04-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00436 U	0.00871 U	0.00557 U	0.00387 U	0.00464 U	0.00399 U	0.00651 U	0.00651 U	12500	0.47 U	12.1	157	0.72 JQ	0.63 JQ	147000
FJD02-05	FJD02-05-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00442 U	0.00883 U	0.00565 U	0.00392 U	0.00471 U	0.00404 U	0.06	0.06	9270	0.42 U	18.9	118	0.57 JQ	0.52 JQ	101000
	FJD02-05-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00446 U	0.0089 U	0.00569 U	0.00395 U	0.00474 U	0.00407 U	0.00665 U	0.00665 U	11500	0.48 U	16.9	136	0.72 JQ	0.48 JQ	144000
	FJD02-05-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00475 U	0.00949 U	0.00607 U	0.00421 U	0.00506 U	0.00434 U	0.0071 U	0.0071 U	12800	0.51 U	4.61	99	0.68 JQ	0.33 JQ	208000
FJD02-06	FJD02-06-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00458 U	0.00914 U	0.00585 U	0.00406 U	0.00487 U	0.00418 U	0.76 JK	0.76 JK	7660	0.49 U	17.2	92.8	0.55 JQ	0.54 JQ	58900
	FJD02-06-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00444 U	0.00886 U	0.00567 U	0.00393 U	0.00472 U	0.00405 U	0.00662 U	0.00662 U	12600	0.44 U	15.7	122	0.75 JQ	0.41 JQ	96200
	FJD02-06-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00449 U	0.00896 U	0.00573 U	0.00398 U	0.00478 U	0.0041 U	0.0067 U	0.0067 U	14000	0.48 U	9.54	138	0.8 JQ	0.33 JQ	172000
FJD02-07	FJD02-07-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00428 U	0.00854 U	0.00546 U	0.00379 U	0.00455 U	0.00391 U	0.00639 U	0.00639 U	5540	0.44 U	10.3	81.2	0.39 JQ	0.86 JQ	97200
	FJD02-07-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00443 U	0.00884 U	0.00565 U	0.00392 U	0.00471 U	0.00404 U	0.19	0.19	9680	0.46 U	19.7	141	0.61 JQ	0.96	183000
	FJD02-07-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00459 U	0.00917 U	0.00587 U	0.00407 U	0.00489 U	0.0042 U	0.00686 U	0.00686 U	6850	0.38 U	9.94	67.1	0.42 JQ	0.35 JQ	261000
FJD02-08	FJD02-08-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.71	4.71	12200	1.17 U	27.8	166	0.69 JQ	0.78 JQ	127000
	FJD02-08-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.21 JK	4.21 JK	10600 JK	2.41 U	18.7	301	1.21 U	1.21 U	166000 JK
	FJD02-08-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00444 U	0.00886 U	0.00567 U	0.00394 U	0.00472 U	0.00406 U	0.04 JK	0.04 JK	8310	0.4 U	40.9	90	0.6 JQ	0.38 JQ	240000
FJD01-01	FJD01-01-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.0046 U	0.00919 U	0.00588 U	0.00408 U	0.0049 U	0.0042 U	0.00687 U	0.00687 U	8320	0.38 U	6.66	163	0.66 JQ	0.87	128000
	FJD01-01-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00442 U	0.00883 U	0.00565 U	0.00392 U	0.0047 U	0.00404 U	0.0066 U	0.0066 U	9940	0.4 U	6.21	137	0.71 JQ	0.69 JQ	167000
	FJD01-01-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00439 U	0.00877 U	0.00561 U	0.00389 U	0.00467 U	0.00401 U	0.00656 U	0.00656 U	4100	0.46 U	2.4	57	0.34 JQ	0.32 JQ	336000
FJD01-02	FJD01-02-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00453 U	0.00905 U	0.00579 U	0.00402 U	0.00482 U	0.00414 U	0.00677 U	0.00677 U	9440	0.39 U	7.19	180	0.8	0.86	127000
	FJD01-02-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00449 U	0.00898 U	0.00574 U	0.00399 U	0.00478 U	0.00411 U	0.00671 U	0.00671 U	14800 JK	0.48 U	7.72	197	0.9 JQ	0.71 JQ	85900
	FJD01-02-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00442 U	0.00882 U	0.00564 U	0.00392 U	0.0047 U	0.00404 U	0.0066 U	0.0066 U	5800	0.43 U	2.34	55.5	0.32 JQ	0.29 JQ	344000
FJD01-03	FJD01-03-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	7760	0.43 U	6.46	162	0.7 JQ	1.23	137000
	FJD01-03-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00459 U	0.00917 U	0.00587 U	0.00407 U	0.00489 U	0.0042 U	0.00686 U	0.00686 U	8760	0.4 U	5.26	147	0.74 JQ	0.7 JQ	126000
	FJD01-03-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.0044 U	0.00879 U	0.00562 U	0.0039 U	0.00469 U	0.00402 U	0.00657 U	0.00657 U	9400	0.41 U	5.62	164	0.78 JQ	0.64 JQ	226000
FJD01-04	FJD01-04-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	10100	0.44 U	11.1	315	1	1.97	92700
	FJD01-04-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00455 U	0.00909 U	0.00581 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00416 U	0.00679 U	0.00679 U	11400	0.46 U	9.4	219	0.69 JQ	1.27	97400
	FJD01-04-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.0045 U	0.00899 U	0.00575 U	0.00399 U	0.00479 U	0.00411 U	0.00672 U	0.00672 U	7780	0.38 U	6.04	155	0.7 JQ	0.79	241000
FJD01-05	FJD01-05-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	7590	0.39 U	6.56	210	0.61 JQ	1.15	158000
	FJD01-05-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	12800	0.39 U	11.5	260	0.84	1.12	118000
	FJD01-05-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00448 U	0.00896 U	0.00573 U	0.00398 U	0.00477 U	0.0041 U	0.0067 U	0.0067 U	7360	0.37 U	4.45	109	0.57 JQ	0.45 JQ	247000
FJD01-06	FJD01-06-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	4510	0.47 U	6.52	183	0.38 JQ	2.71	96100
	FJD01-06-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00445 U	0.00889 U	0.00569 U	0.00395 U	0.00474 U	0.00407 U	0.00665 U	0.00665 U	7280	0.48 U	8.23	152	0.45 JQ	0.89 JQ	147000
	FJD01-06-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00439 U	0.00877 U	0.00561 U	0.00389 U	0.00468 U	0.00401 U	0.00656 U	0.00656 U	6920	0.47 U	5.73	99.7	0.44 JQ	0.35 JQ	243000
FJD01-07	FJD01-07-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.00452 U	0.00902 U	0.00577 U	0.00401 U	0.00481 U	0.00413 U	0.00674 U	0.00674 U	8590	0.41 U	7.66	151	0.58 JQ	0.86	134000
	FJD01-07-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.0044 U	0.00879 U	0.00562 U	0.0039 U	0.00469 U	0.00402 U	0.00657 U	0.00657 U	10700	0.4 U	7.56	149	0.75 JQ	0.63 JQ	162000
	FJD01-07-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00452 U	0.00903 U	0.00578 U	0.00401 U	0.00481 U	0.00413 U	0.00675 U	0.00675 U	9960	0.37 U	5.15	117	0.53 JQ	0.39 JQ	219000
FJD01-08	FJD01-08-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.03 U	0.06 U	0.03 U	0.02 U	0.03 U	0.02 U	0.04 U	0.04 U	4660	1.1 JQ	7.01	193	0.31 U	2.18	59700
	FJD01-08-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	5400	0.47 U	4.38	114	0.36 JQ	0.59 JQ	253000
	FJD01-08-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	6910	0.45 U	3.82	84.7	0.4 JQ	0.36 JQ	200000
FJD01-09	FJD01-09-20180501-01-51	0-1	5/1/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	7180	0.45 U	18.2	298	0.49 JQ	1.9	157000
	FJD01-09-20180501-06-51	0-6	5/1/2018	FS	0.00454 U	0.00907 U	0.0058 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.00678 U	0.00678 U	9070	0.45 U	12.9	182	0.54 JQ	0.85 JQ	190000
	FJD01-09-20180501-12-51	6-12	5/1/2018	FS	0.00461 U	0.0092 U	0.00589 U	0.00409 U	0.00491 U	0.00421 U	0.00688 U	0.00688 U	8880	0.45 U	4.91	74.2	0.5 JQ	0.34 JQ	247000
FJD01-10NSEW	FJD01-10-DLNSEW-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	Field	0.00437 U	0.00873 U	0.00559 U	0.00388 U	0.00466 U	0.004 U	0.00653 U	0.00653 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD01-11NSEW	FJD01-11-DL-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	Field Samp	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.03 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD02-10E	FJD02-10-DLE-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00442 U	0.00883 U	0.00565 U	0.00392 U	0.00471 U	0.00404 U	0.12 JK	0.12 JK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD02-10N	FJD02-10-DLN-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00501 U	0.01 U	0.0064 U	0.00444 U	0.00533 U	0.00458 U	0.00748 U	0.00748 U	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD02-10S	FJD02-10-DLS-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.05 U	0.03 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	4.38	4.38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD02-10W	FJD02-10-DLW-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00416 U	0.00831 U	0.00532 U	0.00369 U	0.00443 U	0.0038 U	0.02 JQK	0.02 JQK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
FJD03-01	FJD03-01-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.00454 U	0.00907 U	0.0058 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00415 U	0.08 JL	0.08 JL	15800	0.42 U	14.7	185	0.96	0.5 JQ	38400
	FJD03-01-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00468 U	0.00936 U	0.00599 U	0.00415 U	0.00499 U	0.00428 U	0.007 U	0.007 U	20000	1.18 U	7.29	253	1.16 JQ	0.59 U	15100
	FJD03-01-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00479 U	0.00958 U	0.00613 U	0.00425 U	0.0051 U	0.00438 U	0.00716 U	0.00716 U	20700	1.2 U	10.1	267	1.29 JQ	0.6 U	19100
FJD03-02	FJD03-02-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.04 U	0.08 U	0.05 U	0.03 U	0.04 U	0.04 U	7.15	7.15	11500	0.47 U	11.3	133	0.67 JQ	0.59 JQ	34000
	FJD03-02-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00472 UJL	0.00943 UJL	0.00603 UJL	0.00419 UJL	0.00503 UJL	0.00431 UJL	1.05 JL	1.05 JL	16700	0.5 U	15	187	0.98 JQ	0.53 JQ	61900
	FJD03-02-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00477 UJL	0.00952 UJL	0.00609 UJL	0.00423 UJL	0.00508 UJL	0.00436 UJL	0.09 JK	0.09 JK	17700	0.47 U	7.04	252	1.2	0.41 JQ	13800
	FJD03-02-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00473 U	0.00945 U	0.00605 U	0.0042 U	0.00504 U	0.00432 U	0.44 JK	0.44 JK	21900	1.29 U	5.1	411	1.42 JQ	0.65 U	25400
FJD03-03	FJD03-03-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.34	0.34	13300	1.07 U	15.4	162	0.68 JQ	0.54 U	32200
	FJD03-03-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00461 U	0.00921 U	0.00589 U	0.00409 U	0.00491 U	0.00421 U	0.1 JK	0.1 JK	19100	0.49 U	14.5 JK	182	1.11	0.51 JQ	30500 JK
	FJD03-03-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00465 U	0.00928 U	0.00593 U	0.00412 U	0.00495 U	0.00424 U	0.00694 U	0.00694 U	19900	1.03 U	6.65 JK	173	0.88 JQ	0.51 U	117000 JK
	FJD03-03-20180502-12-52	6-12	5/2/2018	DUP	0.00466 U	0.0093 U	0.00595 U	0.00413 U	0.00496 U	0.00425 U	0.04 JQK	0.04 JQK	22600	1.21 U	11.5	247	1.27 JQ	0.6 U	37400
FJD03-04	FJD03-04-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.00455 U	0.00909 U	0.00581 U	0.00403 U	0.00484 U	0.00416 U	0.57 JK	0.57 JK	17800	0.49 U	14.9	213	1.01	0.5 JQ	20200
	FJD03-04-20180502-01-52	0-1	5/2/2018	DUP	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	0.02 U	1.83 JK	1.83 JK	13900	0.47 U	12.1	201	0.88 JQ	0.82 JQ	30400
	FJD03-04-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.00441 U	0.00882 U	0.00564 U	0.00391 U	0.0047 U	0.00403 U	0.94	0.94	17400	0.97 U	13.7	194	1.07 JQ	0.48 U	20700
	FJD03-04-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00482 UJL	0.00964 UJL	0.00616 UJL	0.00428 UJL	0.00514 UJL	0.00441 UJL	0.06 JL	0.06 JL	19900	0.52 U	5.64	233	1.26	0.43 JQ	13400 JK
	FJD03-04-20180502-12-52	6-12	5/2/2018	DUP	0.00482 U	0.00963 U	0.00616 U	0.00428 U	0.00513 U	0.00441 U	0.03 JQ	0.03 JQ	20100	0.52 U	4.72	222	1.19	0.43 JQ	39600 JK
	FJD03-04-20180502-24-51	12-24	5/2/2018	FS	0.00484 U	0.00966 U	0.00618 U	0.00429 U	0.00515 U	0.00442 U	0.00722 U	0.00722 U	17500	0.48 U	5.21	275	1.12	0.41 JQ	14900 JK
	FJD03-04-20180502-24-52	12-24	5/2/2018	DUP	0.00535 U	0.01 U	0.00684 U	0.00474 U	0.0057 U	0.00489 U	0.00799 U	0.00799 U	25100	1.09 U	5.1	237	1.32 JQ	0.54 U	54200 JK
FJD03-05	FJD03-05-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.04 U	0.09 U	0.05 U	0.04 U	0.04 U	0.04 U	8.84	8.84	9070	1.12 U	8.81	82.3	0.56 U	0.56 U	44200
	FJD03-05-20180502-06-51	0-6	5/2/2018	FS	0.02 U	0.04 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	2.16	2.16	11400	0.4 U	9.13	123	0.66 JQ	0.37 JQ	97000
	FJD03-05-20180502-12-51	6-12	5/2/2018	FS	0.00446 UJL	0.00892 UJL	0.0057 UJL	0.00396 UJL	0.00475 UJL	0.00408 UJL	0.76 JL	0.76 JL	10900	0.45 U	6.05	114	0.7 JQ	0.42 JQ	209000
[redacted]	FJD03-06-20180502-01-51	0-1	5/2/2018	FS	0.21 U	0.42 U	0.27 U	0.18 U	0.22 U	0.19 U	22.7	22.7	8620	1.84 U	7.66	80.5	0.92 U	0.92 U	36700

SVOCs													SVOCs												
Carbazole	Chrysene	Dibenz(a,h)anthracene	Dibenzofuran	Diethyl phthalate	Dimethyl phthalate	Di-n-butyl phthalate	Di-n-octyl phthalate	Fluoranthene	Fluorene	Hexachlorobenzene	Hexachlorobutadiene	Hexachlorocyclopentadiene	Hexachloroethane	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	Isophorone	m,p-Cresol	Naphthalene	Nitrobenzene	n-Nitroso-di-n-propylamine	n-Nitrosodiphenylamine	o-Cresol	Pentachlorophenol	Phenanthrene	Phenol	Pyrene
86-74-8	218-01-9	53-70-3	132-64-9	84-66-2	131-11-3	84-74-2	117-84-0	206-44-0	86-73-7	118-74-1	87-68-3	77-47-4	67-72-1	193-39-5	78-59-1	1319-77-3MP	91-20-3	98-95-3	621-64-7	86-30-6	95-48-7	87-86-5	85-01-8	108-95-2	129-00-0
mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg	mg/Kg
	310	0.11	73	51000		6300	630	2400	2400	0.21	1.2	1.8	1.8	1.1	570		3.8	5.1	0.078	110	3200	1		19000	1800
	310	0.11								0.21	1.2		1.8	1.1	570		3.8	5.1	0.078	110		1			
			73	51000		6300	630	2400	2400	63	78	1.8	45		13000		130	130			3200	250		19000	1800
230	4100	4				6200	640	2300	2300					42			120					0.73	1700	950	1700
2.5	5600	7.6				1700	410000	960	150					630			16					0.0092	210	9.6	560
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00924 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.00985 U	0.00751 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00964 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00784 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00846 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00919 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00981 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00797 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00984 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00799 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00863 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0098 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00797 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00976 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00793 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00856 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00985 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00801 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00995 U
0.02 U	0.1 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.05 JQ	0.11 JQ	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.1 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.02 JQ	0.03 U	0.11 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00962 U	0.02 U	0.03 JQ	0.1 JQ	0.01 U	0.00782 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00844 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.06 JQ	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00819 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00884 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.07 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.06 JQ	0.1 JQ	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.08 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.06 JQ	0.03 JQ	0.02 U	0.08 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00907 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00979 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00845 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00912 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.13 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.12 JQ	0.01 U	0.00855 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.07 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00923 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.12 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00891 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.2 U	0.14 U	0.21 U	0.12 U	0.34 U	0.09 U	0.25 U	0.18 U	0.1 U	0.1 U	0.07 U	0.13 U	0.24 U	0.12 U	0.16 U	0.12 U	0.23 U	0.1 U	0.18 U	0.08 UJK	0.12 U	0.2 U	0.42 U	0.1 U	0.22 U	0.09 U
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 JQ	0.02 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00857 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00924 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00956 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.00873 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00942 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.009 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.24 U	0.16 U	0.24 U	0.14 U	0.39 U	0.11 U	0.3 U	0.21 U	0.12 U	0.11 U	0.09 U	0.15 U	0.28 U	0.14 U	0.18 U	0.15 U	0.26 U	0.12 U	0.21 U	0.09 UJK	0.14 U	0.23 U	0.49 U	0.12 U	0.25 U	0.11 U
0.02 JQL	0.17 JQK	0.03 JQL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.06 JQL	0.02 UJL	0.14 JQL	0.01 UJL	0.0088 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.16 JQL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.0095 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.06 JQL	0.02 UJL	0.17 JQL
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00921 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00993 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00814 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00878 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00893 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00964 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.18 U	0.13 U	0.18 U	0.11 U	0.3 U	0.08 U	0.23 U	0.16 U	0.09 U	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.22 U	0.11 U	0.14 U	0.11 U	0.2 U	0.09 U	0.16 U	0.07 UJK	0.11 U	0.17 U	0.37 U	0.09 U	0.19 U	0.08 U
0.01 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00901 U	0.02 JQ	0.01 U	0.1 JQ	0.00961 U	0.00733 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.00983 U	0.01 U	0.00791 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.1 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00948 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0077 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00831 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00957 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00948 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00771 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00957 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00973 U	0.02 U	0.01 U	0.24 JQ	0.01 U	0.00791 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.24 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.23 JQ
0.02 U	0.07 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.07 JQ	0.01 U	0.00841 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.08 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00908 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00922 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.38 JQ	0.08 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.46	0.01 U	0.00851 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.37 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00918 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.07 JQ	0.02 U	0.37 JQ
0.02 U	0.43	0.11 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.47	0.01 U	0.00844 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.48	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00911 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.08 JQ	0.02 U	0.46
0.02 U	0.37 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.4 JQ	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.39 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.06 JQ	0.02 U	0.34 JQ
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00858 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00926 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.04 JQ
0.03 JQ	0.43	0.04 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00991 U	0.03 JQ	0.01 U	0.52	0.01 U	0.00806 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.43	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0087 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.09 JQ	0.02 U	0.4
0.02 U	0.12 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.49	0.11 JQ	0.01 U	0.00849 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.12 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00916 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.1 JQ
0.06 JQ	0.28 JQ	0.04 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.62	0.04 JQ	0.00838 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.2 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00904 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.48	0.02 U	0.56
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.05 JQ	0.01 U	0.00842 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.07 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00909 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.1 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00936 U	0.17 JQ	0.01 U	0.12 JQ	0.00999 U	0.00761 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.09 JQ
0.02 U	0.11 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00971 U	0.02 U	0.02 JQ	0.19 JQ	0.01 U	0.00789 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.1 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.11 JQ	0.02 U	0.18 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00837 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00903 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.07 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0095 U	0.06 JQ	0.01 U	0.07 JQ	0.01 U	0.00772 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.06 JQ	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00817 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00881 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00972 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.0079 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.07 JQ	0.01 U	0.00843 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0091 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.06 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 JQ	0.22 JQ	0.04 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00957 U	0.02 U	0.01 U	0.32 JQ	0.01 U	0.00778 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.18 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0084 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.14 JQ	0.02 U	0.28 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.08 JQ	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00892 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.08 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.04 JQ
0.02 JQ	0.23 JQ	0.05 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00925 U	0.02 U	0.01 U	0.34 JQ	0.00987 U	0.00752 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.21 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00812 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.14 JQ	0.02 U	0.33 JQ
0.03 JQ	0.27 JQ	0.06 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00937 U	0.02 U	0.01 U	0.42	0.01 U	0.00762 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.23 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00822 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.2 JQ	0.02 U	0.4
0.02 U	0.09 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00991 U	0.02 U	0.01 U	0.13 JQ	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.1 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.06 JQ	0.02 U	0.13 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00991 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00806 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0087 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.04 JQ
0.04 JQ	0.33 JQ	0.07 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00885 U	0.07 JQ	0.01 U	0.5	0.00944 U	0.0072 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.3 JQ	0.01 U	0.02 U	0.00966 U	0.01 U	0.00777 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.2 JQ	0.02 U	0.43
0.03 JQ	0.26 JQ	0.06 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00924 U	0.02 U	0.01 U	0.39	0.00985 U	0.00751 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.25 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.16 JQ	0.02 U	0.37
0.02 JQ	0.23 JQ	0.05 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00948 U	0.02 U	0.01 U	0.35 JQ	0.01 U	0.00771 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.21 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.16 JQ	0.02 U	0.35 JQ
0.03 JQ	0.19 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00917 U	0.02 U	0.01 U	0.29 JQ	0.00979 U	0.00746 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.14 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.12 JQ	0.02 U	0.23 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00985 U	0.02 U	0.01 U	0.11 JQ	0.01 U	0.008 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.05 JQ	0.02 U	0.09 JQ
0.02 JQ	0.1 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00936 U	0.02 U	0.01 U	0.21 JQ	0.00999 U	0.00761 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.11 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00822 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.09 JQ	0.02 U	0.17 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00941 U	0.02 U	0.01 U	0.11 JQ	0.01 U	0.00765 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.05 JQ	0.02 U	0.09 JQ
0.02 JQ	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.13 JQ	0.01 U	0.00967 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.05 JQ	0.02 U	0.1 JQ
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.06 JQ	0.01 U	0.00843 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0091 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00835 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00901 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.28 JQ	0.21 JQ	0.06 JQ	0.01 U	0.00983 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.03 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.1 JQ	0.13 JQ	0.04 JQ	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.01 U	0.00943 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.08 JQ	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.07 JQ	0.02 U	0.09 JQ
0.02 U	0.09 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.08 JQ	0.1 JQ	0.08 JQ	0.01 U	0.00929 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.03 JQ	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.04 JQ	0.02 U	0.06 JQ	0.01 U	0.00903 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00975 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.05 JQ	0.01 U	0.00816 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0088 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 JQ	0.01 U	0.00872 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00942 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.13 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.14 JQ	0.01 U	0.00863 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.11 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00932 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.13 JQ
0.23 U	2.38 JQ	0.46 JQ	0.14 U	0.39 U	0.11 U	0.29 U	0.21 U	0.95 JQ	0.11 U	0.09 U	0.15 U	0.28 U	0.14 U	1.35 JQ	0.14 U	0.26 U	0.12 U	0.21 U	0.09 U	0.14 U	0.23 U	0.48 U	0.46 JQ	0.25 U	1.83 JQ
0.24 U	0.16 U	0.24 U	0.14 U	0.39 U	0.11 U	0.3 U	0.21 U	0.12 U	0.11 U	0.09 U	0.15 U	0.28 U	0.14 U	0.18 U	0.15 U	0.26 U	0.12 U	0.21 U	0.09 U	0.14 U	0.23 U	0.49 U	0.12 U	0.25 U	0.11 U
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00985 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.00801 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 JQ	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00962 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00782 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00844 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00815 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00879 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.18 U	0.27 JQ	0.19 U	0.11 U	0.3 U	0.08 U	0.23 U	0.16 U	0.32 JQ	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.22 U	0.11 U	0.19 JQ	0.11 U	0.2 U	0.09 U	0.16 U	0.07 UJK	0.11 U	0.18 U	0.38 U	0.09 U	0.19 U	0.27 JQ
0.19 U	0.86 JQ	0.19 U	0.12 U	0.32 U	0.09 U	0.24 U	0.17 U	0.17 JQ	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.23 U	0.11 U	0.2 JQ	0.12 U	0.21 U	0.09 U	0.17 U	0.07 UJK	0.11 U	0.18 U	0.39 U	0.1 U	0.2 U	0.38 JQ
0.54 JQ	7.16	1.23 JQ	0.12 U	0.32 U	0.09 U	0.24 U	0.17 U	9.74	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.23 U	0.11 U	4.67	0.12 U	0.21 U	0.09 U	0.17 U	0.07 U	0.11 U	0.18 U	0.39 U	2.47 JQ	0.2 U	9.42
0.24 JQH	3.82 JQK	1.11 JQH	0.12 U	0.34 U	0.09 U	0.26 U	0.18 U	4.72 JK	0.1 U	0.07 U	0.13 U	0.24 U	0.12 U	5.19 JH	0.13 U	0.23 U	0.1 U	0.18 U	0.08 U	0.12 U	0.2 U	0.42 U	1.06 JQH	0.22 U	4.47 JK
0.22 U	0.15 U	0.22 U	0.13 U	0.36 U	0.1 U	0.27 U	0.2 U	0.11 U	0.1 U	0.08 U	0.14 U	0.26 U	0.13 U	0.17 U	0.13 U	0.24 U	0.11 U	0.19 U	0.09 U	0.13 U	0.21 U	0.45 U	0.11 U	0.23 U	0.1 U
0.17 JQ	4.71 JL	0.45 JQ	0.05 U	0.15 U	0.04 U	0.12 U	0.08 U	2.26	0.04 U	0.03 U	0.06 U	0.11 UJL	0.05 U	1.19 JQ	0.06 U	0.1 U	0.04 U	0.08 U	0.03 U	0.05 U	0.09 U	0.19 U	0.86 JQ	0.1 U	4.06
0.22 JQ	2.68	0.85 JQ	0.06 U	0.17 U	0.04 U	0.13 U	0.09 U	3.55	0.05 U	0.04 U	0.06 U	0.12 U	0.06 U	2.39	0.06 U	0.11 U	0.05 U	0.09 U	0.04 U	0.06 U	0.1 U	0.21 U	0.79 JQ	0.11 U	4.19
0.09 U	0.94 JQ	0.24 JQ	0.06 U	0.16 U	0.04 U	0.12 U	0.09 U	1.23 JQ	0.04 U	0.03 U	0.06 U	0.11 U	0.06 U	0.91 JQ	0.06 U	0.11 U	0.05 U	0.08 U	0.04 U	0.06 U	0.09 U	0.2 U	0.28 JQ	0.1 U	1.42 JQ
0.03 JQ	0.22 JQ	0.06 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00957 U	0.02 U	0.01 U	0.31 JQ	0.01 U	0.00778 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.23 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0084 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.07 JQ	0.02 U	0.27 JQ
0.02 U	0.11 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.08 JQ	0.01 U	0.00816 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.1 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00881 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 JQ	0.02 U	0.09 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.009 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.21 U	0.31 JQ	0.21 U	0.13 U	0.34 U	0.09 U	0.26 U	0.19 U	0.1 U	0.1 U	0.08 U	0.13 U	0.25 U	0.12 U	0.16 U	0.13 U	0.23 U	0.1 U	0.18 U	0.08 UJK	0.12 U	0.2 U	0.43 U	0.11 U	0.22 U	0.09 U
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00919 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.0098 U	0.00747 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00806 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00813 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00877 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.07 JQ	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00818 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00883 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.15 JQ	0.01 U	0.00814 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00878 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.12 JQ
0.03 JQ	0.1 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.04 JQ	0.41 JQ	0.16 JQ	0.01 U	0.00893 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00963 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.08 JQ	0.02 U	0.12 JQ
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00862 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0093 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.05 JQ	0.09 JQ	0.07 JQ	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00928 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.04 JQ	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.00829 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00895 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00985 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00801 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 JQ	0.02 U	0.00995 U
0.07 JQL	0.13 JQL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.04 JQL	0.02 UJL	0.14 JQL	0.01 UJL	0.00935 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.13 JQL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.05 UJL	0.09 JQL	0.02 UJL	0.12 JQL
0.67 JQ	12	2.97 JQ	0.12 U	0.32 U	0.09 U	0.24 U	0.17 U	18.8	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.23 U	0.12 U	25.2	0.12 U	0.22 U	0.1 U	0.17 U	0.08 U	0.11 U	0.19 U	0.4 U	5.65	0.21 U	17.3
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00999 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00812 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.07 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00876 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.05 JQ
0.04 JQ	0.18 JQ	0.05 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00921 U	0.02 U	0.01 U	0.17 JQ	0.00982 U	0.00749 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.2 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00808 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.04 JQ	0.02 U	0.17 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00979 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00796 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00997 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00949 U	0.46	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00771 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00833 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.02 JQ
0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00876 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.00935 U	0.00712 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 U	0.00956 U	0.01 U	0.00769 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00986 U	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00838 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00905 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00982 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00798 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00861 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00991 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00986 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00801 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00865 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00995 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00836 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00902 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	0.06 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00875 U	0.02 U	0.01 U	0.1 JQ	0.00933 U	0.00711 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.11 JQ	0.01 U	0.02 U	0.00954 U	0.01 U	0.00767 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.01 JQ	0.02 U	0.1 JQ
0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00861 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.00919 U	0.007 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.0094 U	0.01 U	0.00755 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00969 U	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00927 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00989 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00804 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00867 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00998 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00891 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00994 U	0.02 U	0.02 JQ	0.03 JQ	0.01 U	0.00808 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00872 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00851 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00918 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00974 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00792 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00819 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00884 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00932 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00922 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00839 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00906 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00995 U	0.02 U	0.3 JQ	0.05 JQ	0.01 U	0.00809 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00873 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.04 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00804 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00999 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00974 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00792 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00983 U
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00975 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00792 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00855 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00976 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00793 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00856 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00846 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00913 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00814 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00879 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00991 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00989 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00804 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00867 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00998 U
0.02 U	0.12 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00949 U	0.03 JQ	0.01 U	0.21 JQ	0.01 U	0.00771 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.1 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.11 JQ	0.02 U	0.18 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00982 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00798 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00861 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00822 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00888 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00992 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.00806 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.05 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0087 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 JQ	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00987 U	0.02 U	0.36 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.00802 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQH	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00959 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0078 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00841 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00968 U
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.0083 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00896 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00987 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00802 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0098 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00797 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.0099 U
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00817 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00882 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 UJL	0.02 JQ	0.03 U	0.00997 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00875 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00955 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00776 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00837 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00964 U
0.02 U	0.04 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.05 JQ	0.07 JQ	0.04 JQ	0.01 U	0.00814 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00879 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.05 JQ
0.02 U	0.01 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00992 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00807 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00871 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00983 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00799 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00862 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00993 U
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.1 JQ	0.02 JQ	0.01 U	0.00822 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00887 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00996 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.03 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00999 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00812 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00876 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.08 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00979 U	0.05 JQ	0.48	0.09 JQ	0.01 U	0.00796 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.04 JQ	0.02 U	0.08 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00967 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00786 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00982 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00798 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00861 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00991 U
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00982 U	0.44	0.51	0.07 JQ	0.01 U	0.00799 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00862 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.04 JQ	0.02 U	0.07 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00988 U	0.95	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00803 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00867 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00813 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00878 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.07 JQ	1.17	0.12 JQ	0.01 U	0.03 U	0.00995 U	0.26 JQ	0.01 U	0.86	0.01 U	0.00809 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.5	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00873 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.07 JQ	0.02 U	0.89
0.02 U	0.05 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00989 U	0.03 JQ	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00804 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00996 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.02 U	0.03 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00931 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 JQ	0.01 U	0.00825 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0089 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.06 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.3 JQ	0.01 U	0.06 JQ	0.01 U	0.00813 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00877 U	0.01 U	0.02 U	0.06 JQ	0.05 JQ	0.02 U	0.06 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00988 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.00803 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00867 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.00998 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00825 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00891 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.02 JQ	0.01 U	0.0083 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00896 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00845 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00912 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00927 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.03 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00993 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00807 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00871 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 UJL	0.03 JQL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.03 JQL	0.01 UJL	0.00851 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 JQL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00919 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.02 JQL	0.02 UJL	0.03 JQL
0.04 UJL	0.03 UJL	0.04 UJL	0.02 UJL	0.07 UJL	0.02 UJL	0.05 UJL	0.04 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.05 UJL	0.02 UJL	0.03 UJL	0.02 UJL	0.05 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.09 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.02 UJL
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00853 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00921 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.07 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00869 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00837 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00903 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00898 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00845 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00912 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00996 U	0.02 U	0.01 U	0.01 JQ	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00995 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.00809 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00873 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.02 JQ
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00992 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00807 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0087 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.02 JQ	0.02 U	0.03 JQ
0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.0087 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00939 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00875 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00944 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00872 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00941 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0098 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.03 JQ	0.01 U	0.00825 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0089 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.03 JQ
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00954 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00775 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00837 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00963 U
0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.00816 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.0088 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL
0.02 U	0.02 JQ	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00939 U	0.02 U	0.01 U	0.04 JQ	0.01 U	0.00763 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 JQ	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00823 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.04 JQ

USEPA REGION 6

SW
Soil Analytical Data
Samples Collected on 22 and May 2018
Frank J. Doyle
EPA Region 6

| | | |

SW
Soil Analytical Data
Samples Collected April and May 2018
Frank J. Doyle
EPA Region 6

0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00944 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00767 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00828 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00975 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00793 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00856 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00985 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00851 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00918 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00815 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0088 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00995 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00809 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00873 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.03 JQL	**0.07 JQL**	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	**0.11 JQL**	0.01 UJL	0.00846 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	**0.03 JQL**	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00913 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	**0.05 JQL**	0.02 UJL	**0.07 JQL**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00948 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0077 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00831 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00957 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00847 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00914 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.19 U	0.13 U	0.19 U	0.12 U	0.32 U	0.09 U	0.24 U	0.17 U	0.09 U	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.23 U	0.11 U	0.15 U	0.12 U	0.21 U	0.09 U	0.17 U	0.07 UJK	0.11 U	0.18 U	0.4 U	0.1 U	0.2 U	0.09 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0093 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00992 U	0.00756 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00816 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.06 JQ**	0.02 U	0.00939 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00959 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0078 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00841 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00968 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00988 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00803 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00997 U
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.01 U	**0.1 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00861 U	0.02 U	0.01 U	**0.09 JQ**	0.00919 U	0.007 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.0094 U	0.01 U	0.00755 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.02 UJL	**0.03 JQL**	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	**0.04 JQL**	0.01 UJL	0.00846 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	**0.01 JQL**	0.01 UJL	0.02 UJL	**0.05 JQL**	0.02 UJL	0.00913 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	**0.08 JQL**	0.02 UJL	**0.03 JQL**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00893 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00964 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0092 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.00846 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00913 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	**0.08 JQL**	0.02 UJL	0.01 UJL
0.01 U	**0.06 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.0084 U	**0.04 JQ**	0.01 U	**0.07 JQ**	0.00896 U	0.00683 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00917 U	0.01 U	0.00737 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.02 JQ**	0.01 U	**0.06 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00931 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00993 U	0.00756 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00816 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.0094 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00935 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00861 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0093 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00955 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00842 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00909 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00836 U	**0.04 JQ**	0.01 U	**0.05 JQ**	0.00892 U	0.00679 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00912 U	0.01 U	0.00733 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.01 JQ**	0.01 U	**0.05 JQ**
0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00887 U	0.02 U	0.01 U	0.00959 U	0.00946 U	0.00721 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00968 U	0.01 U	0.00778 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00998 U	0.02 U	0.00896 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00815 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0088 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00928 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.01 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00846 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00913 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00821 U	**0.35**	0.01 U	**0.07 JQ**	**0.02 JQ**	0.00667 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.0072 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.12 JQ**	0.01 U	**0.12 JQ**
0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00904 U	0.02 U	0.01 U	0.00978 U	0.00965 U	0.00735 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00986 U	0.01 U	0.00793 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.00913 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00987 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00803 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.09 JQ**	0.02 U	0.00997 U
0.02 U	**0.01 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00855 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00923 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00898 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00943 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00973 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00791 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00983 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00933 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00995 U	0.00758 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00818 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00942 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00933 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.12 JQ**	**0.03 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.00888 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.09 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00958 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.06 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00956 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00927 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00942 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00766 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.11 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00827 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00951 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00971 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0079 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00981 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00908 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0098 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00865 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00934 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.21 JQ**	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.13 JQ**	**0.04 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00851 U	0.02 U	0.01 U	**0.14 JQ**	0.00908 U	0.00692 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.18 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00929 U	0.01 U	0.00747 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.13 JQ**
0.01 U	**0.1 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00866 U	0.02 U	0.01 U	**0.12 JQ**	0.00924 U	0.00704 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.1 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00945 U	0.01 U	0.0076 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.12 JQ**
0.01 U	**0.08 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.0086 U	0.02 U	0.01 U	**0.09 JQ**	0.00918 U	0.00699 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.08 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00939 U	0.01 U	0.00755 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.09 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00928 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0099 U	0.00754 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00814 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00894 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00965 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.01 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00898 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00969 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00891 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00961 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 JQ	**0.18 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.0087 U	**0.13 JQ**	0.01 U	**0.22 JQ**	0.00928 U	0.00707 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.1 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00949 U	0.01 U	0.00763 UJK	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.08 JQ**	**0.27 JQ**	**0.19 JQ**
0.02 U	**0.09 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00972 U	0.02 U	0.01 U	**0.08 JQ**	0.01 U	0.0079 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.09 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00853 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.03 JQ	**0.11 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.09 JQ**	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.09 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00879 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00949 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.28 JQ**	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00842 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00909 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00911 U	0.02 U	0.01 U	0.00985 U	0.00971 U	0.0074 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00994 U	0.01 U	0.00799 UJK	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00919 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00919 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00992 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00934 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.07 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00903 U	0.02 U	0.01 U	**0.11 JQ**	0.00964 U	0.00734 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00986 U	0.01 U	0.00793 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.05 JQ**	0.02 U	**0.1 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00966 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.00785 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00847 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00973 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00791 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00982 U
0.01 U	**0.06 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0089 U	0.02 U	**0.03 JQ**	**0.07 JQ**	0.0095 U	0.00724 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00971 U	0.01 U	0.00781 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.05 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.03 JQ**	0.03 U	0.0097 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00788 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.00851 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.01 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00959 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0078 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.00841 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.01 JQ**	0.02 U	0.00968 U
0.19 U	0.13 U	0.2 U	0.12 U	0.32 U	0.09 U	0.24 U	0.17 U	0.09 U	0.09 U	0.07 U	0.12 U	0.23 U	0.12 U	0.15 U	0.12 U	0.22 U	0.1 U	0.17 U	0.08 U	0.12 U	0.19 U	0.4 U	0.1 U	0.21 U	0.09 U
0.02 U	**0.05 JQ**	0.02 U	**0.04 JQ**	0.03 U	0.00994 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.00808 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.01 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00872 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00974 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00792 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00855 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00984 U
0.01 U	**0.05 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00891 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.0095 U	0.00724 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.45**	0.01 U	0.00781 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.06 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00839 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00905 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00819 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.00884 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00854 U	0.02 U	**0.05 JQ**	**0.1 JQ**	0.00911 U	0.00695 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00932 U	0.01 U	0.0075 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.05 JQ**	0.02 U	**0.09 JQ**
0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00902 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.00962 U	0.00733 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00984 U	0.01 U	0.00791 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00921 U	0.02 U	0.01 U	**0.08 JQ**	0.00982 U	0.00748 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00808 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.04 JQ**
0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00855 U	0.02 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.00912 U	0.00695 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00933 U	0.01 U	0.0075 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.07 JQ**
0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00856 U	0.02 U	**0.04 JQ**	**0.05 JQ**	0.00913 U	0.00696 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00934 U	0.01 U	0.00751 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00963 U	0.02 U	**0.05 JQ**
0.02 U	**0.05 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0092 U	0.02 U	0.01 U	**0.11 JQ**	0.00981 U	0.00748 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00807 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.04 JQ**	0.02 U	**0.06 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00944 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00767 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00828 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00953 U
0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	**0.03 JQ**	0.03 U	0.00868 U	0.02 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.00925 U	0.00705 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00947 U	0.01 U	0.00761 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.09 JQ**	0.02 U	**0.06 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00965 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00784 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00847 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00971 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.0079 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00981 U
0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00886 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.00945 U	0.0072 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.01 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.68**	0.01 U	0.00777 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.03 JQ**	**0.02 JQ**	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.05 JQ**	0.02 U	**0.05 JQ**	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.08 JQ**	0.01 U	0.00857 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.12 JQ**	0.02 U	0.00924 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.1 JQ**	0.02 U	**0.05 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0099 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00805 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00999 U
0.02 JQ	**0.11 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00848 U	0.02 U	0.01 U	**0.24 JQ**	0.00905 U	0.00689 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00925 U	0.01 U	0.00744 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.09 JQ**	0.02 U	**0.13 JQ**
0.03 JQ	**0.27 JQ**	**0.05 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00863 U	0.02 U	**0.12 JQ**	**0.43**	0.00921 U	0.00701 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.25 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00942 U	0.01 U	0.00757 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.23 JQ**	0.02 U	**0.45**
0.02 JQ	**0.19 JQ**	**0.03 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00925 U	0.02 U	0.01 U	**0.43**	0.00987 U	0.00752 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.09 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00811 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.17 JQ**	0.02 U	**0.22 JQ**
0.04 JQ	**0.1 JQ**	0.02 U	**0.05 JQ**	0.03 U	0.00984 U	0.02 U	0.01 U	**0.24 JQ**	0.01 U	0.008 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.38 JQ**	0.01 U	0.00863 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.2 JQ**	0.02 U	**0.13 JQ**
0.2 U	0.14 U	0.2 U	0.12 U	0.33 U	0.09 U	0.25 U	0.18 U	0.1 U	0.1 U	0.07 U	0.13 U	0.24 U	0.12 U	0.15 U	0.12 U	0.22 U	**1.24 JQ**	0.17 U	0.08 U	0.12 U	0.19 U	0.41 U	0.1 U	0.21 U	0.09 U
0.02 U	**0.09 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00947 U	0.02 U	0.01 U	**0.14 JQ**	0.01 U	0.00769 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0083 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.09 JQ**
0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00859 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.00916 U	0.00698 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 U	0.01 U	0.00753 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00966 U	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.02 JQ**	0.03 U	0.00966 U	0.02 U	0.01 U	**0.11 JQ**	0.01 U	0.00785 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.1 JQ**	0.02 U	**0.09 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00968 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00787 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00849 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00843 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.00899 U	0.00685 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.0092 U	0.01 U	0.0074 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.03 JQ**	0.01 U	**0.05 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00978 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00795 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00858 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00845 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00912 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.08 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00899 U	0.02 U	0.01 U	**0.1 JQ**	0.00959 U	0.00731 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00981 U	0.01 U	0.00789 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00818 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00883 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.01 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00856 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00924 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	**0.05 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0097 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.00788 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00851 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.06 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00821 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00886 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00871 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0094 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00954 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00775 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00837 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00963 U
0.01 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00896 U	**0.04 JQ**	**1.18**	**0.03 JQ**	0.00956 U	0.00728 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.01 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00978 U	0.01 U	0.00786 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00858 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00926 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00858 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00926 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00902 U	0.02 U	**0.08 JQ**	**0.01 JQ**	0.00962 U	0.00733 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.00984 U	0.01 U	0.00791 U	0.01 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.01 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0085 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00918 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0084 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00906 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00861 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0093 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.2 U	0.14 U	0.2 U	0.12 U	0.33 U	0.09 U	0.25 U	0.18 U	0.1 U	0.09 U	0.07 U	0.13 U	0.24 U	0.12 U	0.15 U	0.12 U	0.22 U	**1.73 JQ**	0.17 U	0.08 U	0.12 U	0.19 U	0.41 U	0.1 U	0.21 U	0.09 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00844 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00911 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.06 JQ**	0.02 U	0.00927 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.0095 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00773 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.55**	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00867 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.00925 U	0.00705 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.71**	0.01 U	0.00761 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	**0.08 JQ**	0.01 U	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00891 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.02 U	**0.03 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.1 JQ**	**0.02 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.01 U	**0.38 JQ**	0.02 U	**0.1 JQ**	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.11 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00916 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.1 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00813 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00877 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00915 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.01 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00887 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.00946 U	0.00721 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00968 U	0.01 U	0.00778 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	0.00998 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	**0.03 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00954 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00775 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00837 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00864 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.14 JQ**	0.02 U	0.00933 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.23 U	0.16 U	0.23 U	0.14 U	0.38 U	0.1 U	0.28 U	0.2 U	0.11 U	0.11 U	0.08 U	0.14 U	0.27 U	0.14 U	0.17 U	0.14 U	0.25 U	**0.21 JQ**	0.2 U	0.09 U	0.14 U	0.22 U	0.47 U	0.12 U	0.24 U	0.1 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00838 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00904 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.22 U	0.16 U	0.23 U	0.14 U	0.37 U	0.1 U	0.28 U	0.2 U	0.11 U	0.11 U	0.08 U	0.14 U	0.27 U	0.13 U	0.17 U	0.14 U	0.25 U	**0.26 JQ**	0.2 U	0.09 U	0.13 U	0.22 U	0.46 U	0.11 U	0.24 U	0.1 U
0.01 U	**0.05 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00894 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.00954 U	0.00727 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.00975 U	0.01 U	0.00784 U	0.01 U	0.01 U	0.03 U	**0.02 JQ**	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.08 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.15 JQ**	0.01 U	0.00827 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	**0.28 JQ**	0.01 U	0.00892 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.13 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00833 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00899 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00974 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.00792 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.00983 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0086 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	**0.1 JQ**	0.02 U	0.00928 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00854 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00922 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.02 UJL	**0.07 JQL**	0.02 UJL	0.01 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.03 UJL	0.02 UJL	**0.06 JQL**	0.01 UJL	0.00903 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	**0.05 JQL**	0.01 UJL	0.02 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.00974 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	0.04 UJL	0.01 UJL	0.02 UJL	**0.05 JQL**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00835 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00901 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.009 UJK	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.09 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.12 JQ**	0.01 U	0.00834 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.009 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.11 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00823 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00888 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	**0.01 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00979 U	0.02 U	0.01 U	**0.01 JQ**	0.01 U	0.00796 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00859 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00847 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00914 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.04 U	0.01 U	0.03 U	0.02 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00937 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 UJK	0.01 U	0.02 U	0.05 U	0.01 U	0.02 U	**0.03 JQ**
0.02 U	**0.06 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00997 U	0.02 U	0.01 U	**0.13 JQ**	0.01 U	0.0081 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00874 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.02 U	**0.05 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.07 JQ**	0.01 U	0.0083 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00896 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.05 JQ**
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00987 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00803 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00866 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.03 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00836 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00902 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00983 U	0.02 U	0.01 U	**0.03 JQ**	0.01 U	0.00799 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00862 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**	**0.05 JQ**	0.01 U	0.0082 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00885 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00832 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00898 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.01 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.02 JQ**	0.01 U	0.00818 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00883 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
0.02 U	**0.02 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00853 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.0092 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.02 JQ**
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0.02 U	**0.04 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00962 U	0.02 U	**0.06 JQ**	**0.04 JQ**	0.01 U	0.00782 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.05 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00844 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	**0.05 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00826 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00892 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00916 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 U	**0.07 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.00946 U	0.02 U	**0.06 JQ**	**0.1 JQ**	0.01 U	0.00769 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.04 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.0083 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.06 JQ**	0.02 U	**0.08 JQ**
0.02 U	**0.06 JQ**	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	**0.04 JQ**	**0.14 JQ**	0.01 U	0.00848 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00916 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.09 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00868 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00937 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
0.02 JQ	**0.31 JQ**	**0.06 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.00965 U	0.02 U	**0.07 JQ**	**0.38 JQ**	0.01 U	0.00784 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.32 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00846 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.07 JQ**	0.02 U	**0.32 JQ**
0.02 U	**0.15 JQ**	**0.03 JQ**	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	**0.15 JQ**	0.01 U	0.00852 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	**0.17 JQ**	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00919 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	**0.03 JQ**	0.02 U	**0.15 JQ**
0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.03 U	0.01 U	0.02 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.00847 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.01 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U	0.02 U	0.00915 U	0.01 U	0.02 U	0.04 U	0.01 U	0.02 U	0.01 U
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6.66		10.3
6.21		29
2.4		21.2
7.19		12.1
7.72		19.7
2.34		20.2
6.46		6.1
5.26		12
5.62		17
11.1		6.68
9.4		6.94
6.04		6.15
6.56		5.55
11.5		8.53
4.45		4.45
6.52		9.83
8.23		6.62
5.73		18.4
7.66		9.32
7.56		7.17
5.15		10.2
7.01		14.1
4.38		8.7
3.82		6.8
18.2		5.69
12.9		12.7
4.91		15.4
7.073333333	11.5	6.65
		7.71
		14.8
		5.39
		9.68
		6.32
		4.57
		6.76
		33
		11.2
		8.88
		6.3
		10
		11.05225 33