	ScenarioNam	CreateDTG	DescribBy	Hazard	ExDTG	CSID	UseScenrt	MinScale	MaxScale	ModifiedDT	PrivON	Status	StartDTG	Type	Upper	Lower	Int	Stress	Dim	Area
1	CONTOUR 100.0	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 100.0 (100.0) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=red	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		50	RFAC Active/Rt			100.0000000977778000		200	100	0	0.00020000
2	CONTOUR 10.0	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 10.0 (10.0) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=orange	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		54	RFAC Active/Rt			10.0000000977778000		200	100	0	0.00400000
3	CONTOUR 1.0	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 1.0 (1.0) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=yellow	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		51	RFAC Active/Rt			1.0000000977778000		200	200	0	0.00800000
4	CONTOUR 0.1	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 0.1 (0.1) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=green	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		52	RFAC Active/Rt			0.1000000097778000		0	200	0	0.03100000
5	CONTOUR 0.01	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 0.01 (0.01) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=cyan	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		53	RFAC Active/Rt			0.0100000097778000		0	125	0	1.75100000
6	CONTOUR 0.001	27-Mar-19 21:30:00Z	CONTOUR 0.001 (0.001) ; SCALE=1.0 ; UNITS=feet ft ; COLOR=blue	Rain H			Imp/Exp	21474836471	1		55	RFAC Active/Rt			0.0010000097778777		0	250	250	106.29200000