all ppb ug/L	TPH-d High	*TPH-d ave*	TPH-d Low	TPH-g high	*TPH-g ave*	TPH-g Low	benzene High
RHMW01	1500	*766.5*	33	16	*14.5*	13	
RHMW02	6300	*3525*	750	660	*338.5*	17	
RHMW03	330	*183.5*	37	23	*19*	15	
RHMW04	338	*174*	10	ND		ND	
RHMW05	600	*311*	22	23	*18*	13	
RHMW06	ND		ND	ND		ND	
RHMW07	ND		ND	ND		ND	
OWDFMW01	2500	*1258*	16	31	*22.5*	14	
RHMW2254-01	102	*62*	22	19	*16*	13	
HDMW2253-03	600	*307*	14	27	*21*	15	

benzene ave	benzene low	Naphthalene High	Naph ave	Naph Low

	TPH-d High	*TPH-d ave*	TPH-d Low	TPH-g high	*TPH-g ave*	TPH-g Low
OWDFMW01	2500	*1258*	16	31	*22.5*	14
RHMW2254-01	102	*62*	22	19	*16*	13
RHMW05	600	*311*	22	23	*18*	13
RHMW01	1500	*766.5*	33	16	*14.5*	13
RHMW02	6300	*3525*	750	660	*338.5*	17
RHMW03	330	*183.5*	37	23	*19*	15
RHMW04	338	*174*	10	ND		ND
RHMW06	ND		ND	ND		ND
RHMW07	ND		ND	ND		ND
HDMW2253-03	600	*307*	14	27	*21*	15


Chart Title
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
OHDFMW01
RHMW225d-01
RHMW05
RHMW01
RHMW02
RHMW03
RHMW04
RHMW06
TPH-d High
TPH-d ave
TPH-d Low
TPH-g high
TPH-g ave
TPH-g Low

MW07
HDMW2253-03

RHMW 02

	high	low	*ave*	
2005	2660	2660	*2660*	have to take higher of duplicate samples
2006	2800	2690	*2745*	
2007	3180	2750	*2965*	
2008	6300	3120	*4710*	
2009	2840	1450	*2145*	
2010	3110	1700	*2405*	
2011	1800	750	*1275*	
2012	2200	1100	*1650*	
2013	3300	1900	*2600*	
2014	5200	930	*3065*	
2015	1700	1700	*1700*	


Chart Title
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
high
low
ave

015

3/24/2008	18567
7/31/2008	10502
9/29/2008	10456
2/5/2009	7624
4/20/2009	6872
7/20/2009	7120
10/29/2009	5430
1/28/2010	5721
4/28/2010	5905
7/28/2010	4347
10/18/2010	1084
1/14/2011	1282
4/18/2011	2412
7/27/2011	909
10/27/2011	1155
1/20/2012	537
4/16/2012	756
7/10/2012	373
10/24/2012	474
1/31/2013	NS
4/25/2013	NS
7/25/2013	742
10/24/2013	1485
1/15/2014	NS
1/30/2014	6424
2/24/2013	3046
3/5/2014	6165
3/10/2014	7204
3/25/2014	2169
4/3/2014	32000
4/7/2014	23100
4/16/2014	31000
4/22/2014	31100
5/1/2014	35500
5/8/2014	23900
5/15/2014	1948
5/21/2014	43600
5/27/2014	31900
6/3/2014	38900
6/11/2014	23800
6/19/2014	18100
6/23/2014	2747
7/9/2014	29600
7/21/2014	21900
8/27/2014	31200
9/25/2014	28000
10/29/2014	12600




Soil Vapor Monitoring Tank No. 5

11/20/2014	17100
12/23/2014	10900
1/28/2015	2051
2/27/2015	17700




3/24/2010
3/24/2011
3/24/2012
3/24/2013
3/24/2014