| Date | Sensor Well | Sensor Number | Sensor Depth BGS (ft) | Sensor Elevation (ft) | Minimum Temperature (°C) | Average Temperature (°C) | Maximum Temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.9 | 21.2 | 21.53 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.45 | 23.65 | 23.93 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 21.65 | 21.87 | 22.16 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 19.74 | 19.96 | 20.2 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 18.94 | 19.12 | 19.3 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 16.69 | 16.93 | 17.22 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 17.14 | 17.42 | 17.71 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 16.84 | 17.22 | 17.58 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 16.3 | 16.56 | 16.79 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 15.96 | 16.19 | 16.37 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 14.95 | 15.16 | 15.38 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 15.97 | 16.1 | 16.32 |
| 9/27/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 16.49 | 16.86 | 17.04 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.93 | 22.01 | 22.12 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.52 | 22.7 | 22.91 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 22.3 | 22.57 | 22.88 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 20.4 | 20.54 | 20.64 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 18.99 | 19.14 | 19.24 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 17.13 | 17.3 | 17.42 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 16.13 | 16.27 | 16.4 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 16.35 | 16.47 | 16.63 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 15.53 | 15.69 | 15.82 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 15.6 | 15.8 | 15.95 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 15.68 | 15.93 | 16.14 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 14.84 | 15.07 | 15.24 |
| 9/27/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 15.56 | 15.81 | 15.95 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.57 | 24.65 | 24.74 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.8 | 26.98 | 27.14 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.42 | 30.61 | 30.83 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 28.4 | 28.59 | 28.83 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 28.29 | 28.51 | 28.74 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 30.09 | 30.24 | 30.48 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 32.11 | 32.31 | 32.59 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 28.45 | 28.59 | 28.76 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 28.05 | 28.1 | 28.17 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 27.94 | 27.98 | 28.05 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 28.23 | 28.43 | 28.59 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 28.36 | 28.58 | 28.76 |
| 9/27/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 27.29 | 27.45 | 27.6 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 23 | 23.15 | 23.25 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 23.33 | 23.69 | 24.02 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 22.06 | 22.46 | 22.74 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 20.14 | 20.31 | 20.56 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 20.46 | 20.74 | 21.1 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 23.2 | 23.42 | 23.62 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 23.92 | 24.3 | 24.65 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 24.05 | 24.3 | 24.52 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 24.37 | 24.58 | 24.8 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 23.76 | 23.98 | 24.12 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 23.93 | 24.1 | 24.28 |
| 9/27/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 23.27 | 23.55 | 23.72 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 29.93 | 30.07 | 30.18 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.19 | 32.34 | 32.48 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 32 | 32.45 | 32.79 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 30.13 | 30.46 | 30.8 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 29.33 | 29.57 | 29.75 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 28.55 | 28.76 | 28.99 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 27.29 | 27.55 | 27.79 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 27.57 | 27.68 | 27.78 |
| 9/27/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 26.53 | 26.91 | 27.25 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.67 | 23.19 | 23.74 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.94 | 24.8 | 25.42 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 23.19 | 23.46 | 23.79 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 22.58 | 22.69 | 22.88 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 21.95 | 22.02 | 22.15 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 20.87 | 21.03 | 21.25 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 20.9 | 21.05 | 21.22 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 22.27 | 22.57 | 22.85 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 21.51 | 21.72 | 21.91 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 22.05 | 22.23 | 22.5 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 20.94 | 21.09 | 21.22 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 21.4 | 21.54 | 21.69 |
| 9/27/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 18.02 | 18.16 | 18.3 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 20.36 | 20.98 | 21.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 22.93 | 23.05 | 23.14 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 23.47 | 23.51 | 23.58 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 24.63 | 24.76 | 24.89 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 28.68 | 28.86 | 28.98 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 28.48 | 28.59 | 28.69 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 28.13 | 28.24 | 28.36 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 28.35 | 28.53 | 28.7 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 27.11 | 27.25 | 27.37 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 26.24 | 26.33 | 26.43 |
| 9/27/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 27.33 | 27.49 | 27.62 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.46 | 26.11 | 27.41 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.33 | 29.21 | 29.77 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 29.15 | 29.48 | 29.77 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 27.6 | 28.25 | 28.78 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 25.05 | 25.36 | 25.68 |
| 9/27/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 22.59 | 23.02 | 23.47 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.94 | 24.59 | 25.24 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.06 | 27.3 | 27.65 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 24.97 | 25.75 | 26.58 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 24.87 | 25.41 | 26.03 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 22.37 | 22.88 | 23.19 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 19.72 | 19.95 | 20.34 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 19.51 | 19.95 | 20.5 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 18.79 | 18.99 | 19.19 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 19.81 | 19.89 | 19.99 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 17.19 | 17.4 | 17.63 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 17.62 | 17.92 | 18.21 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 16.49 | 16.87 | 17.23 |
| 9/27/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 17.89 | 18.29 | 18.72 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.61 | 27.74 | 29.49 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 31.78 | 32.14 | 32.85 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 36.14 | 37.33 | 38.61 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 37.66 | 39.09 | 40.46 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 31.09 | 31.7 | 32.26 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 25.23 | 25.6 | 26.07 |
| 9/27/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 24.02 | 24.47 | 24.86 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.06 | 21.71 | 22.53 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.96 | 24.64 | 25.3 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 22.13 | 22.88 | 23.55 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 20.19 | 20.93 | 21.71 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 19.29 | 19.71 | 20.12 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 17.17 | 17.68 | 18.33 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 17.65 | 18.51 | 19.48 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 17.54 | 18.05 | 18.48 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 16.82 | 17.3 | 17.68 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 16.41 | 16.86 | 17.46 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 15.32 | 15.76 | 16.18 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 16.24 | 16.51 | 16.74 |
| 9/28/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 16.97 | 17.58 | 18.19 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.97 | 22.15 | 22.33 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.89 | 23.1 | 23.24 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 22.87 | 23.73 | 24.47 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 20.62 | 21.26 | 21.95 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 19.23 | 19.59 | 19.92 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 17.42 | 17.71 | 18.07 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 16.36 | 16.74 | 17.07 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 16.61 | 16.99 | 17.37 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 15.82 | 16.2 | 16.57 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 15.89 | 16.28 | 16.63 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 16.07 | 16.35 | 16.78 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 15.22 | 15.5 | 15.95 |
| 9/28/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 15.89 | 16.24 | 16.84 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.7 | 25 | 25.41 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.12 | 28.03 | 28.46 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.8 | 32.09 | 32.76 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 28.86 | 30.64 | 31.94 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 28.77 | 30.44 | 31.86 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 30.49 | 32.11 | 33.47 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 32.56 | 34.28 | 35.69 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 28.75 | 30.2 | 31.43 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 28.04 | 28.72 | 29.55 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 28.01 | 28.45 | 28.84 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 28.52 | 29.15 | 29.88 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 28.76 | 29.35 | 30.14 |
| 9/28/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 27.57 | 28.17 | 28.85 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 23.18 | 23.58 | 23.9 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 23.91 | 24.77 | 25.39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 22.75 | 23.62 | 24.29 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 20.44 | 21.26 | 21.89 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 21.04 | 21.57 | 22.36 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 23.57 | 24.29 | 25.12 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 24.68 | 25.7 | 26.74 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 24.53 | 25.3 | 26.01 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 24.8 | 25.4 | 25.99 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 24.08 | 24.73 | 25.17 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 24.25 | 24.84 | 25.27 |
| 9/28/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 23.66 | 24.32 | 24.85 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.13 | 30.33 | 30.52 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.45 | 32.84 | 33.26 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 32.81 | 33.68 | 34.55 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 30.73 | 31.8 | 32.67 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 29.74 | 30.46 | 31.05 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 28.93 | 29.4 | 29.81 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 27.78 | 28.33 | 28.9 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 27.58 | 28.25 | 28.85 |
| 9/28/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 27.23 | 28.05 | 28.73 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.7 | 23.29 | 23.92 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.98 | 25.04 | 26.07 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 23.17 | 23.96 | 24.77 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 22.58 | 23.19 | 23.69 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 22.01 | 22.5 | 22.94 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 21.22 | 21.46 | 21.91 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 21.17 | 21.7 | 22.21 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 22.81 | 23.23 | 23.68 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 21.9 | 22.41 | 22.94 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 22.44 | 22.79 | 23.25 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 21.2 | 21.64 | 22 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 21.66 | 21.99 | 22.21 |
| 9/28/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 18.21 | 18.59 | 18.85 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 19.09 | 21.5 | 24.26 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 23.1 | 23.3 | 23.56 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 23.51 | 23.8 | 24.02 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 24.88 | 25.43 | 26.02 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 29 | 29.69 | 30.44 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 28.72 | 29.4 | 30.02 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 28.35 | 29.03 | 29.8 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 28.67 | 29.29 | 30.04 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 27.29 | 27.89 | 28.36 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 26.42 | 26.85 | 27.28 |
| 9/28/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 27.6 | 28.02 | 28.58 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.4 | 26.17 | 28.99 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.89 | 29.67 | 30.94 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 29.78 | 30.81 | 31.84 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 28.45 | 29.91 | 30.91 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 25.69 | 26.66 | 27.46 |
| 9/28/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 23.49 | 24.28 | 25.2 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.25 | 24.9 | 25.43 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.59 | 28.38 | 29.32 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 26.23 | 27.6 | 29.38 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 26.04 | 27.08 | 28.07 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 23.15 | 24.29 | 25.29 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 20.3 | 21.47 | 22.79 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 20.52 | 21.74 | 23.47 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 18.68 | 19.09 | 19.92 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 19.94 | 20.55 | 21.28 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 17.5 | 18.75 | 19.22 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 18.08 | 18.57 | 19.09 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 17.23 | 17.61 | 17.9 |
| 9/28/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 18.89 | 19.82 | 20.36 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.25 | 27.89 | 32.03 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.79 | 33.37 | 34.51 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 38.54 | 41.42 | 45.02 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 40.49 | 43.16 | 46.58 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 32.13 | 33.33 | 34.66 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 26.03 | 26.86 | 27.9 |
| 9/28/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 24.85 | 25.71 | 26.45 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.24 | 22.26 | 26.92 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.33 | 26.05 | 26.81 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 23.52 | 24.32 | 25.13 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 21.67 | 22.51 | 23.24 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 20.11 | 20.54 | 22.08 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 18.31 | 18.95 | 19.66 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 19.59 | 21.19 | 22.77 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 18.45 | 20.53 | 23.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 17.62 | 18.62 | 20.36 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 17.36 | 17.87 | 18.65 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 16.15 | 16.49 | 17.33 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 16.68 | 16.95 | 18.16 |
| 9/29/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 18.1 | 18.79 | 19.39 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.14 | 22.28 | 22.42 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.23 | 23.63 | 24.01 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 24.48 | 26.03 | 27.27 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 21.97 | 22.91 | 23.9 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 19.89 | 20.29 | 20.71 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 18.04 | 18.36 | 18.71 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 17.08 | 17.48 | 17.88 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 17.35 | 17.75 | 18.13 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 16.55 | 16.95 | 17.34 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 16.64 | 16.93 | 17.23 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 16.8 | 17.07 | 17.42 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 15.95 | 16.34 | 16.78 |
| 9/29/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 16.74 | 17.26 | 17.8 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.76 | 25.19 | 25.56 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.3 | 29.51 | 30.41 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.8 | 34.28 | 35.53 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 31.94 | 33.21 | 34.89 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 31.84 | 33.13 | 34.42 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 33.48 | 34.75 | 35.95 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 35.74 | 37.05 | 38.33 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 31.46 | 32.27 | 33.09 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 29.56 | 30.35 | 31.14 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 28.83 | 29.63 | 30.52 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 29.88 | 30.62 | 31.49 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 30.12 | 30.93 | 31.87 |
| 9/29/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 28.85 | 29.64 | 30.55 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 23.84 | 24.29 | 24.8 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 25.37 | 26.34 | 27.13 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 24.25 | 25.38 | 26.51 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 21.93 | 22.81 | 23.67 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 22.37 | 23.91 | 25.54 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 25.12 | 26.81 | 28.46 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 26.74 | 28 | 29.25 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 26.02 | 26.99 | 28 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 25.98 | 26.59 | 27.22 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 25.13 | 25.71 | 26.27 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 25.25 | 25.75 | 26.22 |
| 9/29/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 24.77 | 25.29 | 25.83 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.49 | 30.65 | 30.83 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.22 | 33.71 | 34.21 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 34.56 | 35.73 | 37.03 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 32.62 | 33.64 | 34.57 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 31.08 | 31.93 | 32.76 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 29.75 | 30.49 | 31.52 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 28.94 | 30.05 | 31.5 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 28.86 | 30.36 | 32.02 |
| 9/29/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 28.66 | 29.54 | 30.39 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.86 | 23.38 | 23.92 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 24.78 | 25.79 | 26.91 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 24.2 | 24.82 | 25.65 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 23.47 | 24.14 | 24.81 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 22.81 | 23.35 | 23.92 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 21.89 | 22.2 | 22.62 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 22.16 | 22.6 | 22.99 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 23.6 | 23.97 | 24.27 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 22.93 | 23.42 | 23.89 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 23.23 | 23.6 | 24.1 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 21.95 | 22.42 | 22.87 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 22.16 | 22.39 | 22.57 |
| 9/29/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 18.75 | 19.14 | 19.55 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 19.76 | 21.61 | 23.74 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 23.5 | 23.92 | 24.39 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 24.03 | 24.44 | 24.84 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 26 | 26.56 | 27.14 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 30.36 | 31.17 | 31.98 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 30.04 | 30.85 | 31.73 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 29.79 | 30.77 | 31.83 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 30.07 | 30.74 | 31.61 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 28.33 | 28.86 | 29.39 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 27.23 | 27.54 | 27.83 |
| 9/29/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 28.47 | 28.99 | 29.62 |
| 9/29/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.43 | 26.3 | 28.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.96 | 30.68 | 31.71 |
| 9/29/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 31.16 | 33.16 | 34.54 |
| 9/29/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 30.33 | 32.64 | 34.14 |
| 9/29/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 27.49 | 28.66 | 29.63 |
| 9/29/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 25.21 | 26.36 | 27.56 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.85 | 25.31 | 25.65 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.01 | 29.59 | 30.5 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.32 | 30.32 | 31.77 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 28.12 | 29.4 | 30.55 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 25.3 | 26.45 | 27.64 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 22.85 | 24.27 | 25.7 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 23.49 | 25.62 | 27.83 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 19.96 | 22.25 | 24.36 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 21.26 | 22.58 | 23.65 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 19.06 | 20.16 | 21.67 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 19.03 | 19.6 | 20.62 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 18.14 | 18.95 | 20.12 |
| 9/29/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 20.3 | 21.31 | 22.89 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.74 | 28.24 | 31.92 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.55 | 36.21 | 38.06 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.08 | 49.45 | 53.47 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 46.61 | 50.38 | 53.85 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 34.7 | 36.28 | 37.71 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 27.81 | 28.9 | 29.86 |
| 9/29/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 26.4 | 27.66 | 28.7 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.1 | 25.8 | 26.79 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.29 | 26.94 | 27.92 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 24.39 | 25.41 | 26.62 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 22.93 | 23.92 | 24.92 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 21.5 | 22.14 | 22.87 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 19.72 | 20.52 | 21.42 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 22.73 | 24.19 | 25.52 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 23.1 | 24.59 | 26 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 20.36 | 21.28 | 22.42 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 18.64 | 19.09 | 19.62 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 17.28 | 17.48 | 17.77 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 18.03 | 18.17 | 18.42 |
| 9/30/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 19.24 | 20.09 | 20.69 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.3 | 22.57 | 22.83 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.94 | 24.36 | 24.71 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 27.3 | 28.36 | 29.23 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 23.91 | 24.78 | 25.69 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 20.72 | 21.2 | 21.72 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 18.71 | 19.04 | 19.46 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 17.84 | 18.35 | 18.81 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 18.14 | 18.57 | 19 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 17.36 | 17.75 | 18.16 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 17.14 | 17.46 | 17.79 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 17.41 | 17.66 | 18.1 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 16.78 | 17.08 | 17.56 |
| 9/30/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 17.76 | 18.11 | 18.82 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.45 | 25.89 | 26.24 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.49 | 31.39 | 31.89 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.56 | 36.93 | 37.93 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 34.99 | 36.41 | 37.57 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 34.38 | 35.69 | 37.11 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 35.99 | 37.19 | 38.49 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 38.33 | 39.51 | 40.78 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 33.1 | 33.92 | 34.87 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 31.13 | 31.92 | 32.72 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 30.5 | 31.46 | 32.36 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 31.51 | 32.32 | 33.24 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 31.86 | 32.97 | 33.94 |
| 9/30/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 30.56 | 31.7 | 32.85 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 24.73 | 25.17 | 25.64 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 27.15 | 27.9 | 28.47 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 26.53 | 27.73 | 29.15 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 23.63 | 24.7 | 25.81 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 25.54 | 27.05 | 28.8 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 28.43 | 29.95 | 31.51 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 29.27 | 30.66 | 32.04 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 28.04 | 29.29 | 30.49 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 27.23 | 27.87 | 28.54 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 26.16 | 26.77 | 27.28 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 26.23 | 26.78 | 27.21 |
| 9/30/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 25.8 | 26.34 | 26.84 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.77 | 30.95 | 31.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.22 | 34.96 | 35.98 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 37.09 | 40.34 | 44.84 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 34.56 | 35.62 | 36.68 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 32.79 | 33.65 | 34.48 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 31.55 | 32.99 | 34.4 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 31.55 | 33.15 | 34.57 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 32.06 | 33.45 | 34.67 |
| 9/30/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 30.3 | 31.12 | 31.72 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.03 | 23.82 | 24.42 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.95 | 26.69 | 27.32 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 25.48 | 26.06 | 26.6 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 24.77 | 25.36 | 25.92 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 23.89 | 24.36 | 24.96 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 22.57 | 22.98 | 23.51 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 22.99 | 23.44 | 23.98 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 24.2 | 24.44 | 24.71 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 23.89 | 24.32 | 24.71 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 24.05 | 24.47 | 25.02 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 22.87 | 23.35 | 23.74 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 22.54 | 22.59 | 22.65 |
| 9/30/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 19.49 | 20.03 | 20.42 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 20.89 | 23.36 | 26.87 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 24.41 | 24.89 | 25.44 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 24.81 | 25.29 | 25.85 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 27.16 | 27.78 | 28.44 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 31.98 | 32.87 | 33.68 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 31.71 | 32.7 | 33.67 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 31.8 | 32.74 | 33.62 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 31.59 | 32.45 | 33.35 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 29.32 | 29.93 | 30.68 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 27.82 | 28.06 | 28.28 |
| 9/30/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 29.57 | 30 | 30.45 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.76 | 28.22 | 31.39 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.93 | 32.02 | 33.02 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.57 | 35.95 | 37.55 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 33.94 | 35.7 | 37.31 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 29.64 | 30.95 | 32.05 |
| 9/30/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 27.6 | 29.01 | 30.16 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.56 | 26.52 | 27.14 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.51 | 31.64 | 32.57 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.78 | 32.91 | 33.9 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 30.55 | 31.84 | 32.94 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 27.6 | 29.01 | 30.17 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 25.75 | 27.39 | 29.19 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 27.79 | 29.97 | 32.52 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 24.42 | 25.93 | 27.34 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 23.69 | 24.63 | 25.82 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 21.77 | 23.13 | 24.39 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 20.63 | 21.96 | 23.3 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 20.12 | 21.57 | 22.97 |
| 9/30/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 22.89 | 23.82 | 25.31 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.61 | 31.3 | 36.48 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.09 | 40.57 | 42.44 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 53.74 | 57.67 | 61.25 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 53.94 | 57.69 | 60.26 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 37.75 | 39.52 | 41.11 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 29.92 | 30.97 | 32.01 |
| 9/30/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 28.61 | 29.86 | 30.97 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.9 | 24.87 | 25.88 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.87 | 28.21 | 28.96 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 26.64 | 27.71 | 28.96 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 24.97 | 25.77 | 26.69 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 22.87 | 23.56 | 24.26 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 21.42 | 22.28 | 23.18 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 25.57 | 26.77 | 28.04 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 26.03 | 27.34 | 28.74 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 22.41 | 23.4 | 24.38 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 19.6 | 20.15 | 20.93 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 17.78 | 18.26 | 19.01 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 18.44 | 19.32 | 20.34 |
| 10/1/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 20.71 | 21.36 | 21.97 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.81 | 22.96 | 23.2 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 24.67 | 25.07 | 25.34 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.19 | 29.76 | 30.9 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 25.64 | 26.28 | 26.91 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 21.72 | 22.22 | 22.74 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 19.41 | 19.83 | 20.16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 18.8 | 19.29 | 19.63 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 18.97 | 19.38 | 19.7 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 18.13 | 18.5 | 18.91 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 17.77 | 18 | 18.2 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 18.04 | 18.19 | 18.35 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 17.54 | 17.69 | 17.84 |
| 10/1/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 18.48 | 18.79 | 19.09 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.94 | 26.52 | 27.08 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.85 | 32.79 | 33.46 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.95 | 39.06 | 40.11 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 37.57 | 38.86 | 40.32 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 37.14 | 38.21 | 39.59 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 38.52 | 39.65 | 40.83 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 40.81 | 41.87 | 43 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 34.89 | 35.94 | 37.14 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 32.75 | 33.67 | 34.62 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 32.4 | 33.26 | 34.13 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 33.23 | 34.02 | 35 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 33.97 | 34.88 | 35.83 |
| 10/1/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 32.9 | 33.58 | 34.21 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 25.6 | 25.98 | 26.25 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 28.45 | 29.33 | 30.21 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 29.24 | 30.67 | 32.06 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 25.84 | 27.13 | 28.45 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 28.87 | 30.63 | 32.53 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 31.53 | 33.14 | 34.74 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 32.05 | 33.38 | 34.63 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 30.52 | 31.64 | 32.56 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 28.55 | 29.22 | 29.9 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 27.19 | 27.79 | 28.34 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 27.19 | 27.71 | 28.14 |
| 10/1/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 26.83 | 27.37 | 27.78 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.04 | 31.31 | 31.57 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.93 | 38.01 | 41.09 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.94 | 49.47 | 53.37 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 36.66 | 37.69 | 38.7 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 34.52 | 35.34 | 36.22 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 34.42 | 35.59 | 36.75 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 34.56 | 35.76 | 37.01 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 34.67 | 35.53 | 36.44 |
| 10/1/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 31.72 | 32.5 | 33.22 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.73 | 24.37 | 24.88 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.73 | 27.17 | 27.87 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 26.49 | 26.85 | 27.36 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 25.8 | 26.34 | 26.92 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 24.97 | 25.41 | 26.03 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 23.54 | 23.98 | 24.59 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 23.91 | 24.42 | 25.02 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 24.7 | 25.09 | 25.65 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 24.69 | 25.09 | 25.49 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 24.85 | 25.13 | 25.43 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 23.64 | 24.02 | 24.42 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 22.57 | 22.66 | 22.75 |
| 10/1/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 20.32 | 20.63 | 21.03 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 21.77 | 24.35 | 27.28 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 25.45 | 25.96 | 26.38 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 25.86 | 26.65 | 27.39 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 28.42 | 29.18 | 29.77 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 33.71 | 34.58 | 35.48 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 33.65 | 34.58 | 35.36 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 33.62 | 34.52 | 35.26 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 33.27 | 34.16 | 34.86 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 30.65 | 31.5 | 32.4 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 28.29 | 28.59 | 29 |
| 10/1/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 30.33 | 30.88 | 31.26 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.34 | 29.54 | 32.01 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.45 | 33.58 | 34.37 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.58 | 39.13 | 40.67 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.34 | 39.02 | 40.51 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 32.07 | 33.55 | 34.92 |
| 10/1/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 30.16 | 31.59 | 32.73 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.55 | 27.78 | 28.59 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.92 | 32.64 | 33.95 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.47 | 34.04 | 35.13 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 32.75 | 33.53 | 34.74 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 30.22 | 31.52 | 32.96 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 29.24 | 30.94 | 32.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 32.53 | 35.53 | 38.88 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 27.42 | 29 | 30.77 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 25.84 | 26.76 | 27.95 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 24.11 | 25.03 | 26.22 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 23.24 | 24.46 | 25.65 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 22.9 | 24.16 | 25.39 |
| 10/1/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 24.9 | 25.67 | 26.54 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.31 | 33.07 | 37.91 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.44 | 45.97 | 49.99 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 61.35 | 64.32 | 67.26 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 60.3 | 62.58 | 64.52 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 41.19 | 42.5 | 44.02 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 32.01 | 33.08 | 34.19 |
| 10/1/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 30.84 | 32.16 | 33.49 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.27 | 25.99 | 26.49 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.6 | 29.02 | 29.19 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.87 | 29.39 | 30.53 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 26.64 | 27.71 | 30.88 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 24.24 | 24.62 | 26.09 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 23.17 | 23.58 | 24.27 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 27.95 | 28.42 | 29.01 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 28.47 | 29.12 | 30.5 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 24.38 | 24.81 | 25.24 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 20.96 | 21.52 | 23.95 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 18.99 | 19.68 | 20.9 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 20.38 | 20.74 | 21.26 |
| 10/2/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 21.92 | 22.25 | 22.98 |
| 10/2/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.15 | 27.15 | 27.15 |
| 10/2/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.41 | 29.66 | 30.29 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.91 | 27.67 | 29.25 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.95 | 34.22 | 36.99 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.14 | 40.73 | 41.3 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 40.36 | 40.91 | 41.42 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 39.6 | 40.09 | 40.56 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 40.83 | 41.65 | 43.88 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 42.85 | 43.46 | 44 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 37.13 | 37.78 | 38.93 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 34.64 | 35.05 | 35.94 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 34.15 | 34.55 | 35.41 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 34.99 | 35.33 | 36.25 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 35.82 | 36.21 | 36.64 |
| 10/2/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 34.2 | 34.54 | 34.9 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 26.2 | 26.49 | 27.17 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 29.91 | 30.5 | 31.26 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 32.03 | 32.64 | 33.98 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 28.47 | 29.32 | 31.21 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 32.53 | 33.26 | 33.9 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 34.77 | 35.58 | 37.06 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 34.17 | 35.18 | 37.53 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 32.53 | 33 | 34.11 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 29.87 | 30.19 | 30.88 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 28.3 | 28.57 | 29.37 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 28.12 | 28.4 | 29.23 |
| 10/2/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 27.72 | 27.96 | 28.24 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.45 | 31.73 | 32.37 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.12 | 42.65 | 44.41 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 53.44 | 54.69 | 56.02 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 38.79 | 39.29 | 40.31 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 36.19 | 36.76 | 38.1 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 36.78 | 37.24 | 38.1 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 37 | 37.99 | 39.97 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 36.46 | 36.93 | 37.73 |
| 10/2/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 33.22 | 33.6 | 34.14 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.62 | 24.9 | 25.5 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.26 | 27.98 | 28.24 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 27.06 | 27.32 | 27.55 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 26.92 | 27.19 | 27.97 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 26.04 | 26.32 | 27.11 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 24.59 | 24.89 | 26.57 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 25.02 | 25.37 | 26.4 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 25.68 | 26.01 | 26.41 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 25.49 | 25.8 | 26.97 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 25.36 | 25.75 | 27.65 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 24.38 | 24.74 | 26.07 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 22.46 | 22.54 | 22.62 |
| 10/2/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 20.84 | 21.04 | 21.28 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 24.09 | 24.34 | 25.95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 26.14 | 26.61 | 28.38 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 27.35 | 28.09 | 29.82 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 29.58 | 30.2 | 31.74 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 35.08 | 35.48 | 36.23 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 35.14 | 35.59 | 36.93 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 34.86 | 35.46 | 36.31 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 34.68 | 35.09 | 35.73 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 32.24 | 32.74 | 33.91 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 28.76 | 29.1 | 29.91 |
| 10/2/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 31.09 | 31.39 | 32.01 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.1 | 30.46 | 31.81 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.14 | 34.82 | 36.08 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.71 | 41.31 | 41.97 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 40.53 | 41.14 | 42.11 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 34.91 | 35.53 | 36.15 |
| 10/2/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 32.72 | 33.51 | 35.04 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.3 | 29.14 | 30.53 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.95 | 34.56 | 35.27 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35 | 35.76 | 36.56 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 34.75 | 35.46 | 36.13 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 32.87 | 33.63 | 35.64 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 32.85 | 33.82 | 34.85 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 38.95 | 40.31 | 41.65 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 30.78 | 31.93 | 33.44 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 27.96 | 28.4 | 29.38 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 26.25 | 26.73 | 27.64 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 25.67 | 26.11 | 26.66 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 25.41 | 25.81 | 26.31 |
| 10/2/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 26.5 | 27.11 | 28.58 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.77 | 34.66 | 37.97 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 49.36 | 52.03 | 54.4 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 67.32 | 68.58 | 69.8 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 64.57 | 65.44 | 66.4 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 44.1 | 44.78 | 45.46 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 34.15 | 34.73 | 35.26 |
| 10/2/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 33.42 | 34.18 | 35.62 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 31.58 | 31.66 | 31.74 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 29.06 | 29.12 | 29.19 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 24.83 | 24.91 | 24.99 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 26.08 | 26.14 | 26.21 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 21.36 | 21.36 | 21.36 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 20.95 | 21.32 | 21.9 |
| 10/3/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 22.5 | 22.93 | 23.23 |
| 10/3/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.29 | 27.29 | 27.29 |
| 10/3/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.98 | 28.98 | 28.98 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.13 | 28.23 | 28.34 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.54 | 34.57 | 34.6 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 43.42 | 43.44 | 43.47 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 38.82 | 38.89 | 38.96 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 36.14 | 36.18 | 36.22 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 35.45 | 35.55 | 35.65 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 37.22 | 37.38 | 37.54 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 38.28 | 38.4 | 38.52 |
| 10/3/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 35.88 | 36.02 | 36.17 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 27.44 | 27.48 | 27.52 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 34.8 | 34.95 | 35.1 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 33.26 | 33.41 | 33.57 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 35.47 | 35.67 | 35.86 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 41.14 | 41.27 | 41.4 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 38.93 | 39.09 | 39.24 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 35.94 | 36.15 | 36.37 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 32.49 | 32.54 | 32.59 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 30.44 | 30.47 | 30.51 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 29.36 | 29.82 | 30.13 |
| 10/3/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 28.14 | 28.48 | 28.85 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.2 | 34.2 | 34.2 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 56.78 | 56.78 | 56.79 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 39.1 | 39.12 | 39.15 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 40.17 | 40.22 | 40.27 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 37.42 | 37.66 | 37.84 |
| 10/3/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 35.23 | 35.3 | 35.4 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.17 | 25.17 | 25.17 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.86 | 27.88 | 27.89 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.14 | 28.17 | 28.21 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 28.56 | 28.63 | 28.7 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 27.27 | 27.59 | 27.9 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 25.33 | 25.98 | 26.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 26.22 | 26.46 | 26.72 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 28.1 | 28.15 | 28.2 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 26.99 | 27.43 | 27.84 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 26.12 | 26.62 | 27.42 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 24.11 | 24.63 | 25.63 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 23.31 | 23.72 | 24.15 |
| 10/3/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 22.1 | 22.58 | 23.04 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 28.25 | 28.4 | 28.55 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 30.59 | 30.66 | 30.73 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 32.65 | 32.76 | 32.86 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 37.25 | 37.33 | 37.42 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 37.72 | 37.74 | 37.76 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 33.61 | 33.68 | 33.75 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 32.64 | 32.78 | 32.96 |
| 10/3/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 32.02 | 32.78 | 33.37 |
| 10/3/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.6 | 34.84 | 35.08 |
| 10/3/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.91 | 29.98 | 30.06 |
| 10/3/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 29.27 | 29.28 | 29.3 |
| 10/3/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 28.13 | 28.17 | 28.22 |
| 10/3/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 28.75 | 28.8 | 28.85 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 74.32 | 74.49 | 74.66 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 68.16 | 68.37 | 68.58 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 46.28 | 46.34 | 46.4 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 36.84 | 36.91 | 36.98 |
| 10/3/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 37.13 | 37.17 | 37.21 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.46 | 25.56 | 35.28 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28 | 28.34 | 28.72 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.89 | 32.09 | 32.29 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 35.93 | 36.21 | 36.58 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 34.13 | 34.45 | 34.82 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 28.9 | 29.31 | 29.72 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 30.46 | 31.05 | 31.52 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 37 | 37.71 | 38.27 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 36.42 | 37.03 | 37.54 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 30.97 | 31.48 | 31.98 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 26.94 | 27.35 | 27.82 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 25.8 | 26.25 | 26.65 |
| 10/5/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 27.12 | 27.36 | 27.65 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.68 | 32.58 | 33.16 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.56 | 40.68 | 41.56 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.69 | 47.71 | 48.6 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 45.75 | 46.76 | 47.65 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 44.72 | 45.48 | 46.26 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 45.48 | 46.25 | 46.96 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 49.14 | 49.77 | 50.53 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 44.82 | 45.53 | 46.34 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 41.52 | 42.02 | 42.5 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 40.13 | 40.63 | 41.05 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 40.96 | 41.51 | 42.03 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 42.22 | 42.57 | 42.95 |
| 10/5/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 39.63 | 40.21 | 40.68 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 30.01 | 30.3 | 30.63 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 34.82 | 35.42 | 35.83 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 39.99 | 40.57 | 40.98 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 39.49 | 39.74 | 40.12 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 43.02 | 43.92 | 44.65 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 50.12 | 50.77 | 51.53 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 45.42 | 46.09 | 46.88 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 39.98 | 40.47 | 41.07 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 35.97 | 36.34 | 36.79 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 33.46 | 33.93 | 34.33 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 32.72 | 33.26 | 33.68 |
| 10/5/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 31.54 | 32.11 | 32.54 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.72 | 26.06 | 26.32 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 22.75 | 22.95 | 23.15 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 22.18 | 22.27 | 22.35 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 21.04 | 21.11 | 21.19 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 20.05 | 20.11 | 20.18 |
| 10/5/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 20.74 | 20.86 | 20.94 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.42 | 39.84 | 40.34 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 67.43 | 68.15 | 68.71 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 58.76 | 59.06 | 59.39 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 44.73 | 45.43 | 46.07 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 41.61 | 42.18 | 42.82 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 44.1 | 44.63 | 45.19 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 45.1 | 45.69 | 46.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 41.49 | 41.79 | 42.13 |
| 10/5/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 38.63 | 39.13 | 39.62 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.47 | 26.2 | 27.55 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.58 | 29.83 | 30.05 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.73 | 30.92 | 31.11 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 31.62 | 32.02 | 32.42 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 31.57 | 31.94 | 32.3 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 30.12 | 30.34 | 30.63 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 30.46 | 30.96 | 31.53 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 32.26 | 32.72 | 33.19 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 31.15 | 31.6 | 32.06 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 29.75 | 30.16 | 30.51 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 28.82 | 29.14 | 29.54 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 26.89 | 27.19 | 27.55 |
| 10/5/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 24.67 | 24.82 | 25.04 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 42.38 | 43.66 | 45 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 37.68 | 38.16 | 38.68 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 41.77 | 42.16 | 42.6 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 42.38 | 42.88 | 43.35 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 41.72 | 43.01 | 43.61 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 41 | 41.42 | 42.34 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 37.86 | 38.31 | 38.76 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 35.56 | 35.9 | 36.21 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 36.31 | 36.62 | 36.89 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 17 | 32.36 | 853.44 | 35.59 | 35.59 | 35.59 |
| 10/5/2018 | T-C1 | 18 | 35.64 | 850.16 | 36.26 | 36.26 | 36.26 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.93 | 28.83 | 33.92 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.65 | 39.01 | 39.37 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.29 | 48.09 | 48.73 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.58 | 52.11 | 52.66 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.34 | 46 | 46.63 |
| 10/5/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.2 | 41.78 | 42.23 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.98 | 32.39 | 32.7 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.85 | 39.31 | 39.64 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.83 | 42.73 | 43.41 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 42.52 | 43.31 | 43.98 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 42.44 | 43.24 | 44.05 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 47.58 | 48.42 | 49.07 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.49 | 57.73 | 57.88 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 47.67 | 48.71 | 49.64 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 37.06 | 38.11 | 39.12 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 32.99 | 33.56 | 34.21 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 33.13 | 33.86 | 34.46 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 34.19 | 34.81 | 35.49 |
| 10/5/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 33.27 | 33.97 | 34.66 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 43.23 | 45.95 | 47.31 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 77.92 | 80.52 | 82.56 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 83.1 | 84.73 | 86.21 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 74.02 | 74.51 | 74.95 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.47 | 54.2 | 54.99 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 40.85 | 41.23 | 41.68 |
| 10/5/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 41.66 | 42.35 | 43.05 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.87 | 25.87 | 38 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.33 | 29.16 | 29.99 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.26 | 33.38 | 34.52 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 36.61 | 37.79 | 38.9 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 34.44 | 35.88 | 37.28 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 29.76 | 30.8 | 31.88 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 31.54 | 32.58 | 33.6 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 38.34 | 39.58 | 40.93 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 37.57 | 38.8 | 40 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 32 | 33.16 | 34.27 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 27.83 | 28.96 | 30.01 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 26.68 | 28 | 29.2 |
| 10/6/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 27.56 | 28.81 | 29.87 |
| 10/6/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.47 | 34.62 | 34.92 |
| 10/6/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.18 | 33.65 | 34.26 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.57 | 42.34 | 43.11 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.55 | 49.71 | 50.68 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.63 | 48.98 | 50.25 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 46.3 | 47.45 | 48.71 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 46.98 | 48.15 | 49.41 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 50.59 | 51.84 | 53.14 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 46.36 | 47.73 | 49.14 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 42.46 | 43.73 | 44.83 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 41.08 | 42.22 | 43.28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 42 | 42.78 | 43.65 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 42.97 | 43.75 | 44.49 |
| 10/6/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 40.68 | 41.38 | 42.04 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 30.39 | 31.65 | 32.66 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 35.81 | 37.34 | 38.91 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 41 | 42.62 | 44.24 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 40.05 | 41.4 | 42.57 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 44.71 | 46.54 | 48.21 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 51.51 | 53.52 | 54.98 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 46.9 | 48.42 | 49.73 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 41.1 | 42.22 | 43.23 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 36.8 | 37.81 | 38.77 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 34.35 | 35.17 | 35.94 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 33.71 | 34.46 | 35.29 |
| 10/6/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 32.58 | 33.35 | 34.15 |
| 10/6/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.39 | 27.51 | 28.43 |
| 10/6/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 23.18 | 23.61 | 24.02 |
| 10/6/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 22.35 | 22.44 | 22.5 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.38 | 41.94 | 43.59 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 68.17 | 70.74 | 73.59 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 59.41 | 60.17 | 60.85 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.08 | 47.3 | 48.45 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 42.79 | 44.02 | 45.22 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 45.21 | 46.49 | 47.75 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 46.33 | 47.55 | 48.85 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 42.11 | 43.18 | 44.13 |
| 10/6/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 39.6 | 40.45 | 41.22 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.35 | 27.15 | 30.12 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.07 | 31 | 32.11 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.99 | 31.68 | 32.41 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 32.42 | 32.95 | 33.62 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 32.34 | 33.12 | 33.87 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 30.65 | 31.61 | 32.55 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 31.36 | 32.28 | 33.39 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 33.19 | 34.24 | 35.32 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 32.02 | 32.96 | 33.82 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 30.53 | 31.39 | 32.19 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 29.44 | 30.12 | 30.72 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 27.56 | 28.53 | 29.45 |
| 10/6/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 24.99 | 25.32 | 25.77 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 45.11 | 47.63 | 49.72 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 38.71 | 39.91 | 41.05 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 42.62 | 43.65 | 44.57 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 43.34 | 44.46 | 45.53 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 43.63 | 44.66 | 45.72 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 41.84 | 42.79 | 43.73 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 38.73 | 39.52 | 40.29 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 36.25 | 36.85 | 37.48 |
| 10/6/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 36.89 | 37.42 | 37.75 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.53 | 29.34 | 42.6 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 39.43 | 40.3 | 40.9 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.72 | 50.22 | 51.72 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.66 | 53.82 | 55.04 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.66 | 48.24 | 49.68 |
| 10/6/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.26 | 43.69 | 44.87 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.42 | 32.94 | 33.5 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.64 | 40.38 | 41.15 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.21 | 44.58 | 45.88 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 44.04 | 45.3 | 46.61 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 44.03 | 45.79 | 47.35 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 49.07 | 50.26 | 51.16 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.92 | 58.77 | 59.59 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 49.71 | 52 | 54.04 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 39.2 | 42.48 | 45.45 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 34.25 | 35.31 | 36.54 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 34.43 | 35.45 | 36.44 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 35.48 | 36.45 | 37.45 |
| 10/6/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 34.72 | 35.7 | 36.79 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 46.83 | 50.05 | 52.89 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 80.8 | 84.32 | 88.81 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 86.26 | 88.09 | 89.66 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 74.9 | 75.8 | 76.51 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 54.95 | 56.28 | 57.53 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 41.7 | 43.14 | 44.49 |
| 10/6/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 43.1 | 44.16 | 45.25 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.54 | 25.88 | 40.32 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.99 | 30.74 | 31.56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.49 | 35.47 | 36.57 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 38.85 | 39.91 | 41.03 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 37.36 | 38.23 | 39.15 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 31.9 | 32.96 | 34.06 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 33.6 | 34.76 | 35.89 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 40.92 | 42.26 | 43.74 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 40 | 41.11 | 42.27 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 34.25 | 35.24 | 36.3 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 29.98 | 30.91 | 31.84 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 29.19 | 30.1 | 31.03 |
| 10/7/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 29.88 | 30.6 | 31.39 |
| 10/7/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.41 | 34.73 | 35.38 |
| 10/7/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.93 | 34.16 | 34.38 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.27 | 35.05 | 35.79 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.15 | 44.13 | 45.09 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.69 | 52.03 | 53.5 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.28 | 51.64 | 53.26 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 48.77 | 49.95 | 51.29 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 49.38 | 50.71 | 52.16 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.19 | 54.63 | 56.25 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 49.18 | 50.51 | 51.96 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 44.91 | 45.88 | 46.93 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 43.29 | 44.17 | 45.2 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 43.61 | 44.43 | 45.36 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 44.51 | 45.33 | 46.22 |
| 10/7/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 42 | 42.79 | 43.65 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 32.64 | 33.57 | 34.45 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 38.98 | 40.08 | 40.97 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 43.33 | 44.75 | 46.47 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 42.6 | 44.14 | 45.57 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 48.23 | 49.59 | 50.79 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 55.05 | 55.99 | 56.83 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 49.62 | 50.82 | 51.85 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 43.21 | 44.39 | 45.31 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 38.78 | 39.68 | 40.56 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 36.04 | 36.88 | 37.68 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 35.22 | 35.93 | 36.65 |
| 10/7/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 34.07 | 34.83 | 35.49 |
| 10/7/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.43 | 29.31 | 30.28 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.55 | 45.14 | 46.91 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 73.57 | 74.68 | 77.66 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 60.86 | 61.42 | 61.97 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.5 | 49.63 | 50.75 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 45.2 | 46.38 | 47.53 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 47.79 | 48.98 | 50.18 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 48.84 | 50.05 | 51.25 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 44.19 | 45.16 | 46.12 |
| 10/7/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 41.24 | 42.1 | 42.98 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.47 | 28.44 | 32.22 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.07 | 33.36 | 34.64 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.43 | 33.04 | 33.76 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 33.63 | 34.39 | 35.16 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 33.93 | 34.82 | 35.75 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 32.56 | 33.43 | 34.43 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 33.36 | 34.43 | 35.5 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 35.29 | 36.22 | 37.1 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 33.84 | 34.74 | 35.58 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 32.19 | 33.02 | 33.75 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 30.71 | 31.35 | 32.05 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 29.47 | 30.26 | 31.03 |
| 10/7/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 25.73 | 26.28 | 26.85 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 49.75 | 51.22 | 52.54 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 41.06 | 42.24 | 43.49 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 44.56 | 45.54 | 46.5 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 45.54 | 46.66 | 47.92 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 45.75 | 46.83 | 47.77 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 43.73 | 44.72 | 45.52 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 40.21 | 41.4 | 42.7 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 37.48 | 38.11 | 38.82 |
| 10/7/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 37.75 | 38.46 | 39.22 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.94 | 43.63 | 48.08 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.98 | 42.1 | 42.84 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 51.7 | 53.06 | 54.44 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 55.09 | 56.2 | 57.31 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.65 | 51.09 | 52.45 |
| 10/7/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.87 | 46.17 | 47.21 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.22 | 33.91 | 34.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.18 | 41.99 | 42.65 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.88 | 47.22 | 48.41 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.67 | 48.19 | 49.57 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 47.36 | 48.9 | 50.52 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.15 | 52.13 | 53.1 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.61 | 59.82 | 59.91 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 54.06 | 55.5 | 56.76 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 45.44 | 47.43 | 48.91 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 36.54 | 37.93 | 39.45 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 36.38 | 37.35 | 38.37 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 37.44 | 38.52 | 39.61 |
| 10/7/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 36.85 | 37.94 | 39.09 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 50.77 | 54.1 | 57.45 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 86.78 | 91.95 | 94.44 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.68 | 91.27 | 92.37 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 76.53 | 77.26 | 77.95 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.58 | 58.9 | 60.2 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 44.5 | 45.79 | 47.11 |
| 10/7/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 45.28 | 46.51 | 47.75 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.16 | 25.3 | 39.86 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.59 | 32.52 | 33.51 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.61 | 37.71 | 38.98 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 41.03 | 42.53 | 43.82 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 39.14 | 40.04 | 41.01 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 34.08 | 35.12 | 36.23 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 35.95 | 37.12 | 38.3 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 43.68 | 45.31 | 46.91 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 42.32 | 43.47 | 44.73 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 36.29 | 37.26 | 38.26 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 31.87 | 32.77 | 33.7 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 31 | 31.7 | 32.47 |
| 10/8/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 31.31 | 32.11 | 32.88 |
| 10/8/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.65 | 34.91 | 35.35 |
| 10/8/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.77 | 36.54 | 37.35 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.12 | 46.23 | 47.19 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.51 | 54.57 | 55.62 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.24 | 54.41 | 55.78 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.39 | 52.58 | 53.94 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 52.23 | 53.46 | 54.79 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.28 | 57.71 | 59.08 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 51.95 | 53.28 | 54.47 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 46.97 | 48.07 | 49.11 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 45.21 | 46.08 | 46.86 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 45.38 | 46.12 | 46.97 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 46.15 | 46.9 | 47.48 |
| 10/8/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 43.67 | 44.23 | 44.76 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 34.47 | 35.53 | 36.41 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 40.94 | 42.36 | 43.94 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 46.45 | 48.82 | 51.85 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 45.64 | 46.82 | 48.04 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 50.8 | 51.85 | 52.75 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 56.86 | 57.56 | 58.16 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 51.81 | 52.71 | 53.58 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 45.29 | 46.25 | 47.19 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 40.59 | 41.38 | 42.18 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 37.67 | 38.48 | 39.22 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 36.63 | 37.37 | 38.1 |
| 10/8/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 35.48 | 36.16 | 36.79 |
| 10/8/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 30.19 | 30.75 | 31.26 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 46.87 | 48.34 | 50.06 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 77.04 | 78.1 | 78.59 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 61.97 | 62.52 | 63.27 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.77 | 51.78 | 52.74 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 47.52 | 48.75 | 49.95 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 50.23 | 51.45 | 52.67 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 51.31 | 52.32 | 53.37 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 46.09 | 47.08 | 48 |
| 10/8/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 42.93 | 43.79 | 44.58 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.77 | 30.19 | 34.02 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.68 | 36.1 | 37.55 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.76 | 34.44 | 35.35 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 35.19 | 35.97 | 36.74 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 35.76 | 36.59 | 37.5 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 34.43 | 35.28 | 36.24 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 35.54 | 36.4 | 37.25 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 37.09 | 38.01 | 39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 35.59 | 36.47 | 37.33 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 33.74 | 34.53 | 35.26 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 32.09 | 32.63 | 33.16 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 31.01 | 31.63 | 32.25 |
| 10/8/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 26.79 | 27.39 | 27.89 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 52.46 | 54.86 | 57.29 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 43.5 | 45.17 | 46.59 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 46.55 | 47.93 | 49.15 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 47.82 | 49.41 | 50.53 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 47.75 | 49.24 | 50.57 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 45.45 | 47.17 | 49.07 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 42.63 | 44.89 | 47.68 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 38.01 | 39.03 | 40.06 |
| 10/8/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 39.19 | 39.96 | 40.73 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.16 | 44.17 | 47.22 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.88 | 44.05 | 44.93 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 54.46 | 55.68 | 57.01 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 57.37 | 58.36 | 59.41 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 52.39 | 53.8 | 55.11 |
| 10/8/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 47.22 | 48.48 | 49.46 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.77 | 34.81 | 35.83 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.63 | 43.44 | 44.2 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.35 | 49.52 | 50.62 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.6 | 50.95 | 51.93 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.53 | 52 | 53.33 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.08 | 53.93 | 54.76 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.87 | 60.32 | 61.15 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.81 | 57.86 | 58.78 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 48.64 | 48.89 | 49.16 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 39.46 | 40.65 | 41.69 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 38.4 | 39.3 | 40.17 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 39.62 | 40.34 | 41.07 |
| 10/8/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 39.1 | 39.66 | 40.15 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 53.78 | 57.07 | 60.97 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 94.43 | 97.51 | 100.2 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 92.39 | 93.94 | 96.37 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 77.87 | 78.5 | 79.51 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 60.21 | 61.33 | 62.56 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 47.1 | 48.24 | 49.13 |
| 10/8/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 47.72 | 48.87 | 49.93 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.87 | 25.12 | 40.08 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.53 | 34.36 | 35.2 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.96 | 40.41 | 41.85 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 43.85 | 45.27 | 46.53 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 41.05 | 42.21 | 43.36 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 36.26 | 37.39 | 38.5 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 38.32 | 39.55 | 40.77 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 46.99 | 48.66 | 50.43 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 44.72 | 46.03 | 47.42 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 38.3 | 39.28 | 40.32 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 33.71 | 34.55 | 35.51 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 32.53 | 33.29 | 34.1 |
| 10/9/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 32.83 | 33.54 | 34.3 |
| 10/9/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.7 | 35.49 | 36.1 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.25 | 39.25 | 41.96 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.24 | 49.36 | 51.75 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.67 | 56.75 | 57.8 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.86 | 56.56 | 57.28 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.94 | 54.78 | 55.68 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.8 | 55.56 | 56.35 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.07 | 60.09 | 61.02 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 54.14 | 55.79 | 56.83 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 48.83 | 50.26 | 51.28 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 46.71 | 47.8 | 48.74 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 46.93 | 47.65 | 48.46 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 47.47 | 48.29 | 49.04 |
| 10/9/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 44.77 | 45.37 | 46.04 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 36.35 | 37.24 | 38.56 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 43.94 | 46.63 | 50 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.63 | 57.82 | 65.95 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 48.06 | 49.58 | 51.23 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 52.77 | 53.75 | 54.9 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 58.13 | 58.9 | 59.97 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 53.55 | 54.52 | 55.49 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 47.17 | 48.17 | 49.17 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 42.21 | 42.95 | 43.74 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 39.18 | 39.96 | 40.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 38.05 | 38.75 | 39.41 |
| 10/9/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 36.72 | 37.27 | 37.76 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 49.52 | 50.33 | 51.07 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 73.3 | 75.1 | 77 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 63.29 | 64.59 | 66.34 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.78 | 53.77 | 54.82 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.91 | 51.13 | 52.28 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.6 | 53.8 | 54.98 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.34 | 54.47 | 55.73 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 48.02 | 49.07 | 50.12 |
| 10/9/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 44.61 | 45.45 | 46.28 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.43 | 32.21 | 36.53 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.56 | 39.36 | 41.02 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.34 | 36.1 | 37.04 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 36.67 | 37.56 | 38.45 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 37.47 | 38.34 | 39.31 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 36.26 | 37.08 | 38.1 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 37.26 | 38.27 | 39.31 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 39 | 40.07 | 41.1 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 37.33 | 38.25 | 39.19 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 35.25 | 36.05 | 36.78 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 33.15 | 33.89 | 34.62 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 32.25 | 33.01 | 33.73 |
| 10/9/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 27.84 | 28.47 | 29 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 57.38 | 62.26 | 67.07 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 46.59 | 48.3 | 49.79 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 48.92 | 50.28 | 51.44 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 50.38 | 51.72 | 52.93 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 50.47 | 51.69 | 53.1 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 49.1 | 51.37 | 53.46 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 47.71 | 51 | 53.33 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 40.11 | 41.39 | 42.7 |
| 10/9/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 40.65 | 41.72 | 42.58 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.72 | 43.93 | 49.22 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.91 | 46.06 | 46.87 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 57.04 | 58.3 | 59.64 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 59.36 | 60.28 | 61.37 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 55.03 | 56.36 | 57.7 |
| 10/9/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 49.47 | 50.61 | 51.52 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.11 | 36.13 | 37.15 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.09 | 45.17 | 46.06 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.66 | 52.11 | 53.53 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.92 | 53.36 | 54.85 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.36 | 54.52 | 55.85 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.78 | 55.85 | 57.15 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.19 | 62.92 | 65.36 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.76 | 59.27 | 59.85 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 49.2 | 51.59 | 53.08 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 41.73 | 42.74 | 43.8 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 40.12 | 41.15 | 42.07 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 41.09 | 41.94 | 42.8 |
| 10/9/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 40.09 | 40.68 | 41.12 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 56.07 | 59.45 | 64.16 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 91.13 | 95.74 | 100.26 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 92.13 | 94.55 | 97.12 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 79.57 | 82.65 | 85.6 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 62.6 | 64.37 | 66.16 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 49.12 | 50.67 | 52.11 |
| 10/9/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 49.95 | 51.11 | 52.4 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18 | 21.89 | 26.36 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.05 | 36.02 | 37.08 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.69 | 43.23 | 44.83 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.46 | 48.1 | 49.73 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 43.39 | 44.65 | 46.05 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 38.5 | 39.63 | 40.81 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 40.82 | 42.07 | 43.41 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 50.37 | 51.97 | 53.53 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 47.45 | 48.8 | 50.18 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 40.32 | 41.36 | 42.48 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 35.51 | 36.41 | 37.46 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 34.12 | 34.94 | 35.91 |
| 10/10/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 34.22 | 35.01 | 35.98 |
| 10/10/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 37.08 | 37.08 | 37.08 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.96 | 44.59 | 47.19 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.8 | 54.12 | 56.47 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.67 | 60.17 | 63.91 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.03 | 58.72 | 61.19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.49 | 56.88 | 58.39 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.2 | 57.57 | 59.1 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.88 | 62.33 | 64.02 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.89 | 57.95 | 59.13 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 51.28 | 52.26 | 53.18 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 48.75 | 49.68 | 50.62 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 48.38 | 49.18 | 50.03 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 49.06 | 49.97 | 51.16 |
| 10/10/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 46.05 | 46.91 | 48.2 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.56 | 39.49 | 40.13 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.02 | 52.03 | 53.31 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.98 | 70 | 72.26 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 51.29 | 52.99 | 54.86 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 54.91 | 56.41 | 58.01 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 60.01 | 61.49 | 63.02 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 55.47 | 56.55 | 57.73 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 49.16 | 50.43 | 51.82 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 43.76 | 44.73 | 45.77 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 40.66 | 41.39 | 42.23 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 39.4 | 40.06 | 40.87 |
| 10/10/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 37.78 | 38.31 | 39.06 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 51.03 | 51.43 | 52.1 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.5 | 72.09 | 73.29 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 66.34 | 68.21 | 69.74 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.83 | 55.82 | 56.91 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 52.32 | 53.47 | 54.63 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 55.03 | 56.17 | 57.31 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 55.74 | 57.53 | 60.34 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 50.13 | 51.57 | 53.51 |
| 10/10/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 46.29 | 47.21 | 48.31 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.9 | 32.19 | 33.34 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.08 | 42.46 | 43.62 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.07 | 38.04 | 39.22 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 38.4 | 39.34 | 40.4 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 39.29 | 40.05 | 40.98 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 38.1 | 39 | 39.94 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 39.32 | 40.19 | 41.17 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 41.08 | 42 | 43.01 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 39.22 | 40.11 | 40.97 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 36.74 | 37.57 | 38.35 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 34.56 | 35.29 | 36.15 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 33.75 | 34.36 | 35.17 |
| 10/10/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 29.01 | 29.57 | 30.27 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.04 | 68.18 | 69.55 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 49.78 | 51.09 | 52.16 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 51.48 | 52.47 | 53.5 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 52.82 | 53.86 | 54.74 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 53.17 | 54.32 | 55.26 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 53.52 | 55.64 | 57.53 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 53.33 | 55.8 | 57.83 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 42.68 | 43.97 | 45.34 |
| 10/10/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 42.52 | 43.28 | 44.14 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.86 | 28.52 | 33.11 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.73 | 47.8 | 48.7 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 59.63 | 60.94 | 62.4 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 61.36 | 62.4 | 63.64 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.65 | 58.85 | 60 |
| 10/10/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 51.53 | 52.5 | 53.4 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.25 | 37.12 | 37.91 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.9 | 47.06 | 48.06 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.54 | 54.88 | 56.15 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.93 | 56.67 | 58.48 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.84 | 57.18 | 58.7 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.11 | 58.78 | 60.7 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.43 | 68.25 | 70.65 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.79 | 60.46 | 61.06 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 53.05 | 53.61 | 54.6 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 43.82 | 44.96 | 46.32 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 42.12 | 43.18 | 44.46 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 42.82 | 43.69 | 44.9 |
| 10/10/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 41.1 | 41.93 | 43.49 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 54.12 | 56.94 | 59.71 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 84.83 | 87.66 | 91.04 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.02 | 90.67 | 92.1 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 85.61 | 89.09 | 93.21 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 66.19 | 67.73 | 69.44 |
| 10/10/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 52.11 | 53.41 | 54.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 52.41 | 53.61 | 54.95 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.4 | 16.94 | 24.1 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.03 | 37.4 | 38.14 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.45 | 45.78 | 46.7 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.67 | 51.12 | 52.38 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 46.09 | 47.43 | 48.79 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 40.82 | 42.01 | 43.22 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 43.39 | 44.72 | 46.02 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 53.55 | 55.04 | 56.4 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 50.26 | 51.69 | 53.06 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 42.52 | 43.67 | 44.8 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 37.47 | 38.44 | 39.55 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 35.89 | 36.92 | 37.95 |
| 10/11/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 35.96 | 36.83 | 37.72 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.13 | 48.57 | 49.6 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.5 | 58.35 | 59.67 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.02 | 67.87 | 70.6 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.19 | 64.96 | 68.61 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.42 | 59.54 | 60.74 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.1 | 60.34 | 61.62 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.02 | 65.43 | 66.88 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.95 | 59.94 | 60.96 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 53.11 | 53.77 | 54.58 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 50.58 | 51.39 | 52.17 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 50.04 | 50.97 | 51.92 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.16 | 52.08 | 52.9 |
| 10/11/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 48.16 | 48.87 | 49.46 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.96 | 40.56 | 41.11 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.75 | 53.97 | 55.43 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 72.17 | 75.41 | 79.24 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 54.86 | 56.79 | 58.9 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 58.08 | 59.65 | 61.28 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 63.01 | 64.93 | 66.67 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 57.74 | 59.16 | 60.44 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 51.85 | 52.98 | 53.92 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 45.74 | 46.55 | 47.41 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 42.25 | 43.18 | 44.09 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 40.89 | 41.73 | 42.51 |
| 10/11/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 39.08 | 39.73 | 40.42 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 51.97 | 52.66 | 53.53 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.76 | 72.11 | 72.32 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 69.78 | 71.13 | 72.06 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 56.94 | 58.02 | 59.13 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.6 | 55.71 | 56.73 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.31 | 58.47 | 59.65 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 60.38 | 66.03 | 71.84 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 53.6 | 57.09 | 61.1 |
| 10/11/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 48.31 | 49.79 | 51.42 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.98 | 30.87 | 34.4 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.66 | 44.58 | 45.31 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.19 | 40.43 | 41.76 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 40.38 | 41.64 | 43.01 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 40.98 | 41.96 | 42.93 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 39.94 | 40.88 | 41.81 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 41.13 | 42.16 | 43.11 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 43 | 43.91 | 44.88 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 41 | 41.91 | 42.78 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 38.37 | 39.22 | 39.97 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 36.02 | 36.73 | 37.56 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 35.16 | 35.76 | 36.47 |
| 10/11/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 30.17 | 30.73 | 31.42 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 69.66 | 75.56 | 79.86 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 51.62 | 53.31 | 54.71 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 53.46 | 54.71 | 55.85 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 54.74 | 56.09 | 57.07 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 55.28 | 56.8 | 57.94 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 57.6 | 59.41 | 60.8 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 57.77 | 58.76 | 59.57 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 45.33 | 46.33 | 47.35 |
| 10/11/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 44.11 | 44.88 | 45.42 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.92 | 24.69 | 34.22 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.08 | 49.72 | 50.71 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 62.39 | 63.6 | 64.66 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 63.65 | 65.01 | 66.28 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 59.99 | 61.18 | 62.2 |
| 10/11/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 53.39 | 54.33 | 55.18 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.83 | 37.43 | 38.74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.96 | 48.7 | 49.25 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.94 | 56.23 | 56.52 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.46 | 59.66 | 60.68 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.73 | 60.05 | 61.39 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.76 | 62.53 | 64.46 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.65 | 72.46 | 73.78 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61 | 61.97 | 62.97 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 54.35 | 54.66 | 55.02 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 46.31 | 47.43 | 48.67 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 44.48 | 45.61 | 46.8 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 44.93 | 46.17 | 47.44 |
| 10/11/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 43.49 | 44.4 | 45.31 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 52.04 | 54.62 | 58.2 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 80.73 | 82.68 | 84.74 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.41 | 89.96 | 90.22 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 93.34 | 99.74 | 102.86 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 69.5 | 71.36 | 73.54 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.67 | 55.87 | 57.07 |
| 10/11/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 54.95 | 56.24 | 57.52 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.75 | 9.18 | 20.58 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.59 | 37.37 | 37.77 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.76 | 47.93 | 49.32 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.4 | 53.75 | 54.99 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 48.75 | 49.99 | 51.47 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 43.24 | 44.44 | 45.67 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 46.04 | 47.32 | 48.59 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.47 | 57.54 | 58.45 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 53.09 | 54.22 | 55.29 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 44.79 | 45.82 | 46.88 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 39.51 | 40.49 | 41.58 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 37.91 | 38.88 | 39.89 |
| 10/12/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 37.71 | 38.5 | 39.37 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.93 | 8.55 | 9.07 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.07 | 40.29 | 40.52 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.67 | 43.73 | 43.82 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.7 | 47.75 | 47.81 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 43.15 | 43.22 | 43.27 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 41.42 | 41.47 | 41.54 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 46.03 | 46.11 | 46.22 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 40.76 | 40.87 | 40.94 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 34.21 | 34.28 | 34.33 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 31.52 | 31.58 | 31.62 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 30.09 | 30.14 | 30.18 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 30.27 | 30.32 | 30.39 |
| 10/12/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 28.33 | 28.36 | 28.4 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.83 | 49.17 | 49.41 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.74 | 61.41 | 62.97 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.62 | 72.71 | 75.43 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.7 | 71.71 | 74.23 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.72 | 61.79 | 63.06 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.63 | 62.48 | 63.82 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.89 | 67.54 | 68.83 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.99 | 61.98 | 63.05 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 54.53 | 55.43 | 56.25 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 52.17 | 53.09 | 53.94 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 51.88 | 52.7 | 53.51 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 52.86 | 53.58 | 54.25 |
| 10/12/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 49.46 | 49.94 | 50.45 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.06 | 42.02 | 43.7 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.11 | 56.52 | 58.74 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.67 | 79.69 | 81.01 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 58.78 | 60.98 | 63.41 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 61.27 | 63.06 | 65.07 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 66.73 | 68.2 | 70.08 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 60.47 | 61.7 | 63.17 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 53.92 | 54.93 | 56.25 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 47.34 | 48.39 | 49.48 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 44.09 | 44.96 | 45.86 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 42.52 | 43.28 | 44.06 |
| 10/12/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 40.39 | 41.05 | 41.8 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35 | 35.18 | 35.3 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.13 | 40.16 | 40.2 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.24 | 46.29 | 46.33 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.97 | 49.01 | 49.1 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.7 | 49.83 | 49.9 |
| 10/12/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 35.96 | 36.02 | 36.07 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 52.95 | 53.32 | 53.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 69.51 | 70.72 | 71.95 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 71.94 | 72.19 | 72.53 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 59.16 | 60.32 | 61.61 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.78 | 57.75 | 58.7 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 59.65 | 60.92 | 62.2 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 69.93 | 71.56 | 73.99 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.13 | 62.4 | 64.19 |
| 10/12/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 51.51 | 52.73 | 53.78 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.85 | 27.89 | 32.93 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.9 | 46.22 | 46.88 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.81 | 43.1 | 44.51 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 43.04 | 44.81 | 46.64 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 42.92 | 44.02 | 45.21 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 41.84 | 42.68 | 43.65 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 43.17 | 44.09 | 45.11 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 44.84 | 45.56 | 46.33 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 42.77 | 43.55 | 44.28 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 40.01 | 40.78 | 41.49 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 37.59 | 38.21 | 38.95 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 36.44 | 37 | 37.73 |
| 10/12/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 31.34 | 31.87 | 32.45 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.37 | 80.47 | 81.93 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 54.55 | 56.66 | 58.73 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 55.48 | 56.99 | 58.52 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 56.64 | 58.17 | 59.59 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 57.74 | 59.24 | 60.65 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 60.36 | 61.03 | 62.06 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 58.2 | 58.94 | 59.59 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 47.05 | 48.23 | 49.39 |
| 10/12/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 45.41 | 45.57 | 46.43 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 13.15 | 17.64 | 30.01 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 50.37 | 51.12 | 52.34 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 64.69 | 65.65 | 66.35 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 66.29 | 67.65 | 68.86 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 62.22 | 63.21 | 64.11 |
| 10/12/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 55.2 | 55.78 | 56.26 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.05 | 37.63 | 38.76 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.93 | 49.81 | 50.31 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.6 | 56.29 | 56.87 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.5 | 60.71 | 60.97 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.42 | 62.34 | 63.39 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 64.45 | 65.74 | 66.76 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.8 | 75.18 | 76.12 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.99 | 64.64 | 66.01 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 54.96 | 55.38 | 55.66 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 48.65 | 49.5 | 50.39 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 46.77 | 47.79 | 48.77 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 47.45 | 48.34 | 49.21 |
| 10/12/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 45.32 | 45.99 | 46.58 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 46.87 | 50.69 | 54.36 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 77.85 | 79.21 | 80.69 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 87.1 | 87.98 | 89.38 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.78 | 99.04 | 101.16 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73.56 | 74.9 | 76.61 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 57.08 | 58.18 | 59.53 |
| 10/12/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 57.55 | 58.75 | 60.12 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 3.94 | 10.14 | 22.4 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.77 | 37.84 | 38.96 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.36 | 50.48 | 51.68 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.09 | 56.43 | 58.02 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.41 | 52.75 | 54.23 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 45.67 | 46.97 | 48.3 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 48.61 | 49.93 | 51.25 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.49 | 59.44 | 60.34 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.27 | 56.32 | 57.41 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 46.87 | 48.02 | 49.13 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 41.57 | 42.72 | 43.87 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 39.91 | 40.85 | 41.83 |
| 10/13/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 39.36 | 40.22 | 41.12 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.27 | 11.78 | 21.14 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.13 | 41.14 | 41.52 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.8 | 44.67 | 45.36 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.8 | 48.4 | 48.97 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 43.3 | 44.42 | 45.51 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 41.57 | 42.9 | 44.23 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 46.23 | 47.74 | 49.27 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 40.97 | 42.3 | 43.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 34.36 | 35.17 | 36.02 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 31.63 | 32.34 | 33.09 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 30.22 | 31.04 | 31.76 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 30.37 | 31.19 | 31.93 |
| 10/13/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 28.43 | 29.12 | 29.75 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.2 | 49.54 | 50.09 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.98 | 64.17 | 65.54 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.48 | 77.4 | 78.62 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.27 | 76.8 | 78.86 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.11 | 64.72 | 66.24 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.78 | 65.1 | 66.35 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.83 | 70.19 | 71.47 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.66 | 64.18 | 65.63 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.83 | 57.03 | 58.15 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 53.58 | 54.71 | 55.77 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 53.5 | 54.39 | 55.31 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 54.22 | 55.21 | 56.2 |
| 10/13/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 50.46 | 51.3 | 52.11 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.68 | 45.65 | 47.72 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 58.47 | 61.16 | 63.85 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 80.16 | 88.34 | 91.04 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 63.45 | 65.55 | 67.63 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 65.04 | 66.68 | 68.2 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 70.07 | 71.73 | 73.3 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 63.15 | 64.69 | 66.19 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 56.19 | 57.42 | 58.67 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 49.44 | 50.49 | 51.43 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 45.82 | 46.72 | 47.54 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 44.04 | 44.91 | 45.8 |
| 10/13/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 41.78 | 42.59 | 43.37 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 34.71 | 35.01 | 35.3 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.23 | 40.72 | 41.08 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.33 | 47.09 | 47.87 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.09 | 50.12 | 51.11 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.87 | 50.65 | 51.27 |
| 10/13/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.02 | 36.34 | 36.64 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 52.91 | 53.25 | 53.62 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 66.98 | 68.22 | 69.52 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 72.45 | 78.27 | 84.5 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 61.61 | 62.94 | 64.18 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.72 | 59.91 | 61.05 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.26 | 63.69 | 65.09 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 71.18 | 71.87 | 73.76 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.59 | 63.87 | 64.22 |
| 10/13/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 53.85 | 54.78 | 55.52 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.58 | 29.36 | 34.34 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.88 | 47.44 | 47.83 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.51 | 45.87 | 47.29 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.71 | 48.49 | 50.23 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 45.16 | 46.46 | 47.82 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 43.67 | 44.64 | 45.65 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 45.14 | 46.08 | 47.08 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 46.36 | 47.28 | 48.36 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 44.22 | 44.98 | 45.78 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 41.5 | 42.31 | 43.02 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 38.91 | 39.55 | 40.21 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 37.76 | 38.52 | 39.45 |
| 10/13/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 32.47 | 33.03 | 33.59 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.76 | 80.21 | 81.05 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 58.79 | 60.43 | 61.81 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 58.53 | 59.65 | 60.61 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 59.61 | 60.93 | 62.22 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 60.65 | 62.03 | 63.21 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 62 | 62.28 | 62.73 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 58.01 | 58.51 | 59.41 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 49.4 | 50.41 | 51.34 |
| 10/13/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 47.99 | 48.54 | 49.07 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.39 | 17.46 | 31.16 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 50.88 | 52.17 | 53.51 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 66.36 | 67.68 | 69.05 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 68.89 | 69.76 | 70.41 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 64.1 | 65.18 | 66.23 |
| 10/13/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 56.23 | 56.83 | 57.46 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.81 | 37.4 | 38.14 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.26 | 51.45 | 52.24 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.4 | 57.77 | 59.06 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.92 | 61.91 | 62.71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.46 | 64.71 | 65.97 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.8 | 67.98 | 69.09 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.22 | 77.6 | 78.75 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.04 | 67.97 | 69.82 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.7 | 57.99 | 60.74 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 50.37 | 51.39 | 52.36 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 48.85 | 49.89 | 50.81 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 49.24 | 50.18 | 51.07 |
| 10/13/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 46.59 | 47.7 | 48.67 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 46.71 | 49.6 | 52.98 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 75.46 | 76.61 | 77.82 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 85.53 | 86.19 | 87.09 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.08 | 95.96 | 98.43 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.66 | 77.52 | 78.22 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.62 | 60.9 | 62.15 |
| 10/13/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.11 | 61.55 | 62.99 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.71 | 14.02 | 23.17 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.82 | 38.22 | 38.99 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.68 | 51.5 | 52.56 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.03 | 59.06 | 60.17 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.29 | 55.36 | 56.7 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 48.35 | 49.68 | 51.04 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 51.24 | 52.51 | 53.73 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.35 | 61.25 | 62.1 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 57.36 | 58.23 | 59.1 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 49.19 | 50.19 | 51.18 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 43.88 | 44.84 | 45.81 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 41.87 | 42.68 | 43.5 |
| 10/14/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 41.16 | 41.97 | 42.8 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.96 | 15.64 | 24.83 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.52 | 41.86 | 42.19 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.38 | 46.1 | 46.93 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.96 | 49.48 | 50.11 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 45.53 | 46.54 | 47.45 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 44.26 | 45.57 | 46.88 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 49.31 | 50.7 | 51.99 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 43.69 | 45.06 | 46.4 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 36.06 | 36.89 | 37.77 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 33.07 | 33.78 | 34.48 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 31.77 | 32.61 | 33.32 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 31.78 | 32.44 | 33.1 |
| 10/14/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 29.78 | 30.55 | 31.23 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.28 | 49.56 | 49.86 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.51 | 66.43 | 66.87 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.53 | 80.28 | 81.5 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.92 | 79.64 | 80.09 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.24 | 67.74 | 68.92 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.35 | 67.59 | 68.67 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.5 | 72.76 | 73.91 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.65 | 66.74 | 68.02 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.19 | 59.12 | 60.03 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 55.79 | 56.68 | 57.51 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 55.37 | 56.29 | 57.2 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.14 | 57.12 | 58.11 |
| 10/14/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 52.11 | 52.95 | 53.81 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.76 | 48.69 | 50.08 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 63.53 | 65.65 | 67.68 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 90.91 | 93 | 94.17 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 67.71 | 69.9 | 72.21 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 68.22 | 69.48 | 70.63 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.28 | 74.27 | 75.03 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 66.22 | 67.14 | 67.95 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 58.67 | 59.53 | 60.32 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 51.45 | 52.32 | 53.1 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 47.57 | 48.36 | 49.02 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 45.75 | 46.63 | 47.45 |
| 10/14/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 43.4 | 44.21 | 45.05 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 34.9 | 35.08 | 35.42 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.07 | 41.49 | 41.84 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.88 | 48.56 | 49.24 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.02 | 52.01 | 52.89 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.25 | 51.9 | 52.47 |
| 10/14/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.59 | 36.72 | 36.87 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 52.41 | 52.67 | 52.99 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 66.88 | 70.84 | 78.29 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 81.77 | 83.52 | 84.63 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 64.23 | 65.59 | 66.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 61.05 | 62.04 | 62.97 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 65.15 | 66.26 | 67.42 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 71.51 | 72.66 | 74.03 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.67 | 64.21 | 65.21 |
| 10/14/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 55.51 | 56.29 | 57.18 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.57 | 31.02 | 35.1 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.71 | 48.12 | 48.41 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.37 | 48.6 | 49.81 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.23 | 51.7 | 52.96 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 47.84 | 49.18 | 50.53 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 45.63 | 46.64 | 47.78 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 47.1 | 48.19 | 49.3 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 48.34 | 49.51 | 50.7 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 45.8 | 46.71 | 47.73 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 43.05 | 43.73 | 44.52 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 40.18 | 40.81 | 41.64 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 39.26 | 39.89 | 40.98 |
| 10/14/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 33.6 | 34.25 | 34.87 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 81.19 | 86.76 | 89.48 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 61.93 | 63.69 | 65.23 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 60.64 | 61.87 | 63.01 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 62.28 | 63.27 | 64.05 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 63.17 | 64.32 | 65.4 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 62.8 | 63.75 | 64.68 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 57.97 | 58.26 | 58.83 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 51.32 | 52.06 | 52.84 |
| 10/14/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 48.99 | 49.83 | 50.71 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.17 | 21.82 | 34.57 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.09 | 53.84 | 54.44 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 69.05 | 69.89 | 70.68 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 70.42 | 71.11 | 71.85 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 66.24 | 67.12 | 68 |
| 10/14/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 57.46 | 58.02 | 58.59 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.95 | 37.83 | 38.88 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.22 | 52.88 | 53.57 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.11 | 60.22 | 61.46 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.75 | 64.13 | 65.16 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.93 | 67.26 | 68.33 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.08 | 70.2 | 71.3 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.79 | 79.69 | 80.49 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.86 | 71 | 71.86 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.86 | 63.13 | 64.66 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 52.35 | 53.12 | 53.92 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 50.81 | 51.46 | 52.05 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.06 | 51.52 | 51.96 |
| 10/14/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 48.64 | 49.47 | 49.91 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 48.53 | 50.39 | 53.38 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 73.79 | 74.52 | 75.43 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 85.53 | 86.94 | 88.51 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 92.1 | 93.03 | 94.06 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.95 | 78.36 | 78.81 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.17 | 63.29 | 64.37 |
| 10/14/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.98 | 64.26 | 65.54 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.28 | 11.81 | 14.54 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.88 | 38.05 | 38.99 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.48 | 52.82 | 55.32 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.19 | 61.67 | 63.75 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.7 | 58.02 | 59.46 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.05 | 52.31 | 53.48 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.76 | 54.89 | 55.99 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.13 | 62.98 | 63.86 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.08 | 59.94 | 60.78 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 51.19 | 52.17 | 53.13 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 45.82 | 46.78 | 47.73 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 43.51 | 44.42 | 45.38 |
| 10/15/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 42.79 | 43.61 | 44.48 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.04 | 13.49 | 16.31 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.01 | 42.26 | 42.61 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.84 | 48.02 | 49.29 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.08 | 50.95 | 52.02 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 47.44 | 48.51 | 49.57 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 46.9 | 48.18 | 49.43 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 52.03 | 53.18 | 54.22 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 46.47 | 47.66 | 48.82 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 37.78 | 38.71 | 39.59 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 34.48 | 35.26 | 36.11 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 33.33 | 33.87 | 34.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 33.13 | 33.86 | 34.65 |
| 10/15/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 31.22 | 31.84 | 32.46 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.66 | 50.03 | 50.44 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.89 | 69.29 | 72.57 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.24 | 79.34 | 80.77 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.58 | 80.04 | 80.3 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.02 | 70.43 | 71.59 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.7 | 69.99 | 71 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.99 | 75.2 | 76.2 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.09 | 69.52 | 70.94 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.08 | 61.19 | 62.29 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 57.53 | 58.47 | 59.35 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.24 | 58.13 | 58.98 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.1 | 58.87 | 59.66 |
| 10/15/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 53.79 | 54.52 | 55.28 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.42 | 50.3 | 51.06 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 67.13 | 68.32 | 69.52 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 94.25 | 97.3 | 99.27 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.3 | 74.33 | 75.55 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 70.63 | 71.65 | 72.64 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 75.03 | 75.56 | 76.11 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 67.88 | 68.67 | 69.48 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 60.32 | 61.2 | 62.09 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 53.13 | 54 | 54.8 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 49.02 | 49.74 | 50.53 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 47.45 | 48.26 | 49.16 |
| 10/15/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 45.06 | 45.83 | 46.66 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.22 | 35.5 | 35.96 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.85 | 42.28 | 42.83 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.26 | 50.01 | 51.03 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.94 | 53.73 | 54.44 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 52.46 | 52.93 | 53.57 |
| 10/15/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.79 | 36.92 | 37.04 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 52.67 | 54.37 | 57.55 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 78.55 | 84.66 | 87 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.32 | 79.45 | 81.69 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 66.87 | 67.77 | 68.59 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 62.99 | 63.93 | 64.97 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 67.47 | 68.71 | 69.9 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 74.07 | 75.47 | 77 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 65.14 | 66.19 | 67.27 |
| 10/15/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 57.17 | 57.97 | 58.78 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.08 | 30.09 | 31.81 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.31 | 48.51 | 48.74 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.81 | 51.07 | 52.23 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.01 | 54.09 | 55.13 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.57 | 51.67 | 52.79 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 47.76 | 48.92 | 50.05 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 49.29 | 50.45 | 51.55 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 50.76 | 52.04 | 53.27 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 47.71 | 48.86 | 49.9 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 44.51 | 45.37 | 46.17 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 41.7 | 42.47 | 43.33 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 40.95 | 42.18 | 43.29 |
| 10/15/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 34.87 | 35.41 | 35.9 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 88.74 | 89.28 | 89.82 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 65.24 | 66.69 | 67.86 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 63 | 64.4 | 65.56 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 63.83 | 64.99 | 66.05 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 65.46 | 66.47 | 67.54 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 64.68 | 65.54 | 66.32 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 58.78 | 59.52 | 60.31 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 52.82 | 53.48 | 54.28 |
| 10/15/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 50.7 | 51.45 | 52.32 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.41 | 20.64 | 24.03 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 53.07 | 54.54 | 56.1 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 70.62 | 71.45 | 72.31 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 71.84 | 72.36 | 72.66 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 67.97 | 68.78 | 69.5 |
| 10/15/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 58.59 | 59.13 | 59.72 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.84 | 38.42 | 39.23 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.22 | 54.21 | 55.39 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.46 | 62.39 | 63.55 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.17 | 65.89 | 66.83 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.34 | 69.27 | 70.31 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.25 | 72.29 | 73.28 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.46 | 81.24 | 81.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.89 | 72.69 | 73.52 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.72 | 65.78 | 66.28 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 53.93 | 54.89 | 55.95 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 51.98 | 52.73 | 53.45 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.95 | 52.58 | 53.29 |
| 10/15/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 49.85 | 50.45 | 51.18 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 45.96 | 48.84 | 50.95 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 73.58 | 73.77 | 74.23 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.37 | 89.01 | 89.38 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.12 | 91.48 | 92.17 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.76 | 79.19 | 79.56 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 64.4 | 65.49 | 66.67 |
| 10/15/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 65.53 | 66.65 | 67.73 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 2.32 | 9.69 | 24.13 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.49 | 37.74 | 40.11 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.37 | 58.67 | 61.59 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.82 | 65.79 | 67.12 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 59.44 | 60.46 | 61.46 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.39 | 54.62 | 55.67 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.02 | 57.16 | 58.25 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.88 | 64.84 | 65.8 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.75 | 61.56 | 62.45 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 53.12 | 54.04 | 54.94 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 47.73 | 48.63 | 49.65 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 45.41 | 46.18 | 47.01 |
| 10/16/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 44.52 | 45.28 | 46.01 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.97 | 11.87 | 23.37 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.39 | 42.67 | 43.16 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.39 | 50.78 | 51.95 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.01 | 52.76 | 53.64 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.56 | 50.58 | 51.56 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 49.49 | 50.69 | 51.82 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.19 | 55.22 | 56.3 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 48.86 | 50.03 | 51.2 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 39.61 | 40.54 | 41.52 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 36.08 | 36.83 | 37.68 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 34.35 | 35.14 | 35.8 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 34.62 | 35.34 | 36.06 |
| 10/16/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 32.48 | 33.22 | 33.97 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.31 | 50.44 | 51.71 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 71.79 | 72.59 | 73.1 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.81 | 78.27 | 78.72 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.06 | 80.28 | 80.67 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.59 | 72.63 | 74.04 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.9 | 72.11 | 73.55 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.08 | 77.29 | 78.68 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71 | 71.98 | 72.93 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.37 | 63.22 | 64.06 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.37 | 60.14 | 60.94 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.97 | 59.93 | 60.84 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.73 | 60.68 | 61.69 |
| 10/16/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 55.21 | 56.18 | 57.14 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.81 | 52.83 | 54.63 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 69 | 70.71 | 72.35 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 98.87 | 99.69 | 101.85 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 75.26 | 75.56 | 75.86 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.64 | 73.54 | 74.49 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 76.1 | 76.82 | 77.62 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 69.5 | 70.14 | 70.8 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 62.08 | 62.73 | 63.4 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 54.85 | 55.42 | 55.95 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 50.51 | 51.36 | 52.12 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 49.18 | 50.03 | 50.84 |
| 10/16/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 46.7 | 47.53 | 48.35 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.16 | 35.51 | 35.83 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.81 | 43.09 | 43.38 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 51.06 | 51.69 | 52.53 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.41 | 55.35 | 56.03 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 53.48 | 54.06 | 54.55 |
| 10/16/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.81 | 36.95 | 37.11 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 56.61 | 61.13 | 65.82 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 85.89 | 86.71 | 87.13 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.08 | 75.2 | 77.34 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 68.58 | 69.16 | 69.44 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 64.99 | 66.1 | 67.2 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 69.89 | 71.12 | 72.41 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 77.04 | 78.58 | 79.94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 67.17 | 68.27 | 69.41 |
| 10/16/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.76 | 59.72 | 60.62 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.46 | 29.34 | 34.45 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.73 | 49.23 | 49.73 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.26 | 53.12 | 54.02 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.1 | 56.1 | 57.02 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.79 | 54.02 | 55.14 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.04 | 51.16 | 52.25 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 51.56 | 52.69 | 53.75 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 53.23 | 54.5 | 55.75 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 49.92 | 51 | 52.16 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 46.16 | 47.15 | 48.11 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 43.33 | 44 | 44.69 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 43.28 | 44.07 | 44.85 |
| 10/16/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 35.89 | 36.62 | 37.19 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.09 | 87.64 | 88.53 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.8 | 68.97 | 70.04 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 65.47 | 66.72 | 68.05 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 65.97 | 66.82 | 67.97 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 67.49 | 68.49 | 69.53 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 66.27 | 67.03 | 67.74 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 60.27 | 60.94 | 61.65 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 54.27 | 54.98 | 55.65 |
| 10/16/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 52.19 | 53.01 | 53.91 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.17 | 15.39 | 30.97 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 54.35 | 55.64 | 57.3 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 72.1 | 72.87 | 73.42 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 72.57 | 72.92 | 73.2 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 69.51 | 70.2 | 70.93 |
| 10/16/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 59.69 | 60.17 | 60.58 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.14 | 38.99 | 39.87 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.18 | 55.62 | 56.17 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.1 | 64.41 | 65.38 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.81 | 67.8 | 68.72 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.36 | 71.14 | 71.86 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.27 | 74.28 | 75.26 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.89 | 82.83 | 83.56 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.56 | 74.5 | 75.35 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.9 | 66.48 | 67.53 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 55.93 | 56.89 | 57.79 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 53.45 | 54.23 | 55.04 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 53.24 | 54.07 | 54.85 |
| 10/16/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 51.18 | 52.29 | 53.19 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 44.88 | 47.62 | 51.43 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 74.26 | 75.38 | 76.12 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.52 | 89.23 | 89.75 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.51 | 91.19 | 91.77 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.41 | 79.72 | 79.99 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 66.57 | 67.45 | 68.26 |
| 10/16/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.74 | 68.82 | 70.09 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.81 | 19.4 | 22.57 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.22 | 40.91 | 43.22 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.87 | 62.93 | 65.47 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.37 | 68.62 | 71.37 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.49 | 62.44 | 63.19 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 55.64 | 56.86 | 58.01 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 58.3 | 59.44 | 60.6 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.82 | 66.94 | 68.36 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.48 | 63.3 | 64.31 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 54.94 | 55.88 | 56.85 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 49.59 | 50.52 | 51.52 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 46.97 | 47.88 | 48.84 |
| 10/17/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 45.99 | 46.8 | 47.65 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.57 | 12.38 | 22.79 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.53 | 44.87 | 47.68 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.96 | 53.16 | 54.16 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.67 | 54.57 | 55.54 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.55 | 52.47 | 53.53 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.8 | 52.95 | 54.03 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.34 | 57.4 | 58.53 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 51.18 | 52.28 | 53.32 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 41.51 | 42.44 | 43.4 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 37.64 | 38.35 | 39.18 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 35.83 | 36.55 | 37.19 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 36.03 | 36.68 | 37.44 |
| 10/17/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 33.92 | 34.59 | 35.25 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.32 | 52.13 | 52.85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 73.06 | 73.69 | 74.27 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.66 | 79.23 | 79.6 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.67 | 81.06 | 81.29 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74 | 75.14 | 75.98 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.54 | 74.9 | 76 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.67 | 79.97 | 81.2 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.96 | 74.33 | 75.65 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.18 | 65.4 | 66.5 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.04 | 61.91 | 62.81 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.84 | 61.71 | 62.54 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.62 | 62.48 | 63.37 |
| 10/17/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 57.17 | 57.91 | 58.71 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.92 | 55.41 | 56.67 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 72.04 | 73.35 | 74.66 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 101.93 | 105.84 | 108.9 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 75.4 | 76.2 | 77.24 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 74.44 | 75.27 | 76.35 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 77.59 | 78.2 | 79.02 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 70.8 | 71.33 | 72.05 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 63.39 | 63.97 | 64.7 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 55.99 | 56.68 | 57.38 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 52.1 | 52.85 | 53.55 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 50.85 | 51.7 | 52.43 |
| 10/17/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 48.36 | 49.12 | 49.83 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.33 | 35.63 | 36.06 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.38 | 43.85 | 44.43 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 52.54 | 53.28 | 54.18 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 55.57 | 57.05 | 57.91 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 54.44 | 55.1 | 56.21 |
| 10/17/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.01 | 37.41 | 37.81 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 65.65 | 68.61 | 71.34 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 83.18 | 84.69 | 85.95 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 69.08 | 71.02 | 73.06 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.46 | 69.65 | 69.86 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 67.17 | 68.3 | 69.31 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 72.41 | 73.64 | 74.78 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 79.98 | 80.56 | 81.1 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 69.4 | 70.27 | 71.26 |
| 10/17/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.62 | 61.51 | 62.29 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.72 | 30.17 | 35.04 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.76 | 50.9 | 52.05 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.02 | 54.77 | 55.6 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.02 | 57.84 | 58.54 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.14 | 56.03 | 56.97 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 52.23 | 53.24 | 54.35 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.79 | 54.87 | 55.96 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 55.7 | 56.78 | 57.71 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 52.14 | 53.17 | 54.09 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 48.16 | 49.04 | 49.91 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 44.73 | 45.45 | 46.17 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 44.81 | 45.57 | 46.23 |
| 10/17/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 37.16 | 37.91 | 38.45 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 83 | 84.24 | 85.99 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.1 | 71.11 | 72.01 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 68.07 | 69.34 | 70.51 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 68.03 | 69.14 | 70.2 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 69.32 | 70.23 | 71.15 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 67.75 | 68.42 | 69.19 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 61.66 | 62.43 | 63.35 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 55.64 | 56.31 | 57.16 |
| 10/17/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 53.89 | 54.61 | 55.57 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.99 | 30.27 | 34.31 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 55.25 | 56.88 | 57.76 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 73.35 | 74 | 74.45 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 73.21 | 73.99 | 74.81 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 70.88 | 71.42 | 71.99 |
| 10/17/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 60.57 | 61.01 | 61.51 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.29 | 39.97 | 41.68 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.23 | 57.95 | 59.01 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.42 | 66.88 | 67.85 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.74 | 69.74 | 70.61 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.91 | 72.63 | 73.46 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.2 | 76.5 | 77.58 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.54 | 84.34 | 85.23 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.36 | 76.05 | 76.72 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.58 | 68.46 | 68.95 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 57.79 | 58.83 | 59.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 55 | 56 | 56.91 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 54.85 | 55.65 | 56.48 |
| 10/17/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 53.19 | 53.99 | 54.68 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 46.7 | 49.29 | 52.89 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 76.15 | 76.48 | 76.72 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.28 | 88.45 | 88.62 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.45 | 90.63 | 90.81 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.82 | 80.25 | 80.78 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 68.2 | 69.3 | 70.55 |
| 10/17/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.13 | 71.11 | 72.25 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.22 | 25.27 | 28.9 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.58 | 54.25 | 58.92 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.57 | 68.65 | 71.38 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.45 | 74.14 | 76.69 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.13 | 64.08 | 65.29 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.09 | 59.25 | 60.44 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.57 | 61.83 | 63.07 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.39 | 70.67 | 73.34 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.34 | 65.58 | 67.15 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 56.82 | 57.74 | 58.66 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 51.52 | 52.34 | 53.12 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 48.85 | 49.57 | 50.28 |
| 10/18/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 47.64 | 48.36 | 48.98 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 5.51 | 13.83 | 29.18 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.77 | 52.32 | 56.79 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.21 | 54.85 | 55.76 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.56 | 56.25 | 56.98 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.52 | 54.35 | 55.32 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.06 | 55.14 | 56.25 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 58.53 | 59.28 | 59.99 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 53.32 | 54.25 | 55.19 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 43.42 | 44.2 | 45.07 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 39.13 | 39.74 | 40.41 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 37.19 | 37.91 | 38.51 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 37.42 | 37.91 | 38.55 |
| 10/18/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 35.25 | 35.83 | 36.36 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.48 | 53.71 | 54.89 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 73.45 | 74.11 | 74.88 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.62 | 79.85 | 80.45 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.11 | 81.3 | 81.75 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.98 | 76.61 | 77.27 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 76.02 | 76.87 | 77.75 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.21 | 82.05 | 82.9 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.66 | 76.4 | 77.18 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.5 | 67.37 | 68.35 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.81 | 63.54 | 64.32 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.52 | 63.35 | 64.07 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.36 | 63.93 | 64.35 |
| 10/18/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.75 | 59.13 | 59.42 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 56.52 | 57.79 | 59.82 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 73.04 | 75.51 | 77.97 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 77.28 | 78.36 | 79.46 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.37 | 77.23 | 78.23 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79 | 79.39 | 79.68 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 72.07 | 72.57 | 73.19 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 64.64 | 65.09 | 65.64 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 57.37 | 58.04 | 58.66 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 53.57 | 54.15 | 54.8 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 52.44 | 53.07 | 53.75 |
| 10/18/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 49.82 | 50.48 | 51.1 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.46 | 35.81 | 36.1 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.38 | 44.74 | 45.21 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 54.24 | 54.96 | 55.92 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 57.92 | 58.94 | 59.79 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 56.27 | 57.54 | 58.9 |
| 10/18/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.76 | 38.37 | 38.88 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 71.05 | 72.43 | 73.38 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 80.33 | 81.67 | 83.2 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 66.07 | 67.56 | 69.07 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.49 | 69.67 | 69.84 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 69.31 | 70.3 | 71.24 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 74.71 | 75.64 | 76.63 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 81.12 | 81.77 | 82.3 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 71.24 | 71.9 | 72.74 |
| 10/18/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.31 | 63.14 | 63.97 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.07 | 31.74 | 38.16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/18/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.09 | 53.27 | 54.12 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.61 | 56.34 | 57.24 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.53 | 59.31 | 59.94 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.99 | 58 | 59.03 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.35 | 55.38 | 56.44 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 55.98 | 57.05 | 58.07 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 57.78 | 58.57 | 59.46 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 54.05 | 54.95 | 55.86 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 49.85 | 50.75 | 51.58 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 46.16 | 46.75 | 47.44 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 46.24 | 46.79 | 47.4 |
| 10/18/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 38.41 | 39.08 | 39.63 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.82 | 81.47 | 83.01 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 71.98 | 72.46 | 73.17 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 70.5 | 71.28 | 72.09 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 70.19 | 71.07 | 71.86 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 71.17 | 72.04 | 73.15 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 69.19 | 69.94 | 70.89 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 63.38 | 64.01 | 64.54 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 57.19 | 57.7 | 58.38 |
| 10/18/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 55.5 | 56.09 | 56.77 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.08 | 14.77 | 32.92 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 55.63 | 57.82 | 58.92 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 74.08 | 75.27 | 75.96 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 74.82 | 75.84 | 76.71 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 71.93 | 72.52 | 73.11 |
| 10/18/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 61.52 | 61.84 | 62.18 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.35 | 42.37 | 43.71 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.02 | 60.18 | 60.95 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.86 | 68.93 | 69.67 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.34 | 71.22 | 71.89 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.43 | 74.23 | 75.15 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.53 | 78.32 | 79.35 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.26 | 86.15 | 86.84 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.73 | 77.26 | 77.83 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.86 | 69.02 | 69.15 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.86 | 60.86 | 61.84 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 56.93 | 57.87 | 58.81 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.5 | 57.27 | 58.11 |
| 10/18/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 54.67 | 55.62 | 56.42 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 47.43 | 51.42 | 57.13 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 76.66 | 76.82 | 77.18 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.22 | 88.49 | 88.61 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.57 | 90.85 | 91.02 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.67 | 80.92 | 81.25 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 70.42 | 71.32 | 72.07 |
| 10/18/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 72.21 | 73.13 | 74.3 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.97 | 62.4 | 67 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.39 | 73.82 | 75.92 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.68 | 79.27 | 81.82 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.31 | 66.56 | 68.24 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.44 | 61.64 | 62.79 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 63.1 | 64.51 | 65.86 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.42 | 75.54 | 77.37 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.19 | 68.85 | 70.55 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.64 | 59.8 | 61.03 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 53.1 | 53.91 | 54.72 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 50.27 | 50.97 | 51.67 |
| 10/19/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 48.95 | 49.65 | 50.28 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.11 | 15.51 | 21.69 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.07 | 59.36 | 60.24 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.73 | 56.62 | 57.48 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.99 | 57.66 | 58.36 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.31 | 56.15 | 56.99 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.25 | 57.26 | 58.25 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.02 | 60.79 | 61.78 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 55.16 | 56.22 | 57.31 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 45.08 | 45.86 | 46.73 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 40.4 | 40.98 | 41.62 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 38.45 | 39.16 | 39.76 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 38.55 | 39.01 | 39.55 |
| 10/19/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 36.35 | 36.9 | 37.43 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.95 | 55.08 | 55.84 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.12 | 74.38 | 74.78 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.82 | 80.02 | 80.25 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.22 | 81.63 | 82 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.33 | 78.16 | 79.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.76 | 78.99 | 80.27 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.99 | 84.1 | 85.3 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.1 | 77.6 | 78.38 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.11 | 68.85 | 69.55 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 64.2 | 64.79 | 65.47 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 64.04 | 64.63 | 65.2 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.28 | 64.68 | 65.13 |
| 10/19/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.37 | 59.63 | 59.96 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.57 | 59.21 | 61.04 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 75.5 | 78.93 | 82.78 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 79.49 | 80.83 | 82.24 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 78.2 | 79.09 | 79.98 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79.66 | 80.1 | 80.65 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 73.23 | 73.85 | 74.59 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 65.62 | 66.16 | 66.75 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 58.68 | 59.3 | 59.93 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 54.78 | 55.38 | 55.96 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 53.58 | 54.29 | 54.99 |
| 10/19/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 51.11 | 51.76 | 52.42 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.77 | 36.09 | 36.41 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.18 | 45.56 | 45.96 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 55.96 | 56.76 | 57.69 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 59.8 | 60.9 | 61.95 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 58.98 | 59.97 | 61.14 |
| 10/19/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.79 | 39.46 | 40.14 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 73.37 | 75.62 | 76.4 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 78.73 | 79.45 | 80.3 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 63.36 | 64.65 | 66.06 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.03 | 69.27 | 69.54 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 71.18 | 72.03 | 72.88 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 76.62 | 77.66 | 78.65 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 82.2 | 82.79 | 83.54 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 72.76 | 73.5 | 74.36 |
| 10/19/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.96 | 64.74 | 65.49 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.2 | 32.65 | 34.88 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.12 | 55.16 | 56.07 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.24 | 58 | 58.73 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.91 | 60.69 | 61.41 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 59.09 | 60.01 | 60.98 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.46 | 57.47 | 58.5 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 58.08 | 59.13 | 60.2 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.51 | 60.48 | 61.54 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.84 | 56.77 | 57.73 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 51.59 | 52.5 | 53.42 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 47.41 | 47.99 | 48.59 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 47.42 | 47.86 | 48.26 |
| 10/19/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 39.56 | 40.27 | 40.92 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.4 | 77.95 | 78.8 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 72.27 | 73.09 | 73.98 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.62 | 72.88 | 74.18 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 71.95 | 73.4 | 74.68 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.04 | 73.95 | 74.99 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 70.81 | 71.81 | 73 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 64.46 | 65.58 | 66.8 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 57.94 | 58.51 | 59.26 |
| 10/19/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 56.73 | 57.3 | 57.86 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.64 | 20.15 | 27.43 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 57.1 | 58.93 | 59.8 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 75.95 | 76.9 | 77.75 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 76.72 | 77.77 | 78.79 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 73.12 | 73.65 | 74.25 |
| 10/19/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 62.14 | 62.44 | 62.76 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.18 | 44.22 | 45.83 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.13 | 61.81 | 63.23 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.7 | 70.82 | 72.07 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.75 | 73.35 | 74.7 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.11 | 76.09 | 77.02 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.3 | 79.95 | 80.95 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.74 | 87.37 | 87.91 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.87 | 78.44 | 79.04 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.88 | 69.06 | 69.24 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.87 | 62.69 | 63.5 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.85 | 59.78 | 60.74 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.06 | 58.83 | 59.63 |
| 10/19/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 56.4 | 57.25 | 58.05 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 49.05 | 52.2 | 55.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 77.19 | 77.98 | 78.86 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.61 | 89.07 | 89.59 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.65 | 90.84 | 91.08 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.72 | 80.89 | 81.13 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 72.05 | 72.76 | 73.46 |
| 10/19/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 74.31 | 75.23 | 76.25 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.62 | 22.32 | 26.6 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.74 | 68.8 | 73.79 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.09 | 79.96 | 83.56 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.96 | 85.84 | 90.51 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.38 | 70.76 | 72.83 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.78 | 64.07 | 65.29 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.95 | 67.36 | 68.79 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.41 | 78.96 | 80.7 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.54 | 72.15 | 73.85 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.05 | 62.49 | 64.09 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 54.72 | 55.59 | 56.64 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.69 | 52.56 | 53.7 |
| 10/20/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 50.28 | 51.11 | 52.2 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.39 | 15.55 | 24.08 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.97 | 59.06 | 60.12 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.49 | 58.33 | 59.29 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.31 | 59.03 | 59.69 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.98 | 57.91 | 58.88 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.28 | 59.34 | 60.39 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.78 | 63.04 | 64.44 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 57.34 | 58.66 | 60.06 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 46.72 | 47.66 | 48.75 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 41.63 | 42.25 | 42.96 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 39.71 | 40.39 | 41.09 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 39.56 | 40.07 | 40.8 |
| 10/20/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 37.4 | 37.96 | 38.54 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.79 | 57.51 | 59.85 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.49 | 74.98 | 75.56 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.28 | 80.05 | 80.61 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.69 | 82.07 | 82.67 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.94 | 79.57 | 80.26 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.18 | 81.03 | 81.92 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.34 | 86.13 | 86.85 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.39 | 79.12 | 79.97 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.58 | 70.23 | 70.9 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.44 | 66.04 | 66.66 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.2 | 65.75 | 66.35 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.1 | 65.54 | 66.21 |
| 10/20/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.95 | 60.35 | 61.11 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 60.99 | 64.47 | 67.85 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 82.43 | 86.61 | 90.56 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 82.27 | 83.89 | 85.46 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 79.95 | 80.9 | 82.02 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 80.62 | 81.56 | 82.88 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.58 | 75.43 | 76.46 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 66.76 | 67.45 | 68.31 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 59.94 | 60.61 | 61.27 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 55.98 | 56.56 | 57.22 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 54.94 | 55.52 | 56.21 |
| 10/20/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 52.39 | 52.96 | 53.56 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.34 | 36.68 | 37.13 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.94 | 46.47 | 46.97 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 57.7 | 58.58 | 59.55 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.03 | 63.05 | 64.01 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 61.11 | 62.41 | 63.7 |
| 10/20/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.12 | 40.58 | 41.03 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 74.98 | 76.03 | 77.13 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 77.89 | 78.33 | 78.82 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 62.31 | 62.68 | 63.36 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 68.51 | 68.89 | 69.1 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 72.83 | 73.66 | 74.37 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 78.68 | 79.72 | 80.81 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 83.55 | 84.43 | 85.24 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 74.33 | 75.07 | 76.03 |
| 10/20/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.47 | 66.25 | 66.98 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.79 | 34.52 | 38.12 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.12 | 57.03 | 57.9 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.74 | 59.46 | 60.26 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.38 | 62.09 | 62.73 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.98 | 61.77 | 62.66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.56 | 59.48 | 60.39 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.19 | 61.16 | 62.16 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61.57 | 62.55 | 63.56 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 57.73 | 58.68 | 59.6 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 53.41 | 54.25 | 55.06 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 48.6 | 49.36 | 50.17 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 48.24 | 48.74 | 49.53 |
| 10/20/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 40.92 | 41.51 | 42.12 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 76.91 | 77.14 | 77.54 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 73.95 | 74.61 | 75.31 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 74.19 | 75.4 | 76.51 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 74.65 | 75.54 | 76.59 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.96 | 75.94 | 77 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 72.96 | 74.04 | 75.22 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 66.81 | 67.86 | 68.91 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 59.22 | 60.05 | 61.03 |
| 10/20/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 57.89 | 58.55 | 59.5 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.26 | 20.77 | 31.57 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 58.13 | 59.57 | 60.6 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 77.77 | 78.5 | 79.12 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 78.8 | 79.97 | 81.06 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 74.21 | 74.78 | 75.36 |
| 10/20/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 62.73 | 62.93 | 63.22 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.46 | 46.77 | 48.27 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.18 | 64.03 | 65.26 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.04 | 72.46 | 73.17 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.05 | 74.86 | 76.22 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.93 | 77.31 | 77.87 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.97 | 82 | 83.04 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.82 | 88.2 | 88.47 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.05 | 79.58 | 80.11 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.16 | 69.46 | 69.79 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.48 | 64.15 | 64.74 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.72 | 61.43 | 62.1 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.62 | 60.37 | 61.09 |
| 10/20/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.09 | 58.76 | 59.31 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 52.99 | 55.34 | 58.74 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 78.89 | 80.23 | 81.88 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.57 | 90.13 | 90.73 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.38 | 90.71 | 90.97 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.3 | 80.65 | 80.99 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 73.35 | 73.76 | 74.29 |
| 10/20/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 76.27 | 77.1 | 78.24 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.35 | 22.27 | 24.72 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.67 | 70.27 | 74.3 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.66 | 87.32 | 90.79 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.64 | 93.23 | 95.41 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.67 | 74.91 | 76.96 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.28 | 66.56 | 67.8 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.81 | 70.24 | 71.69 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.75 | 82.01 | 82.74 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.85 | 75.16 | 76.25 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 64.09 | 65.33 | 66.58 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 56.65 | 57.62 | 58.59 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 53.7 | 54.62 | 55.55 |
| 10/21/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 52.17 | 53.12 | 54.01 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 2.96 | 10.27 | 24.61 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.64 | 56.19 | 58.71 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.01 | 60.28 | 61.18 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.77 | 60.45 | 61.2 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.89 | 59.76 | 60.65 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.38 | 61.5 | 62.6 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.48 | 65.88 | 67.42 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.09 | 61.6 | 63.21 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 48.71 | 49.77 | 50.86 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 42.97 | 43.72 | 44.51 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 41.09 | 41.87 | 42.59 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 40.82 | 41.45 | 42.23 |
| 10/21/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 38.54 | 39.26 | 39.88 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.77 | 63.44 | 68.82 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 75.29 | 76.33 | 77.6 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.05 | 81.03 | 81.7 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.96 | 82.65 | 83.37 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.87 | 81 | 82.1 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.6 | 83.11 | 84.64 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.72 | 88.24 | 89.78 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.97 | 80.89 | 81.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.85 | 71.62 | 72.4 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.67 | 67.44 | 68.12 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.35 | 66.98 | 67.7 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.15 | 66.68 | 67.25 |
| 10/21/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.17 | 61.51 | 61.98 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 67.48 | 71.08 | 75.54 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 89.65 | 91.99 | 94.69 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 85.51 | 87.77 | 89.99 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 82.06 | 83.26 | 84.96 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 82.92 | 84.71 | 86.62 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.46 | 77.55 | 78.74 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 68.33 | 69.11 | 69.96 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 61.23 | 61.93 | 62.57 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 57.27 | 57.96 | 58.69 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 56.26 | 56.86 | 57.39 |
| 10/21/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 53.57 | 54.28 | 54.93 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.68 | 37.08 | 37.37 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 47.07 | 47.6 | 48.11 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 59.56 | 60.6 | 61.6 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 64.04 | 65.27 | 66.34 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 63.42 | 64.31 | 65.34 |
| 10/21/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.95 | 41.43 | 41.86 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 77.12 | 77.85 | 78.78 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 77.51 | 77.75 | 77.93 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 61.64 | 62.11 | 62.41 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 68.58 | 68.77 | 69.08 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 74.33 | 75.2 | 76.09 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 80.87 | 81.68 | 82.67 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 84.86 | 85.97 | 87.07 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 75.99 | 76.76 | 77.85 |
| 10/21/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.03 | 67.92 | 68.8 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.23 | 35.44 | 40.31 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.91 | 59.22 | 60.44 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.3 | 61.04 | 61.84 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.75 | 63.52 | 64.23 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.67 | 63.57 | 64.3 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.43 | 61.44 | 62.45 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.18 | 63.14 | 64.15 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.57 | 64.49 | 65.42 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.62 | 60.42 | 61.24 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 55.1 | 55.8 | 56.52 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 50.22 | 51 | 51.73 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 49.45 | 49.89 | 50.52 |
| 10/21/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 42.07 | 42.83 | 43.46 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77 | 77.57 | 79.22 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 75.32 | 75.97 | 76.54 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 76.53 | 77.31 | 78.07 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 76.6 | 77.57 | 78.49 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 77.01 | 77.98 | 78.81 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.19 | 76.13 | 77.12 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 68.93 | 69.53 | 70.07 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 61.06 | 61.9 | 62.92 |
| 10/21/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 59.39 | 60.06 | 60.71 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.14 | 15.43 | 30.49 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 58.26 | 59.75 | 61.3 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 79.12 | 80.08 | 80.75 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 81.09 | 82.39 | 83.74 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 75.29 | 75.99 | 76.67 |
| 10/21/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 63.24 | 63.79 | 64.24 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.09 | 49.79 | 51.55 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.4 | 65.99 | 67.22 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.21 | 73.79 | 75.01 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.91 | 76.46 | 77.63 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.7 | 78.87 | 79.86 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.01 | 84.02 | 84.97 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.41 | 89.13 | 89.76 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.12 | 80.74 | 81.45 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.61 | 70.43 | 71.35 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 64.7 | 65.48 | 66.31 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.08 | 62.96 | 63.95 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.03 | 61.92 | 62.91 |
| 10/21/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.31 | 60.16 | 61.09 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 52.04 | 58.72 | 65.95 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 81.94 | 84.55 | 87.57 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.74 | 91.16 | 91.62 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.41 | 90.7 | 90.9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.2 | 80.38 | 80.62 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 74.3 | 74.94 | 75.22 |
| 10/21/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 78.21 | 79.07 | 80.16 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.41 | 16.33 | 31.22 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.19 | 71.23 | 75.72 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.7 | 93.85 | 96.71 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.27 | 97.01 | 98.61 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.83 | 77.59 | 78.46 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.79 | 68.97 | 70.2 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.7 | 72.85 | 74.13 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.73 | 83.27 | 84.15 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.27 | 77.01 | 77.92 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.56 | 67.76 | 68.94 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.61 | 59.62 | 60.59 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.58 | 56.45 | 57.32 |
| 10/22/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 54.05 | 54.91 | 55.81 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 5.85 | 14.52 | 28.76 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.66 | 54.23 | 55.9 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.21 | 62.05 | 62.72 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.17 | 61.86 | 62.53 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.71 | 61.5 | 62.33 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.55 | 63.69 | 64.77 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 67.48 | 69.39 | 71.52 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.22 | 65.12 | 66.95 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 50.9 | 51.92 | 53.13 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 44.53 | 45.23 | 45.93 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 42.59 | 43.42 | 44.12 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 42.22 | 42.7 | 43.35 |
| 10/22/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 39.9 | 40.75 | 41.38 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 68.91 | 78.43 | 83.88 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 77.68 | 79.38 | 80.61 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.71 | 82.94 | 84.07 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.36 | 83.79 | 84.54 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.1 | 82.83 | 83.95 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.64 | 85.41 | 86.67 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.82 | 90.35 | 91.46 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.77 | 82.13 | 82.82 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.32 | 72.99 | 73.66 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.08 | 68.72 | 69.31 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.67 | 68.24 | 68.84 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.2 | 67.45 | 67.9 |
| 10/22/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.98 | 62.3 | 62.76 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 75.64 | 79.54 | 83.93 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 94.1 | 98.28 | 102.07 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 89.99 | 92.34 | 95.68 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 83.5 | 86.15 | 88.76 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 85.5 | 87.74 | 90.09 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 78.46 | 79.97 | 81.75 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 69.9 | 70.81 | 72.11 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 62.57 | 63.59 | 64.66 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 58.72 | 59.6 | 60.47 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 57.34 | 58.24 | 59 |
| 10/22/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 54.92 | 55.81 | 56.52 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.03 | 37.42 | 37.79 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.12 | 48.56 | 48.98 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.63 | 62.7 | 63.8 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 66.37 | 67.57 | 68.61 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 65.31 | 65.78 | 66.38 |
| 10/22/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.82 | 42.24 | 42.75 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 77.96 | 79 | 79.83 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 77.53 | 77.68 | 77.82 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 60.57 | 60.92 | 61.64 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.06 | 69.31 | 69.86 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 76.12 | 76.83 | 77.5 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 82.67 | 83.55 | 84.47 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 87.1 | 88.25 | 89.18 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 77.79 | 78.63 | 79.63 |
| 10/22/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 68.82 | 69.72 | 70.61 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.21 | 38.72 | 43.39 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.49 | 61.93 | 63.16 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.87 | 62.43 | 63.27 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.24 | 65.02 | 65.72 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.17 | 64.9 | 65.83 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.46 | 63.13 | 63.89 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.14 | 65.08 | 66.11 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.46 | 66.54 | 67.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.2 | 62.32 | 63.55 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 56.53 | 57.53 | 58.71 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 51.77 | 52.58 | 53.34 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 50.27 | 50.77 | 51.3 |
| 10/22/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 43.46 | 44.25 | 44.85 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.76 | 78.16 | 80.06 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 76.01 | 76.75 | 77.8 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 77.41 | 78.29 | 79.64 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 78.54 | 79.66 | 81.19 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 78.79 | 79.97 | 81.23 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 77.19 | 78.31 | 79.39 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 70.06 | 71.24 | 72.21 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 62.54 | 63.18 | 63.95 |
| 10/22/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 60.74 | 61.29 | 61.94 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.16 | 22.34 | 37.4 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 58.92 | 61.32 | 62.33 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 80.69 | 81.99 | 82.94 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 83.75 | 85.8 | 87.88 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 76.68 | 77.33 | 78.02 |
| 10/22/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 64.21 | 64.54 | 64.87 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.18 | 53.17 | 54.75 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.79 | 68.41 | 69.25 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.06 | 76 | 76.62 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.52 | 78.13 | 78.47 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.86 | 80.48 | 80.97 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.97 | 85.94 | 86.88 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.75 | 90.28 | 90.76 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.42 | 81.85 | 82.3 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.28 | 71.61 | 72.11 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.32 | 67.12 | 67.64 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.93 | 64.9 | 65.69 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 62.9 | 63.84 | 64.52 |
| 10/22/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.11 | 62.19 | 62.8 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 58.9 | 64.69 | 71.7 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 87.64 | 89.77 | 91.41 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 91.61 | 92.18 | 92.59 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.56 | 90.88 | 91.12 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.19 | 80.33 | 80.6 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 75.24 | 75.9 | 76.46 |
| 10/22/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 80.17 | 80.75 | 81.79 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.09 | 19.21 | 34.11 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.86 | 82.64 | 90.52 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.71 | 100.05 | 103.77 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.18 | 95.01 | 99.16 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.43 | 81.65 | 86.31 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.24 | 71.39 | 72.65 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.15 | 75.42 | 76.82 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.19 | 85.45 | 86.81 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.89 | 79.08 | 80.25 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.92 | 69.9 | 70.9 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.54 | 61.48 | 62.37 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 57.37 | 58.09 | 58.83 |
| 10/23/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 55.83 | 56.51 | 57.15 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.31 | 17.77 | 30.53 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.36 | 59.32 | 63.95 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.47 | 63.14 | 63.79 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.56 | 63.16 | 63.64 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.38 | 63.22 | 64.06 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 64.81 | 65.96 | 67.12 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.56 | 72.9 | 74.06 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.96 | 68.45 | 69.86 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 53.14 | 54.22 | 55.27 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 45.92 | 46.66 | 47.28 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 44.1 | 44.74 | 45.29 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 43.35 | 43.76 | 44.21 |
| 10/23/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 41.39 | 42.05 | 42.6 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 83.49 | 86.36 | 87.95 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.58 | 81.93 | 83.25 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.04 | 84.91 | 85.83 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.5 | 85.27 | 85.76 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.97 | 84.96 | 85.76 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.67 | 87.88 | 88.83 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.51 | 92.13 | 92.64 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.84 | 83.47 | 84.1 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.65 | 74.21 | 74.9 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.28 | 69.81 | 70.43 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.83 | 69.31 | 69.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.84 | 68.15 | 68.59 |
| 10/23/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.71 | 63.04 | 63.54 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 79.04 | 82.36 | 84.61 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 100.36 | 101.92 | 103.64 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.71 | 97.19 | 98.53 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 87.83 | 89.04 | 90.93 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 89.65 | 91.5 | 93.54 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 81.17 | 82.74 | 84.13 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 71.51 | 72.85 | 73.99 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 64.15 | 65.54 | 66.51 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 59.89 | 61.22 | 62.15 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 58.84 | 59.8 | 60.64 |
| 10/23/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 55.82 | 56.56 | 57.17 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.71 | 38.16 | 38.69 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.93 | 49.59 | 50.32 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 63.8 | 65.05 | 66.27 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 68.65 | 70 | 71.26 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 66.42 | 66.86 | 67.71 |
| 10/23/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 42.73 | 43.2 | 43.74 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 79.63 | 81.2 | 83.03 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 77.77 | 78.24 | 78.58 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 60.67 | 60.99 | 61.62 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.48 | 69.86 | 70.03 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 76.71 | 77.52 | 78.2 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 84.42 | 85.63 | 86.48 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 88.98 | 90.02 | 91.1 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 79.65 | 80.33 | 81.17 |
| 10/23/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 70.64 | 71.47 | 72.32 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.64 | 42.07 | 47.33 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.19 | 64.55 | 65.31 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.29 | 64.01 | 64.9 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.71 | 66.48 | 67.1 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.87 | 66.69 | 67.32 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.91 | 64.86 | 65.81 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.11 | 67.23 | 68.33 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.75 | 68.91 | 70.06 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.59 | 64.66 | 65.72 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.75 | 59.58 | 60.5 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 53.36 | 54.06 | 54.61 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.29 | 51.87 | 52.53 |
| 10/23/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 44.84 | 45.49 | 46.02 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.27 | 78.64 | 80.64 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 77.7 | 78.43 | 79.18 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.66 | 80.84 | 81.96 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 81.24 | 82.27 | 83.4 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 81.23 | 82.25 | 83.28 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 79.36 | 80.28 | 81.02 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 72.09 | 72.75 | 73.94 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 63.9 | 64.8 | 65.84 |
| 10/23/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 61.91 | 62.66 | 63.59 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.69 | 23 | 38.41 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 60.86 | 62.3 | 63.34 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 82.6 | 84.12 | 85.19 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 87.88 | 90.02 | 91.97 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 78.03 | 78.81 | 79.61 |
| 10/23/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 64.8 | 65.29 | 65.7 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.35 | 55.09 | 56.97 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.9 | 70.21 | 71.39 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.6 | 77.12 | 78.05 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.49 | 78.91 | 79.71 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.91 | 81.65 | 82.43 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.86 | 87.73 | 88.52 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.76 | 91.16 | 91.53 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.31 | 82.76 | 83.21 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.1 | 73.08 | 73.59 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.64 | 68.14 | 68.55 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.71 | 66.18 | 66.77 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.51 | 64.92 | 65.37 |
| 10/23/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.51 | 62.74 | 63.08 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 61.28 | 65.82 | 72.75 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 91.49 | 92.37 | 92.99 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 92.57 | 92.77 | 92.9 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.87 | 91.07 | 91.28 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.83 | 80.29 | 80.58 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 76.24 | 77 | 77.51 |
| 10/23/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 81.84 | 82.31 | 83.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.98 | 16.97 | 21.35 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.2 | 88.42 | 89.82 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.64 | 104.03 | 104.1 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.4 | 93.76 | 93.87 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.17 | 87.17 | 87.33 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.6 | 73.25 | 73.37 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.82 | 77.59 | 77.73 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.76 | 87.39 | 87.5 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.26 | 80.79 | 80.93 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.8 | 71.33 | 71.43 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.3 | 62.73 | 62.79 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.85 | 59.14 | 59.23 |
| 10/24/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 57.17 | 57.46 | 57.51 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.71 | 13.32 | 16.21 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.81 | 64.37 | 64.74 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.77 | 64 | 64.05 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.57 | 63.87 | 63.99 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.08 | 64.43 | 64.54 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.15 | 67.67 | 67.8 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.05 | 74.6 | 74.7 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.89 | 70.56 | 70.67 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.28 | 55.75 | 55.9 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 47.29 | 47.56 | 47.65 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 45.23 | 45.53 | 45.68 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 44.24 | 44.6 | 44.67 |
| 10/24/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 42.57 | 42.82 | 42.86 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 85.38 | 85.7 | 87.51 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.24 | 83.87 | 83.99 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.78 | 86.08 | 86.16 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.76 | 85.89 | 85.93 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.77 | 86.01 | 86.05 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.85 | 89.2 | 89.37 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.62 | 93.04 | 93.1 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.07 | 84.25 | 84.29 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.82 | 75.16 | 75.23 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.33 | 70.6 | 70.78 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.83 | 70.01 | 70.13 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.56 | 68.96 | 69.05 |
| 10/24/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.52 | 63.73 | 63.77 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 82.49 | 83.54 | 84.27 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 98.58 | 99.79 | 102.87 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.49 | 99.56 | 99.7 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 91.02 | 91.99 | 92.11 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 93.53 | 94.34 | 94.45 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 84.18 | 84.6 | 84.82 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 73.98 | 74.12 | 74.5 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 66.43 | 66.53 | 66.79 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 61.87 | 62.11 | 62.29 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 60.17 | 60.51 | 60.82 |
| 10/24/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 57.14 | 57.54 | 57.6 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.42 | 38.49 | 38.79 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 50.33 | 51.17 | 51.33 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 66.29 | 67.19 | 67.37 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 71.27 | 71.97 | 72.17 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 67.72 | 68.28 | 68.4 |
| 10/24/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.74 | 44.19 | 44.29 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 81.08 | 81.76 | 82.72 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 78.51 | 78.77 | 78.81 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 61.58 | 61.71 | 61.82 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.73 | 69.78 | 69.86 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 78.16 | 78.4 | 78.47 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 86.46 | 86.73 | 86.99 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 91.13 | 91.54 | 91.7 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 81.15 | 81.4 | 81.49 |
| 10/24/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 72.27 | 72.59 | 72.69 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.71 | 40.04 | 41.37 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.36 | 65.7 | 65.77 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.93 | 65.36 | 65.43 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.08 | 67.44 | 67.52 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.27 | 67.47 | 67.6 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.81 | 66.32 | 66.41 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.31 | 68.8 | 68.88 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.07 | 70.64 | 70.75 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.73 | 66.24 | 66.33 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 60.5 | 61.01 | 61.1 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 54.57 | 55.06 | 55.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 52.48 | 52.79 | 52.91 |
| 10/24/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 45.96 | 46.13 | 46.2 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.84 | 78.97 | 80.95 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 78.58 | 78.95 | 79.15 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.37 | 81.59 | 81.84 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 82.9 | 83.28 | 83.43 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 83.02 | 83.58 | 83.81 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 81.13 | 82.02 | 82.12 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 73.9 | 74.56 | 74.69 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 65.8 | 66.32 | 66.43 |
| 10/24/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 63.55 | 63.82 | 63.83 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.31 | 14.78 | 17.15 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 60.69 | 62.04 | 62.89 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 85.16 | 85.84 | 85.96 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 92.01 | 92.96 | 93.26 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 79.6 | 79.99 | 80.11 |
| 10/24/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 65.71 | 65.97 | 66.04 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.56 | 55.05 | 55.69 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.15 | 70.79 | 71.04 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.5 | 76.75 | 77.01 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.8 | 79.05 | 79.18 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.45 | 82.86 | 82.93 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.56 | 88.82 | 89.01 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.48 | 91.64 | 91.67 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.22 | 83.42 | 83.45 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.3 | 73.62 | 73.68 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.5 | 68.56 | 68.84 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.68 | 66.98 | 67.04 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.34 | 65.46 | 65.6 |
| 10/24/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.99 | 63.03 | 63.1 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 59.47 | 62.49 | 64.77 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 93.01 | 93.41 | 93.49 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 92.87 | 93.27 | 93.39 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.88 | 91.13 | 91.17 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.67 | 79.71 | 79.85 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 77.29 | 77.46 | 77.49 |
| 10/24/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.26 | 83.75 | 83.86 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.84 | 16.44 | 21.74 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.34 | 64.94 | 66.87 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.1 | 104.9 | 106.07 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.81 | 94.7 | 96.34 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.33 | 89.45 | 92.94 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.37 | 74.81 | 77.15 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.69 | 79.06 | 81.65 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.48 | 88.98 | 91.3 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.87 | 82.21 | 84.37 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.43 | 72.41 | 74.04 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.79 | 63.97 | 65.81 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.17 | 60.31 | 62.17 |
| 10/25/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 57.51 | 58.64 | 60.48 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.86 | 13.68 | 20.47 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.62 | 62.49 | 64.41 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.05 | 64.81 | 66.02 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.91 | 64.75 | 66.16 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.48 | 65.57 | 67.35 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.75 | 69.27 | 71.75 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.68 | 76.42 | 79.31 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.67 | 72.48 | 75.45 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 55.8 | 57.24 | 59.62 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 47.6 | 48.68 | 50.31 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 45.56 | 46.34 | 47.59 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 44.67 | 45.22 | 46.17 |
| 10/25/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 42.86 | 43.59 | 44.71 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 77.9 | 82.96 | 85.41 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.99 | 85.37 | 87.35 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.13 | 87.31 | 89.33 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.91 | 86.99 | 88.81 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.04 | 87.18 | 89.11 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.23 | 90.55 | 92.72 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.1 | 93.96 | 95.31 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.27 | 85.04 | 86.34 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.22 | 76.04 | 77.52 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.62 | 71.35 | 72.64 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.02 | 70.65 | 71.69 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.05 | 69.33 | 69.98 |
| 10/25/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.77 | 64.1 | 64.74 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 83.5 | 87.87 | 96.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 99.47 | 102.52 | 106.6 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.7 | 101.97 | 105.88 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 92.11 | 94.61 | 98.81 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 94.45 | 97.31 | 102.26 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 84.65 | 86.61 | 90.06 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 74.13 | 75.46 | 77.91 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 66.53 | 67.58 | 69.51 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 62.12 | 63.14 | 65.03 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 60.52 | 61.55 | 63.26 |
| 10/25/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 57.6 | 58.38 | 59.68 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.42 | 38.81 | 39.58 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 51.33 | 51.69 | 52.45 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 67.37 | 69.28 | 72.58 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 72.06 | 73.88 | 77 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 68.4 | 69.28 | 70.89 |
| 10/25/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.29 | 45.12 | 46.55 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 81.73 | 82.43 | 84.01 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 78.81 | 80.42 | 83.51 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 61.72 | 62.62 | 64.24 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.71 | 69.8 | 70.17 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 78.43 | 79.06 | 80.31 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 86.73 | 87.67 | 89.12 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 91.58 | 92.29 | 93.68 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 81.42 | 82.51 | 84.43 |
| 10/25/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 72.63 | 73.6 | 75.16 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.88 | 44.54 | 51.73 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.76 | 68.17 | 72.53 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.43 | 66.41 | 68.06 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.52 | 68.39 | 69.76 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.47 | 68.73 | 70.61 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.41 | 67.59 | 69.53 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.88 | 70.2 | 72.37 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.74 | 72.37 | 74.9 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.33 | 67.91 | 70.6 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.1 | 62.44 | 64.9 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 55.15 | 56.24 | 57.96 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 52.83 | 53.61 | 54.87 |
| 10/25/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 46.15 | 47.04 | 48.45 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.96 | 80.48 | 83.3 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 79.01 | 80.07 | 81.74 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.59 | 83.17 | 85.64 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.32 | 84.47 | 86.3 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 83.62 | 85.1 | 87.42 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 82.12 | 84.67 | 89.7 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 74.65 | 76.89 | 81.01 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 66.43 | 67.22 | 68.63 |
| 10/25/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 63.83 | 64.58 | 65.84 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.51 | 19.33 | 31.79 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 61.51 | 62.67 | 65.16 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 85.93 | 87.34 | 89.39 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 93.1 | 95.15 | 98.39 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 80.04 | 81.43 | 83.67 |
| 10/25/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 66.01 | 66.66 | 67.76 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.04 | 55.97 | 58.12 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.92 | 72.11 | 74.49 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.74 | 78.66 | 81.39 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 80.69 | 83.28 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.93 | 83.85 | 85.4 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.85 | 89.65 | 90.8 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.77 | 91.37 | 91.67 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.45 | 83.65 | 84.02 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.68 | 74.04 | 74.99 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.5 | 69.39 | 70.8 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.02 | 67.85 | 69.3 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.45 | 66.34 | 67.84 |
| 10/25/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.02 | 63.57 | 64.53 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 62.17 | 63.45 | 67.01 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 93.49 | 97.05 | 104.9 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 93.34 | 95.56 | 101.58 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.17 | 91.23 | 91.5 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.73 | 79.37 | 79.69 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 77.49 | 78.01 | 78.87 |
| 10/25/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.86 | 84.53 | 85.77 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.97 | 11.81 | 14.11 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.23 | 60.5 | 64.59 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.72 | 101.82 | 106.17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.41 | 100.52 | 102.95 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.04 | 93.97 | 94.86 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.24 | 78.17 | 79.25 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.75 | 82.54 | 83.51 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.32 | 92.84 | 95.83 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.4 | 85.24 | 86.19 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.03 | 74.78 | 75.64 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.84 | 66.65 | 67.57 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 62.19 | 62.93 | 63.81 |
| 10/26/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 60.52 | 61.25 | 62.09 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.21 | 11.32 | 13.49 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.9 | 58.29 | 59.84 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.99 | 66.82 | 68.27 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.15 | 68.28 | 72.51 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.29 | 68.13 | 69.02 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.78 | 72.87 | 74.09 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.37 | 80.6 | 81.98 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.45 | 76.63 | 77.93 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.58 | 60.55 | 61.57 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 50.33 | 51.09 | 51.94 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 47.58 | 48.19 | 48.93 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 46.2 | 46.73 | 47.39 |
| 10/26/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 44.7 | 45.21 | 45.9 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 71.39 | 74.53 | 77.77 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.75 | 86.28 | 87.57 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.28 | 90.4 | 91.96 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.64 | 89.19 | 90.25 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.05 | 89.43 | 90.09 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.71 | 93.08 | 93.54 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.66 | 95.3 | 95.67 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.09 | 86.44 | 86.66 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.55 | 77.91 | 78.31 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.62 | 73.02 | 73.59 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.69 | 72.08 | 72.52 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.91 | 70.25 | 70.86 |
| 10/26/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 64.71 | 65.05 | 65.87 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 96.58 | 99.39 | 102.13 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.92 | 107.94 | 110.27 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 97.28 | 99.91 | 101.63 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 102.34 | 105.29 | 107.1 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 89.78 | 92.69 | 94.8 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.36 | 79.51 | 81.62 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 68.91 | 70.77 | 72.16 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 64.22 | 65.5 | 66.25 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 62.67 | 63.79 | 64.87 |
| 10/26/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 59.57 | 60.03 | 60.7 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.5 | 39.92 | 40.69 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.3 | 53.01 | 53.66 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 72.61 | 74.35 | 76.24 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 77.03 | 78.49 | 80.06 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 70.92 | 71.7 | 72.59 |
| 10/26/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 46.55 | 47.16 | 47.68 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 76.27 | 79.31 | 82.66 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 80.75 | 82.95 | 84.15 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 64.24 | 66.02 | 68.65 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 69.88 | 70.28 | 70.93 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 79.47 | 80.02 | 80.49 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 88.91 | 89.32 | 89.63 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 93.06 | 96.36 | 102.33 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 84.44 | 86.44 | 90.11 |
| 10/26/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 75.2 | 76.05 | 77.31 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.53 | 51.04 | 53.05 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 72.13 | 72.7 | 73.25 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.1 | 68.93 | 69.84 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.78 | 70.47 | 71.29 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.7 | 71.45 | 72.29 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.49 | 70.4 | 71.32 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.37 | 73.17 | 74.08 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.93 | 75.92 | 77.05 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.61 | 71.93 | 73.24 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 64.92 | 66.52 | 68.11 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.96 | 58.81 | 59.84 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 54.86 | 55.45 | 56.22 |
| 10/26/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 48.45 | 48.93 | 49.57 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 83.32 | 85.63 | 88.85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 81.52 | 81.99 | 82.41 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 85.64 | 86.16 | 86.85 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 86.15 | 86.9 | 87.75 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 87.44 | 88.39 | 89.71 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.78 | 93.13 | 96.37 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.11 | 83.78 | 86.47 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 68.65 | 69.4 | 70.35 |
| 10/26/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 65.82 | 66.32 | 66.92 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.44 | 21.68 | 24.83 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 61.4 | 63.87 | 66.92 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 89.16 | 89.63 | 90.2 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 98.4 | 98.98 | 99.51 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 83.71 | 84.61 | 85.5 |
| 10/26/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 67.7 | 68.26 | 68.79 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.02 | 57.81 | 59.68 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 73.41 | 74.85 | 76.29 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.25 | 82.42 | 83.04 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.31 | 84.52 | 85.69 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.37 | 86.25 | 87.2 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.32 | 91.1 | 92.3 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.28 | 90.52 | 90.9 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.02 | 84.65 | 85.74 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.97 | 76.27 | 77.69 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.46 | 71.15 | 72.02 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.11 | 69.87 | 70.98 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.82 | 68.69 | 70.14 |
| 10/26/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 64.48 | 65.34 | 67.23 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 59.52 | 63.24 | 66.97 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 101.63 | 104.2 | 104.9 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 98.43 | 101.23 | 103.97 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.49 | 93.19 | 95.48 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.02 | 80.38 | 82.4 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 78.81 | 79.38 | 80.37 |
| 10/26/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.73 | 86.23 | 87.06 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.07 | 12.85 | 18.45 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.05 | 61.33 | 62.46 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.3 | 94.48 | 96.71 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.36 | 102.07 | 102.75 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.87 | 96.48 | 98.41 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.25 | 80.27 | 81.45 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.56 | 84.68 | 85.43 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.89 | 99.66 | 100.65 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.22 | 87.22 | 88.35 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.59 | 76.36 | 77.17 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.51 | 68.4 | 69.21 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.74 | 64.65 | 65.55 |
| 10/27/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.09 | 62.88 | 63.71 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.29 | 13.71 | 24.99 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.09 | 57.9 | 59.17 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.36 | 70.55 | 72.09 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.58 | 75.42 | 77.69 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.99 | 69.97 | 71.03 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.07 | 75.26 | 77.26 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.03 | 84.43 | 89.78 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.97 | 79.46 | 81.11 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.58 | 62.59 | 63.71 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 51.95 | 52.78 | 53.58 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 48.92 | 49.53 | 50.24 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 47.38 | 47.92 | 48.51 |
| 10/27/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 45.94 | 46.57 | 47.18 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 67.4 | 69.56 | 71.8 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.77 | 87.17 | 88.1 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.9 | 92.86 | 93.47 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.31 | 91.9 | 93.12 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.09 | 90.95 | 91.57 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.55 | 94.18 | 94.64 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.13 | 95.66 | 96.06 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.41 | 86.98 | 87.89 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.26 | 78.89 | 79.72 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.61 | 74.14 | 74.7 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.54 | 72.99 | 73.42 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.83 | 71.21 | 71.48 |
| 10/27/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.86 | 66.4 | 66.66 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 94.93 | 99.3 | 101.89 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.61 | 108.26 | 110.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 101.56 | 103.49 | 104.83 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 106.15 | 106.8 | 107.44 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 94.83 | 97.37 | 99.77 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 81.66 | 83.93 | 85.9 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 72.23 | 73.13 | 74.11 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 66.26 | 67.66 | 68.99 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 64.87 | 65.89 | 66.84 |
| 10/27/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 60.69 | 61.44 | 62.34 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.27 | 40.55 | 40.85 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 53.59 | 54.24 | 54.89 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 76.25 | 77.84 | 80.13 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 80.06 | 81.64 | 83.2 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 72.61 | 73.37 | 74.15 |
| 10/27/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 47.7 | 48.34 | 49.06 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 72.28 | 74.25 | 76.23 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 75.91 | 78.3 | 80.76 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 68.5 | 69.95 | 72.38 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 70.91 | 71.4 | 72.46 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 80.47 | 80.69 | 81.08 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 89.75 | 90.99 | 92.43 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 102.18 | 104.01 | 104.92 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 90.24 | 93.48 | 95.5 |
| 10/27/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 77.28 | 78.81 | 80.12 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.11 | 49.8 | 51.81 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 71.93 | 72.72 | 73.66 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.85 | 70.67 | 71.52 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.29 | 72.12 | 72.93 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.29 | 72.82 | 73.6 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.38 | 72.18 | 73.02 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.07 | 74.83 | 75.64 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.1 | 77.86 | 78.6 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.28 | 74.58 | 75.86 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.09 | 69.76 | 71.42 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 59.89 | 60.92 | 61.88 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.22 | 56.63 | 57.09 |
| 10/27/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 49.6 | 50.11 | 50.61 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.76 | 94.18 | 98.56 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 81.37 | 82.4 | 83.88 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.33 | 87.06 | 88.01 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 87.79 | 88.73 | 89.78 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 89.76 | 91.27 | 92.75 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.42 | 97.16 | 97.63 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.4 | 86.68 | 87.3 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 70.34 | 71.34 | 72.45 |
| 10/27/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 66.9 | 67.53 | 68.29 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.23 | 23.1 | 34.04 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 64.66 | 66.45 | 67.7 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 90.25 | 91.76 | 93.09 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 99.35 | 101.81 | 103.83 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 85.56 | 86.63 | 87.75 |
| 10/27/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 68.78 | 69.65 | 70.48 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.23 | 58 | 59.55 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.71 | 76.66 | 78.08 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.08 | 84.46 | 85.46 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.71 | 86.61 | 88.07 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.22 | 88.18 | 89.1 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.12 | 94.27 | 95.77 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.44 | 91.4 | 92.39 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.76 | 86.92 | 87.7 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.6 | 76.3 | 77.7 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.04 | 72.94 | 73.51 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.04 | 71.93 | 72.71 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.19 | 71.06 | 71.76 |
| 10/27/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.3 | 68.2 | 68.8 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 62.52 | 66.19 | 69.89 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 95.82 | 98.62 | 101.49 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 96.17 | 97.04 | 98.36 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 95.49 | 97.53 | 98.77 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 82.23 | 84.49 | 86.76 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 79.65 | 80.38 | 81.65 |
| 10/27/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.88 | 87.22 | 87.97 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.27 | 11.96 | 20.04 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.03 | 62.73 | 65.22 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.03 | 96.39 | 98.84 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.67 | 109.29 | 109.7 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.44 | 107.26 | 109.13 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.35 | 82.39 | 83.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.42 | 86.53 | 87.56 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.15 | 99.82 | 100.48 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.35 | 89.17 | 90.04 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.18 | 77.76 | 78.45 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.99 | 69.44 | 69.91 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.51 | 65.99 | 66.57 |
| 10/28/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.73 | 64.53 | 65.02 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.91 | 13.08 | 24.7 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.46 | 57.35 | 58.33 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.04 | 72.69 | 73.65 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.4 | 78.95 | 79.62 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.02 | 72.26 | 73.51 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.35 | 78.67 | 79.91 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.91 | 92.12 | 93.37 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.11 | 83.11 | 85.23 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.69 | 64.88 | 66.13 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 53.57 | 54.44 | 55.28 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 50.26 | 50.81 | 51.4 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 48.5 | 49.08 | 49.59 |
| 10/28/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 47.16 | 47.68 | 48.09 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 63.54 | 65.74 | 67.56 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.41 | 87.82 | 88.61 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93 | 93.38 | 93.79 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.24 | 94.47 | 95.35 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.45 | 92.22 | 92.96 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.59 | 95.05 | 95.53 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.04 | 97.24 | 98.84 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.9 | 88.97 | 90.35 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.74 | 80.7 | 81.57 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.71 | 75.34 | 75.87 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.41 | 73.85 | 74.27 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.44 | 71.69 | 72.04 |
| 10/28/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.35 | 66.54 | 66.72 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 84.87 | 90.42 | 95.84 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.44 | 108.88 | 108.9 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.34 | 106.35 | 107.01 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 104.09 | 104.81 | 105.38 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 106.59 | 107.05 | 107.78 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 99.82 | 102.7 | 105.56 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.9 | 88.06 | 89.96 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.98 | 75.76 | 77.56 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 68.42 | 69.91 | 71.03 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 66.22 | 67.38 | 68.17 |
| 10/28/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 62.19 | 62.8 | 63.34 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.76 | 41.34 | 41.73 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 54.91 | 55.69 | 56.38 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 80.16 | 83.12 | 85.95 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 83.22 | 85.29 | 87.38 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 73.92 | 75 | 75.82 |
| 10/28/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 49.02 | 49.65 | 50.3 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 68.12 | 70.17 | 72.25 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.8 | 73.76 | 75.86 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 72.25 | 72.4 | 72.66 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 72.46 | 73.79 | 74.97 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 81.1 | 81.51 | 81.99 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 92.44 | 93.3 | 93.97 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 103.33 | 103.97 | 104.38 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 92.21 | 93.74 | 95.36 |
| 10/28/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 80.13 | 80.64 | 81 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.7 | 46.67 | 48.98 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.21 | 71.66 | 73.17 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.49 | 72.14 | 72.71 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.76 | 73.43 | 74.15 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.58 | 74.28 | 75.07 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.03 | 73.87 | 74.68 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.63 | 76.29 | 76.91 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.58 | 79.06 | 79.59 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.93 | 76.72 | 77.35 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.36 | 72.47 | 73.22 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 61.88 | 62.8 | 63.7 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 57.05 | 57.55 | 58.03 |
| 10/28/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 50.56 | 50.95 | 51.39 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.61 | 99.28 | 99.79 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 82.54 | 84.14 | 85.69 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 87.46 | 88.32 | 89.09 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 89.52 | 90.31 | 91.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 92.74 | 93.33 | 94.07 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 95.94 | 96.52 | 97.72 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.87 | 86.17 | 86.91 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.52 | 73.32 | 74.1 |
| 10/28/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 68.2 | 68.8 | 69.29 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.43 | 22.6 | 33.33 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 65.85 | 67.35 | 68.58 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.44 | 93.53 | 95.26 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.77 | 105.05 | 106 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 87.78 | 88.84 | 89.93 |
| 10/28/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 70.44 | 71.35 | 72.14 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.37 | 57.8 | 59.46 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 75.17 | 76.29 | 78.04 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.07 | 85.13 | 86.08 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 87.36 | 88.19 | 89.11 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.84 | 90.09 | 91.24 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.68 | 94.33 | 95.57 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.31 | 93.48 | 96.38 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.65 | 88.06 | 88.64 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.4 | 75 | 76.43 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.01 | 73.16 | 73.42 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.59 | 73.09 | 73.5 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.63 | 72.25 | 72.76 |
| 10/28/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.46 | 69.05 | 69.52 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 60.33 | 63.05 | 66.46 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 91.37 | 93.51 | 95.8 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 94.53 | 95.33 | 96.17 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 98.8 | 99.64 | 100.16 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 86.65 | 88.39 | 90.44 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 81.6 | 82.6 | 83.63 |
| 10/28/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 87.94 | 88.35 | 88.7 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.88 | 12.14 | 25.61 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.77 | 60.97 | 62.83 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.68 | 94.91 | 96.15 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.08 | 111.38 | 111.8 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.49 | 84.5 | 85.55 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.47 | 88.06 | 88.79 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.88 | 99.04 | 99.2 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.06 | 90.81 | 91.49 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.38 | 79.08 | 79.73 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.94 | 70.94 | 71.74 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.49 | 67.58 | 68.29 |
| 10/29/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.01 | 65.5 | 65.93 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.1 | 13.91 | 25.92 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.59 | 57.23 | 58.62 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.23 | 73.03 | 74.58 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.58 | 79.85 | 80.12 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.53 | 74.85 | 76.15 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.83 | 81.01 | 82.05 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.12 | 91.34 | 91.66 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.29 | 87.98 | 91.28 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.18 | 67.44 | 68.72 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 55.29 | 56.21 | 57.12 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 51.37 | 51.95 | 52.68 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 49.55 | 50.13 | 50.6 |
| 10/29/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 48.08 | 48.43 | 48.96 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.11 | 62.66 | 63.83 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.89 | 86.95 | 88.55 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.01 | 93.73 | 94.45 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.27 | 96.11 | 96.9 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.89 | 93.68 | 94.46 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.47 | 96.11 | 96.74 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.86 | 100.41 | 101.76 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.4 | 92.61 | 95.44 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.61 | 82.39 | 83.22 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.87 | 76.55 | 77.18 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.29 | 74.69 | 75.19 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.97 | 72.3 | 72.74 |
| 10/29/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.7 | 66.98 | 67.32 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 79.98 | 84.06 | 86.04 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 102 | 103.99 | 106.6 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.37 | 108.83 | 108.9 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.85 | 107.8 | 108.48 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 105.29 | 106.14 | 106.76 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 106.69 | 107.2 | 107.45 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 105.63 | 107.27 | 108.36 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 89.56 | 91.69 | 93.32 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 76.93 | 78.35 | 79.37 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 70.45 | 71.81 | 72.86 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 68.07 | 68.91 | 69.67 |
| 10/29/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 63.31 | 64 | 64.42 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.49 | 41.99 | 42.38 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 56.39 | 57.21 | 58.01 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 85.99 | 88.26 | 90.59 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 87.37 | 89.3 | 91 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 75.83 | 76.77 | 77.75 |
| 10/29/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 50.29 | 50.87 | 51.44 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 64.66 | 66.41 | 68.17 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 68.53 | 70.06 | 71.73 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 72.63 | 73.17 | 73.97 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 74.98 | 76.01 | 76.94 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 82.01 | 82.58 | 83.23 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 93.95 | 94.58 | 95.17 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 103.36 | 103.53 | 103.7 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 91.87 | 92.14 | 92.66 |
| 10/29/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 80.95 | 81.3 | 81.75 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.09 | 45.24 | 48.53 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.78 | 71.31 | 72.21 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.74 | 73.29 | 73.95 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.14 | 74.86 | 75.48 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.1 | 75.84 | 76.43 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.69 | 75.33 | 76.03 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.95 | 77.74 | 78.64 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.59 | 80.19 | 81.36 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.34 | 77.78 | 78.21 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.2 | 73.58 | 74.04 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.7 | 64.66 | 65.38 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.02 | 58.56 | 59.06 |
| 10/29/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 51.39 | 51.8 | 52.3 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.77 | 100.12 | 100.38 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 85.69 | 87.11 | 88.34 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 89.09 | 90.08 | 90.89 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 91.13 | 92.03 | 92.77 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 94.08 | 94.78 | 95.49 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.04 | 96.24 | 96.5 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.99 | 86.21 | 86.58 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 74.06 | 74.75 | 75.44 |
| 10/29/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 69.19 | 69.75 | 70.41 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.73 | 26.87 | 34.96 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 66.75 | 67.88 | 69.31 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.45 | 93 | 93.55 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.04 | 106.58 | 107.59 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 89.93 | 91.02 | 92.1 |
| 10/29/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 72.14 | 73.1 | 73.9 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.4 | 57.89 | 59.77 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 75.34 | 77.19 | 79.07 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.98 | 87.3 | 88.23 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.06 | 90.66 | 92.16 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.23 | 92.91 | 94.32 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.61 | 93.83 | 94 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96 | 96.76 | 97.61 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.65 | 89.58 | 90.63 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.42 | 77.25 | 77.95 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.06 | 74.04 | 74.69 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.48 | 74.19 | 74.73 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.77 | 73.37 | 73.76 |
| 10/29/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.45 | 69.73 | 69.97 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 57.6 | 60.47 | 63.32 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 87.16 | 89.21 | 91.33 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 93.04 | 93.77 | 94.51 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 99.28 | 99.81 | 100.15 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 90.49 | 92.29 | 93.91 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.32 | 84.4 | 85.44 |
| 10/29/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 88.55 | 88.84 | 89.11 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.68 | 15.73 | 31.22 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.63 | 59.09 | 60.5 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.62 | 93.21 | 99.38 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.38 | 109.48 | 109.7 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.61 | 109.08 | 111.8 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.58 | 86.43 | 87.33 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.81 | 89.66 | 90.66 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.84 | 99.02 | 99.11 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.49 | 92.17 | 92.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.72 | 80.38 | 81.2 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.69 | 72.51 | 73.3 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.14 | 68.8 | 69.6 |
| 10/30/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.96 | 66.36 | 66.8 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.87 | 17.57 | 32.23 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.08 | 58.99 | 60.23 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.7 | 75.02 | 76.09 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.74 | 79.88 | 80.06 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.15 | 77.34 | 78.47 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.06 | 83.02 | 83.94 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.15 | 91.74 | 92.04 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.39 | 92.98 | 93.77 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.76 | 70.34 | 71.92 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 57.12 | 58.16 | 59.13 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 52.66 | 53.12 | 53.68 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 50.64 | 51.22 | 51.74 |
| 10/30/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 48.89 | 49.17 | 49.55 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.39 | 60.48 | 61.27 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.64 | 86.24 | 87.24 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.41 | 94.1 | 94.77 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.84 | 97.47 | 98.51 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.45 | 95.34 | 96.46 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.71 | 97.51 | 98.43 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.77 | 103 | 104.32 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.49 | 98.09 | 100.33 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.22 | 84.21 | 85.45 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.22 | 77.77 | 78.45 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.2 | 75.56 | 75.99 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.74 | 72.94 | 73.21 |
| 10/30/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.31 | 67.52 | 67.74 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 74.69 | 80.5 | 83.32 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 98.81 | 102.1 | 104.01 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 107.63 | 108.77 | 108.9 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.19 | 109.28 | 109.89 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 106.16 | 107.51 | 107.84 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 107.18 | 107.95 | 108.26 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 107.85 | 108.5 | 108.91 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 93.18 | 94.81 | 95.76 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.87 | 79.88 | 80.34 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 72.17 | 73.25 | 73.89 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 69.46 | 70.4 | 70.95 |
| 10/30/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 64.42 | 64.78 | 65.15 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.27 | 42.84 | 43.23 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 58.04 | 58.73 | 59.39 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 90.57 | 91.84 | 93.1 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 91.05 | 92.59 | 94.03 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 77.74 | 78.6 | 79.49 |
| 10/30/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 51.38 | 51.91 | 52.44 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 61.51 | 63.09 | 64.68 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 65.98 | 67.23 | 68.5 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.98 | 74.41 | 74.7 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 76.95 | 77.43 | 78.09 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 83.22 | 83.65 | 84.25 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 94.53 | 94.8 | 95.23 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 101.16 | 102.48 | 103.4 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 92.69 | 93.7 | 94.82 |
| 10/30/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 81.7 | 82.2 | 82.8 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.28 | 44.84 | 50.02 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.05 | 70.01 | 71.12 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.94 | 74.24 | 74.62 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.47 | 75.97 | 76.55 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.46 | 77.13 | 77.77 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 76.04 | 76.85 | 77.65 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.61 | 79.86 | 81.32 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.42 | 84.72 | 87.94 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.2 | 78.59 | 79.08 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.88 | 74.11 | 74.3 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.33 | 66.12 | 66.98 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.01 | 59.5 | 60.01 |
| 10/30/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 52.27 | 52.54 | 52.97 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.24 | 100.38 | 100.57 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 88.39 | 89.45 | 90.09 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 90.63 | 91.46 | 92.78 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 92.74 | 93.6 | 94.22 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 95.46 | 96.04 | 96.69 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.49 | 97.13 | 97.79 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.49 | 86.98 | 87.64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 75.42 | 75.85 | 76.55 |
| 10/30/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 70.27 | 70.7 | 71.17 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.64 | 25.51 | 41.74 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 66.46 | 68.41 | 70.07 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.38 | 94.38 | 95.32 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.48 | 107.24 | 107.84 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 92.15 | 93.16 | 94.15 |
| 10/30/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 73.93 | 74.88 | 75.75 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.9 | 58.32 | 60.31 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.88 | 78.14 | 79.73 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.7 | 88.24 | 88.93 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 91.91 | 92.67 | 93.39 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.11 | 94.87 | 95.77 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.88 | 94.12 | 94.38 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.94 | 97.22 | 97.58 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.67 | 91.92 | 93.79 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.92 | 78.43 | 79.21 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.2 | 74.98 | 75.96 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.66 | 75 | 75.48 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.6 | 74.21 | 74.81 |
| 10/30/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.73 | 70.03 | 70.5 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 55.69 | 58.08 | 61.25 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 83.2 | 85.05 | 87.12 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.88 | 91.94 | 93.04 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.65 | 98.48 | 99.28 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 93.82 | 94.85 | 95.6 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.37 | 86.47 | 87.7 |
| 10/30/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 88.57 | 88.86 | 89.11 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.79 | 16.09 | 19.99 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.59 | 58.86 | 60.3 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.98 | 91.53 | 93.86 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.36 | 102.15 | 103.53 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.14 | 95.85 | 96.3 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.36 | 88.17 | 89.07 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.71 | 91.36 | 91.99 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98 | 98.85 | 99.22 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.86 | 93.54 | 94.24 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.13 | 81.77 | 82.52 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.29 | 74.01 | 74.81 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.48 | 70.16 | 71.09 |
| 10/31/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.77 | 67.29 | 68.34 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.85 | 17.44 | 21.61 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.65 | 58.83 | 59.84 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.16 | 75.46 | 76.67 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.04 | 80.24 | 80.48 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.46 | 79.37 | 80.36 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.92 | 84.59 | 85.24 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.66 | 91.92 | 92.07 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.59 | 93.9 | 94.08 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.97 | 73.7 | 75.51 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.16 | 60.02 | 60.97 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 53.68 | 54.33 | 55.14 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 51.69 | 52.22 | 52.88 |
| 10/31/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 49.53 | 50.01 | 50.75 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.15 | 58.6 | 59.67 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.67 | 86.15 | 86.73 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.67 | 94.11 | 94.86 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.44 | 97.81 | 98.73 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.24 | 96.55 | 96.89 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.43 | 98.74 | 99.05 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.26 | 104.68 | 105.1 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.35 | 102.16 | 104.9 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.43 | 86.29 | 87.31 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.4 | 78.98 | 79.7 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.98 | 76.41 | 76.97 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.17 | 73.68 | 74.66 |
| 10/31/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.7 | 68.32 | 69.77 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 69.24 | 72.7 | 76.37 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 95.12 | 99.36 | 102.46 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 107.66 | 108.66 | 108.9 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.25 | 108.99 | 109.67 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.22 | 108.41 | 109 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 107.37 | 108.5 | 108.93 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 105.15 | 106.8 | 108.81 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 94.2 | 95.1 | 96.19 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 80.14 | 80.75 | 81.48 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 73.25 | 74.12 | 75.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 70.92 | 71.64 | 72.38 |
| 10/31/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 65.12 | 65.52 | 66.09 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.09 | 43.45 | 44.33 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 59.4 | 60.17 | 60.98 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.12 | 94.12 | 94.8 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 94.03 | 95.16 | 96.11 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 79.52 | 80.4 | 81.35 |
| 10/31/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 52.39 | 52.79 | 53.14 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 57.82 | 59.85 | 61.43 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 63.74 | 64.88 | 65.97 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.18 | 74.08 | 74.71 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 78.1 | 79.11 | 80.08 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 84.26 | 85.04 | 85.91 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 94.77 | 94.97 | 95.41 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 100.76 | 102.69 | 109.22 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 94.75 | 95.15 | 95.39 |
| 10/31/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 82.78 | 83.44 | 84.19 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.65 | 43.12 | 45.04 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.33 | 70.15 | 70.92 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.57 | 74.81 | 75.16 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.55 | 76.97 | 77.39 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.78 | 78.49 | 79.3 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.61 | 78.33 | 79.15 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.31 | 82.54 | 83.66 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.93 | 88.61 | 90.22 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.01 | 79.78 | 80.91 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.29 | 74.68 | 75.95 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.99 | 67.62 | 68.51 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.98 | 60.54 | 61.36 |
| 10/31/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 52.95 | 53.46 | 54.22 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.19 | 99.42 | 100.39 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 90.15 | 90.96 | 91.76 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 92.21 | 92.83 | 93.27 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 94.22 | 94.84 | 95.32 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 96.43 | 97.06 | 97.68 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.82 | 98.65 | 99.14 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 87.41 | 88.04 | 88.67 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 76.14 | 76.75 | 77.46 |
| 10/31/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 71.07 | 71.65 | 72.42 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.85 | 25.77 | 29.77 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 68.25 | 69.9 | 71.62 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 95.11 | 95.48 | 95.83 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.81 | 107.62 | 108.23 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 94.17 | 94.9 | 95.57 |
| 10/31/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 75.72 | 76.37 | 77 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.6 | 58.6 | 59.34 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 77.54 | 78.74 | 79.68 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.91 | 88.67 | 89.13 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.34 | 93.97 | 94.67 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.78 | 96.32 | 96.99 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.34 | 94.43 | 94.5 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.54 | 97.06 | 98.15 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.81 | 94.43 | 95.06 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.2 | 80.01 | 81.01 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.88 | 76.41 | 77.19 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.51 | 75.91 | 76.55 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.8 | 75.2 | 75.87 |
| 10/31/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.1 | 70.64 | 71.41 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 49.17 | 54.49 | 57.71 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 77.41 | 80.63 | 83.1 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.78 | 89.87 | 90.88 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 95.86 | 96.83 | 97.64 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 95.33 | 95.6 | 95.85 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.72 | 88.3 | 88.63 |
| 10/31/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 88.79 | 88.95 | 89.2 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.33 | 9.17 | 11.71 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.65 | 60.04 | 62.21 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.93 | 93.16 | 95.16 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.54 | 99.02 | 101.95 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.18 | 98.72 | 99.71 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.05 | 89.75 | 90.47 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.89 | 93.03 | 93.99 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.27 | 96.93 | 98 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.16 | 94.42 | 94.85 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.56 | 83.36 | 84.19 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.76 | 75.26 | 75.88 |
| 11/1/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.08 | 71.66 | 72.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.21 | 68.79 | 69.67 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.79 | 9.75 | 12.67 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.44 | 55.89 | 58.67 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.86 | 75.08 | 76.62 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.84 | 80.19 | 80.55 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.36 | 81.16 | 82.01 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.21 | 85.75 | 86.26 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.89 | 90.86 | 91.65 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.59 | 92.1 | 93.6 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.5 | 76.55 | 77.46 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.01 | 61.89 | 62.84 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 55.17 | 55.76 | 56.34 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 52.84 | 53.34 | 53.83 |
| 11/1/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 50.74 | 51.21 | 51.61 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.36 | 56.44 | 57.65 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.15 | 85.29 | 86.24 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.6 | 93.08 | 93.94 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.63 | 96.12 | 96.9 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.32 | 96.69 | 97.43 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.76 | 99.36 | 100.06 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.81 | 104.4 | 104.97 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.11 | 105.24 | 106.06 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.33 | 88.32 | 89.63 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.69 | 80.36 | 81.19 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.97 | 77.47 | 78.01 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.58 | 74.83 | 75.26 |
| 11/1/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.24 | 69.62 | 70 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 63.23 | 67.48 | 71.87 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 92.7 | 95.72 | 97.89 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 106.6 | 107.85 | 108.9 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.08 | 108.14 | 109.16 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 105.06 | 107.78 | 108.94 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 104.96 | 106.88 | 108.82 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.56 | 103.86 | 106.2 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 95.24 | 95.95 | 96.67 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 81.41 | 82.45 | 83.59 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 74.54 | 75.85 | 76.56 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 72.28 | 73.48 | 74.1 |
| 11/1/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 66.09 | 66.81 | 67.31 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.81 | 43.15 | 44.08 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 58.59 | 61.47 | 62.48 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 94.76 | 95.54 | 96.56 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 96.06 | 96.77 | 97.61 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 81.33 | 82.08 | 82.88 |
| 11/1/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 53.16 | 53.7 | 54.11 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 54.34 | 56.12 | 57.86 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 61.92 | 62.83 | 63.72 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 70.69 | 72.4 | 73.64 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 79.45 | 80.29 | 80.82 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 85.67 | 86.46 | 87.2 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 95.36 | 96.27 | 97.08 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 107.1 | 109.36 | 110.09 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 94.15 | 94.39 | 94.75 |
| 11/1/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 84.14 | 84.77 | 85.37 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.5 | 37.37 | 40.58 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.35 | 69.46 | 70.09 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.99 | 74.76 | 75.39 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.37 | 77.66 | 77.97 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.18 | 79.43 | 79.82 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.12 | 79.83 | 80.56 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.72 | 85.12 | 86.1 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.09 | 90.79 | 91.82 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.62 | 81.57 | 82.55 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.89 | 75.72 | 76.43 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.4 | 68.71 | 69.12 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.25 | 61.59 | 62.08 |
| 11/1/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 54.2 | 54.51 | 54.92 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 93.49 | 95.57 | 97.44 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 91.79 | 92.38 | 93 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 93.17 | 93.81 | 94.74 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 95.39 | 95.96 | 96.63 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 97.55 | 98.06 | 99.12 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98.71 | 99 | 99.88 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.65 | 89.15 | 89.64 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 77.39 | 77.93 | 78.56 |
| 11/1/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 72.46 | 73.05 | 73.79 |
| 11/1/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.83 | 18.43 | 21.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 69.5 | 72.01 | 73.38 |
| 11/1/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 90.22 | 95.06 | 96.9 |
| 11/1/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 100.5 | 103.99 | 107.68 |
| 11/1/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 95.02 | 96.37 | 97.11 |
| 11/1/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 77.02 | 77.71 | 78.4 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.87 | 58.86 | 60.38 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.12 | 79.57 | 81.29 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.53 | 89.72 | 90.53 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.45 | 95.08 | 96.42 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.88 | 96.6 | 97.73 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.93 | 94.23 | 94.56 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.74 | 94.05 | 95.61 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.08 | 93.21 | 93.93 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.05 | 82.27 | 83.12 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.24 | 77.8 | 78.26 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.59 | 77.02 | 77.45 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.9 | 76.45 | 76.95 |
| 11/1/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.51 | 72.47 | 73.45 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 45.35 | 47.5 | 50.05 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 75.9 | 77.26 | 78.85 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 86.07 | 87.2 | 88.8 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.29 | 95.08 | 95.92 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 92.21 | 95.27 | 95.63 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 88.68 | 89.51 | 90.49 |
| 11/1/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 88.93 | 89.12 | 89.38 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.62 | 10.23 | 17.2 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.11 | 57.39 | 60.23 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.14 | 93.38 | 95.09 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.93 | 102.23 | 103.68 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.25 | 100.63 | 101.41 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.5 | 91.14 | 91.86 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.9 | 94.19 | 94.44 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.48 | 96.66 | 96.85 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.86 | 95.46 | 95.88 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.19 | 84.86 | 85.61 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.86 | 76.49 | 77.16 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.13 | 72.5 | 72.96 |
| 11/2/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.3 | 69.47 | 69.71 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.16 | 10.94 | 20.32 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.45 | 54.07 | 55.86 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.12 | 75.28 | 76.4 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.9 | 80.54 | 80.96 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.03 | 82.78 | 83.5 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.26 | 86.81 | 87.27 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.09 | 89.43 | 90.25 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.48 | 89.45 | 90.64 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.49 | 78.08 | 78.52 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.79 | 63.83 | 64.76 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 56.31 | 56.93 | 57.62 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 53.79 | 54.29 | 54.76 |
| 11/2/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 51.6 | 51.87 | 52.3 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.04 | 55.01 | 55.75 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.44 | 84.91 | 86 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.32 | 93.13 | 94.45 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.87 | 96.76 | 97.89 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.43 | 98.05 | 98.43 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.05 | 100.84 | 101.32 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.96 | 105.56 | 105.99 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.59 | 105.98 | 106.39 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.65 | 90.68 | 91.33 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.13 | 81.77 | 82.38 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.03 | 78.45 | 78.89 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.21 | 75.41 | 75.68 |
| 11/2/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.74 | 69.86 | 69.99 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.81 | 61.96 | 68.02 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 89.54 | 92.62 | 95.86 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 106.17 | 107.36 | 108.9 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.58 | 108.38 | 109.47 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.39 | 107.83 | 108.23 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 105.96 | 106.27 | 106.75 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 103.57 | 104.88 | 107.05 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 96.68 | 98.63 | 99.91 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 83.61 | 84.84 | 86.04 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 75.72 | 76.51 | 77.12 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.55 | 74.07 | 74.62 |
| 11/2/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 67.31 | 67.59 | 67.95 |
| 11/2/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.63 | 43.74 | 44.45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 60.28 | 63.14 | 64.05 |
| 11/2/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 96.55 | 97.68 | 98.45 |
| 11/2/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 97.6 | 98.39 | 99.15 |
| 11/2/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 82.88 | 83.49 | 84.06 |
| 11/2/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 54.09 | 54.57 | 55.19 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 51.22 | 52.69 | 54.29 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 58.62 | 60.29 | 61.88 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 69.38 | 69.88 | 70.73 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 80.57 | 81.03 | 81.42 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 87.2 | 87.81 | 88.24 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 97.06 | 97.48 | 97.84 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 106.17 | 106.68 | 108.55 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 94.71 | 95.38 | 96.18 |
| 11/2/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 85.3 | 85.88 | 86.47 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.8 | 37.58 | 40.08 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.77 | 68.78 | 69.63 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.69 | 75.21 | 75.72 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.98 | 78.33 | 78.58 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.6 | 80.2 | 80.84 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.52 | 81.28 | 81.98 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.06 | 86.72 | 87.24 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.72 | 91.82 | 91.98 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.59 | 83.6 | 84.63 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.44 | 77.14 | 78.3 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.13 | 69.79 | 70.3 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 62.04 | 62.51 | 62.93 |
| 11/2/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 54.89 | 55.24 | 55.61 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 95.35 | 97.86 | 98.45 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 92.98 | 93.48 | 94 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 94.77 | 95.54 | 96.17 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 96.6 | 97.23 | 97.81 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 97.81 | 98.35 | 99.03 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98.93 | 99.79 | 100.9 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 89.63 | 90.43 | 91.02 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 78.5 | 79.15 | 79.83 |
| 11/2/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 73.63 | 74.27 | 75.03 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.93 | 20.48 | 27.51 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 72.32 | 73.17 | 74.11 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.42 | 96.17 | 97.37 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 100.72 | 103.74 | 105.21 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 97.14 | 97.76 | 98.44 |
| 11/2/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 78.38 | 79.14 | 79.78 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.99 | 59.34 | 60.4 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.48 | 79.87 | 81.27 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.46 | 90.47 | 91.32 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.42 | 96.72 | 97.5 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97 | 97.84 | 98.24 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.44 | 93.81 | 94.26 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.42 | 91.95 | 92.8 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.68 | 91.21 | 92.08 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.08 | 83.45 | 83.73 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.26 | 78.9 | 79.54 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.48 | 77.93 | 78.26 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.98 | 77.25 | 77.43 |
| 11/2/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.9 | 73.47 | 74.04 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 45.2 | 48.32 | 50.89 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 74.43 | 75.06 | 76 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 85.16 | 86.19 | 87.25 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.63 | 92.88 | 94.34 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 95.06 | 95.38 | 95.84 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.49 | 91.66 | 92.5 |
| 11/2/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 89.37 | 89.82 | 90.46 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 3.12 | 10.38 | 24.25 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.37 | 53.35 | 55.07 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.38 | 93.33 | 95.44 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.49 | 103.78 | 105.12 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.85 | 102.02 | 102.6 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.82 | 92.48 | 93.05 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.38 | 94.8 | 95.15 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.77 | 97.04 | 97.28 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.88 | 96.2 | 96.56 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.53 | 86.23 | 86.91 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.16 | 77.84 | 78.29 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.9 | 73.62 | 74.62 |
| 11/3/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.66 | 69.96 | 70.34 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.34 | 12.56 | 26.16 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.61 | 55.8 | 57.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.75 | 75.16 | 76.13 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.85 | 81.03 | 81.17 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.51 | 84.11 | 84.69 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.25 | 87.58 | 87.96 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.14 | 88.65 | 89.11 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.25 | 87.78 | 88.48 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.54 | 78.99 | 79.49 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 64.75 | 65.73 | 66.64 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.59 | 58.18 | 58.79 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 54.68 | 55.27 | 55.73 |
| 11/3/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 52.33 | 52.59 | 52.93 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53 | 53.69 | 54.28 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.68 | 84.58 | 85.51 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.15 | 93.78 | 94.53 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.93 | 97.49 | 98.15 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.23 | 98.7 | 99.06 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.18 | 101.63 | 102.03 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.91 | 106.12 | 106.36 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.23 | 106.54 | 106.95 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.34 | 92.31 | 93.32 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.38 | 83 | 83.65 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.86 | 79.23 | 79.64 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.64 | 75.85 | 76.12 |
| 11/3/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.91 | 70.08 | 70.3 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.9 | 55.96 | 57.98 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 83.22 | 88.4 | 92.07 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 106.6 | 108.61 | 108.9 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.8 | 109.77 | 110.42 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.14 | 108.8 | 109.16 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 106.69 | 107.82 | 108.43 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 107.03 | 108.29 | 108.99 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.91 | 101.05 | 101.9 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 86.04 | 87.11 | 87.96 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 77.1 | 78.1 | 78.87 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.57 | 75.38 | 75.95 |
| 11/3/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 67.91 | 68.22 | 68.49 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 44.38 | 44.69 | 45.08 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 64.1 | 64.82 | 65.31 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 98.43 | 98.86 | 99.42 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 99.14 | 99.97 | 100.74 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 84.05 | 84.64 | 85.24 |
| 11/3/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 55.13 | 55.75 | 56.39 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 49.08 | 50.27 | 51.19 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 56.95 | 57.78 | 58.67 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 69.4 | 69.84 | 70.65 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 81.4 | 81.67 | 82.25 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 87.15 | 88.04 | 88.91 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 97.77 | 97.98 | 98.96 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 108.71 | 109.69 | 110.03 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 96.22 | 97.2 | 98.45 |
| 11/3/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.46 | 86.96 | 87.51 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.44 | 38.37 | 42.42 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.62 | 67.91 | 69.33 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.1 | 75.47 | 75.76 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.49 | 78.84 | 79.34 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.9 | 81.41 | 81.95 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.02 | 82.62 | 83.22 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.13 | 87.74 | 88.54 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.77 | 93.48 | 98.54 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.67 | 85.27 | 85.75 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.26 | 79.04 | 79.55 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.32 | 70.81 | 71.84 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 62.95 | 63.41 | 64.29 |
| 11/3/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 55.49 | 55.79 | 56.11 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 94.61 | 98.37 | 98.91 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 94 | 94.45 | 94.8 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 96.14 | 96.62 | 97.01 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.77 | 98.24 | 98.7 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.96 | 99.62 | 100.36 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 100.9 | 101.73 | 102.76 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.05 | 91.53 | 91.9 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 79.86 | 80.27 | 80.62 |
| 11/3/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.93 | 75.31 | 75.69 |
| 11/3/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.44 | 22.2 | 36.63 |
| 11/3/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 71.92 | 73.57 | 74.75 |
| 11/3/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 91.41 | 94.01 | 96.53 |
| 11/3/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.18 | 105.48 | 105.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.44 | 99.17 | 99.87 |
| 11/3/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 79.71 | 80.47 | 80.99 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.01 | 59.06 | 60.96 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.85 | 80.22 | 81.73 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.91 | 91.94 | 92.88 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.46 | 98.33 | 99.05 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.17 | 98.9 | 99.29 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.19 | 93.4 | 93.61 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.9 | 91.29 | 92.35 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.32 | 90.46 | 90.7 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.59 | 83.77 | 84.02 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.33 | 79.96 | 80.44 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.11 | 78.73 | 79.13 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.31 | 77.98 | 78.4 |
| 11/3/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.93 | 74.01 | 74.56 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 45.99 | 48.58 | 52.44 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 71.82 | 73.04 | 74.51 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 83.81 | 85.15 | 86.8 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.57 | 92.14 | 92.6 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 94.76 | 95.18 | 95.57 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 92.51 | 93.31 | 93.83 |
| 11/3/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 90.4 | 90.95 | 91.67 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.8 | 14.11 | 21.62 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.02 | 50.96 | 52.18 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.52 | 92.11 | 94.15 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.47 | 103.22 | 104.49 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.4 | 102.91 | 103.59 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.1 | 93.62 | 94.24 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.84 | 95.24 | 95.47 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.21 | 98.71 | 99.92 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.57 | 96.99 | 97.46 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.94 | 87.56 | 88.27 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.27 | 78.85 | 79.6 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.12 | 74.6 | 75.17 |
| 11/4/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.04 | 70.48 | 71.05 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.23 | 15.62 | 23.24 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.41 | 56.36 | 57.34 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.75 | 75.28 | 76.24 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.03 | 81.17 | 81.34 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.51 | 84.98 | 85.44 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.96 | 88.23 | 88.49 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.72 | 87.92 | 88.16 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.06 | 87.2 | 87.58 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.5 | 80.02 | 80.44 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.7 | 67.4 | 68.03 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.87 | 59.28 | 59.67 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.7 | 56.16 | 56.6 |
| 11/4/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 52.98 | 53.23 | 53.62 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.29 | 52.85 | 53.4 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.12 | 83.75 | 84.78 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.31 | 94.35 | 95.18 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.4 | 97.91 | 98.81 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.07 | 99.69 | 100.77 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.94 | 102.5 | 103.89 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.33 | 107.07 | 107.91 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.04 | 107.2 | 107.36 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.39 | 94.21 | 95.03 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.71 | 84.38 | 85.04 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.68 | 80.09 | 80.51 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.16 | 76.39 | 76.65 |
| 11/4/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.37 | 70.55 | 70.81 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.13 | 54.91 | 57.72 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 82.19 | 85.77 | 90.59 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 109.66 | 110.89 | 111 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.38 | 109.88 | 110.19 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 108.58 | 109.63 | 110.18 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.38 | 109.91 | 110.2 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.16 | 102.99 | 103.5 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 87.47 | 88.42 | 89.32 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 78.26 | 79.24 | 80.26 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 75.67 | 76.17 | 76.77 |
| 11/4/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 68.45 | 68.76 | 69.1 |
| 11/4/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 45.1 | 45.75 | 46.38 |
| 11/4/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 65.24 | 66.1 | 66.74 |
| 11/4/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 99.44 | 99.72 | 100.06 |
| 11/4/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 100.75 | 101.42 | 102.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 85.28 | 86.07 | 86.91 |
| 11/4/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 56.44 | 57.02 | 57.69 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 46.85 | 47.87 | 48.87 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 55.21 | 55.87 | 56.77 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 69.9 | 70.31 | 71.09 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 81.72 | 82.19 | 82.82 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 87.56 | 88.05 | 88.68 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 98.11 | 98.64 | 99.38 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.86 | 111.17 | 111.67 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 98.46 | 99.26 | 100.21 |
| 11/4/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 87.56 | 88.06 | 88.66 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.14 | 38.62 | 41.11 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.49 | 67.25 | 68.4 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.51 | 75.68 | 75.9 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.89 | 80.08 | 80.93 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.99 | 82.54 | 82.99 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.29 | 83.84 | 84.48 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.86 | 90.59 | 92.53 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.27 | 101.77 | 102.6 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.52 | 86.32 | 87.09 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.56 | 80.13 | 80.85 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.35 | 72 | 72.71 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.31 | 64.91 | 65.53 |
| 11/4/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 56.14 | 56.34 | 56.71 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 96.05 | 98.96 | 99.15 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 94.83 | 95.18 | 95.39 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 97.12 | 97.48 | 97.9 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.62 | 99.12 | 100.11 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.42 | 101.12 | 103.04 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 102.57 | 103.2 | 103.63 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.91 | 92.29 | 92.73 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.64 | 81 | 81.46 |
| 11/4/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.55 | 75.86 | 76.38 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.51 | 27.24 | 33.9 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 73.2 | 74.31 | 75.55 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.01 | 94.6 | 96.08 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.36 | 105.64 | 105.96 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.93 | 100.51 | 101.14 |
| 11/4/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 80.99 | 81.93 | 82.78 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.59 | 58.67 | 59.94 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.57 | 79.97 | 81.89 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.02 | 93.05 | 94.06 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99 | 99.73 | 100.35 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.18 | 99.57 | 100.04 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.25 | 93.8 | 94.58 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.79 | 96.86 | 99.85 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.41 | 91.3 | 93.08 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.97 | 84.13 | 84.35 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.41 | 80.68 | 81.06 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.15 | 79.4 | 79.76 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.42 | 78.72 | 78.97 |
| 11/4/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.1 | 74.68 | 75.34 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 44.3 | 46.96 | 49.35 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 69.48 | 70.55 | 71.91 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 82.28 | 84.44 | 86.36 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.01 | 91.46 | 91.8 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 94.03 | 94.66 | 95.05 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 93.64 | 94.1 | 94.57 |
| 11/4/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 91.71 | 92.27 | 92.97 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.45 | 13.22 | 18.72 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.59 | 49.71 | 51.27 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.92 | 92.23 | 94.57 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.88 | 104.9 | 106.66 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.53 | 104.34 | 105.2 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.18 | 94.74 | 95.29 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.48 | 96.23 | 97.06 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.87 | 100.11 | 100.26 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.45 | 97.92 | 98.4 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.2 | 88.83 | 89.43 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.27 | 80.09 | 80.86 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.01 | 75.5 | 75.96 |
| 11/5/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71 | 71.3 | 71.59 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.01 | 14.55 | 20.4 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.24 | 56 | 57 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.63 | 74.88 | 75.85 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.12 | 81.36 | 81.59 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.36 | 85.93 | 86.39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.41 | 88.71 | 88.92 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.66 | 87.82 | 88.09 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.55 | 88.91 | 93.45 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.46 | 81.19 | 82.15 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.56 | 68.69 | 69.69 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 59.47 | 60.13 | 60.86 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.99 | 56.48 | 57.01 |
| 11/5/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 53.53 | 53.86 | 54.19 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.63 | 52.18 | 52.84 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.12 | 83.38 | 83.98 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.79 | 94.5 | 95.58 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.82 | 98.45 | 98.81 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.08 | 100.69 | 101.06 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.66 | 103.2 | 103.43 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.79 | 107.62 | 107.86 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.53 | 106.91 | 107.18 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.07 | 95.86 | 96.68 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.03 | 85.77 | 86.55 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.51 | 80.98 | 81.46 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.61 | 76.98 | 77.35 |
| 11/5/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.71 | 71.05 | 71.35 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.05 | 54.54 | 55.35 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 85.78 | 88.21 | 93.8 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 110.83 | 111 | 111 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.12 | 110.75 | 112.37 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 109.67 | 110.4 | 110.84 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 106.52 | 110.16 | 110.86 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.96 | 103.59 | 104.13 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 87.63 | 88.96 | 90.21 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 80.13 | 80.71 | 81.5 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.78 | 77.32 | 77.82 |
| 11/5/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 69.09 | 69.41 | 69.72 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.96 | 46.68 | 47.43 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 66.72 | 67.25 | 67.88 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 99.94 | 100.1 | 100.27 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 101.95 | 102.49 | 102.98 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 86.86 | 87.88 | 89 |
| 11/5/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 57.69 | 58.29 | 58.9 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.09 | 45.99 | 46.83 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 54.65 | 54.9 | 55.26 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 71.09 | 71.86 | 72.6 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 82.85 | 83.57 | 84.12 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 88.67 | 89.44 | 90.22 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 99.42 | 100.1 | 100.79 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 111.38 | 111.83 | 112.15 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.03 | 100.74 | 101.55 |
| 11/5/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 88.61 | 89.17 | 89.74 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.12 | 37.24 | 39.4 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.59 | 66.59 | 67.95 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.14 | 76.03 | 76.68 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.97 | 81.87 | 82.7 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83 | 83.55 | 84.02 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.46 | 85.1 | 85.75 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.57 | 94.01 | 95.91 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.14 | 102.68 | 102.89 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.11 | 87.81 | 88.88 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.92 | 81.55 | 82.4 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.71 | 73.45 | 74.17 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.51 | 65.87 | 66.26 |
| 11/5/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 56.7 | 56.98 | 57.27 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 95.74 | 98.95 | 99.48 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 95.32 | 95.68 | 96.08 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 97.37 | 98.02 | 98.76 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.71 | 99.51 | 100.3 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 101.56 | 101.95 | 102.26 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.15 | 103.47 | 103.95 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 92.45 | 93.38 | 94.19 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.28 | 81.74 | 82.23 |
| 11/5/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 76.21 | 76.69 | 77.1 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.19 | 24.46 | 31.07 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 73.89 | 75.12 | 76.65 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 91.6 | 94.18 | 96.41 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.25 | 105.46 | 105.76 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.16 | 101.7 | 102.27 |
| 11/5/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 82.79 | 83.55 | 84.28 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.07 | 58.5 | 59.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.11 | 80.16 | 83.09 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.98 | 94.29 | 95.13 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.36 | 101.2 | 101.95 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.95 | 100.68 | 101.04 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.57 | 95.21 | 95.8 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.2 | 98.24 | 100.41 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.14 | 93.99 | 94.76 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.32 | 84.52 | 84.72 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.06 | 81.47 | 81.78 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.77 | 80.24 | 80.65 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.95 | 79.54 | 80.01 |
| 11/5/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.42 | 75.23 | 75.71 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.87 | 43.84 | 46.46 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 66.94 | 68.39 | 69.51 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 81.02 | 82.66 | 83.6 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.43 | 90.7 | 91.04 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 93.82 | 94.03 | 94.4 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 93.89 | 94.39 | 94.85 |
| 11/5/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 93 | 93.5 | 94.03 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.63 | 12.68 | 19.86 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.01 | 48.29 | 51.15 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.18 | 92.27 | 94.61 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.47 | 106.16 | 107.47 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.28 | 105.77 | 106.61 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.26 | 95.8 | 96.32 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.83 | 97.51 | 97.87 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.11 | 99.44 | 100.21 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.36 | 98.9 | 99.37 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.3 | 89.91 | 90.54 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.29 | 80.79 | 81.33 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.79 | 76.17 | 76.53 |
| 11/6/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.45 | 72.34 | 72.72 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.83 | 13.73 | 20.15 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.67 | 55.59 | 56.5 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.05 | 74.97 | 76.39 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.89 | 81.8 | 82.61 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.85 | 86.68 | 87.35 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.83 | 89.26 | 89.61 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.11 | 90.43 | 92.34 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.61 | 96.93 | 99.31 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.18 | 83.63 | 85.06 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.68 | 70.58 | 71.46 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.86 | 61.38 | 61.93 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.97 | 57.45 | 57.9 |
| 11/6/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 54.14 | 54.49 | 54.87 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.63 | 51.41 | 52.19 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.34 | 82.98 | 83.74 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.84 | 94.09 | 95.27 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.79 | 98.35 | 98.85 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.55 | 100.89 | 101.24 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.49 | 103.8 | 104.07 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.3 | 107.41 | 107.75 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.33 | 106.54 | 106.8 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.7 | 97.42 | 98.17 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.51 | 87.18 | 87.9 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.44 | 81.91 | 82.38 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.3 | 77.59 | 77.86 |
| 11/6/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.29 | 71.52 | 71.71 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.5 | 54.73 | 54.95 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 94.56 | 97.54 | 99.61 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.84 | 110.64 | 112.09 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 110.33 | 111.12 | 111.64 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 108.24 | 110.09 | 111.22 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 103.31 | 104.11 | 104.7 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 88.96 | 90.23 | 91.46 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 80.35 | 81.29 | 82.1 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.95 | 77.78 | 78.49 |
| 11/6/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 69.66 | 70.07 | 70.49 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 47.33 | 47.81 | 48.26 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 67.83 | 68.47 | 69.08 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.15 | 100.44 | 100.89 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 102.93 | 103.33 | 103.75 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 88.99 | 89.86 | 90.64 |
| 11/6/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 58.9 | 59.5 | 60.03 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.58 | 44.3 | 45.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 54.64 | 54.86 | 55.07 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 72.49 | 73.57 | 74.61 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 84.09 | 84.6 | 85.24 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 90.24 | 91.07 | 91.89 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 100.63 | 100.97 | 101.53 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 111.94 | 112.27 | 112.64 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.53 | 102.53 | 103.6 |
| 11/6/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 89.72 | 90.36 | 91.06 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.39 | 35.66 | 37.68 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.36 | 65.55 | 66.88 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.7 | 76.9 | 77.67 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82 | 83.61 | 84.56 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.04 | 84.81 | 85.66 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.74 | 86.37 | 86.94 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.5 | 96.71 | 97.48 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.67 | 100.84 | 102.21 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.69 | 89.11 | 89.77 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.55 | 82.15 | 82.71 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.74 | 74.2 | 74.63 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.12 | 66.46 | 67.08 |
| 11/6/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 57.25 | 57.64 | 58.06 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 95.02 | 98.68 | 99.96 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 96.06 | 96.33 | 96.67 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 98.79 | 99.28 | 99.75 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.99 | 100.95 | 102.98 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.21 | 102.8 | 105.23 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.96 | 104.34 | 106.32 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 94.16 | 94.6 | 95.4 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 82.15 | 82.63 | 83.84 |
| 11/6/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 77.05 | 77.53 | 78.09 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.21 | 23.09 | 30.19 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.23 | 76.2 | 77.89 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.89 | 96.83 | 97.97 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.31 | 104.34 | 105.6 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.14 | 102.83 | 103.36 |
| 11/6/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 84.25 | 84.92 | 85.42 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.91 | 58.8 | 60.03 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.53 | 80.62 | 82.43 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.56 | 95.09 | 96.23 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.2 | 101.83 | 102.32 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.02 | 101.66 | 102.16 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.83 | 96.45 | 97.49 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.06 | 100.83 | 101.32 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.76 | 95.54 | 96.09 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.66 | 84.86 | 85.04 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.8 | 81.99 | 82.27 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.63 | 80.92 | 81.35 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.97 | 80.18 | 80.49 |
| 11/6/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.44 | 75.79 | 76.18 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 40.91 | 42.44 | 44.85 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 65.24 | 66.16 | 67.14 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 80.31 | 81.61 | 82.24 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 89.99 | 90.29 | 90.48 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 93.64 | 93.92 | 94.36 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.5 | 94.77 | 95.31 |
| 11/6/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 93.96 | 94.43 | 94.92 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 1.91 | 8.38 | 19.16 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.44 | 43.58 | 45.81 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.16 | 85.14 | 89.95 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.34 | 99.65 | 103.75 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.8 | 101.64 | 105.37 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.06 | 96.6 | 97.15 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.83 | 98.08 | 98.4 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.6 | 100.59 | 101.39 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.37 | 99.79 | 100.18 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.53 | 91.1 | 91.72 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.29 | 81.91 | 82.47 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.54 | 76.97 | 77.68 |
| 11/7/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.21 | 72.64 | 72.96 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 3.6 | 9.86 | 19.87 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.04 | 56.56 | 57.71 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.78 | 77.09 | 78.35 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82.18 | 83.96 | 85.69 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.27 | 87.83 | 88.45 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.6 | 90.23 | 91.45 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.31 | 93.71 | 95.09 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.81 | 100.31 | 101.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.07 | 86 | 86.94 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.41 | 72.14 | 72.74 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 61.94 | 62.94 | 63.78 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 57.83 | 58.96 | 59.52 |
| 11/7/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 54.85 | 55.18 | 55.71 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.36 | 50.3 | 50.97 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.37 | 82.18 | 82.66 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.02 | 93.3 | 95.68 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.2 | 98.78 | 99.32 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.88 | 101.28 | 101.93 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.91 | 104.28 | 104.65 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.43 | 107.91 | 108.6 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.68 | 106.98 | 107.42 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.18 | 98.86 | 99.7 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.82 | 88.53 | 89.32 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.36 | 82.82 | 83.33 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.86 | 78.22 | 78.68 |
| 11/7/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.66 | 71.98 | 72.39 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.4 | 55.3 | 57.32 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 97.88 | 100.34 | 102.81 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.82 | 112.07 | 113.1 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 111.65 | 112.49 | 113.38 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 111.07 | 111.7 | 112.62 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.68 | 105.48 | 106.42 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 91.49 | 92.06 | 92.93 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 82.07 | 82.51 | 83.19 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 78.46 | 78.79 | 79.27 |
| 11/7/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 70.46 | 70.89 | 71.33 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 47.94 | 48.36 | 48.8 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 68.92 | 69.72 | 70.4 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.86 | 101.25 | 101.68 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.71 | 104.07 | 104.41 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 90.65 | 91.34 | 92.04 |
| 11/7/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 60.07 | 60.55 | 61.11 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.41 | 43.11 | 43.61 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 53.66 | 54.05 | 54.92 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 74.25 | 74.6 | 75.16 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 85.25 | 85.81 | 86.14 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 91.92 | 92.77 | 93.58 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 101.52 | 102.01 | 102.62 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.62 | 113.36 | 113.91 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 103.62 | 104.59 | 105.63 |
| 11/7/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 91.02 | 91.64 | 92.28 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.8 | 34.56 | 37.46 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.44 | 66.1 | 66.89 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.69 | 77.77 | 78.29 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.51 | 85.52 | 86.47 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.68 | 86.37 | 86.94 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.92 | 87.79 | 88.8 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.37 | 97.82 | 98.16 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.39 | 101.16 | 101.57 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.8 | 90.51 | 91.66 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.75 | 83.69 | 84.85 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.55 | 75.35 | 76.04 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.09 | 67.69 | 68.16 |
| 11/7/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 58.06 | 58.32 | 58.75 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 96.12 | 99.55 | 100.26 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 96.33 | 96.91 | 97.19 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 99.26 | 99.67 | 100.17 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.03 | 100.59 | 101.2 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.19 | 103.49 | 103.79 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 104.98 | 105.11 | 105.37 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 94.53 | 95.15 | 95.76 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.3 | 83.84 | 84.42 |
| 11/7/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 78 | 78.47 | 79 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.76 | 20.19 | 29.77 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.03 | 76.48 | 77.35 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.12 | 94.27 | 95.8 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.6 | 105.86 | 106.23 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.36 | 103.76 | 104.27 |
| 11/7/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 85.43 | 86.05 | 86.64 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.8 | 58.87 | 60.24 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.82 | 81.34 | 84.31 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.45 | 95.6 | 97.71 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.55 | 100.2 | 102.37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.95 | 102.49 | 103.18 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.37 | 98.12 | 98.87 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.61 | 101.15 | 101.61 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.02 | 96.41 | 96.77 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.02 | 85.27 | 85.53 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.28 | 82.62 | 82.92 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.38 | 81.84 | 82.31 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.51 | 80.98 | 81.52 |
| 11/7/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.2 | 76.83 | 77.52 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.46 | 40.99 | 43.6 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 63.88 | 64.7 | 65.73 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 80.48 | 81.14 | 81.75 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 89.79 | 90.06 | 90.33 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 94.2 | 94.74 | 95.31 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.98 | 95.51 | 96.09 |
| 11/7/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 94.86 | 95.32 | 95.75 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 1.47 | 4.3 | 8.7 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.68 | 40.95 | 42.19 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.37 | 81.27 | 83.37 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.3 | 98.03 | 98.61 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.41 | 100.97 | 101.37 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.71 | 97.22 | 97.57 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.91 | 98.35 | 98.52 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.31 | 101.53 | 101.72 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.2 | 100.38 | 100.55 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.71 | 91.94 | 92.16 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.24 | 82.44 | 82.74 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.3 | 77.45 | 77.6 |
| 11/8/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.36 | 72.54 | 72.65 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 3.07 | 5.82 | 9.71 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.76 | 56.44 | 57.52 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.83 | 77.92 | 79.24 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.67 | 86.53 | 87.44 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.41 | 88.76 | 88.98 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.46 | 91.83 | 92.07 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.03 | 96.4 | 97.68 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.05 | 101.33 | 101.49 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.96 | 87.4 | 87.86 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.6 | 72.97 | 73.31 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.72 | 64.16 | 64.44 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 59.28 | 59.64 | 59.98 |
| 11/8/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 55.69 | 56.19 | 56.4 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49 | 49.31 | 49.6 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.17 | 81.64 | 82.04 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.6 | 93.82 | 95.72 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.77 | 99.12 | 99.36 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.5 | 101.9 | 102.24 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.63 | 104.75 | 104.83 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.59 | 108.75 | 108.88 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.38 | 107.7 | 107.97 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.69 | 100.1 | 100.42 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.28 | 89.59 | 89.88 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.32 | 83.54 | 83.7 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.67 | 78.8 | 78.89 |
| 11/8/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.39 | 72.49 | 72.6 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.18 | 57.99 | 58.99 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 101.68 | 103.31 | 105.11 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.16 | 113.45 | 113.78 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 112.05 | 112.61 | 113.15 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 106.24 | 106.62 | 106.95 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 92.64 | 93.09 | 93.56 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 82.84 | 83.24 | 83.72 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 79.15 | 79.46 | 79.76 |
| 11/8/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 71.32 | 71.47 | 71.65 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 48.3 | 48.62 | 49.01 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 70.3 | 70.51 | 70.74 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 101.65 | 101.78 | 101.92 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.34 | 104.53 | 104.78 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 92.06 | 92.25 | 92.45 |
| 11/8/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 61.09 | 61.22 | 61.34 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.99 | 42.23 | 42.45 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 53.32 | 53.52 | 53.69 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 74.32 | 74.41 | 74.48 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 85.88 | 86.08 | 86.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 93.38 | 93.91 | 94.17 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 102.6 | 102.75 | 102.9 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.6 | 113.98 | 114.15 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 105.67 | 105.98 | 106.25 |
| 11/8/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 92.22 | 92.55 | 92.79 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.67 | 33.54 | 34.53 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.29 | 66 | 67.56 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.44 | 78.16 | 78.56 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 86.49 | 86.83 | 87.13 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.46 | 87.33 | 87.76 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.43 | 88.75 | 89.08 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.61 | 97.88 | 98.23 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.89 | 100.95 | 101.03 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.02 | 91.32 | 91.74 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.19 | 84.4 | 84.81 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.84 | 76.08 | 76.34 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.87 | 68.13 | 68.35 |
| 11/8/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 58.73 | 58.83 | 58.92 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.96 | 100.08 | 100.17 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.14 | 97.33 | 97.49 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 99.94 | 100.41 | 101 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 101.2 | 101.42 | 101.61 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.81 | 104 | 104.16 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.26 | 105.38 | 105.45 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 95.77 | 95.95 | 96.12 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.42 | 84.59 | 84.73 |
| 11/8/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 78.81 | 79.06 | 79.27 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.04 | 17.78 | 22.01 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.63 | 76.7 | 77.61 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 91.97 | 94.35 | 95.87 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.88 | 105.97 | 106.07 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.31 | 104.57 | 104.8 |
| 11/8/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 86.6 | 86.78 | 87.02 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.67 | 58.68 | 59.58 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.68 | 82.3 | 85.13 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.59 | 96.36 | 96.96 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.17 | 99.58 | 100.05 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.39 | 102.63 | 102.87 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.35 | 98.7 | 99.03 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.59 | 101.76 | 101.89 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.76 | 96.97 | 97.16 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.51 | 85.71 | 85.91 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.97 | 83.11 | 83.25 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.29 | 82.41 | 82.56 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.47 | 81.68 | 81.85 |
| 11/8/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.14 | 77.6 | 77.76 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.08 | 38.34 | 39.92 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 63.16 | 63.75 | 64.18 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 79.9 | 80.62 | 81.17 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 89.83 | 90.26 | 90.44 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 95.19 | 95.43 | 95.69 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 95.79 | 95.95 | 96.13 |
| 11/8/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 95.76 | 96.05 | 96.29 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 0.62 | 2.43 | 7.24 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.8 | 37.31 | 37.91 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.2 | 73.95 | 76.73 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.87 | 95.72 | 96.59 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.34 | 101.48 | 101.56 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.18 | 98.41 | 98.56 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.21 | 99.51 | 99.68 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.73 | 101.79 | 101.84 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.13 | 101.28 | 101.36 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.7 | 93.86 | 94.01 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.95 | 85.18 | 85.32 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.81 | 79.22 | 79.36 |
| 11/9/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.49 | 73.87 | 74 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 2.1 | 3.93 | 8.91 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.1 | 56.87 | 58.47 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.82 | 82.01 | 83.85 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.4 | 90.81 | 91.05 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.11 | 92.71 | 92.95 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.71 | 100.28 | 100.4 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.24 | 101.54 | 101.66 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.71 | 90.43 | 90.76 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.23 | 75.98 | 76.33 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.9 | 66.39 | 66.64 |
| 11/9/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.19 | 61.42 | 61.53 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 56.86 | 57.35 | 57.52 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.17 | 47.72 | 48.45 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.07 | 81.6 | 81.88 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.24 | 94.95 | 95.67 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.43 | 99.83 | 100.01 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.21 | 102.35 | 102.49 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.33 | 105.42 | 105.48 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.02 | 109.07 | 109.14 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.33 | 108.62 | 108.75 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101 | 101.63 | 102.1 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.17 | 91.53 | 91.75 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.74 | 84.99 | 85.13 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.77 | 79.99 | 80.09 |
| 11/9/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.23 | 73.55 | 73.71 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 65.67 | 68.24 | 70.65 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113 | 113.07 | 113.1 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.66 | 113.75 | 114 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.22 | 113.34 | 113.49 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 106.28 | 107.11 | 108.64 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.26 | 94.53 | 94.81 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 85.04 | 85.57 | 85.87 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 80.45 | 81.06 | 81.31 |
| 11/9/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 73.04 | 73.77 | 73.99 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 49.27 | 49.51 | 49.78 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 71.66 | 72.21 | 72.48 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.24 | 102.42 | 102.52 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.39 | 105.48 | 105.58 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 93.64 | 93.84 | 94.03 |
| 11/9/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 61.86 | 62.02 | 62.21 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.64 | 40.8 | 40.93 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 52.14 | 52.26 | 52.37 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 74.11 | 74.2 | 74.32 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 87.17 | 87.79 | 88.23 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 95 | 95.08 | 95.16 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 103.7 | 103.87 | 106.3 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.29 | 112.74 | 113.01 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 106.49 | 106.75 | 107.21 |
| 11/9/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 94.08 | 94.38 | 94.59 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.02 | 32.12 | 35.21 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.8 | 66.08 | 67.66 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.76 | 79.59 | 80.09 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.25 | 88.86 | 89.13 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.37 | 90.06 | 90.52 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.2 | 92.1 | 92.5 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.28 | 99.43 | 99.61 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.27 | 101.31 | 101.36 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.48 | 92.63 | 92.75 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.14 | 86.74 | 87.05 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.63 | 78.12 | 78.28 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.94 | 70.06 | 70.19 |
| 11/9/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 59.54 | 59.83 | 59.98 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.32 | 100.43 | 100.55 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.24 | 98.35 | 98.45 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.14 | 100.29 | 100.42 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.25 | 102.79 | 103.44 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 105.02 | 105.32 | 105.51 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.97 | 106.53 | 106.93 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.56 | 96.83 | 97.08 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.97 | 86.22 | 86.36 |
| 11/9/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 80.3 | 80.53 | 80.91 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.91 | 14.3 | 19 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 76.31 | 77.51 | 78.21 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.05 | 97.78 | 98.31 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.53 | 105.77 | 105.98 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 105.31 | 105.44 | 105.56 |
| 11/9/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 87.89 | 88.09 | 88.27 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.89 | 57.76 | 58.95 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.64 | 81.25 | 83.69 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.02 | 95.52 | 97.1 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.37 | 100.52 | 100.64 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.7 | 102.82 | 102.92 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.71 | 99.8 | 99.88 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.43 | 101.64 | 101.81 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.33 | 98.78 | 99.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.03 | 87.4 | 87.6 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.13 | 84.32 | 84.53 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.58 | 83.72 | 83.86 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.55 | 82.66 | 82.83 |
| 11/9/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.33 | 77.41 | 77.56 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.8 | 34.34 | 37.79 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 61.21 | 61.75 | 62.91 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 79.07 | 80.06 | 81.01 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.79 | 92.1 | 92.49 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.6 | 98.45 | 98.9 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 96.52 | 96.93 | 97.18 |
| 11/9/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 97.12 | 97.38 | 97.53 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -2.42 | 3.3 | 14.03 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.41 | 35.7 | 37.16 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.58 | 66.63 | 72.77 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.86 | 94.16 | 97.26 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.54 | 100.36 | 101.55 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.56 | 98.92 | 99.39 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.65 | 100.03 | 100.55 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.8 | 102.22 | 102.75 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.34 | 101.61 | 101.93 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.02 | 94.46 | 94.99 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.96 | 85.32 | 86.09 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.32 | 79.83 | 80.58 |
| 11/10/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.73 | 73.99 | 74.88 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -2.8 | 1.26 | 12.85 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.46 | 56.77 | 58.35 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.81 | 82.89 | 85.77 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.88 | 91.72 | 92.66 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.99 | 93.53 | 94.19 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.61 | 100.64 | 101.09 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.07 | 101.83 | 102.33 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.64 | 91.37 | 92.04 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.29 | 76.97 | 77.65 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.71 | 67.07 | 67.58 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.37 | 61.91 | 62.29 |
| 11/10/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 57.47 | 57.71 | 58.02 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.2 | 46.97 | 47.53 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.4 | 81.51 | 81.84 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.7 | 95.51 | 96.75 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.44 | 100.01 | 100.66 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.42 | 102.79 | 103.21 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.27 | 105.62 | 105.88 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.01 | 109.24 | 109.65 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.62 | 108.98 | 109.53 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.98 | 102.86 | 103.78 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.71 | 92.43 | 93.08 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.12 | 85.54 | 85.98 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.08 | 80.31 | 80.59 |
| 11/10/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.53 | 73.69 | 73.88 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 66.09 | 72.28 | 82.09 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.66 | 113.08 | 113.1 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.78 | 114.49 | 115 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.24 | 113.78 | 114.46 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 106.2 | 106.66 | 107.47 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.86 | 95.82 | 96.66 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 85.84 | 86.63 | 87.41 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 81.28 | 82 | 82.66 |
| 11/10/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 73.94 | 74.45 | 74.92 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 49.2 | 49.64 | 50.11 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 72.42 | 72.9 | 73.54 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.36 | 102.61 | 102.84 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.46 | 105.85 | 106.15 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 93.98 | 94.21 | 94.53 |
| 11/10/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 62.17 | 62.46 | 62.88 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.24 | 40.51 | 40.69 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 51.8 | 51.98 | 52.17 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.76 | 73.95 | 74.15 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 88.24 | 88.66 | 89.03 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 95.07 | 95.39 | 95.86 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 103.42 | 103.8 | 104.1 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.96 | 114.03 | 114.83 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 106.79 | 107.35 | 107.95 |
| 11/10/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 94.51 | 95.11 | 95.72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.72 | 31.69 | 35.25 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.23 | 66.72 | 68.38 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.64 | 80.21 | 81.37 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.86 | 89.34 | 89.85 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.31 | 91.12 | 91.75 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.01 | 91.82 | 92.59 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.57 | 99.78 | 100.55 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.05 | 101.31 | 101.48 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.73 | 93.57 | 94.48 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.66 | 87.52 | 88.58 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.01 | 78.69 | 79.47 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.12 | 69.87 | 70.65 |
| 11/10/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 59.96 | 60.18 | 60.55 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.27 | 100.6 | 101.06 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.4 | 98.63 | 98.8 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.37 | 100.63 | 100.84 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.17 | 103.56 | 103.96 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 105.44 | 105.9 | 106.37 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 106.03 | 106.76 | 107.5 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 97.13 | 97.67 | 98.25 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.39 | 86.78 | 87.28 |
| 11/10/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 80.56 | 80.97 | 81.48 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 7.83 | 14.03 | 26 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 72.75 | 76.86 | 78.54 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.02 | 97.36 | 99.4 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.89 | 106.31 | 106.62 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 105.48 | 105.84 | 106.09 |
| 11/10/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 88.25 | 88.68 | 89.11 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.2 | 57.44 | 58.98 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.75 | 81.76 | 86.36 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.47 | 97.38 | 99.07 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.14 | 100.87 | 103.85 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.69 | 103.08 | 103.99 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.83 | 100.06 | 100.44 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.78 | 102.14 | 102.5 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.73 | 98.96 | 99.13 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.58 | 87.83 | 88 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.86 | 84.48 | 84.98 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.7 | 83.94 | 84.12 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.36 | 82.73 | 83.11 |
| 11/10/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.51 | 77.84 | 78.27 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.31 | 34.95 | 39.58 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.8 | 60.94 | 61.79 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 79.13 | 80.6 | 81.91 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.05 | 92.76 | 93.57 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.45 | 99.03 | 99.53 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 96.36 | 97.2 | 98.04 |
| 11/10/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 97.43 | 97.76 | 98.02 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -2.63 | -2.07 | -1.08 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.4 | 34.83 | 36.36 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.66 | 59.01 | 60.65 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 86.64 | 89 | 91.35 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.05 | 99.11 | 101.4 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.84 | 99.14 | 99.58 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.89 | 100.72 | 101.71 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.11 | 102.74 | 102.93 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.94 | 102.33 | 102.69 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.91 | 95.36 | 95.8 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.75 | 86.17 | 86.54 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.02 | 80.37 | 80.81 |
| 11/11/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.83 | 75.04 | 75.28 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.13 | 4.43 | 18.08 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.86 | 56.61 | 57.96 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.14 | 82.92 | 84.51 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.31 | 93.26 | 94.02 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.21 | 94.66 | 95.19 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.88 | 101.23 | 101.39 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.83 | 102.48 | 102.64 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.98 | 92.75 | 93.38 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.62 | 78.09 | 78.55 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.54 | 67.85 | 68.23 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 62.27 | 62.87 | 63.71 |
| 11/11/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 57.41 | 57.95 | 58.25 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.69 | 46.27 | 47.05 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.68 | 81.82 | 82.38 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.75 | 96.22 | 97.02 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.88 | 100.3 | 100.72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.91 | 103.15 | 103.47 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.83 | 106.08 | 106.4 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.64 | 109.79 | 109.9 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.52 | 109.91 | 110.25 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.78 | 104.6 | 105.53 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.97 | 93.69 | 94.32 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.94 | 86.37 | 86.87 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.54 | 80.77 | 81.07 |
| 11/11/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.81 | 74.03 | 74.27 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 81.43 | 100.31 | 104.1 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.18 | 112.94 | 113.1 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.26 | 115.03 | 115.48 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 107.35 | 108.16 | 108.78 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.59 | 97.05 | 97.75 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 86.97 | 87.39 | 88.48 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 82.55 | 83.24 | 83.81 |
| 11/11/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 74.86 | 75.18 | 75.44 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 49.52 | 50.06 | 50.56 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 73.45 | 73.83 | 74.31 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.78 | 103.05 | 103.39 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.1 | 106.37 | 106.59 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 94.54 | 94.89 | 95.31 |
| 11/11/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 62.85 | 63.14 | 63.54 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.77 | 40.15 | 40.85 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 51.55 | 51.82 | 52.16 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.66 | 74.4 | 75.36 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 89 | 89.27 | 89.63 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 95.83 | 96.08 | 96.33 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 103.89 | 104.43 | 105.04 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114.11 | 114.51 | 114.85 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 107.93 | 108.3 | 108.89 |
| 11/11/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 95.7 | 96.14 | 96.67 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.55 | 32.75 | 36.47 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.98 | 66.52 | 68.13 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.82 | 81.04 | 81.76 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.37 | 90.24 | 90.92 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.01 | 92.02 | 93 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.48 | 93.33 | 93.9 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.94 | 100.51 | 101.52 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.26 | 101.51 | 101.72 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.47 | 95.07 | 95.65 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.58 | 89.33 | 90.11 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.45 | 80.14 | 80.72 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.63 | 71.21 | 71.78 |
| 11/11/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 60.25 | 60.6 | 60.97 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.76 | 101.1 | 101.54 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.78 | 99.04 | 99.34 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.75 | 101.13 | 101.45 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.54 | 104.14 | 104.64 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 106.34 | 106.75 | 107.1 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 106.94 | 107.35 | 107.84 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 98.2 | 98.44 | 98.86 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.16 | 87.55 | 87.97 |
| 11/11/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.34 | 81.58 | 82 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.53 | 18.06 | 31.98 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.93 | 77.72 | 79.24 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.43 | 96.85 | 99.81 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.58 | 106.43 | 106.72 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 106.07 | 106.43 | 106.75 |
| 11/11/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 89.09 | 89.39 | 89.69 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.14 | 57.54 | 59.01 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.85 | 84.27 | 87.22 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.95 | 97.12 | 99.26 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.85 | 100.58 | 101.49 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.43 | 103.16 | 103.79 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.36 | 100.81 | 101.28 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.43 | 102.67 | 102.78 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.85 | 99.62 | 100.53 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.93 | 88.39 | 88.84 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.64 | 85.12 | 85.69 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.05 | 84.45 | 84.89 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.53 | 82.83 | 83.19 |
| 11/11/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.71 | 78.01 | 78.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.22 | 36.15 | 40.44 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.39 | 59.89 | 60.71 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 79.79 | 81.53 | 83.03 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.16 | 92.64 | 93.1 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.75 | 98.38 | 98.85 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 96.56 | 97.09 | 97.64 |
| 11/11/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 97.87 | 98.25 | 98.67 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.13 | 34.42 | 35 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.32 | 56.81 | 57.63 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.32 | 84.01 | 86.8 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.82 | 97.98 | 98.81 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.27 | 99.96 | 100.31 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.91 | 100.94 | 101.29 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.67 | 102.76 | 102.97 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.67 | 102.98 | 103.22 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.76 | 96.21 | 96.65 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.47 | 86.85 | 87.34 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.74 | 81.17 | 81.66 |
| 11/12/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.26 | 75.48 | 75.72 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 5.04 | 7.66 | 11.5 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.01 | 56.81 | 60.08 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.24 | 82.17 | 84.65 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.99 | 94.81 | 95.59 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.17 | 95.71 | 96.43 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.19 | 101.35 | 101.46 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.42 | 102.51 | 102.59 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.39 | 94.06 | 94.6 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.54 | 79.39 | 80.23 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.17 | 68.83 | 69.56 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.2 | 63.71 | 64.18 |
| 11/12/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 58.04 | 58.29 | 58.6 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.46 | 45.89 | 46.21 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.75 | 82.51 | 82.99 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.9 | 96.59 | 97.37 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.37 | 100.63 | 101.2 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.07 | 103.4 | 104.37 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.11 | 106.28 | 106.66 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.5 | 109.63 | 109.87 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.23 | 110.45 | 110.6 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.54 | 106.5 | 107.38 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.33 | 94.96 | 95.56 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.83 | 87.27 | 87.78 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.02 | 81.33 | 81.74 |
| 11/12/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.21 | 74.5 | 74.88 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.37 | 112.98 | 113.1 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.89 | 115.14 | 115.31 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 108.73 | 109.51 | 110.11 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.87 | 97.79 | 100.05 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 87.65 | 88.33 | 89.85 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 83.72 | 84.29 | 84.99 |
| 11/12/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.41 | 75.62 | 75.83 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 50.24 | 50.86 | 51.27 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 74.24 | 74.64 | 75.16 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.36 | 103.52 | 103.76 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.47 | 106.75 | 106.94 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 95.26 | 95.64 | 96 |
| 11/12/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 63.5 | 63.77 | 64.09 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.16 | 39.36 | 39.74 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 51.05 | 51.35 | 51.87 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 74.74 | 75.75 | 76.7 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 89.63 | 90.07 | 90.51 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 96.32 | 96.61 | 96.89 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 104.76 | 104.95 | 106.52 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.48 | 113.89 | 114.11 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.87 | 109.35 | 109.92 |
| 11/12/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 96.66 | 97.18 | 97.73 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.74 | 34.45 | 35.83 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.29 | 68.01 | 69.84 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81 | 82.06 | 82.63 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.5 | 90.97 | 91.5 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.04 | 93.82 | 94.72 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.86 | 94.71 | 95.3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.55 | 102.22 | 102.94 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.66 | 101.95 | 102.19 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.68 | 96.1 | 96.77 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.27 | 89.83 | 90.54 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.69 | 81.06 | 81.53 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.09 | 71.71 | 72.24 |
| 11/12/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 60.94 | 61.07 | 61.37 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.39 | 101.66 | 101.81 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 99.25 | 99.55 | 99.91 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.43 | 101.8 | 102.29 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.49 | 104.98 | 106.49 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 107.09 | 107.47 | 107.81 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 107.78 | 108.63 | 109.53 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 98.8 | 99.32 | 99.8 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.95 | 88.3 | 88.81 |
| 11/12/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.76 | 82.17 | 82.65 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.37 | 19.93 | 23.45 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 77.27 | 78.52 | 79.6 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.41 | 93.96 | 95.13 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.25 | 106.34 | 106.46 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 106.7 | 106.93 | 107.2 |
| 11/12/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 89.67 | 90.03 | 90.36 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.33 | 58.49 | 59.62 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.53 | 83.94 | 87.37 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.09 | 97.32 | 98.66 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.3 | 101.49 | 102.29 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.47 | 104.12 | 104.78 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.21 | 101.66 | 101.95 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.48 | 102.58 | 102.73 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.54 | 101.31 | 101.85 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.87 | 89.46 | 89.96 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.65 | 86.41 | 86.91 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.65 | 85.16 | 85.58 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.14 | 83.8 | 84.35 |
| 11/12/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.06 | 78.37 | 78.67 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.74 | 36.92 | 39.41 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.79 | 59.39 | 60.27 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 81.86 | 83.1 | 85.09 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 92.97 | 93.54 | 94.41 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98 | 98.48 | 99.3 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 97.39 | 98.14 | 98.76 |
| 11/12/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 98.64 | 98.96 | 99.35 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -2.31 | -1.2 | -0.53 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.6 | 33.94 | 34.41 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.29 | 55.28 | 56.29 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.47 | 80.99 | 82.45 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.46 | 98.81 | 99.08 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.39 | 100.41 | 100.83 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.27 | 101.58 | 101.93 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.72 | 103.01 | 103.49 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.23 | 103.4 | 103.63 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.62 | 97.08 | 97.56 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.33 | 87.73 | 88.11 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.64 | 81.93 | 82.31 |
| 11/13/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.69 | 75.93 | 76.19 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -0.61 | 3.7 | 8.41 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.51 | 56.31 | 57.96 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.9 | 82.09 | 84.11 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.53 | 96.51 | 97.4 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.41 | 97.04 | 97.53 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.09 | 101.36 | 101.71 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.33 | 102.53 | 102.84 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.56 | 95.03 | 95.48 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.01 | 80.5 | 81.2 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.51 | 70.18 | 70.85 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.05 | 64.56 | 65.05 |
| 11/13/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 58.62 | 58.99 | 59.38 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.77 | 45.45 | 46.05 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.1 | 82.99 | 83.34 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95 | 96.32 | 97.06 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.29 | 100.69 | 101.96 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.33 | 104.71 | 105.14 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.53 | 106.82 | 107.04 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.79 | 109.9 | 110.18 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.22 | 110.41 | 110.72 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.36 | 108.05 | 108.65 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.55 | 96.27 | 96.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.8 | 88.24 | 88.73 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.7 | 81.99 | 82.33 |
| 11/13/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.86 | 75.09 | 75.37 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.92 | 115.21 | 115.62 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 108.67 | 109.2 | 109.71 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.91 | 98.3 | 98.71 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 88.12 | 88.77 | 89.48 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 84.06 | 84.61 | 85.18 |
| 11/13/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.8 | 76.03 | 76.36 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 51.21 | 51.52 | 52.04 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.06 | 75.59 | 76.24 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.72 | 103.98 | 104.23 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.85 | 107.1 | 107.31 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 95.99 | 96.31 | 96.66 |
| 11/13/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 64.1 | 64.4 | 64.7 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.1 | 39.18 | 39.26 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 51.77 | 52.33 | 53.25 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 76.1 | 76.9 | 77.65 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 90.51 | 90.96 | 91.43 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 96.88 | 97.25 | 97.6 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 105.02 | 105.22 | 105.48 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.6 | 113.76 | 114.04 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 109.91 | 110.43 | 111.01 |
| 11/13/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 97.75 | 98.27 | 98.78 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.72 | 35.88 | 37.43 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.63 | 70.66 | 72.39 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.94 | 82.64 | 83.54 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.99 | 91.52 | 92.37 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.73 | 95.14 | 95.85 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.16 | 96.05 | 96.97 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.72 | 103.06 | 103.48 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.05 | 102.43 | 102.8 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.63 | 97.05 | 97.8 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.36 | 91.11 | 91.88 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.55 | 82.07 | 82.71 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.13 | 72.76 | 73.43 |
| 11/13/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 61.32 | 61.74 | 62.18 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.76 | 101.97 | 102.19 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 99.89 | 100.13 | 100.42 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.26 | 102.56 | 102.89 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.24 | 105.62 | 105.93 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 107.69 | 108.05 | 108.35 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 109.34 | 109.84 | 110.14 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.6 | 99.97 | 100.4 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.74 | 89.02 | 89.46 |
| 11/13/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.41 | 82.83 | 83.33 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.28 | 15.56 | 21.24 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 77.6 | 78.76 | 79.57 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.32 | 95.53 | 100.42 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.27 | 106.49 | 106.8 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.13 | 107.38 | 107.6 |
| 11/13/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 90.34 | 90.71 | 91.1 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.73 | 58.65 | 59.73 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.26 | 84.92 | 88.82 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.8 | 97.99 | 99.33 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.17 | 102.81 | 103.79 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.63 | 105.15 | 106.03 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.73 | 101.93 | 102.35 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.4 | 102.6 | 103.12 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.83 | 102.1 | 102.34 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.81 | 90.57 | 91.25 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.91 | 87.49 | 88.24 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.55 | 86.01 | 86.63 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.3 | 84.72 | 85.17 |
| 11/13/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.6 | 79.01 | 79.33 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.15 | 34.28 | 37.34 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.8 | 59.11 | 60.01 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 83.4 | 85.06 | 86.98 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.44 | 95.29 | 96.16 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.24 | 100.89 | 102.69 |
| 11/13/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 98.68 | 99.12 | 99.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 99.23 | 99.59 | 99.84 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -5.12 | -3.89 | -2.06 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.73 | 33.2 | 34 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.59 | 53.2 | 54.3 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.02 | 80.27 | 82.21 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.51 | 98.57 | 99.18 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.19 | 101.02 | 101.4 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.62 | 102.12 | 102.4 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.34 | 103.44 | 103.6 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.64 | 103.83 | 104.02 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.55 | 98.02 | 98.46 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.04 | 88.61 | 89.12 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.18 | 82.55 | 82.86 |
| 11/14/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.48 | 75.91 | 76.38 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -3.37 | -2.13 | 0.45 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.58 | 56.44 | 58.25 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.3 | 83.46 | 86.56 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.55 | 100.55 | 100.55 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.39 | 97.97 | 98.5 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.45 | 98.02 | 98.52 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.41 | 101.56 | 101.8 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.67 | 102.83 | 102.95 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.44 | 96.02 | 96.46 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.19 | 81.96 | 82.75 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.8 | 71.31 | 71.88 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.98 | 65.58 | 66.11 |
| 11/14/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 59.33 | 59.61 | 59.91 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.52 | 44.99 | 45.6 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.79 | 82.91 | 83.68 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.12 | 95.67 | 96.9 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.88 | 102.2 | 103.15 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.11 | 105.44 | 105.72 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.05 | 107.34 | 107.61 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.05 | 110.28 | 110.42 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.71 | 110.89 | 111.08 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.67 | 109.36 | 109.95 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.94 | 97.58 | 98.22 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.65 | 89.11 | 89.55 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.3 | 82.51 | 82.73 |
| 11/14/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.3 | 75.5 | 75.69 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 95.08 | 103.58 | 104.1 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.37 | 115.78 | 116.11 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 109.64 | 110.19 | 110.6 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.67 | 99.71 | 100.52 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 89.45 | 90.16 | 90.7 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 85.19 | 85.5 | 85.84 |
| 11/14/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.21 | 76.38 | 76.56 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 51.5 | 51.95 | 52.39 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 76.18 | 76.5 | 76.98 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.12 | 104.36 | 104.74 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.17 | 107.46 | 107.65 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 96.64 | 96.94 | 97.22 |
| 11/14/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 64.66 | 64.91 | 65.18 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.12 | 39.42 | 39.75 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 53.13 | 53.88 | 54.87 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.51 | 78.61 | 79.33 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 91.45 | 91.92 | 92.36 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 97.62 | 98.02 | 98.4 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 105.36 | 105.54 | 105.8 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114 | 114.21 | 114.33 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 110.98 | 111.47 | 112.23 |
| 11/14/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.74 | 99.23 | 99.77 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.93 | 37.88 | 39.69 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70 | 72.64 | 73.86 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.71 | 83.29 | 84.32 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 91.5 | 92.43 | 93.22 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.56 | 96.2 | 96.93 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.26 | 96.64 | 96.99 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.46 | 103.98 | 104.42 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.79 | 103.23 | 103.61 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.57 | 98.32 | 98.98 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.92 | 92.77 | 93.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.72 | 83.32 | 83.77 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.28 | 73.7 | 74.01 |
| 11/14/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 62.06 | 62.28 | 62.48 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.2 | 102.13 | 102.77 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 100.09 | 100.66 | 101 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.81 | 103.16 | 103.51 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.49 | 105.96 | 106.37 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 108.28 | 109.17 | 109.67 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 109.61 | 110.39 | 110.67 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.38 | 100.89 | 101.34 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 89.38 | 89.92 | 90.41 |
| 11/14/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 83.24 | 83.55 | 83.82 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 9.48 | 15.84 | 22.57 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 71.72 | 77.95 | 80.32 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.36 | 97.78 | 101.4 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.63 | 106.88 | 107.02 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.56 | 107.8 | 108.03 |
| 11/14/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 91.09 | 91.27 | 91.43 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.75 | 58.99 | 60.62 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.71 | 85.8 | 89.31 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.48 | 99.43 | 100.44 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.67 | 104.11 | 104.56 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.94 | 106.35 | 106.79 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.24 | 102.44 | 102.63 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.95 | 103.06 | 103.19 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.05 | 102.37 | 102.57 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.22 | 91.76 | 92.1 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.18 | 88.74 | 89.11 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.59 | 87.17 | 87.74 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.1 | 85.75 | 86.27 |
| 11/14/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.3 | 79.77 | 80.22 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.64 | 33.25 | 36.18 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.76 | 58.76 | 59.74 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 85.22 | 86.82 | 87.66 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.19 | 96.23 | 96.92 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 102.29 | 102.59 | 103 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 99.56 | 99.95 | 100.52 |
| 11/14/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 99.81 | 100.13 | 100.5 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.66 | 33.18 | 34.86 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.16 | 52.85 | 54.12 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.93 | 80.96 | 84.42 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.09 | 97.73 | 98.88 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.76 | 101.59 | 101.83 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.47 | 102.54 | 102.78 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.51 | 103.51 | 103.61 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.99 | 104.15 | 104.31 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.45 | 98.79 | 99.16 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.8 | 89.45 | 89.95 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.78 | 83.08 | 83.41 |
| 11/15/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.7 | 75.95 | 76.18 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.64 | 55.21 | 58.18 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.23 | 84.46 | 87.18 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.04 | 99.94 | 100.59 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.06 | 98.77 | 99.14 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.27 | 98.83 | 99.34 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.21 | 101.61 | 101.92 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.91 | 102.84 | 102.98 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.19 | 96.74 | 97.19 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.62 | 83.35 | 84.1 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.85 | 72.4 | 73.02 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.04 | 66.46 | 67.04 |
| 11/15/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 59.84 | 60.12 | 60.41 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.38 | 44.9 | 45.41 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.44 | 83.93 | 84.84 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.41 | 96.92 | 99.57 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.59 | 101.64 | 102.62 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.19 | 105.2 | 105.86 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.35 | 107.6 | 107.72 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.24 | 110.33 | 110.43 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.01 | 111.09 | 111.15 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.94 | 110.46 | 110.87 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.21 | 98.61 | 99.09 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.55 | 89.92 | 90.34 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.7 | 82.94 | 83.22 |
| 11/15/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.64 | 75.82 | 76.05 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 91.99 | 99.17 | 104.1 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 103.87 | 106.57 | 106.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.77 | 112.73 | 113.1 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.03 | 116.15 | 116.35 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 110.29 | 111.48 | 112.14 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.17 | 100.88 | 101.5 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 90.46 | 90.94 | 91.35 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 85.67 | 86.7 | 87.49 |
| 11/15/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.51 | 76.67 | 76.85 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 51.82 | 52.16 | 52.42 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 76.97 | 77.2 | 77.61 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.51 | 104.7 | 104.87 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.58 | 107.8 | 108.01 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 97.12 | 97.47 | 97.77 |
| 11/15/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 65.13 | 65.35 | 65.58 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.73 | 40.01 | 40.31 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 54.88 | 55.91 | 57.25 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 79.24 | 81.31 | 83.66 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 92.33 | 92.86 | 93.44 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 98.38 | 98.69 | 98.91 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 105.69 | 105.85 | 106.06 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.74 | 114 | 114.21 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 110.02 | 111.22 | 113 |
| 11/15/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.7 | 100.23 | 100.67 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.64 | 39.55 | 41.48 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 73.51 | 75.18 | 77.07 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.96 | 83.84 | 85.63 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.09 | 92.92 | 93.92 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.38 | 96.95 | 97.57 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.97 | 97.66 | 98.25 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.67 | 104.35 | 104.69 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.58 | 103.87 | 104.11 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.87 | 99.56 | 100.24 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.71 | 93.34 | 93.92 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.77 | 84.22 | 84.65 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.76 | 74.07 | 74.29 |
| 11/15/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 62.47 | 62.64 | 62.92 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.93 | 101.6 | 102.06 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101 | 101.27 | 101.5 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.52 | 103.81 | 104.14 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 106.32 | 106.75 | 107.13 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 109.69 | 110.08 | 110.44 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.4 | 110.94 | 111.29 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.3 | 101.56 | 101.83 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 90.3 | 90.58 | 90.97 |
| 11/15/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.14 | 16.81 | 21.05 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 77.99 | 79.77 | 80.83 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.43 | 96.59 | 99.81 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.19 | 106.52 | 106.78 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.01 | 108.22 | 108.42 |
| 11/15/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 91.34 | 91.75 | 92.09 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.75 | 59.66 | 61.2 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.28 | 87.3 | 90.11 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.18 | 100.85 | 103.21 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.61 | 103.61 | 104.7 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.81 | 106.11 | 106.68 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.79 | 102.15 | 102.54 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.68 | 102.81 | 102.99 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.5 | 102.85 | 103.02 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.05 | 92.46 | 92.91 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.93 | 89.2 | 89.68 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.71 | 88.11 | 88.52 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.22 | 86.62 | 86.99 |
| 11/15/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.09 | 80.38 | 80.66 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.83 | 32.29 | 34.38 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.54 | 58.35 | 59.5 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 86.13 | 88.06 | 89.57 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.01 | 97.15 | 98.12 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 102.24 | 103.7 | 106.6 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.41 | 100.64 | 101.18 |
| 11/15/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.39 | 100.67 | 100.98 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.73 | 35.21 | 35.56 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.92 | 54.5 | 54.87 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.53 | 86.95 | 88.66 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.3 | 96.94 | 97.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.09 | 101.86 | 102.01 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.92 | 102.84 | 103.01 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.55 | 103.29 | 103.51 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.06 | 104.33 | 104.42 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.12 | 99.5 | 99.89 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.95 | 90.33 | 90.8 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.37 | 83.76 | 84.17 |
| 11/16/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.11 | 76.35 | 76.6 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.66 | 55.8 | 58.06 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.06 | 84.97 | 90.28 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.58 | 100.13 | 101.23 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.14 | 99.35 | 99.54 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.33 | 99.65 | 100.05 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.54 | 101.76 | 101.99 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.35 | 102.82 | 102.92 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.05 | 97.34 | 97.7 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.99 | 84.63 | 85.17 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.89 | 73.43 | 73.95 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.95 | 67.42 | 67.9 |
| 11/16/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 60.38 | 60.6 | 60.89 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.68 | 45.2 | 45.63 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.44 | 84.7 | 85.36 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.13 | 97.14 | 99.09 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.81 | 101.25 | 102.26 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.43 | 105.51 | 105.9 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.74 | 107.66 | 107.94 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.85 | 110.16 | 110.26 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.89 | 110.97 | 111.07 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.84 | 111.11 | 111.42 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.03 | 99.53 | 100.06 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.28 | 90.67 | 91.08 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.18 | 83.42 | 83.63 |
| 11/16/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.98 | 76.16 | 76.33 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.88 | 113.07 | 113.1 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.36 | 115.84 | 116.21 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.09 | 112.47 | 112.92 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.2 | 101.81 | 103.82 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 91.34 | 91.69 | 92.1 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 87.11 | 87.45 | 88.29 |
| 11/16/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.78 | 76.95 | 77.14 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 52.12 | 52.64 | 53.17 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 77.48 | 77.79 | 78.16 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.44 | 104.78 | 105.03 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.86 | 108.02 | 108.14 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 97.69 | 97.9 | 98.21 |
| 11/16/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 65.53 | 65.64 | 65.79 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.26 | 40.85 | 41.41 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 57.3 | 58.47 | 59.6 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 83.69 | 84.66 | 85.7 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 93.4 | 94.02 | 94.57 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 98.86 | 99.32 | 99.69 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 105.8 | 105.92 | 106.03 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.61 | 113.76 | 113.9 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 110.59 | 110.8 | 111.13 |
| 11/16/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.66 | 101.1 | 101.51 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.17 | 43.34 | 45.94 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.35 | 78.34 | 79.83 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.28 | 85.15 | 86.42 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.5 | 93.87 | 94.49 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97 | 97.72 | 98.36 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.86 | 98.56 | 99.01 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.22 | 104.97 | 105.37 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.08 | 104.26 | 104.46 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.78 | 100.22 | 100.81 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.62 | 93.22 | 93.82 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.4 | 84.97 | 85.51 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.06 | 74.77 | 75.37 |
| 11/16/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 62.83 | 63 | 63.19 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.07 | 101.6 | 102.03 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.18 | 101.38 | 101.56 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.05 | 104.35 | 104.65 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 107.07 | 107.41 | 107.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110.41 | 110.66 | 110.88 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.58 | 111.22 | 111.43 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.83 | 102.02 | 102.29 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 91 | 91.4 | 91.79 |
| 11/16/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 83.56 | 83.99 | 84.73 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.7 | 18.17 | 21.75 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 78.69 | 80.03 | 80.89 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.05 | 99.8 | 100.73 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.19 | 106.36 | 106.53 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.84 | 108.2 | 108.46 |
| 11/16/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 92.02 | 92.2 | 92.41 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.42 | 61.58 | 63.35 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.88 | 87.71 | 90.71 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.18 | 102.58 | 103.52 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.15 | 103.71 | 105.29 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.66 | 106.05 | 106.42 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.22 | 102.42 | 102.67 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.78 | 102.95 | 103.11 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.98 | 103.18 | 103.3 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.91 | 93.36 | 93.78 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.6 | 90.03 | 90.56 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.31 | 88.71 | 89.13 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.97 | 87.28 | 87.67 |
| 11/16/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.61 | 80.83 | 81.1 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.54 | 33.93 | 35.88 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.68 | 58.74 | 59.95 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.12 | 89.53 | 90.92 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 98.12 | 99.38 | 100.32 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 106.64 | 108.15 | 109.45 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 101.18 | 101.98 | 102.97 |
| 11/16/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.85 | 101.18 | 101.47 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.06 | 34.4 | 34.82 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.86 | 53.36 | 53.97 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.36 | 85.79 | 87.72 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.48 | 99.62 | 100.3 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.92 | 102.35 | 102.68 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.64 | 103.11 | 103.29 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.11 | 103.47 | 103.73 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.39 | 104.53 | 104.7 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.84 | 100.08 | 100.3 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.41 | 91.01 | 91.4 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.19 | 84.56 | 84.88 |
| 11/17/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.37 | 76.65 | 76.82 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.71 | 57.56 | 58.79 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.81 | 87.56 | 89.15 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.64 | 100.79 | 100.92 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.44 | 99.82 | 100.12 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.15 | 100.03 | 100.42 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.57 | 101.94 | 102.2 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.81 | 103.11 | 103.34 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.26 | 97.99 | 98.41 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.14 | 85.7 | 86.32 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.93 | 74.61 | 75.19 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.88 | 68.44 | 68.85 |
| 11/17/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 60.84 | 61.14 | 61.44 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.27 | 45.75 | 46.11 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.03 | 85.35 | 86.09 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.18 | 97.84 | 99.18 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.87 | 101.51 | 102.64 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.24 | 104.97 | 105.76 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.61 | 107.67 | 108.19 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.08 | 110.3 | 110.51 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.98 | 111.27 | 111.58 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.38 | 111.66 | 111.97 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.06 | 100.58 | 101.09 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.02 | 91.39 | 91.77 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.63 | 83.89 | 84.16 |
| 11/17/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.29 | 76.49 | 76.68 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.67 | 116.34 | 116.8 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.07 | 112.79 | 113.3 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.65 | 102.27 | 102.81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 91.92 | 92.26 | 92.7 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 87.65 | 88.16 | 88.57 |
| 11/17/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.05 | 77.2 | 77.39 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 53.07 | 53.59 | 54.16 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 78.15 | 78.42 | 78.74 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.89 | 105.12 | 105.3 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.08 | 108.23 | 108.35 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 97.94 | 98.16 | 98.44 |
| 11/17/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 65.72 | 65.93 | 66.13 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.39 | 41.95 | 42.44 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 59.12 | 60.43 | 61.87 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 85.7 | 86.46 | 87.45 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 94.6 | 95.13 | 95.62 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 99.68 | 100.06 | 100.41 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 105.93 | 106.16 | 106.55 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.85 | 114.06 | 114.29 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 110.89 | 111.06 | 111.25 |
| 11/17/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.46 | 101.83 | 102.17 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.03 | 47.53 | 50.26 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.56 | 80.46 | 81.56 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.35 | 86.49 | 87.31 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.4 | 94.28 | 94.88 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.18 | 98.71 | 99.35 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.7 | 99.67 | 100.9 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.96 | 105.49 | 105.81 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.39 | 104.61 | 104.86 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.2 | 100.45 | 101.1 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.84 | 94.28 | 94.64 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.47 | 85.92 | 86.38 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.15 | 75.56 | 75.92 |
| 11/17/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 63.12 | 63.31 | 63.53 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.66 | 101.4 | 102.4 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.4 | 101.6 | 101.99 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.61 | 104.85 | 106.08 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 107.67 | 107.99 | 108.21 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110.44 | 110.87 | 111.05 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.12 | 110.93 | 111.25 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 102.23 | 102.65 | 103.2 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 91.55 | 91.99 | 92.72 |
| 11/17/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.73 | 84.93 | 85.59 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.85 | 22.48 | 33.49 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 78.57 | 80.11 | 81.18 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.89 | 100.7 | 101.21 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.39 | 106.61 | 106.83 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.97 | 108.23 | 108.5 |
| 11/17/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 92.22 | 92.46 | 92.73 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.2 | 61.37 | 62.87 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.5 | 88.58 | 90.79 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.85 | 102.32 | 102.77 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.08 | 104.16 | 105.31 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.72 | 105.95 | 106.35 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.43 | 102.72 | 102.96 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.04 | 103.22 | 103.36 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.14 | 103.31 | 103.45 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.8 | 94.27 | 94.61 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.6 | 91.17 | 91.72 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.11 | 89.38 | 89.74 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.62 | 88.01 | 88.36 |
| 11/17/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.03 | 81.29 | 81.61 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34 | 35.52 | 38.11 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.61 | 59.55 | 60.82 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.25 | 91.11 | 92.67 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 99.75 | 100.81 | 101.5 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 108.18 | 109.52 | 111.08 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.77 | 103.27 | 103.92 |
| 11/17/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.29 | 101.55 | 101.75 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.08 | 34.38 | 34.61 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.87 | 53.3 | 53.72 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.38 | 84.1 | 85.05 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.89 | 100.22 | 100.75 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.54 | 102.78 | 103.05 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.12 | 103.36 | 103.57 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.5 | 103.94 | 104.31 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.67 | 104.94 | 105.28 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.27 | 100.57 | 100.82 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.37 | 91.7 | 92.03 |
| 11/18/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.59 | 84.74 | 85.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.62 | 77.04 | 77.31 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.99 | 58.23 | 59.54 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.2 | 85.37 | 88.41 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.69 | 100.82 | 100.96 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.03 | 100.25 | 100.44 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.4 | 100.69 | 101.01 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.03 | 102.25 | 102.58 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.29 | 103.59 | 103.87 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.42 | 98.83 | 99.31 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.22 | 86.84 | 87.43 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.2 | 75.66 | 76.09 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.84 | 69.31 | 69.84 |
| 11/18/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 61.38 | 61.67 | 62.05 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.65 | 46.14 | 46.52 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.65 | 85.73 | 86.57 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.52 | 97.49 | 98.55 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.73 | 101.24 | 101.63 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.8 | 105.73 | 106.14 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.58 | 107.94 | 108.15 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.48 | 110.68 | 110.85 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.54 | 111.84 | 112.06 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.93 | 112.19 | 112.42 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.07 | 101.57 | 102.02 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.73 | 92.16 | 92.57 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.1 | 84.38 | 84.65 |
| 11/18/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.62 | 76.85 | 77.08 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.05 | 112.43 | 112.95 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.48 | 103.2 | 103.97 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 92.65 | 93.16 | 93.6 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 88.4 | 88.84 | 89.51 |
| 11/18/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.31 | 77.44 | 77.6 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 54 | 54.62 | 55.09 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 78.57 | 78.99 | 79.46 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.23 | 105.42 | 105.72 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.28 | 108.45 | 108.57 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.28 | 98.44 | 98.55 |
| 11/18/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 66.09 | 66.29 | 66.51 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.43 | 42.88 | 43.28 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 61.22 | 62.24 | 63.38 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 87.44 | 88.74 | 90 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.6 | 96.23 | 96.91 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.39 | 100.81 | 101.13 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.13 | 106.75 | 107.03 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 111.47 | 113.77 | 114.75 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 111.2 | 111.41 | 111.66 |
| 11/18/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 102.14 | 102.49 | 102.86 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.42 | 50.06 | 51.89 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 80.74 | 82.12 | 83.66 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.12 | 87.9 | 88.63 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.78 | 94.35 | 94.92 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.56 | 98.89 | 99.5 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.96 | 100.7 | 101.54 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.58 | 105.79 | 106.04 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.67 | 105.11 | 105.5 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.58 | 101.13 | 101.86 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.55 | 95.36 | 96.12 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.33 | 86.86 | 87.38 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.56 | 76.23 | 76.76 |
| 11/18/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 63.48 | 63.72 | 63.97 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.25 | 100.69 | 100.9 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.36 | 101.68 | 101.95 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.92 | 105.25 | 105.45 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 108 | 108.31 | 108.65 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110.6 | 110.84 | 111.05 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.33 | 110.86 | 111.1 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.03 | 103.32 | 103.63 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.32 | 92.72 | 93.1 |
| 11/18/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
| 11/18/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.14 | 22.77 | 26.09 |
| 11/18/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.26 | 80.37 | 81.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.24 | 101.58 | 102.06 |
| 11/18/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.45 | 106.57 | 106.67 |
| 11/18/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.43 | 108.59 | 108.76 |
| 11/18/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 92.58 | 92.78 | 92.9 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.37 | 60.96 | 61.87 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.24 | 88.86 | 90.82 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.77 | 102.25 | 102.74 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.38 | 105.19 | 106.24 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.62 | 105.84 | 106.03 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.76 | 103.01 | 103.16 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.27 | 103.44 | 103.75 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.4 | 103.59 | 103.79 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.6 | 94.7 | 94.76 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.67 | 92.16 | 92.74 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.5 | 90.08 | 90.66 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.32 | 88.71 | 89.05 |
| 11/18/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.55 | 81.81 | 82.09 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.07 | 34.95 | 36.14 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.99 | 60.15 | 61.09 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.28 | 91.49 | 92.68 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 99.05 | 100.31 | 101.11 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 105.92 | 107.18 | 108.16 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.26 | 103.96 | 104.42 |
| 11/18/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.7 | 101.92 | 102.13 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.56 | 34.78 | 35.67 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53 | 53.47 | 53.77 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.16 | 86.25 | 89.17 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.6 | 99.16 | 100.58 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102 | 103.38 | 103.75 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.3 | 103.64 | 103.8 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.88 | 104.68 | 104.93 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.24 | 105.58 | 105.89 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.78 | 101.08 | 101.39 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.23 | 92.31 | 92.75 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.88 | 85.27 | 85.74 |
| 11/19/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.25 | 77.43 | 77.64 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.93 | 59.46 | 61.13 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.64 | 88.09 | 91.09 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.06 | 100.73 | 100.97 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.39 | 100.54 | 100.67 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.65 | 101.22 | 101.49 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.92 | 102.58 | 102.77 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.05 | 104.08 | 104.29 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.15 | 99.5 | 99.81 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.4 | 87.91 | 88.47 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.07 | 76.48 | 76.9 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.75 | 70.16 | 70.62 |
| 11/19/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 61.98 | 62.31 | 62.64 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.91 | 46.42 | 46.8 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.35 | 85.84 | 86.75 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.19 | 97.44 | 98.37 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.59 | 101.58 | 102.64 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.29 | 106.05 | 106.24 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.11 | 108.11 | 108.41 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.18 | 111.09 | 111.33 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.95 | 112.18 | 112.37 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.43 | 112.7 | 112.92 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.02 | 102.46 | 102.87 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.55 | 92.96 | 93.34 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.63 | 84.89 | 85.13 |
| 11/19/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.02 | 77.23 | 77.44 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 103.39 | 104.08 | 104.1 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.79 | 113.33 | 113.81 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.16 | 103.65 | 104.01 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 93.43 | 93.84 | 94.16 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 88.81 | 89.28 | 89.64 |
| 11/19/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.56 | 77.71 | 77.85 |
| 11/19/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 54.94 | 55.24 | 55.68 |
| 11/19/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.36 | 79.71 | 80.11 |
| 11/19/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.57 | 105.76 | 105.89 |
| 11/19/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.43 | 108.63 | 108.77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.35 | 98.61 | 98.86 |
| 11/19/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 66.46 | 66.67 | 66.83 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.3 | 43.68 | 44.07 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 63.08 | 64.35 | 65.75 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 89.97 | 91.04 | 91.8 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 96.9 | 97.49 | 98.03 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.12 | 101.58 | 101.88 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.75 | 107.15 | 107.65 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.83 | 115.02 | 115.46 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 111.62 | 111.88 | 112.17 |
| 11/19/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 102.75 | 103.14 | 103.46 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.45 | 51.59 | 52.82 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.76 | 83.96 | 85.25 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.45 | 88.9 | 89.53 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 93.55 | 95.45 | 96.03 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.47 | 99.97 | 100.44 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.22 | 101.58 | 101.88 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.73 | 106 | 106.26 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.43 | 105.84 | 106.3 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.79 | 102.36 | 102.98 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.09 | 97 | 97.98 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.36 | 88 | 88.62 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.75 | 77.22 | 77.64 |
| 11/19/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 63.95 | 64.22 | 64.48 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.36 | 100.58 | 100.87 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.87 | 102.22 | 102.5 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 105.39 | 105.64 | 105.88 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 108.32 | 108.7 | 109.02 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.05 | 111.32 | 111.63 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.42 | 111.05 | 111.26 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.5 | 103.73 | 103.91 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 93.08 | 93.46 | 93.83 |
| 11/19/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.3 | 20.35 | 22.97 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.74 | 80.68 | 81.68 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.85 | 102.05 | 102.44 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.11 | 106.37 | 106.53 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.48 | 108.85 | 108.99 |
| 11/19/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 92.9 | 93.17 | 93.4 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.34 | 61.02 | 62.26 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.39 | 88.96 | 91.16 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.66 | 102.78 | 103.45 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.91 | 105.01 | 106.36 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.61 | 106.03 | 106.43 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.06 | 103.49 | 103.77 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.39 | 103.68 | 103.85 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.68 | 103.85 | 104.01 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.5 | 94.67 | 94.78 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.61 | 93.05 | 93.48 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.52 | 90.91 | 91.38 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.93 | 89.28 | 89.61 |
| 11/19/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.04 | 82.36 | 82.66 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.74 | 33.37 | 34.95 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.98 | 59.96 | 60.81 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.83 | 90.15 | 91.65 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 98.31 | 98.96 | 99.87 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 103.76 | 104.83 | 105.94 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 104.27 | 104.49 | 104.72 |
| 11/19/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.09 | 102.24 | 102.42 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.15 | 35.4 | 35.72 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.24 | 52.77 | 53.44 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.12 | 87.41 | 89.21 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.91 | 99.99 | 101.17 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.71 | 103.91 | 104.2 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.93 | 103.92 | 104.13 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.81 | 105.09 | 105.4 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.84 | 106.14 | 106.46 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.3 | 101.64 | 101.97 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.63 | 93.01 | 93.35 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.75 | 86.07 | 86.39 |
| 11/20/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.57 | 77.74 | 77.92 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.95 | 60.5 | 62.39 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.35 | 87.61 | 90.15 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.59 | 100.9 | 101.23 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.61 | 100.89 | 101.09 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.48 | 101.94 | 102.19 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.93 | 102.91 | 103.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.95 | 104.53 | 104.69 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.8 | 100.21 | 100.42 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.42 | 89.18 | 89.68 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.87 | 77.65 | 78.15 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.02 | 70.48 | 71.14 |
| 11/20/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 62.39 | 62.66 | 62.96 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.12 | 46.63 | 47.16 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.03 | 86.07 | 87.09 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.9 | 97.47 | 99.52 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.84 | 101.29 | 102.54 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.45 | 106.18 | 106.32 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.86 | 108.25 | 108.32 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.27 | 111.51 | 111.81 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.34 | 112.5 | 112.68 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.91 | 113.12 | 113.34 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.81 | 103.27 | 103.7 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.33 | 93.68 | 94.06 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.15 | 85.36 | 85.6 |
| 11/20/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.41 | 77.61 | 77.83 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.78 | 102.87 | 104.1 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 113.78 | 114.28 | 114.78 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.93 | 104.33 | 104.7 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 94.09 | 94.52 | 94.96 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 88.67 | 88.85 | 89.06 |
| 11/20/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.83 | 77.96 | 78.14 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 55.49 | 55.83 | 56.23 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.05 | 80.39 | 80.73 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.82 | 106.01 | 106.3 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.68 | 108.78 | 108.89 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.67 | 98.85 | 99 |
| 11/20/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 66.78 | 67 | 67.26 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.96 | 44.35 | 44.64 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 65.12 | 66.01 | 67.06 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 91.78 | 92.56 | 93.15 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98 | 98.47 | 98.87 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.84 | 102.18 | 102.48 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.31 | 107.57 | 107.85 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 115.46 | 115.66 | 115.86 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 112.16 | 112.45 | 112.8 |
| 11/20/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 103.42 | 103.73 | 104.05 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.7 | 52.75 | 53.9 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.58 | 85.99 | 87.04 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.55 | 90.3 | 90.97 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.47 | 96.19 | 96.63 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.41 | 100.68 | 101.78 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.81 | 102.3 | 102.78 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.23 | 106.49 | 106.76 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.28 | 106.54 | 106.82 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.98 | 103.64 | 104.27 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.96 | 98.71 | 99.36 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.65 | 88.16 | 89.15 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.36 | 77.73 | 78.13 |
| 11/20/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 64.44 | 64.71 | 65 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.02 | 100.38 | 100.97 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.88 | 102.55 | 102.72 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 105.86 | 106.14 | 107.23 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 108.92 | 109.61 | 110.58 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.29 | 111.85 | 112.2 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 109.13 | 111.37 | 111.6 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.77 | 103.88 | 104 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 93.82 | 94.14 | 94.48 |
| 11/20/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.57 | 17.9 | 20.71 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.74 | 80.76 | 81.53 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.65 | 101.14 | 101.43 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.98 | 106.16 | 106.38 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.42 | 108.54 | 108.67 |
| 11/20/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 93.13 | 93.55 | 93.76 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.59 | 61.47 | 62.29 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.18 | 89.68 | 91.07 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.91 | 102.54 | 103.13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.14 | 106.35 | 107.18 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.84 | 105.94 | 106.05 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.51 | 103.62 | 103.78 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.75 | 103.9 | 104.04 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.94 | 104.04 | 104.14 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.09 | 94.29 | 94.54 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.12 | 93.37 | 93.65 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.24 | 91.52 | 91.79 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.58 | 89.8 | 90.02 |
| 11/20/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.58 | 82.78 | 82.98 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.46 | 33.48 | 35.45 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.06 | 59.89 | 60.6 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 87.31 | 89.05 | 90.47 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.57 | 97.95 | 98.66 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 102.28 | 102.85 | 103.71 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 104.41 | 104.6 | 104.78 |
| 11/20/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.38 | 102.52 | 102.67 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.65 | 34.91 | 35.21 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.23 | 52.78 | 53.26 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.19 | 85.27 | 86.83 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.07 | 101.33 | 101.68 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.14 | 104.32 | 104.58 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.06 | 104.2 | 104.41 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.24 | 105.39 | 105.53 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.41 | 106.56 | 106.74 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.92 | 102.24 | 102.57 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.32 | 93.63 | 93.97 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.22 | 86.46 | 86.66 |
| 11/21/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.84 | 78 | 78.18 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.56 | 60.91 | 62.79 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.12 | 87.59 | 90.98 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.06 | 101.21 | 101.4 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.05 | 101.15 | 101.31 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.15 | 102.3 | 102.5 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.17 | 103.28 | 103.43 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.62 | 104.72 | 104.83 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.4 | 100.79 | 101.1 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.66 | 90.13 | 90.6 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.14 | 78.61 | 79.1 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.1 | 71.54 | 71.99 |
| 11/21/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 62.92 | 63.22 | 63.52 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.26 | 46.78 | 47.29 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.16 | 85.97 | 87.21 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.89 | 97.22 | 97.61 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.88 | 101.19 | 102.64 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.04 | 106.36 | 106.58 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108 | 108.47 | 108.83 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.67 | 111.73 | 111.84 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.55 | 112.7 | 112.9 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.33 | 113.45 | 113.64 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.68 | 104.04 | 104.38 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.01 | 94.34 | 94.71 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.58 | 85.8 | 86.03 |
| 11/21/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.74 | 77.92 | 78.15 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 114.76 | 115.31 | 115.97 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.62 | 104.93 | 105.27 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 94.85 | 95.45 | 96.09 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 88.88 | 89.33 | 90.05 |
| 11/21/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.05 | 78.18 | 78.37 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 55.77 | 56.29 | 56.82 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.61 | 81 | 81.46 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.94 | 106.31 | 106.65 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.73 | 108.88 | 109.02 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.84 | 99 | 99.28 |
| 11/21/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 67.21 | 67.37 | 67.6 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 44.55 | 45.09 | 45.65 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 66.29 | 67.39 | 68.61 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 93.08 | 93.97 | 94.64 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98.84 | 99.29 | 99.68 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.47 | 102.72 | 102.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.69 | 107.91 | 108.18 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 115.72 | 115.82 | 115.95 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 112.75 | 112.97 | 113.29 |
| 11/21/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 103.97 | 104.24 | 104.54 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.33 | 54.61 | 56.94 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.55 | 86.64 | 87.64 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.23 | 90.77 | 91.26 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.96 | 95.91 | 96.58 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.39 | 101.91 | 102.8 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.61 | 102.99 | 103.34 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.77 | 106.92 | 107.19 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.17 | 106.54 | 107.02 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.26 | 104.53 | 104.92 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98 | 98.79 | 99.84 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.09 | 88.52 | 89.76 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.83 | 78.2 | 78.52 |
| 11/21/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 64.97 | 65.13 | 65.45 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.4 | 100.73 | 101.16 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.54 | 102.91 | 103.19 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.14 | 106.4 | 106.62 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 109.67 | 110.12 | 110.49 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.13 | 112.31 | 112.52 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.95 | 111.69 | 111.94 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.9 | 104.03 | 104.17 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 94.41 | 94.56 | 94.88 |
| 11/21/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 85.57 | 85.57 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.49 | 18.63 | 29.51 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.07 | 81 | 81.94 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 101.3 | 101.53 | 101.91 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.16 | 106.33 | 106.51 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.61 | 108.71 | 108.85 |
| 11/21/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 93.64 | 93.98 | 94.28 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.22 | 61.08 | 62.32 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.7 | 89.62 | 91.4 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.8 | 102.28 | 102.98 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.9 | 106.79 | 108.06 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.86 | 106.09 | 106.51 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.66 | 103.97 | 104.24 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.98 | 104.19 | 104.4 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.11 | 104.28 | 104.41 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.98 | 94.06 | 94.12 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.45 | 93.62 | 93.76 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.77 | 92.06 | 92.33 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.96 | 90.28 | 90.62 |
| 11/21/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.94 | 83.15 | 83.46 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.73 | 34.6 | 37.15 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.76 | 59.98 | 60.86 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.48 | 90.02 | 91.08 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.55 | 97.89 | 98.17 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.42 | 101.48 | 102.28 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 104.06 | 104.55 | 105.01 |
| 11/21/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.56 | 102.69 | 102.82 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.51 | 34.86 | 35.57 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.16 | 53.8 | 54.87 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.73 | 86.51 | 88.94 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.4 | 101.74 | 102.33 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.44 | 104.62 | 104.92 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.36 | 104.61 | 104.79 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.33 | 105.48 | 105.72 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.61 | 106.78 | 106.96 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.5 | 102.84 | 103.17 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.92 | 94.23 | 94.58 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.43 | 86.66 | 86.83 |
| 11/22/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.11 | 78.27 | 78.4 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.77 | 61.28 | 63.03 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.4 | 89.21 | 92.14 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.35 | 101.49 | 101.66 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.26 | 101.4 | 101.52 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.49 | 102.61 | 102.81 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.24 | 103.48 | 103.75 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.65 | 104.84 | 104.97 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.08 | 101.36 | 101.55 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.59 | 91.01 | 91.49 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.1 | 79.62 | 80.06 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.98 | 72.49 | 72.91 |
| 11/22/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 63.5 | 63.78 | 64.1 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.35 | 46.9 | 47.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.46 | 87.09 | 87.91 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.03 | 97.44 | 97.93 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.82 | 103.61 | 104.04 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.35 | 106.55 | 106.99 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.42 | 108.69 | 109.14 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.7 | 111.8 | 111.92 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.53 | 112.66 | 112.77 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.58 | 113.71 | 113.89 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.38 | 104.72 | 105.06 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.7 | 94.94 | 95.29 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86 | 86.19 | 86.37 |
| 11/22/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.06 | 78.25 | 78.42 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.91 | 116.28 | 116.68 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.16 | 104.46 | 105.15 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 94.54 | 95.81 | 97 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 89.73 | 89.94 | 91.54 |
| 11/22/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.27 | 78.4 | 78.53 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 56.31 | 56.92 | 57.41 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.3 | 81.56 | 81.93 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.25 | 106.53 | 106.78 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.89 | 109 | 109.12 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 98.93 | 99.15 | 99.39 |
| 11/22/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 67.53 | 67.65 | 67.87 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.6 | 46.02 | 46.34 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 67.82 | 68.8 | 69.67 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 94.62 | 95.27 | 96.16 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.63 | 100.07 | 100.43 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.91 | 103.25 | 104.71 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.09 | 108.26 | 110.55 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114.88 | 115.72 | 115.87 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 113.15 | 113.35 | 113.65 |
| 11/22/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 104.47 | 104.77 | 105.18 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.19 | 57.02 | 59.48 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.42 | 87.92 | 89.26 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.07 | 91.61 | 92.16 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.58 | 96.38 | 97.68 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.66 | 102.21 | 102.84 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.26 | 103.74 | 104.28 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.17 | 107.53 | 107.88 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.53 | 106.93 | 107.23 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.92 | 105.37 | 105.97 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.34 | 98.54 | 98.91 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.07 | 89.44 | 90.04 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.45 | 79.05 | 79.6 |
| 11/22/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 65.41 | 65.53 | 65.78 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.87 | 100.81 | 101.36 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.09 | 103.31 | 103.56 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.56 | 106.83 | 107.03 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 110.47 | 110.8 | 111.02 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.47 | 112.58 | 112.81 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.77 | 112 | 112.17 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.83 | 103.98 | 104.27 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 94.66 | 94.99 | 95.31 |
| 11/22/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 86.15 | 88.24 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.03 | 21.7 | 34.17 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.97 | 81.23 | 83.51 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 101.59 | 101.93 | 102.32 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.38 | 106.53 | 106.77 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.7 | 108.86 | 109.04 |
| 11/22/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 93.92 | 94.35 | 94.67 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.12 | 61.02 | 62.37 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.2 | 90.04 | 91.9 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.35 | 102.49 | 104.25 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.42 | 107.77 | 108.23 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.93 | 106.33 | 106.73 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.93 | 104.21 | 104.46 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.19 | 104.37 | 104.53 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.36 | 104.47 | 104.58 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.83 | 93.96 | 94.05 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.88 | 93.28 | 93.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.02 | 92.23 | 92.43 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.56 | 90.87 | 91.17 |
| 11/22/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.35 | 83.56 | 83.79 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.34 | 35.07 | 38.32 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.82 | 59.59 | 60.5 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.91 | 90.12 | 91.4 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.22 | 97.62 | 98.02 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.85 | 100.19 | 101.64 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 104.1 | 104.45 | 105.17 |
| 11/22/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.67 | 102.81 | 102.95 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.22 | 36.75 | 39.46 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.84 | 56.9 | 59.71 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 87.05 | 91.34 | 98.9 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.96 | 103.59 | 107.8 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.79 | 105.53 | 108.52 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.68 | 105.19 | 106.2 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.5 | 105.73 | 106.13 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.64 | 106.88 | 107.02 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.12 | 103.37 | 103.57 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.45 | 94.79 | 95.12 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.19 | 86.54 | 86.88 |
| 11/23/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.29 | 78.46 | 78.68 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.07 | 62.05 | 63.64 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.62 | 90.27 | 92.63 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.14 | 101.38 | 101.57 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.38 | 101.48 | 101.56 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.77 | 102.86 | 102.94 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.03 | 103.36 | 103.6 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.77 | 104.93 | 105.06 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.4 | 101.88 | 102.18 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.48 | 91.87 | 92.28 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.99 | 80.52 | 80.97 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.83 | 73.29 | 73.68 |
| 11/23/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 64.06 | 64.35 | 64.61 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.53 | 47.15 | 47.8 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.96 | 87.75 | 88.58 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.34 | 97.88 | 98.46 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.75 | 103.14 | 104.01 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.33 | 106.51 | 106.79 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.38 | 108.55 | 108.74 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.89 | 112.14 | 112.3 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.69 | 112.85 | 113.01 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.83 | 113.92 | 114 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.02 | 105.35 | 105.73 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.24 | 95.49 | 95.85 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.32 | 86.58 | 86.87 |
| 11/23/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.37 | 78.54 | 78.84 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.05 | 104.02 | 104.1 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.67 | 116.88 | 117.16 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.21 | 104.41 | 104.78 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 95.32 | 96.13 | 96.82 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 89.97 | 90.29 | 90.7 |
| 11/23/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.5 | 78.64 | 78.93 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 57.06 | 57.52 | 57.94 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.83 | 82.1 | 82.43 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.39 | 106.66 | 106.88 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.98 | 109.1 | 109.23 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.21 | 99.49 | 99.71 |
| 11/23/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 67.82 | 67.94 | 68.05 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.87 | 46.58 | 47.12 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 69.4 | 70.52 | 71.81 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 96.05 | 97.83 | 99.44 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 100.41 | 100.69 | 101.09 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.93 | 104.37 | 105.02 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.03 | 108.24 | 109.28 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.54 | 115 | 115.79 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 113.52 | 113.63 | 113.72 |
| 11/23/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.11 | 105.32 | 105.64 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57 | 58.99 | 61.13 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.36 | 89.83 | 91.48 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.85 | 92.6 | 93.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.92 | 96.98 | 97.66 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.82 | 103.21 | 103.95 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.24 | 104.57 | 105.16 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.84 | 108.12 | 108.39 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.2 | 107.47 | 107.72 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.94 | 106.44 | 107.04 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.55 | 99.04 | 99.64 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.97 | 90.37 | 91.1 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.36 | 79.79 | 80.56 |
| 11/23/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 65.73 | 65.95 | 66.32 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.36 | 100.33 | 101.27 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.32 | 103.6 | 103.86 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.99 | 107.26 | 107.69 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 110.99 | 111.09 | 111.1 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.67 | 112.83 | 112.98 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.62 | 112.21 | 112.35 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.86 | 103.97 | 104.06 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 95.31 | 95.58 | 95.86 |
| 11/23/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.63 | 22.94 | 29.54 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.24 | 81.38 | 82.66 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.08 | 102.32 | 102.69 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.73 | 106.18 | 106.48 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.88 | 108.98 | 109.08 |
| 11/23/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.37 | 94.66 | 94.93 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.25 | 61.62 | 62.86 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.78 | 90.24 | 92.2 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.39 | 102.11 | 103.47 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.52 | 108.22 | 108.85 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.29 | 107.06 | 107.55 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.99 | 104.4 | 104.74 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.97 | 104.41 | 104.68 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.43 | 104.67 | 105.12 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.22 | 93.68 | 93.94 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.11 | 93.57 | 94.05 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.2 | 92.76 | 93.39 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.06 | 91.43 | 91.8 |
| 11/23/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.74 | 84.06 | 84.59 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.24 | 35.4 | 37.55 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.65 | 59.25 | 60.17 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.68 | 89.85 | 91.17 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.92 | 97.59 | 98.8 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.75 | 100.14 | 101.39 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 104.22 | 104.6 | 104.95 |
| 11/23/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.76 | 102.9 | 103.01 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.34 | 39.42 | 40.63 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.59 | 69.03 | 74 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.93 | 106.27 | 109.7 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.47 | 106.98 | 108.02 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.64 | 106.68 | 107.11 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.81 | 106.08 | 106.29 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.18 | 105.73 | 106.13 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.29 | 106.51 | 106.76 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.51 | 103.85 | 104.1 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.94 | 95.37 | 95.68 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.86 | 87.09 | 87.31 |
| 11/24/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.56 | 78.73 | 78.88 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.53 | 61.34 | 62.7 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.14 | 90.88 | 93.69 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.66 | 101.04 | 101.23 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.28 | 101.35 | 101.45 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.54 | 102.84 | 102.97 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.48 | 103.14 | 103.36 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.14 | 104.65 | 104.95 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.98 | 102.41 | 102.63 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.21 | 92.7 | 93.15 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.52 | 81.39 | 81.78 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.66 | 74.04 | 74.4 |
| 11/24/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 64.57 | 64.9 | 65.22 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.17 | 47.78 | 48.19 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.39 | 88.52 | 89.37 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.28 | 99.86 | 101.26 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.36 | 102.37 | 102.65 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.96 | 103.85 | 106.99 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108 | 108.73 | 108.91 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.24 | 112.74 | 113.32 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.64 | 113.28 | 113.98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.58 | 114.12 | 114.2 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.74 | 106.09 | 106.39 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.79 | 96.11 | 96.47 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.87 | 87.09 | 87.24 |
| 11/24/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.78 | 78.96 | 79.14 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.35 | 106.6 | 106.6 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.54 | 116.78 | 117.08 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.61 | 104.84 | 105.18 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 96.21 | 96.34 | 96.48 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 90.64 | 91.01 | 91.58 |
| 11/24/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.89 | 78.98 | 79.11 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 57.56 | 58.11 | 58.69 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.42 | 82.68 | 82.96 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.38 | 106.61 | 106.74 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.91 | 109.07 | 109.19 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.33 | 99.68 | 99.91 |
| 11/24/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.02 | 68.23 | 68.49 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 46.7 | 47.29 | 47.9 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.54 | 72.83 | 73.78 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 98.55 | 99.29 | 99.74 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.1 | 101.45 | 101.67 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.96 | 105.46 | 105.83 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.95 | 108.6 | 108.86 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 110.41 | 112.53 | 114.93 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 113.09 | 113.32 | 113.6 |
| 11/24/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.59 | 105.78 | 106.03 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.39 | 60.07 | 61.76 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.79 | 91.88 | 92.92 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.35 | 94.05 | 94.46 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.21 | 98.03 | 98.66 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.14 | 101.78 | 103.99 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.71 | 105.13 | 105.47 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.21 | 108.49 | 108.64 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.07 | 107.69 | 107.95 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.01 | 107.63 | 108.45 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.6 | 99.91 | 100.84 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.1 | 91.42 | 91.61 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.53 | 80.97 | 81.27 |
| 11/24/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 66.3 | 66.57 | 66.72 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.45 | 99.3 | 100.96 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.64 | 103.83 | 104.3 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.71 | 107.81 | 108.1 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.92 | 113.01 | 113.2 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.31 | 112.56 | 112.97 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.99 | 104.18 | 104.32 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 95.58 | 95.99 | 96.3 |
| 11/24/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.27 | 24.21 | 31.54 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.08 | 81.69 | 83.37 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.28 | 102.41 | 102.78 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.34 | 105.51 | 105.74 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.86 | 108.93 | 109.01 |
| 11/24/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.67 | 94.96 | 95.19 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.84 | 62.99 | 64.47 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.08 | 91.1 | 93.04 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.95 | 104.25 | 104.98 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.53 | 104.09 | 107.58 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.97 | 107.47 | 107.86 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.34 | 103.78 | 104.09 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.53 | 103.85 | 104.17 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.66 | 104.93 | 105.16 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.28 | 93.56 | 93.76 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.66 | 94.2 | 94.83 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.32 | 93.83 | 94.1 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.76 | 92.08 | 92.37 |
| 11/24/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.49 | 84.88 | 85.12 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.4 | 35.8 | 38.28 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.72 | 59.82 | 61.01 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.86 | 92.59 | 94.26 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.48 | 97.75 | 98.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 100.2 | 100.85 | 101.48 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.86 | 104.25 | 104.73 |
| 11/24/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.87 | 102.99 | 103.12 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.39 | 40.23 | 40.77 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.76 | 62.43 | 66.61 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.71 | 101.54 | 104.82 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.96 | 105.75 | 106.65 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.48 | 105.85 | 106.37 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.9 | 106.06 | 106.24 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.36 | 105.54 | 105.75 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.32 | 106.46 | 106.65 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.01 | 104.15 | 104.27 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.06 | 95.88 | 96.1 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.47 | 87.53 | 87.82 |
| 11/25/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.74 | 78.94 | 79.14 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.33 | 62.98 | 64.6 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.39 | 87.8 | 91 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.84 | 101.1 | 101.28 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.03 | 101.31 | 101.42 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.64 | 102.75 | 102.83 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.66 | 102.88 | 103.13 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.21 | 104.5 | 104.7 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.23 | 102.35 | 102.5 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.1 | 93.41 | 93.78 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.75 | 82.22 | 82.61 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.36 | 74.68 | 75.05 |
| 11/25/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 65.15 | 65.47 | 65.74 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.66 | 48.37 | 49 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.7 | 88.74 | 89.83 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.42 | 99.12 | 100.51 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.94 | 102.38 | 102.93 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.21 | 103.76 | 104.09 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.9 | 108.7 | 108.89 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.64 | 112.27 | 112.42 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.39 | 112.49 | 112.64 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.87 | 114.18 | 114.28 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.35 | 106.66 | 106.95 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.44 | 96.65 | 96.93 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.19 | 87.48 | 87.73 |
| 11/25/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.01 | 79.24 | 79.49 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.19 | 116.43 | 116.71 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.12 | 105.36 | 105.73 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 95.23 | 95.68 | 96.5 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 91.46 | 91.64 | 91.94 |
| 11/25/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.03 | 79.17 | 79.33 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 58.25 | 58.71 | 59.06 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.84 | 83.15 | 83.41 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.68 | 106.82 | 106.96 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.94 | 109.07 | 109.23 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.55 | 99.76 | 99.94 |
| 11/25/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.39 | 68.51 | 68.65 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.63 | 47.91 | 48.23 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 72.65 | 73.38 | 74.19 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 98.49 | 99.3 | 100.78 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.53 | 101.8 | 102.03 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.21 | 105.61 | 106.03 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.05 | 108.32 | 110.89 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114.63 | 115.02 | 115.19 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 112.72 | 112.93 | 113.19 |
| 11/25/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.86 | 106.03 | 106.15 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.99 | 60.56 | 62.55 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.77 | 91.99 | 93.02 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.46 | 94.12 | 94.98 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.06 | 97.62 | 98.76 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.75 | 102.81 | 104.02 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.72 | 105.03 | 105.25 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.43 | 108.52 | 108.62 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.31 | 107.5 | 107.62 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.83 | 108.32 | 108.97 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.89 | 100.24 | 100.56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.53 | 91.78 | 92.14 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.24 | 81.65 | 82.04 |
| 11/25/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 66.68 | 66.93 | 67.12 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.47 | 100.37 | 101.92 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.02 | 104.04 | 104.28 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.42 | 108.14 | 108.32 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.85 | 113.07 | 113.2 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.68 | 112.92 | 113 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 104.08 | 104.22 | 104.41 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 96.24 | 96.47 | 96.72 |
| 11/25/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.99 | 25.18 | 34.46 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.58 | 81.6 | 82.78 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.64 | 101.54 | 103.06 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.45 | 105.91 | 106.4 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.59 | 109.11 | 109.36 |
| 11/25/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.6 | 95 | 95.21 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.78 | 64.21 | 65.75 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.93 | 91.62 | 93.86 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.07 | 103.9 | 104.66 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.02 | 104.1 | 105.73 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.39 | 106.77 | 107.05 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.08 | 103.21 | 103.4 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.5 | 103.59 | 103.71 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.17 | 104.39 | 104.65 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.81 | 93.09 | 93.42 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.35 | 94.68 | 95.07 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.02 | 94.39 | 94.7 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.3 | 92.62 | 92.93 |
| 11/25/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 85 | 85.33 | 85.65 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.51 | 36.62 | 39.26 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.35 | 60 | 60.83 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.91 | 91.62 | 93.59 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.62 | 97.77 | 98.91 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 100.39 | 101.14 | 101.88 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.84 | 104.28 | 104.96 |
| 11/25/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.87 | 103.07 | 103.2 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.58 | 39.47 | 40.13 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.57 | 64.27 | 72.05 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.65 | 103.36 | 108.01 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.9 | 106.49 | 107.77 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.06 | 104.1 | 105.97 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.98 | 105.24 | 106.02 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.68 | 105.19 | 105.62 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.42 | 106.53 | 106.63 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.21 | 104.29 | 104.38 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.04 | 96.32 | 96.62 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.79 | 87.99 | 88.2 |
| 11/26/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.05 | 79.26 | 79.43 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.02 | 62.68 | 64.65 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.23 | 89.2 | 92.31 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.83 | 100.83 | 101.12 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.93 | 101.08 | 101.22 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.77 | 102.87 | 103.06 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.2 | 103.01 | 103.21 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.95 | 104.21 | 104.3 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.96 | 102.45 | 102.64 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.44 | 94.13 | 94.47 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.56 | 82.98 | 83.37 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.99 | 75.48 | 75.92 |
| 11/26/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 65.71 | 66.1 | 66.46 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.05 | 48.6 | 49.12 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.5 | 90.68 | 92.38 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.34 | 101.15 | 102.66 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.27 | 102.67 | 103 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.36 | 103.85 | 104.3 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.74 | 106.37 | 108.73 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.67 | 112.01 | 112.36 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.04 | 112.24 | 112.49 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.26 | 114.37 | 114.49 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.66 | 106.91 | 107.08 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.94 | 97.33 | 97.7 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.72 | 88.01 | 88.26 |
| 11/26/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.41 | 79.72 | 79.99 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.03 | 116.21 | 116.42 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.6 | 105.76 | 105.96 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 95.48 | 95.74 | 96.01 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 91.56 | 91.88 | 92.13 |
| 11/26/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.22 | 79.46 | 79.74 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 58.49 | 59.02 | 59.31 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.3 | 83.61 | 83.91 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.89 | 107.03 | 107.18 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.96 | 109.06 | 109.18 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.89 | 100.11 | 100.35 |
| 11/26/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.54 | 68.63 | 68.72 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.8 | 47.99 | 48.1 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 72.45 | 73.47 | 74.29 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 97.56 | 99.4 | 101.26 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 100.93 | 101.69 | 102.07 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.98 | 106.2 | 106.48 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.12 | 108.36 | 110.26 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.1 | 114.88 | 115.16 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 112.48 | 112.62 | 112.76 |
| 11/26/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 106.11 | 106.21 | 106.32 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.92 | 57.15 | 60.28 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.3 | 92.6 | 93.23 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.87 | 95.53 | 95.88 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.86 | 99.82 | 100.2 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.56 | 103.22 | 103.63 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.26 | 103.71 | 104.94 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.27 | 108.25 | 108.57 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.4 | 107.52 | 107.64 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.71 | 109.06 | 110.05 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.51 | 100.87 | 101.42 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.17 | 92.5 | 92.85 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82 | 82.29 | 82.7 |
| 11/26/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 67.09 | 67.46 | 67.96 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.43 | 100.35 | 102.01 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.05 | 103.92 | 104.08 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.05 | 108.19 | 108.37 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.02 | 113.18 | 113.2 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.44 | 113.15 | 113.29 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 104.21 | 104.28 | 104.37 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 96.53 | 96.86 | 97.13 |
| 11/26/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.88 | 16.22 | 24.38 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.36 | 82.77 | 84.24 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 94.21 | 99.9 | 101.33 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.2 | 105.78 | 106.74 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.98 | 109.24 | 109.48 |
| 11/26/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.98 | 95.12 | 95.25 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.66 | 63.48 | 64.4 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.75 | 91.44 | 93.44 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.56 | 103.77 | 104.43 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.09 | 104.41 | 108.1 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.82 | 106.3 | 106.64 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.88 | 103.05 | 103.25 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.39 | 103.5 | 103.64 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.18 | 104.34 | 104.77 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.59 | 92.74 | 92.86 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.59 | 95.01 | 95.72 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.67 | 94.99 | 95.44 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.88 | 93.22 | 93.71 |
| 11/26/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.56 | 85.97 | 86.6 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.67 | 32.65 | 34.99 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.29 | 60.38 | 61.59 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.08 | 89.82 | 90.55 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.27 | 96.6 | 97.23 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.38 | 100.42 | 100.7 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.91 | 104.24 | 104.47 |
| 11/26/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.14 | 103.23 | 103.31 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.49 | -1.3 | -0.73 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.27 | 38.04 | 39.24 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.59 | 54.15 | 56.82 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.94 | 94.24 | 100.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.85 | 106.22 | 107.62 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.48 | 104.35 | 105.34 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.4 | 104.68 | 104.91 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.8 | 105.09 | 105.3 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.54 | 106.59 | 106.64 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.28 | 104.36 | 104.44 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.53 | 96.68 | 96.84 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.14 | 88.29 | 88.44 |
| 11/27/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.37 | 79.54 | 79.67 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.2 | 63.56 | 65.36 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.39 | 92.29 | 92.97 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.73 | 100.91 | 101.07 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.18 | 101.24 | 101.32 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.76 | 102.89 | 102.97 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.83 | 102.95 | 103.11 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.22 | 104.33 | 104.44 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.44 | 102.57 | 102.66 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.41 | 94.61 | 94.74 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.35 | 83.64 | 83.81 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.73 | 75.94 | 76.1 |
| 11/27/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 66.41 | 66.59 | 66.7 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.61 | 48 | 48.63 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.44 | 88.4 | 89.77 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.02 | 98.88 | 100.8 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.82 | 102.17 | 102.84 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.96 | 104.04 | 104.22 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.34 | 108.03 | 109.01 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.32 | 112.02 | 112.11 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.03 | 112.14 | 112.23 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.28 | 114.51 | 114.65 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.99 | 107.19 | 107.28 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.65 | 97.94 | 98.1 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.22 | 88.41 | 88.56 |
| 11/27/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.93 | 80.14 | 80.3 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 92.64 | 99.31 | 104.1 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.85 | 116.01 | 116.13 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.93 | 106.03 | 106.21 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 95.92 | 96.06 | 96.14 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 92.17 | 92.5 | 92.63 |
| 11/27/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.61 | 79.77 | 79.87 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 58.61 | 58.84 | 59.13 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.83 | 83.94 | 84.1 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.17 | 107.34 | 107.4 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.92 | 109.11 | 109.3 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.14 | 100.36 | 100.57 |
| 11/27/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.54 | 68.63 | 68.75 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.7 | 47.95 | 48.35 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.55 | 72.17 | 73.2 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 96.38 | 96.98 | 97.98 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 100.77 | 101.66 | 102.23 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.52 | 105.69 | 106.08 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.75 | 107.98 | 108.34 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.82 | 114.42 | 114.66 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 112 | 112.23 | 112.51 |
| 11/27/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 106.01 | 106.1 | 106.24 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.58 | 54.53 | 56.18 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.1 | 90.94 | 91.8 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.89 | 94.43 | 95.21 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.33 | 97.26 | 98.88 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.46 | 103.81 | 104.38 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.09 | 104.94 | 105.23 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.35 | 108.5 | 108.61 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.86 | 106.95 | 107.22 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.35 | 109.59 | 110.12 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.31 | 101.63 | 101.9 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.45 | 92.74 | 92.97 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.67 | 82.92 | 83.11 |
| 11/27/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 67.92 | 68.14 | 68.27 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.03 | 101.09 | 101.16 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.95 | 104.04 | 104.19 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.31 | 108.45 | 108.55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.24 | 113.52 | 113.69 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 104.27 | 104.44 | 104.56 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 97.09 | 97.27 | 97.4 |
| 11/27/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 10.55 | 12.08 | 13.58 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 74.05 | 76.92 | 82.16 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 101.28 | 101.76 | 102.01 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.61 | 106.77 | 106.96 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.29 | 109.5 | 109.72 |
| 11/27/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.15 | 95.2 | 95.31 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.96 | 63.1 | 63.98 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.45 | 90.63 | 92.99 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.75 | 102.99 | 104.48 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.44 | 109.66 | 109.7 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.29 | 106.58 | 106.9 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.02 | 103.22 | 103.42 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.52 | 103.71 | 103.84 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.8 | 105.14 | 105.33 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.77 | 92.99 | 93.11 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.22 | 95.56 | 95.89 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.4 | 95.66 | 95.89 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.7 | 93.93 | 94.08 |
| 11/27/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.47 | 86.69 | 87.02 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.56 | 31.94 | 33.57 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.53 | 60.99 | 61.66 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.47 | 91.08 | 93.28 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 95.59 | 96.35 | 96.95 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.05 | 99.57 | 100.15 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.87 | 104.29 | 104.73 |
| 11/27/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.19 | 103.25 | 103.36 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.57 | 36.56 | 37.33 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.8 | 52.62 | 53 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.94 | 91.61 | 93.36 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.96 | 105.41 | 105.69 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.54 | 104.83 | 105.34 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.14 | 104.67 | 104.83 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.38 | 105.06 | 105.3 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.31 | 106.51 | 106.6 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.38 | 104.53 | 104.84 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.67 | 96.99 | 97.62 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.28 | 88.69 | 89.49 |
| 11/28/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.67 | 80.11 | 80.99 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.19 | 63.29 | 64.72 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.2 | 91.69 | 92.97 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.79 | 101.08 | 101.6 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.19 | 101.25 | 101.41 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.87 | 102.94 | 103.14 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.54 | 102.75 | 102.83 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.25 | 104.33 | 104.43 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.66 | 102.72 | 102.87 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.74 | 95.04 | 95.62 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.81 | 84.34 | 85.31 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.06 | 76.44 | 77.13 |
| 11/28/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 66.67 | 67.35 | 68.62 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.4 | 47.68 | 48.36 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.78 | 88.03 | 88.99 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.26 | 98.48 | 99.12 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.93 | 102.15 | 102.95 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.91 | 104.04 | 104.31 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.24 | 107.97 | 108.88 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.68 | 111.94 | 112.04 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.77 | 112.03 | 112.12 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.52 | 114.65 | 114.97 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.28 | 107.48 | 107.91 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.1 | 98.31 | 98.72 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.42 | 88.75 | 89.35 |
| 11/28/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.3 | 80.56 | 81.07 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 92.72 | 95.31 | 104.1 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.33 | 115.77 | 116.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.06 | 106.16 | 106.48 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 96.09 | 96.44 | 97.17 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 92.29 | 92.71 | 93.13 |
| 11/28/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.83 | 80.19 | 81 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 58.64 | 58.73 | 58.87 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.94 | 84.13 | 84.51 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.92 | 108.96 | 109.09 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.88 | 100.11 | 100.19 |
| 11/28/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 67.86 | 68.3 | 68.54 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.46 | 47.82 | 47.97 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 69.38 | 70.86 | 71.57 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 94.17 | 95.76 | 96.45 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.3 | 101.74 | 101.93 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.54 | 105.86 | 106.38 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.75 | 107.96 | 108.39 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.87 | 114.16 | 114.27 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 111.08 | 111.68 | 112 |
| 11/28/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.86 | 105.99 | 106.06 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.35 | 53.83 | 54.28 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.57 | 90.21 | 90.98 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.89 | 94.57 | 96.37 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.4 | 97.72 | 100.11 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.2 | 103.61 | 104.38 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.81 | 105.04 | 105.14 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.3 | 108.45 | 108.52 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.86 | 106.94 | 108.24 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.66 | 109.76 | 110.3 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.79 | 101.93 | 102.32 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.72 | 92.82 | 93.19 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.11 | 83.2 | 83.47 |
| 11/28/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 68.16 | 68.32 | 68.67 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.52 | 101.04 | 101.31 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.23 | 104.22 | 104.84 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.03 | 108.69 | 109 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.65 | 113.93 | 114.47 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 104.53 | 104.78 | 105.35 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 97.27 | 97.73 | 98.66 |
| 11/28/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.24 | 88.24 | 88.24 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.3 | 14.2 | 18.83 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 76.09 | 78.65 | 84.42 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.55 | 100.58 | 101.79 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.42 | 106.4 | 106.63 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.26 | 108.94 | 109.29 |
| 11/28/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 93.91 | 94.78 | 95.15 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.19 | 62.62 | 63.06 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.82 | 91.15 | 94.92 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.26 | 104.81 | 106.35 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.97 | 109.45 | 109.7 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.62 | 105.31 | 106.29 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.46 | 102.07 | 103.02 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.85 | 103.43 | 103.67 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.24 | 105.31 | 105.55 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.02 | 93.41 | 94.37 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.96 | 95.21 | 95.41 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.56 | 95.65 | 95.95 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.9 | 94.02 | 94.29 |
| 11/28/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.49 | 86.56 | 86.85 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.22 | 30.89 | 32.24 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.16 | 60.72 | 61.56 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.1 | 89.62 | 90.23 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 95.59 | 95.83 | 96.7 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.11 | 99.2 | 99.5 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.41 | 104.11 | 104.47 |
| 11/28/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.03 | 103.16 | 103.21 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.33 | 35.61 | 36.47 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52 | 53.23 | 54.92 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.63 | 91.6 | 92.55 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.56 | 103.92 | 105.81 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.88 | 104.87 | 105.24 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.75 | 104.56 | 104.71 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.1 | 105.77 | 106.09 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.15 | 106.54 | 106.79 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.74 | 104.81 | 104.87 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.57 | 97.71 | 97.88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.21 | 89.55 | 89.82 |
| 11/29/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.76 | 80.93 | 81.04 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.16 | 63.9 | 65.34 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.89 | 89.71 | 92.06 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.47 | 101.69 | 101.95 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.31 | 101.48 | 101.7 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103 | 103.25 | 103.57 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.68 | 103.49 | 104.01 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.41 | 104.77 | 105.17 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.84 | 103.11 | 103.36 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.04 | 95.84 | 96.13 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.48 | 85.74 | 86.24 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.12 | 77.62 | 78.1 |
| 11/29/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.53 | 68.95 | 69.43 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.17 | 47.93 | 48.59 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.46 | 88.56 | 89.66 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.59 | 99.22 | 99.86 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.09 | 102.62 | 103.07 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.96 | 104.08 | 104.21 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.43 | 107.26 | 108.9 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.92 | 112.1 | 112.46 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.92 | 112.24 | 112.56 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.73 | 115.15 | 115.42 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.85 | 108.43 | 109.06 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.66 | 99.09 | 99.61 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.34 | 90.13 | 91 |
| 11/29/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.04 | 82.02 | 83.19 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.23 | 115.32 | 115.42 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.39 | 106.62 | 106.82 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 97.13 | 97.41 | 97.61 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 93.05 | 93.37 | 93.65 |
| 11/29/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.87 | 81.16 | 81.35 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 58.67 | 59.05 | 59.53 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.41 | 84.58 | 84.77 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.97 | 109.07 | 109.16 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.25 | 99.57 | 99.91 |
| 11/29/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 67.88 | 68.03 | 68.22 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 46.62 | 47.04 | 47.5 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 69.41 | 69.95 | 70.65 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 95.44 | 98.09 | 101.04 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.36 | 101.67 | 102.05 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 106.04 | 106.27 | 106.51 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.89 | 108.24 | 109.67 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.87 | 114.2 | 114.43 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 109.87 | 110.49 | 111.06 |
| 11/29/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.75 | 105.83 | 105.95 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.87 | 54.62 | 56.81 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.86 | 90.69 | 92.88 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.31 | 95.09 | 96.27 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.17 | 99.39 | 99.66 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.07 | 102.42 | 102.66 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.8 | 104.96 | 105.18 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.26 | 108.36 | 108.54 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107 | 107.13 | 107.29 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.42 | 109.94 | 110.63 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.93 | 102.53 | 103.34 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.08 | 93.74 | 94.46 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.41 | 83.8 | 84.27 |
| 11/29/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 68.6 | 69.08 | 69.64 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.64 | 101.37 | 101.5 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.81 | 105.18 | 105.43 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.62 | 108.99 | 109 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 114.45 | 114.81 | 115.06 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 105.3 | 105.82 | 106.33 |
| 11/29/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 98.55 | 98.98 | 99.32 |
| 11/29/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.59 | 21.98 | 26.6 |
| 11/29/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.59 | 83.73 | 84.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.23 | 98.01 | 99.8 |
| 11/29/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.94 | 106.45 | 106.68 |
| 11/29/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.63 | 108.82 | 108.97 |
| 11/29/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.23 | 94.39 | 94.56 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.02 | 62.12 | 63.12 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.38 | 93.94 | 96.02 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.64 | 105.65 | 106.43 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.45 | 108.95 | 109.27 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.36 | 103.8 | 104.1 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.75 | 102.04 | 103.44 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.12 | 103.93 | 104.6 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.43 | 105.82 | 106.11 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.38 | 95.27 | 96.06 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.24 | 95.59 | 96.32 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.8 | 96 | 96.18 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.22 | 94.37 | 94.46 |
| 11/29/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.66 | 86.81 | 86.95 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.74 | 32.36 | 33.87 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.35 | 57.75 | 58.95 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 86.24 | 87.95 | 89.62 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.21 | 95.17 | 96.14 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.61 | 99.06 | 99.39 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.96 | 103.26 | 103.52 |
| 11/29/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.77 | 102.91 | 103.13 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.53 | 37.06 | 37.51 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.19 | 55.49 | 56.44 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.64 | 90.81 | 91.71 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.65 | 106.31 | 106.76 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.57 | 104.86 | 105.06 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.29 | 104.38 | 104.48 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.24 | 105.66 | 106.06 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.68 | 106.76 | 106.81 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.75 | 104.83 | 104.92 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.78 | 97.97 | 98.13 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.73 | 89.91 | 90.17 |
| 11/30/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.94 | 81.06 | 81.25 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.48 | 64.24 | 65.83 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.32 | 89.63 | 92.77 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.43 | 101.73 | 101.98 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.22 | 101.43 | 101.6 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.9 | 103.33 | 103.79 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.25 | 103.49 | 103.94 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.48 | 104.77 | 105.16 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.33 | 103.55 | 103.82 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.08 | 96.32 | 96.59 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.15 | 86.4 | 86.86 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.71 | 77.92 | 78.37 |
| 11/30/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.15 | 69.33 | 69.71 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.64 | 48.16 | 48.97 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.55 | 88.92 | 89.99 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.24 | 99.4 | 100.97 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.09 | 102.75 | 103.68 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.01 | 104.63 | 106.17 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.85 | 108.76 | 109.12 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.88 | 111.96 | 112.46 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.83 | 112.21 | 112.71 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.75 | 115.1 | 115.42 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.28 | 108.77 | 109.28 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.56 | 99.83 | 100.13 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.67 | 90.81 | 91 |
| 11/30/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.3 | 82.6 | 83.16 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.3 | 115.46 | 115.61 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.68 | 106.77 | 106.86 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 97.51 | 97.66 | 97.82 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 93.61 | 93.79 | 94.01 |
| 11/30/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 81.23 | 81.42 | 81.56 |
| 11/30/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 59.43 | 59.83 | 60.26 |
| 11/30/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.72 | 84.87 | 85.07 |
| 11/30/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 11/30/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109 | 109.09 | 109.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.11 | 99.21 | 99.32 |
| 11/30/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.19 | 68.35 | 68.55 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.78 | 46.31 | 46.69 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 70.53 | 71.06 | 71.6 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 99.83 | 100.28 | 101.01 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.82 | 101.97 | 102.08 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.84 | 105.99 | 106.33 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.93 | 108.09 | 109.32 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114.17 | 114.3 | 114.4 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 109.37 | 109.62 | 109.92 |
| 11/30/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.43 | 105.62 | 105.81 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.16 | 58.07 | 59.88 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.67 | 93.76 | 94.44 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.44 | 95.94 | 96.28 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.18 | 99.15 | 99.83 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.77 | 102.95 | 104.72 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.72 | 104.87 | 105.05 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.29 | 108.45 | 108.58 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.2 | 107.63 | 107.98 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.86 | 110.59 | 111.49 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.21 | 103.63 | 103.98 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.88 | 94.33 | 94.61 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.7 | 84.22 | 84.58 |
| 11/30/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 69.4 | 69.58 | 69.75 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.42 | 101.52 | 101.61 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.98 | 105.17 | 105.37 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.16 | 113.91 | 115.09 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 106.25 | 106.77 | 107.35 |
| 11/30/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 99.15 | 99.28 | 99.44 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.43 | 25 | 29.74 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.43 | 83.52 | 84.93 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 98.72 | 100.66 | 101.64 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.14 | 106.3 | 106.48 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 108.71 | 108.86 | 109.16 |
| 11/30/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.4 | 94.59 | 94.87 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.81 | 63.03 | 64.22 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.87 | 93.57 | 96.24 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 105.15 | 105.74 | 106.54 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.17 | 108.87 | 109.49 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.87 | 105.16 | 107.07 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.42 | 103.77 | 104 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.52 | 104.77 | 104.92 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.87 | 106.01 | 106.12 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.09 | 96.63 | 96.9 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.31 | 96.4 | 97.18 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.94 | 96.57 | 97.07 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.33 | 95.05 | 95.66 |
| 11/30/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.61 | 87.91 | 89.02 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.54 | 33.15 | 34.84 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.38 | 57.24 | 58.11 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 85.38 | 86.44 | 87.46 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 92.84 | 93.51 | 94.1 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.6 | 98.97 | 99.29 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.87 | 103.28 | 104.37 |
| 11/30/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.57 | 102.72 | 102.84 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.93 | 37.77 | 40.83 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.54 | 65.08 | 82.06 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.64 | 99.51 | 109.7 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.86 | 106.07 | 106.85 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.35 | 103.76 | 105.47 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.32 | 104.35 | 105.17 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.83 | 105.53 | 106.57 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.39 | 106.75 | 106.95 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.79 | 104.92 | 105.09 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.21 | 98.23 | 98.49 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.52 | 90.26 | 90.56 |
| 12/1/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.16 | 81.33 | 81.56 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.15 | 63.33 | 65.47 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.93 | 93.56 | 100.12 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.42 | 100.97 | 102 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.04 | 101.46 | 101.57 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.85 | 103.62 | 103.99 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.24 | 103.41 | 103.75 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.09 | 104.92 | 105.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.43 | 103.94 | 104.14 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.37 | 96.78 | 97.05 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.71 | 86.93 | 87.2 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.33 | 78.7 | 79.03 |
| 12/1/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.55 | 69.7 | 69.84 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.25 | 49.19 | 50.72 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.13 | 93.89 | 98.06 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.03 | 101.89 | 103.72 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.11 | 102.97 | 103.71 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.01 | 104.83 | 106.39 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.39 | 107.38 | 109.39 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.41 | 111.7 | 112.61 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.35 | 113.04 | 113.56 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.06 | 115.25 | 115.52 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.46 | 108.65 | 108.85 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.03 | 100.28 | 100.52 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.79 | 91.07 | 91.32 |
| 12/1/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.44 | 82.75 | 83.07 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.81 | 104.06 | 104.1 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.12 | 106.59 | 106.6 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.4 | 110.91 | 111 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.67 | 112.89 | 113.1 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.37 | 115.51 | 115.81 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.7 | 106.84 | 107.19 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 97.71 | 97.87 | 98.06 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 93.56 | 93.75 | 94.04 |
| 12/1/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 81.5 | 81.78 | 82.13 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 50.81 | 59.57 | 60.8 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85 | 85.18 | 85.32 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.03 | 109.14 | 109.25 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.25 | 99.43 | 99.73 |
| 12/1/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.34 | 68.52 | 68.68 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.12 | 45.47 | 45.87 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 70.93 | 71.38 | 71.83 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 99.95 | 100.79 | 101.51 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.7 | 101.8 | 101.92 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.45 | 105.67 | 105.89 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.4 | 107.71 | 108.04 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.86 | 113.78 | 114.27 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.34 | 108.87 | 109.38 |
| 12/1/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 105.07 | 105.28 | 105.49 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.43 | 59.1 | 61.93 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.71 | 97.6 | 101.16 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.92 | 101.05 | 105.02 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.42 | 101.54 | 103.43 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.72 | 102.6 | 104.43 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.01 | 103.23 | 105.12 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.44 | 106.79 | 108.66 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.89 | 107.12 | 109.03 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.37 | 110.75 | 111.5 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.4 | 103.6 | 103.87 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.34 | 94.48 | 94.74 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.52 | 84.96 | 85.4 |
| 12/1/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 69.68 | 69.97 | 70.29 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.5 | 101.36 | 103.69 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.96 | 105.19 | 105.54 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 106.2 | 108.95 | 109 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.4 | 114.13 | 114.73 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 107.3 | 107.99 | 108.55 |
| 12/1/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 99.39 | 99.9 | 100.45 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.37 | 24.68 | 28.4 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.19 | 84.29 | 86.22 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.53 | 99.62 | 101.89 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.06 | 106.36 | 107.1 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 107.55 | 109.06 | 109.48 |
| 12/1/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.56 | 94.77 | 94.94 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.53 | 63.96 | 65.91 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.21 | 95.95 | 100.89 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.4 | 106 | 107.5 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.61 | 108.26 | 109.48 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.33 | 105.19 | 107.35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.24 | 103.87 | 104.12 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.14 | 104.64 | 104.99 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.84 | 106.06 | 106.26 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.75 | 96.89 | 97.08 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.43 | 96.98 | 97.62 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.42 | 96.82 | 97.19 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.06 | 95.33 | 95.55 |
| 12/1/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.73 | 88.18 | 88.65 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.81 | 33.09 | 36.87 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.1 | 57.07 | 58.05 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 83.95 | 85.92 | 90.29 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.66 | 92.74 | 94.16 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.4 | 98.28 | 98.92 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.25 | 102.85 | 103.59 |
| 12/1/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.49 | 102.63 | 102.77 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.51 | 38.03 | 38.61 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.28 | 78.49 | 84.7 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.54 | 109.01 | 109.7 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.37 | 106.42 | 108.63 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.39 | 104.52 | 105.3 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.8 | 104.96 | 105.19 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.82 | 106.55 | 106.86 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.55 | 106.93 | 107.23 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105 | 105.24 | 105.38 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.04 | 98.58 | 98.79 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.51 | 90.74 | 90.97 |
| 12/2/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.5 | 81.72 | 81.92 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.4 | 63.91 | 65.71 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.01 | 91.42 | 93.67 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.3 | 101.38 | 101.47 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.21 | 101.28 | 101.41 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.62 | 103.73 | 103.85 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.64 | 103.83 | 104.03 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.44 | 105.64 | 105.81 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.02 | 104.22 | 104.4 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.03 | 97.35 | 97.68 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.18 | 87.56 | 88.01 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.96 | 79.42 | 79.87 |
| 12/2/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.77 | 70.16 | 70.67 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.09 | 49.9 | 50.52 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.32 | 95.34 | 96.8 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.38 | 102.69 | 103.07 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.8 | 102.93 | 103.33 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.91 | 104.02 | 104.27 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.08 | 106.33 | 106.6 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.82 | 112.64 | 112.94 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.28 | 113.57 | 113.76 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.93 | 115.7 | 115.95 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.8 | 109.04 | 109.31 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.45 | 100.87 | 101.3 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.3 | 91.59 | 92 |
| 12/2/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.89 | 83.27 | 83.75 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.34 | 115.66 | 115.95 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.78 | 106.9 | 107.03 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 97.99 | 98.19 | 98.4 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 93.72 | 93.98 | 94.18 |
| 12/2/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 82.03 | 82.35 | 82.65 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 60.41 | 60.67 | 61.32 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.3 | 85.42 | 85.58 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.07 | 109.18 | 109.32 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.67 | 99.83 | 99.98 |
| 12/2/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.51 | 68.74 | 68.94 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 44.32 | 44.82 | 45.15 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.46 | 71.83 | 72.13 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 100.87 | 102.04 | 102.79 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.5 | 101.64 | 101.78 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.03 | 105.26 | 105.46 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.23 | 107.44 | 108.49 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 110.95 | 111.89 | 112.91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 107.62 | 108.03 | 108.37 |
| 12/2/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 104.67 | 104.9 | 105.11 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.08 | 60.42 | 62.13 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.03 | 96.71 | 98.88 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.16 | 100.98 | 102.87 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.79 | 102.25 | 102.62 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.58 | 101.98 | 103.03 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.51 | 102.09 | 103.13 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.4 | 106.54 | 108.89 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.76 | 107.91 | 108.56 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.68 | 110.99 | 111.28 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.21 | 103.74 | 103.89 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.53 | 94.01 | 94.71 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.42 | 85.86 | 86.29 |
| 12/2/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.24 | 70.44 | 70.68 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.95 | 101.09 | 101.26 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.31 | 105.41 | 105.52 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 114.02 | 114.58 | 114.93 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 108.52 | 108.84 | 109.12 |
| 12/2/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 99.91 | 100.26 | 100.54 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.22 | 23.88 | 28.32 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.47 | 84.16 | 85.57 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.48 | 98.86 | 101.11 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.51 | 106.85 | 107.32 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.27 | 109.42 | 109.75 |
| 12/2/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.75 | 94.99 | 95.14 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.61 | 65.68 | 66.64 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.78 | 97.06 | 101.48 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.53 | 106.38 | 107.5 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.63 | 108.69 | 109.7 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.35 | 104.87 | 107.74 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.88 | 104.34 | 104.75 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.18 | 105.23 | 105.73 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.18 | 106.49 | 106.74 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.96 | 97.27 | 97.56 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.41 | 97.92 | 98.78 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.55 | 97.37 | 97.79 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.44 | 95.67 | 95.95 |
| 12/2/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 88.37 | 88.67 | 89.12 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.3 | 35.58 | 36.98 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 55.2 | 58.97 | 60.78 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 89.73 | 94.7 | 97.41 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.07 | 95.55 | 96.87 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.42 | 98.69 | 99.19 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.41 | 102.78 | 103.54 |
| 12/2/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.71 | 102.97 | 103.17 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.85 | 36.89 | 37.65 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.1 | 55.95 | 63.95 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.07 | 97.88 | 104.36 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.14 | 109.05 | 109.46 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.88 | 105.1 | 105.45 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.04 | 105.4 | 105.66 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.74 | 107.24 | 108.07 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.21 | 107.5 | 107.77 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.3 | 105.38 | 105.48 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.71 | 98.92 | 99.14 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.93 | 91.23 | 91.5 |
| 12/3/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.86 | 82.09 | 82.35 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.27 | 64.46 | 66.1 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.29 | 88.63 | 91.74 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.38 | 101.63 | 101.87 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.27 | 101.42 | 101.59 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.61 | 103.79 | 104.02 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.69 | 103.91 | 104.59 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.71 | 106.04 | 106.33 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.39 | 104.7 | 105.05 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.65 | 97.91 | 98.17 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.95 | 88.28 | 88.59 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.76 | 80.12 | 80.47 |
| 12/3/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 70.67 | 70.94 | 71.27 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.73 | 48.75 | 49.55 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.77 | 91.11 | 92.46 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.27 | 102.22 | 102.84 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.01 | 103.17 | 103.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.99 | 104.25 | 104.51 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.29 | 109.6 | 109.97 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.1 | 113 | 113.5 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.75 | 113.92 | 114.11 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.87 | 116.15 | 116.57 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 109.24 | 109.5 | 109.72 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.2 | 101.55 | 101.82 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.9 | 92.16 | 92.42 |
| 12/3/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.56 | 83.87 | 84.19 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.87 | 116.06 | 116.25 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.77 | 106.89 | 106.98 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.36 | 98.57 | 98.8 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 94.09 | 94.29 | 94.5 |
| 12/3/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 82.57 | 82.85 | 83.16 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 60.61 | 60.85 | 61.08 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.53 | 85.7 | 85.87 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.09 | 109.17 | 109.25 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.9 | 100.04 | 100.26 |
| 12/3/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.92 | 69.04 | 69.2 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.61 | 44.04 | 44.47 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 69.09 | 70.75 | 72.98 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 97.26 | 99.3 | 101.34 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.14 | 101.59 | 101.84 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.59 | 104.8 | 105.02 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.23 | 107.73 | 109.16 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.73 | 110.46 | 111.09 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 106.39 | 106.97 | 108.19 |
| 12/3/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 104 | 104.4 | 104.7 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.91 | 58.19 | 59.22 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.59 | 94.11 | 95.97 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.43 | 98.46 | 99.62 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.87 | 100.99 | 101.91 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.73 | 103.22 | 105.02 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.87 | 104.53 | 106.12 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.63 | 109.09 | 109.64 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.54 | 108.75 | 108.97 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.82 | 111.18 | 111.67 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.36 | 103.98 | 105.29 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.32 | 93.84 | 95.58 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.7 | 86.09 | 87.01 |
| 12/3/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.63 | 70.94 | 71.42 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.79 | 101.36 | 102.69 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.49 | 105.87 | 106.19 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 114.94 | 115.09 | 115.1 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 109.06 | 109.53 | 109.99 |
| 12/3/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 100.42 | 100.76 | 101.13 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.09 | 18.91 | 20.52 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.77 | 83.89 | 84.87 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 100.79 | 101.79 | 102.42 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.66 | 106.92 | 107.27 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.5 | 109.67 | 109.91 |
| 12/3/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.83 | 95.07 | 95.25 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.37 | 65.33 | 66.58 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.86 | 93.53 | 96.81 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.2 | 104.83 | 105.89 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.58 | 109.7 | 109.7 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.78 | 108.59 | 109.13 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.62 | 104.94 | 105.49 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.75 | 106 | 106.4 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.69 | 107.01 | 107.2 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.54 | 97.81 | 98 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.34 | 98.8 | 99.82 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.82 | 98.21 | 98.8 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.91 | 96.24 | 96.73 |
| 12/3/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.02 | 89.58 | 90.18 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.57 | 34.07 | 35.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58 | 60.07 | 61.27 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 96.98 | 98.22 | 99.09 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.87 | 98.02 | 98.8 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.82 | 99.24 | 99.63 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.04 | 102.32 | 103.28 |
| 12/3/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.02 | 103.08 | 103.15 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.14 | 35.03 | 35.8 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.09 | 51.39 | 52.74 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 91.19 | 92.58 | 94.1 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.34 | 109.82 | 110.4 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.38 | 105.79 | 106.3 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.65 | 106.07 | 106.51 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.96 | 108.71 | 109.46 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.74 | 107.92 | 108.2 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.34 | 105.45 | 105.56 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.99 | 99.25 | 99.5 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.4 | 91.65 | 91.9 |
| 12/4/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.26 | 82.58 | 82.98 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.88 | 64.68 | 66.07 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.83 | 88.17 | 91.27 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.61 | 101.79 | 101.95 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.48 | 101.54 | 101.61 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.86 | 104.04 | 104.22 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.61 | 105.21 | 105.51 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.24 | 106.64 | 107.15 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105 | 105.2 | 105.41 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.15 | 98.39 | 98.64 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.52 | 88.88 | 89.21 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.33 | 80.73 | 81.11 |
| 12/4/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 71.19 | 71.53 | 71.83 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.16 | 47.75 | 48.44 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.56 | 89.28 | 90.18 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.49 | 100.26 | 101.88 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.1 | 103.43 | 103.59 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.38 | 105.38 | 106.66 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.66 | 109.79 | 109.98 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.38 | 113.75 | 114.36 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114 | 114.65 | 115.43 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.98 | 117.13 | 117.67 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 109.66 | 109.88 | 110.08 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.78 | 102.02 | 102.32 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.32 | 92.7 | 93.03 |
| 12/4/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.98 | 84.58 | 85.04 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 99.23 | 103.36 | 104.1 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.24 | 116.56 | 116.85 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.52 | 107 | 107.23 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.7 | 98.93 | 99.17 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 94.44 | 94.83 | 95.16 |
| 12/4/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 83.07 | 83.39 | 83.71 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 60.65 | 61.04 | 61.25 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.84 | 86 | 86.2 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.17 | 109.24 | 109.36 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.94 | 100.14 | 100.3 |
| 12/4/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 69.12 | 69.26 | 69.41 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.56 | 43.09 | 43.61 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 66.33 | 67.75 | 69.29 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 91.19 | 93.13 | 97.27 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.89 | 100.41 | 101.17 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.09 | 104.44 | 104.62 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.11 | 107.34 | 107.61 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.34 | 109.54 | 109.78 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 105.26 | 105.79 | 106.38 |
| 12/4/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 103.18 | 103.61 | 104.06 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.36 | 56.22 | 57.72 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.52 | 91.75 | 93.7 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.22 | 96.95 | 97.77 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.74 | 99.48 | 100.52 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.09 | 105.84 | 106.48 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.15 | 106.98 | 107.6 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.66 | 110.34 | 111.05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.01 | 109.5 | 109.82 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.22 | 110.65 | 111.18 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.97 | 105.21 | 105.41 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.64 | 96.16 | 96.76 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.06 | 87.41 | 87.81 |
| 12/4/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 71.4 | 71.71 | 72.02 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.12 | 101.39 | 101.7 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.38 | 106.26 | 106.68 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.06 | 115.1 | 115.1 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 110 | 110.23 | 110.55 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.01 | 101.27 | 101.5 |
| 12/4/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 94.47 | 94.62 | 94.78 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.78 | 18.15 | 19.86 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.67 | 83.57 | 84.63 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.41 | 102.85 | 103.34 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.04 | 107.2 | 107.31 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.86 | 110.06 | 110.39 |
| 12/4/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.12 | 95.37 | 95.53 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.59 | 63.91 | 65.29 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.48 | 92.74 | 95.23 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.48 | 104.05 | 104.88 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.92 | 109.52 | 110.08 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.45 | 106.27 | 107 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.88 | 106.18 | 106.58 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.89 | 107.05 | 107.28 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.79 | 98.16 | 98.72 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.27 | 99.68 | 100.16 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.8 | 99.19 | 99.62 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.74 | 97.09 | 97.48 |
| 12/4/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.81 | 90.27 | 90.66 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.28 | 31.74 | 32.95 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 60.52 | 61.51 | 62.22 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 93.9 | 96.38 | 98.84 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.45 | 98.26 | 98.84 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.31 | 99.55 | 99.94 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.24 | 102.92 | 103.72 |
| 12/4/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.78 | 102.97 | 103.15 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -0.73 | -0.56 | -0.27 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.89 | 33.43 | 34.07 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.09 | 50.65 | 54.24 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.69 | 91.41 | 93.15 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.35 | 110.6 | 110.88 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.29 | 106.55 | 106.86 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.51 | 106.86 | 107.29 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.52 | 110.04 | 110.44 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.15 | 108.56 | 108.98 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.5 | 105.57 | 105.69 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.43 | 99.6 | 99.83 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.79 | 91.92 | 92.1 |
| 12/5/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.66 | 82.82 | 82.97 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.7 | 64.71 | 65.99 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.32 | 89.1 | 94.57 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.56 | 101.79 | 102.22 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.44 | 101.52 | 101.68 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.17 | 104.26 | 104.39 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.48 | 105.92 | 106.38 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.09 | 107.28 | 107.38 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.38 | 105.54 | 105.68 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.54 | 98.8 | 99.06 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.17 | 89.47 | 89.82 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.08 | 81.37 | 81.69 |
| 12/5/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 71.81 | 72.12 | 72.47 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.07 | 46.93 | 47.65 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.87 | 88.5 | 89.09 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.69 | 99.19 | 99.96 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.21 | 102.86 | 103.57 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.58 | 107.3 | 107.67 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.77 | 110.34 | 110.56 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.34 | 114.88 | 115.11 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.35 | 115.9 | 116.2 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.7 | 118.12 | 118.45 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 110.06 | 110.31 | 110.61 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.24 | 102.51 | 102.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/5/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.02 | 93.38 | 93.85 |
| 12/5/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.01 | 85.47 | 86.23 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 94.88 | 99.82 | 104.1 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.78 | 116.95 | 117.11 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.88 | 107.07 | 107.18 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.09 | 99.3 | 99.54 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 95.06 | 95.38 | 95.65 |
| 12/5/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 83.65 | 83.93 | 84.28 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.04 | 61.17 | 61.3 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 86.12 | 86.27 | 86.43 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.22 | 109.32 | 109.46 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.12 | 100.27 | 100.53 |
| 12/5/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 69.36 | 69.48 | 69.57 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.8 | 42.18 | 42.63 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 64.61 | 65.51 | 66.38 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 91.38 | 92.4 | 93.5 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.5 | 99.86 | 100.13 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.46 | 103.69 | 104.08 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.28 | 107.64 | 107.8 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.58 | 110.23 | 110.67 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 104.36 | 104.81 | 105.27 |
| 12/5/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 102.44 | 102.83 | 103.2 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.99 | 52.86 | 54.9 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.51 | 89.33 | 91.04 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.47 | 95.68 | 96.36 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.34 | 99.61 | 102.75 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.38 | 106.88 | 107.52 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.55 | 108.13 | 108.92 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.09 | 111.76 | 112.5 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.66 | 110.04 | 110.59 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.34 | 110.64 | 111.13 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.27 | 105.5 | 105.79 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.04 | 96.37 | 96.77 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.09 | 87.49 | 87.95 |
| 12/5/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 71.98 | 72.19 | 72.45 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.93 | 100.54 | 101.15 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.04 | 106.23 | 106.47 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 110.23 | 110.34 | 110.58 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.28 | 101.47 | 101.61 |
| 12/5/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 94.8 | 95.16 | 95.63 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 13.66 | 15.95 | 18.76 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.84 | 83.3 | 84.65 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.35 | 103.53 | 103.74 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.97 | 107.1 | 107.28 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.4 | 110.58 | 110.88 |
| 12/5/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.42 | 95.74 | 95.99 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.08 | 62.31 | 63.7 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.78 | 92.41 | 94.76 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.16 | 104.02 | 105.81 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.88 | 110.87 | 111.7 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.18 | 107.04 | 107.47 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.42 | 107.06 | 108.52 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.29 | 107.71 | 108.37 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.74 | 99.48 | 100.22 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.88 | 100.1 | 100.43 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.58 | 100.03 | 100.54 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.49 | 97.85 | 98.32 |
| 12/5/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.57 | 90.88 | 91.31 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.51 | 30.01 | 31.61 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 61.42 | 62.14 | 63 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.38 | 92.37 | 94.15 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.91 | 96.33 | 97.47 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 98.86 | 99.35 | 99.69 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.29 | 103.49 | 103.77 |
| 12/5/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.32 | 102.58 | 102.82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -2.8 | 1.65 | 5.97 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.79 | 34.81 | 36.57 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.11 | 66.29 | 96.25 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.99 | 103.08 | 109.7 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.57 | 110.55 | 110.83 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.64 | 107.09 | 107.68 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.03 | 107.4 | 108.11 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.05 | 110.33 | 110.57 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.7 | 108.89 | 109.08 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.61 | 105.77 | 105.96 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.76 | 100.02 | 100.42 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.06 | 92.33 | 92.66 |
| 12/6/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.88 | 83.17 | 83.49 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.14 | 64.37 | 67.19 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.74 | 89.98 | 92.77 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.94 | 101.68 | 102.31 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.46 | 101.77 | 102.5 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.67 | 104.11 | 104.54 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.88 | 105.95 | 106.72 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.3 | 107.84 | 108.37 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.91 | 105.47 | 106.02 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.03 | 99.21 | 99.48 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.73 | 90.16 | 90.77 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.64 | 82.04 | 82.56 |
| 12/6/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 72.41 | 72.88 | 73.57 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.27 | 46.04 | 46.87 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.95 | 88.72 | 89.5 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.63 | 99.48 | 101.11 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.15 | 102.67 | 103.89 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.51 | 107.66 | 107.9 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.44 | 110.51 | 110.69 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.92 | 115.01 | 115.13 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.21 | 116.21 | 116.55 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.3 | 118.57 | 118.71 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 110.57 | 110.89 | 111.29 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.77 | 103.02 | 103.36 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.88 | 94.35 | 94.95 |
| 12/6/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.23 | 86.93 | 87.67 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 103.59 | 104.08 | 104.1 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.56 | 116.92 | 117.28 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 106.51 | 106.94 | 107.46 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.4 | 99.53 | 99.64 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 95.59 | 95.93 | 96.37 |
| 12/6/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 84.24 | 84.45 | 84.73 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.02 | 61.41 | 61.71 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 86.35 | 86.65 | 86.97 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109 | 109.21 | 109.48 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.76 | 100.19 | 100.56 |
| 12/6/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.96 | 69.29 | 69.73 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.01 | 41.31 | 41.86 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 63.52 | 64.39 | 65.13 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 87.92 | 90.59 | 92.85 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98.79 | 99.18 | 99.56 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.78 | 103.07 | 103.5 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.38 | 107.53 | 107.66 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.88 | 110.24 | 110.63 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 102.96 | 103.84 | 104.35 |
| 12/6/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.73 | 102.11 | 102.5 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.62 | 51.34 | 52.54 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.41 | 90.39 | 94.28 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.79 | 96.15 | 98.41 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.5 | 101.27 | 103.33 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.88 | 107.83 | 108.47 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.94 | 108.77 | 109.16 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.35 | 112.67 | 112.89 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.43 | 111.04 | 111.81 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.81 | 110.21 | 110.98 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.7 | 104.69 | 105.69 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.69 | 97.21 | 97.82 |
| 12/6/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.82 | 87.53 | 88.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/6/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 72.38 | 72.74 | 73.24 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.04 | 100.93 | 101.17 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.74 | 106.47 | 106.7 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 110.58 | 110.85 | 111.31 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.6 | 101.91 | 102.28 |
| 12/6/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 95.63 | 95.91 | 96.34 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.78 | 22.14 | 27.62 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.8 | 83.7 | 85.11 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 102.78 | 103.15 | 103.76 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.86 | 107.17 | 107.52 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.02 | 110.38 | 110.95 |
| 12/6/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.8 | 96.02 | 96.36 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.97 | 61.31 | 62.07 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.96 | 94.14 | 96.36 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.84 | 105.28 | 106.44 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.51 | 111.71 | 111.8 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.06 | 106.95 | 107.52 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.95 | 108.66 | 109.04 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.32 | 108.82 | 109.13 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.23 | 100.93 | 101.42 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.49 | 101.09 | 101.52 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.5 | 100.97 | 101.32 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.31 | 98.96 | 99.64 |
| 12/6/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.25 | 91.44 | 91.64 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.4 | 30.37 | 32.24 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 60.79 | 61.92 | 62.82 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 88.23 | 90.02 | 92.96 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 93.29 | 93.89 | 94.99 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.29 | 97.93 | 98.85 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.55 | 102.88 | 103.52 |
| 12/6/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.76 | 102.1 | 102.37 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -7.15 | 0.43 | 11.02 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.09 | 36.58 | 38.15 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.28 | 78.72 | 94.49 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.52 | 109.7 | 109.7 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.58 | 111.42 | 111.8 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.23 | 108.15 | 111.9 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.08 | 107.81 | 108.55 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.73 | 109.68 | 110.28 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.34 | 109.01 | 109.44 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.58 | 106.08 | 106.2 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.37 | 100.71 | 101.04 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.6 | 92.98 | 93.34 |
| 12/7/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.46 | 83.7 | 83.96 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.89 | 63.59 | 64.58 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.54 | 91.18 | 95.61 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.29 | 101.46 | 101.59 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.73 | 101.93 | 102.09 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.83 | 104.12 | 104.25 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.36 | 105.54 | 105.66 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.83 | 108.06 | 108.22 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.53 | 105.79 | 105.92 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.31 | 99.67 | 99.89 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.62 | 90.97 | 91.29 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.16 | 82.85 | 83.16 |
| 12/7/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.4 | 73.8 | 74.11 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.09 | 45.74 | 46.49 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.41 | 89.03 | 89.61 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.19 | 99.36 | 100.17 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.75 | 103.94 | 105.55 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.47 | 108 | 108.14 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.59 | 110.72 | 110.86 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.01 | 115.01 | 115.16 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.35 | 116.08 | 116.26 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.52 | 118.73 | 118.95 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.18 | 111.47 | 111.76 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.31 | 103.64 | 103.94 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.96 | 95.56 | 96.06 |
| 12/7/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.65 | 88.46 | 89.15 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.5 | 115.98 | 116.54 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.79 | 105.65 | 106.51 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.58 | 99.67 | 99.78 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.15 | 96.45 | 96.77 |
| 12/7/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 84.67 | 85.03 | 85.38 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.41 | 61.56 | 61.75 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 86.75 | 86.98 | 87.17 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.05 | 109.22 | 109.42 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.18 | 100.38 | 100.69 |
| 12/7/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.86 | 69.08 | 69.26 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.64 | 40.9 | 41.19 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 62.16 | 63.07 | 63.94 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 86.62 | 87.53 | 88.23 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98.25 | 98.56 | 98.87 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.8 | 102.39 | 102.89 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.37 | 107.57 | 107.85 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.4 | 109.68 | 109.92 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.71 | 102.35 | 102.96 |
| 12/7/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.79 | 101.36 | 101.89 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.76 | 52.53 | 54.89 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.98 | 91.86 | 93.68 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.45 | 97.59 | 99.59 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.45 | 101.14 | 103.47 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.39 | 109.17 | 109.86 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.8 | 109.29 | 109.76 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.84 | 113.13 | 113.48 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.61 | 110.84 | 111.72 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.48 | 109.68 | 110.25 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.99 | 104.38 | 104.86 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.61 | 98.25 | 98.63 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.19 | 87.67 | 88.06 |
| 12/7/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73 | 73.41 | 73.82 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.9 | 101.33 | 102.07 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 111.29 | 111.58 | 111.75 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.28 | 102.58 | 102.91 |
| 12/7/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 96.38 | 96.65 | 97.06 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.59 | 25.09 | 33.97 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.39 | 82.48 | 84.72 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.08 | 103.72 | 104.61 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.52 | 108.48 | 109.61 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.88 | 110.11 | 110.39 |
| 12/7/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.91 | 96.11 | 96.41 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.72 | 61.23 | 62.94 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.33 | 93.06 | 100.21 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.67 | 107.24 | 107.5 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.87 | 110.84 | 111.57 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.67 | 106.11 | 106.35 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.57 | 105.57 | 107.87 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.1 | 108.35 | 108.61 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.43 | 101.8 | 102.18 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.48 | 101.77 | 102 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.25 | 101.65 | 102.06 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.66 | 100.13 | 100.53 |
| 12/7/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.48 | 91.94 | 92.5 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.21 | 30.35 | 33.72 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.72 | 61.1 | 62.25 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 90.72 | 91.85 | 93.29 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 92.36 | 93.16 | 93.9 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 96.8 | 97.38 | 97.77 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.31 | 101.78 | 102.97 |
| 12/7/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.88 | 101.39 | 101.8 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.09 | 2.05 | 8.16 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.31 | 38.94 | 40.97 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.93 | 85.43 | 93.17 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.59 | 107.72 | 107.84 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.44 | 108.56 | 108.68 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.23 | 109.35 | 109.5 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109 | 109.1 | 109.23 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.15 | 106.39 | 106.62 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.92 | 101.24 | 101.57 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.28 | 93.54 | 93.8 |
| 12/8/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.83 | 83.98 | 84.11 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.56 | 63.64 | 64.89 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.93 | 91.12 | 96.11 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.16 | 101.47 | 101.75 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.72 | 102.03 | 102.38 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.22 | 104.37 | 104.52 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.56 | 105.91 | 106.19 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.08 | 108.3 | 108.46 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.71 | 105.96 | 106.1 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.57 | 99.99 | 100.34 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.98 | 91.44 | 91.97 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.7 | 83.42 | 83.97 |
| 12/8/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.73 | 74.2 | 74.72 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.86 | 45.37 | 45.88 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.31 | 89.18 | 89.76 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.84 | 99.41 | 99.9 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.72 | 104.61 | 105.76 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.08 | 108.2 | 108.31 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.82 | 110.92 | 111.02 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.12 | 115.23 | 115.31 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.19 | 116.35 | 116.49 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.91 | 119.03 | 119.16 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.76 | 112.02 | 112.24 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.87 | 104.19 | 104.58 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.05 | 96.59 | 97.03 |
| 12/8/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.07 | 89.6 | 90.12 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 103.91 | 104.1 | 104.1 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 114.69 | 115.06 | 115.5 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.34 | 103.95 | 104.74 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.61 | 99.71 | 99.8 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.7 | 96.79 | 96.87 |
| 12/8/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 85.35 | 85.64 | 85.91 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.32 | 61.52 | 61.77 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.01 | 87.21 | 87.36 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.2 | 109.36 | 109.5 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.47 | 100.73 | 100.94 |
| 12/8/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 69.17 | 69.38 | 69.54 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.02 | 40.31 | 40.67 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 61.12 | 61.96 | 62.61 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 84.81 | 85.73 | 86.78 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.74 | 98.04 | 98.27 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.27 | 101.51 | 101.81 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.45 | 107.52 | 107.67 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 108.87 | 109.25 | 109.59 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.72 | 101.33 | 101.76 |
| 12/8/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.19 | 100.51 | 100.84 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.98 | 52.43 | 53.76 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.88 | 91.42 | 94.43 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.34 | 97.55 | 99.95 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.65 | 101.36 | 102.39 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.72 | 110.15 | 110.39 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.37 | 109.74 | 110.01 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.25 | 113.41 | 113.54 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.26 | 109.53 | 109.76 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.35 | 109.5 | 109.69 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.83 | 105.16 | 105.48 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.57 | 99.01 | 99.45 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.96 | 88.63 | 89.15 |
| 12/8/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.65 | 73.95 | 74.35 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.46 | 101.28 | 101.37 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.25 | 106.68 | 106.7 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/8/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 111.61 | 111.72 | 111.81 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.92 | 103.18 | 103.43 |
| 12/8/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 97.08 | 97.34 | 97.71 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.49 | 25.66 | 30.96 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.47 | 81.91 | 84.54 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.9 | 104.28 | 104.59 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.47 | 108.59 | 108.74 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110 | 110.27 | 110.53 |
| 12/8/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.72 | 96 | 96.37 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.17 | 61.14 | 62.17 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.05 | 97.31 | 98.67 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.55 | 107.38 | 107.5 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.67 | 110.82 | 111.01 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.91 | 106.06 | 106.18 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.05 | 104.21 | 104.51 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.68 | 107.91 | 108.18 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.16 | 102.33 | 102.43 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.85 | 101.97 | 102.04 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.02 | 102.2 | 102.38 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.48 | 100.68 | 100.82 |
| 12/8/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.38 | 92.52 | 92.67 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.93 | 29.58 | 31.97 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 58.64 | 59.78 | 61.18 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 86.64 | 88.4 | 90.68 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 90.3 | 91.27 | 92.36 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 96.73 | 97.05 | 97.4 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.53 | 101.44 | 101.79 |
| 12/8/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.47 | 100.76 | 101.19 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.99 | 2.42 | 13.28 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.17 | 41.82 | 46.8 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.09 | 98.59 | 107.5 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.79 | 108.05 | 108.32 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.54 | 108.65 | 108.83 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.14 | 109.33 | 109.5 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.91 | 109.13 | 109.26 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.59 | 106.74 | 106.89 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.51 | 101.75 | 102 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.78 | 94.04 | 94.28 |
| 12/9/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 84 | 84.4 | 84.71 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.39 | 63.33 | 64.62 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.36 | 89 | 93.66 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.6 | 100.89 | 101.15 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.41 | 101.55 | 101.8 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.74 | 103.97 | 104.29 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.94 | 106.09 | 106.22 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.08 | 108.29 | 108.46 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.86 | 106.09 | 106.21 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.87 | 100.32 | 100.57 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.73 | 92.12 | 92.51 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.38 | 84.15 | 84.62 |
| 12/9/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.48 | 74.96 | 75.63 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.1 | 44.76 | 45.41 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.81 | 89.43 | 89.95 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.87 | 99.46 | 99.89 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.46 | 104.9 | 105.87 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.22 | 108.29 | 108.37 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.99 | 111.04 | 111.09 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.14 | 115.23 | 115.33 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.85 | 116.09 | 116.37 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.79 | 118.96 | 119.11 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.22 | 112.41 | 112.6 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.53 | 104.83 | 105.19 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.04 | 97.4 | 97.75 |
| 12/9/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.1 | 90.53 | 91.02 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 114.42 | 114.58 | 114.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.66 | 103.02 | 103.38 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.57 | 99.65 | 99.74 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.6 | 96.98 | 97.21 |
| 12/9/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 85.87 | 86.11 | 86.37 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.37 | 61.52 | 61.72 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.15 | 87.39 | 87.54 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.23 | 109.45 | 109.59 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.83 | 101.09 | 101.38 |
| 12/9/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 69.44 | 69.62 | 69.77 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.61 | 39.87 | 40.16 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 60.33 | 61.03 | 61.68 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 84.09 | 84.73 | 85.38 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.62 | 97.73 | 97.88 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.05 | 101.22 | 101.4 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.5 | 107.4 | 107.66 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 108.58 | 109.11 | 110.6 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.78 | 100.38 | 100.78 |
| 12/9/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.82 | 100.11 | 100.36 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.26 | 51.54 | 54.22 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.85 | 90.08 | 93.19 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.65 | 96.62 | 99.4 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.89 | 101.95 | 102.83 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.25 | 110.45 | 110.7 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.63 | 109.81 | 110.12 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.21 | 113.36 | 113.47 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.95 | 109.14 | 109.33 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.54 | 108.89 | 109.35 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.48 | 104.98 | 105.4 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.55 | 98.68 | 98.84 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.08 | 89.46 | 89.84 |
| 12/9/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.93 | 74.36 | 74.75 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.17 | 101.22 | 101.31 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 110.96 | 111.31 | 111.62 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.39 | 103.62 | 103.84 |
| 12/9/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 97.58 | 97.86 | 98.24 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.53 | 26.82 | 37.73 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.01 | 82.03 | 84.67 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.94 | 104.43 | 104.84 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.99 | 108.29 | 108.62 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.11 | 110.42 | 110.55 |
| 12/9/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.9 | 96.24 | 96.64 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.78 | 60.89 | 62.36 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.47 | 96.9 | 99.24 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 105.89 | 107.04 | 107.5 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.42 | 110.72 | 111.12 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.64 | 105.97 | 106.15 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.87 | 104 | 104.11 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.36 | 107.56 | 107.74 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.05 | 102.29 | 102.43 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.66 | 101.88 | 102 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.32 | 102.45 | 102.55 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.79 | 100.89 | 100.98 |
| 12/9/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.45 | 92.56 | 92.67 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.11 | 29.2 | 32.62 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.94 | 58.32 | 59.75 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 84.03 | 85.2 | 86.69 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 89.9 | 91.23 | 94.46 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.41 | 98.69 | 100.95 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 99.74 | 100.91 | 101.64 |
| 12/9/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.03 | 100.37 | 100.58 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.7 | 1.91 | 5.38 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.48 | 50.01 | 55.97 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.06 | 108.35 | 108.76 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.71 | 108.86 | 109.18 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.95 | 109.11 | 109.38 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.86 | 109.25 | 109.63 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.82 | 107.02 | 107.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.95 | 102.22 | 102.51 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.2 | 94.54 | 94.88 |
| 12/10/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.58 | 84.87 | 85.18 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.11 | 63.11 | 64.26 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.42 | 88.2 | 91.09 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.91 | 101.12 | 101.49 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.36 | 101.75 | 102.06 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.69 | 104.01 | 104.27 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.58 | 105.85 | 106.26 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.55 | 107.82 | 108.14 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.82 | 106.1 | 106.36 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.36 | 100.55 | 100.64 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.35 | 92.57 | 92.8 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.35 | 84.89 | 85.25 |
| 12/10/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.44 | 75.69 | 75.92 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.76 | 44.3 | 44.85 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.09 | 89.66 | 90.24 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.03 | 99.52 | 100.04 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.44 | 105.74 | 106.06 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.84 | 108.39 | 108.55 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.04 | 111.16 | 111.29 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.15 | 115.28 | 115.44 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.83 | 116.02 | 116.3 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.86 | 119.04 | 119.2 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.53 | 112.83 | 113.07 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.18 | 105.48 | 105.88 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.76 | 98.24 | 98.65 |
| 12/10/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.98 | 91.48 | 91.95 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 114.06 | 114.38 | 114.53 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.53 | 102.65 | 102.77 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.55 | 99.63 | 99.73 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.37 | 96.55 | 96.66 |
| 12/10/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 86.28 | 86.56 | 86.78 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.46 | 61.64 | 61.84 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.45 | 87.57 | 87.73 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.39 | 109.49 | 109.64 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.28 | 101.41 | 101.65 |
| 12/10/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 69.67 | 69.95 | 70.12 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.31 | 39.6 | 39.73 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 60.13 | 60.65 | 61.19 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 84.16 | 84.95 | 85.5 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.4 | 97.58 | 97.74 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.92 | 101.09 | 101.28 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.12 | 106.75 | 107.58 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 110.69 | 112.18 | 112.81 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.26 | 99.59 | 100.06 |
| 12/10/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.55 | 99.75 | 100 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.08 | 51.03 | 52.3 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.78 | 88.94 | 90.14 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.52 | 95.25 | 96.05 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.82 | 103.19 | 103.41 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.5 | 110.6 | 110.72 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.64 | 109.75 | 109.85 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.02 | 113.15 | 113.33 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.62 | 108.85 | 109.17 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.49 | 108.02 | 108.54 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.53 | 104.12 | 104.8 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.07 | 98.53 | 98.77 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.82 | 90.13 | 90.4 |
| 12/10/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.6 | 74.8 | 75.15 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.12 | 101.21 | 101.28 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 109.86 | 110.43 | 110.95 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.81 | 103.91 | 104.01 |
| 12/10/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 98.2 | 98.48 | 98.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.98 | 25.65 | 28.34 |
| 12/10/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.22 | 81.89 | 83.99 |
| 12/10/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.08 | 104.4 | 104.83 |
| 12/10/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.89 | 108.08 | 108.31 |
| 12/10/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.32 | 110.52 | 110.79 |
| 12/10/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.24 | 96.55 | 96.8 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.57 | 60.56 | 61.36 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.75 | 95.74 | 96.99 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 105.93 | 106.71 | 107.5 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.65 | 110.31 | 110.53 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.29 | 105.85 | 106 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.63 | 103.8 | 103.98 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.77 | 107.09 | 107.4 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.02 | 101.58 | 102.04 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.63 | 101.16 | 101.68 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.28 | 102.43 | 102.54 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.73 | 100.86 | 101.01 |
| 12/10/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.52 | 92.63 | 92.73 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.15 | 29.41 | 31.33 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 55.85 | 56.99 | 58.22 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 84.47 | 90.84 | 99.62 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.28 | 102.08 | 109.08 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 101.03 | 103.89 | 105.86 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.58 | 100.95 | 101.27 |
| 12/10/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.23 | 100.35 | 100.48 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 0.56 | 5.73 | 15.05 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.65 | 77.53 | 101.25 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.38 | 108.57 | 108.73 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.84 | 108.97 | 109.13 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.28 | 109.48 | 109.66 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.23 | 109.41 | 109.58 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.17 | 107.33 | 107.49 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.43 | 102.61 | 102.78 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.81 | 95.08 | 95.33 |
| 12/11/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.08 | 85.47 | 85.86 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.98 | 63.04 | 64.26 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.14 | 89.72 | 92.79 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.23 | 101.39 | 101.53 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.01 | 102.16 | 102.33 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.22 | 104.46 | 104.7 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.23 | 106.69 | 107.05 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.62 | 107.89 | 108.2 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.07 | 105.47 | 105.86 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.38 | 100.51 | 100.6 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.56 | 92.78 | 93.17 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.23 | 85.5 | 85.85 |
| 12/11/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.78 | 76.06 | 76.52 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.67 | 44.23 | 44.95 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.47 | 90.37 | 91.13 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.34 | 99.92 | 100.39 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.44 | 105.78 | 106.02 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.4 | 108.48 | 108.56 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.14 | 111.27 | 111.32 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.82 | 115.55 | 115.69 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.26 | 116.48 | 116.7 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 119.2 | 119.2 | 119.2 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.05 | 113.2 | 113.35 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.75 | 105.95 | 106.23 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.66 | 99.04 | 99.45 |
| 12/11/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.94 | 92.36 | 92.78 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.77 | 113.47 | 114.14 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.39 | 102.49 | 102.58 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.58 | 99.65 | 99.78 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.28 | 96.38 | 96.5 |
| 12/11/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 86.73 | 86.97 | 87.28 |
| 12/11/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.63 | 61.81 | 62.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.55 | 87.7 | 87.81 |
| 12/11/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/11/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.44 | 109.54 | 109.67 |
| 12/11/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.81 | 101.31 | 101.71 |
| 12/11/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 70.06 | 70.29 | 70.48 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.31 | 39.53 | 39.73 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 60.46 | 61 | 61.56 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 85.34 | 86.56 | 88.69 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.4 | 97.5 | 97.61 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.8 | 100.93 | 101.21 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.07 | 106.29 | 107.46 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.67 | 113.67 | 114.35 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.37 | 99.79 | 100.3 |
| 12/11/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.37 | 99.58 | 99.73 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.13 | 52.21 | 54.39 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.68 | 89.49 | 91.66 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.63 | 95.7 | 97.52 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.09 | 103.41 | 103.84 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.51 | 111.02 | 111.28 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.76 | 110.34 | 110.62 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.3 | 113.82 | 114.11 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.83 | 109.15 | 109.29 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.71 | 107.26 | 108.08 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.56 | 103.22 | 103.98 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.79 | 98.03 | 98.44 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.35 | 90.89 | 91.32 |
| 12/11/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.7 | 75.07 | 75.28 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.15 | 101.28 | 101.44 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 108.8 | 109.36 | 109.88 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.83 | 103.93 | 104.02 |
| 12/11/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 98.64 | 98.81 | 98.97 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.43 | 28.7 | 37.16 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 79.84 | 82 | 84.44 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.57 | 104.81 | 105.14 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.68 | 108 | 108.27 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.52 | 110.71 | 110.86 |
| 12/11/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.51 | 97.05 | 97.51 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.72 | 60.9 | 62.43 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.45 | 95.98 | 98.11 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.04 | 106.79 | 107.5 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.12 | 110.48 | 110.79 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.99 | 106.45 | 106.78 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.44 | 103.79 | 104.46 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.16 | 106.48 | 106.81 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.37 | 100.19 | 100.99 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.62 | 100.13 | 100.66 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.85 | 102.1 | 102.35 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.54 | 100.65 | 100.79 |
| 12/11/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.26 | 92.41 | 92.59 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.3 | 29.57 | 33.34 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 54.12 | 56.36 | 57.77 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 99.18 | 103.29 | 106.58 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.45 | 109.5 | 109.5 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 105.88 | 109.93 | 111.6 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.96 | 101.32 | 101.77 |
| 12/11/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 99.94 | 100.24 | 100.43 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.51 | 10.22 | 18.17 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 86.01 | 99.94 | 105.1 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.68 | 108.98 | 109.36 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.04 | 109.22 | 109.47 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.26 | 109.44 | 109.64 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.25 | 109.56 | 109.88 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.43 | 107.66 | 107.9 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.7 | 102.93 | 103.21 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.3 | 95.62 | 95.93 |
| 12/12/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.76 | 86.1 | 86.47 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.33 | 63.2 | 64.23 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.76 | 89.6 | 92.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.95 | 101.38 | 101.55 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.04 | 102.17 | 102.31 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.66 | 104.95 | 105.35 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.44 | 106.99 | 107.26 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.52 | 108.06 | 108.28 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.61 | 104.83 | 105.11 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.4 | 100.52 | 100.62 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.1 | 93.29 | 93.64 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.72 | 86.15 | 86.56 |
| 12/12/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.47 | 76.8 | 77.51 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.05 | 44.72 | 45.38 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.45 | 91.24 | 92.03 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.78 | 100.35 | 101.07 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.67 | 105.82 | 106 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.35 | 108.49 | 108.6 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.96 | 111.37 | 111.48 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.98 | 115.59 | 115.7 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.02 | 116.39 | 116.62 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 119.03 | 119.17 | 119.2 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.33 | 113.51 | 113.64 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.15 | 106.43 | 106.83 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.33 | 99.79 | 100.25 |
| 12/12/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.74 | 93.27 | 93.95 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 110.55 | 111.77 | 112.82 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.9 | 102.31 | 102.58 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.64 | 99.73 | 99.83 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.47 | 96.65 | 96.86 |
| 12/12/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 87.26 | 87.61 | 88.05 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.9 | 62.23 | 62.53 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.71 | 87.82 | 87.95 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.43 | 109.54 | 109.66 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.07 | 101.38 | 101.72 |
| 12/12/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 70.42 | 70.5 | 70.57 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.4 | 39.56 | 39.84 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 61.15 | 62.38 | 63.59 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 88.72 | 90.44 | 91.6 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.44 | 97.59 | 97.73 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.79 | 100.87 | 101 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.48 | 107.59 | 108.07 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.36 | 114.55 | 115.36 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.5 | 99.78 | 99.96 |
| 12/12/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.37 | 99.49 | 99.68 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.3 | 55.45 | 57.67 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.17 | 91.36 | 92.72 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.23 | 95.92 | 96.81 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.69 | 103.84 | 104.03 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.1 | 111.35 | 111.79 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.53 | 110.7 | 111.06 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.68 | 114.04 | 114.24 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.64 | 109.43 | 111.16 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.71 | 106.18 | 106.73 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.98 | 101.76 | 102.56 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.49 | 97.7 | 97.88 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.27 | 91.56 | 91.94 |
| 12/12/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.16 | 75.44 | 75.89 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.39 | 101.36 | 101.52 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 115.1 | 115.1 | 115.1 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 107.43 | 108.11 | 108.77 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.78 | 103.92 | 104.09 |
| 12/12/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 98.98 | 99.27 | 99.73 |
| 12/12/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.39 | 31.19 | 36 |
| 12/12/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.2 | 83.11 | 84.55 |
| 12/12/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.38 | 104.65 | 104.98 |
| 12/12/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.99 | 107.45 | 107.72 |
| 12/12/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.55 | 110.66 | 110.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.07 | 97.4 | 97.59 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.77 | 61.81 | 63.13 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.49 | 95.79 | 97.5 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.04 | 107.01 | 107.5 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.21 | 110.93 | 111.18 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.34 | 106.66 | 106.84 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.45 | 105.22 | 106.11 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.63 | 105.9 | 106.19 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.03 | 98.63 | 99.33 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.75 | 99.2 | 99.68 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.3 | 101.64 | 101.89 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.33 | 100.49 | 100.6 |
| 12/12/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.94 | 92.19 | 92.41 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.03 | 30.2 | 32.02 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 56.93 | 58.25 | 59.9 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 104.91 | 105.91 | 106.86 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 101.72 | 102.31 | 103.24 |
| 12/12/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.26 | 100.49 | 100.9 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.89 | 10.48 | 16.13 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.95 | 72.1 | 86.15 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.99 | 109.3 | 109.59 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.4 | 108.9 | 109.21 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.31 | 109.55 | 109.7 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.7 | 110.04 | 110.13 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.88 | 108.04 | 108.13 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.13 | 103.33 | 103.41 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.89 | 96.14 | 96.34 |
| 12/13/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.38 | 86.68 | 86.92 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.84 | 63.81 | 64.87 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.63 | 90.67 | 93.25 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.34 | 101.55 | 101.69 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.18 | 102.27 | 102.37 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.12 | 105.25 | 105.4 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.69 | 107.15 | 107.83 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.67 | 107.89 | 108.11 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.96 | 104.37 | 104.77 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.28 | 100.44 | 100.61 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.39 | 93.59 | 93.73 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.13 | 86.75 | 86.99 |
| 12/13/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.34 | 77.57 | 77.79 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.42 | 45.22 | 46.07 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.39 | 90.99 | 91.6 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.63 | 100.03 | 100.47 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.67 | 104.98 | 106 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.42 | 108.54 | 108.65 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.45 | 111.67 | 111.78 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.32 | 116.57 | 116.93 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 119.15 | 119.2 | 119.2 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.59 | 113.77 | 113.87 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.81 | 107.01 | 107.23 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.22 | 100.74 | 101.17 |
| 12/13/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.92 | 94.62 | 95.31 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 107.72 | 109.08 | 110.56 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.41 | 101.2 | 101.94 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.59 | 99.72 | 99.86 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 96.82 | 96.98 | 97.11 |
| 12/13/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 87.92 | 88.33 | 88.59 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 62.45 | 62.65 | 62.94 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.8 | 87.93 | 88.04 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.46 | 109.56 | 109.66 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.6 | 101.7 | 101.87 |
| 12/13/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 70.5 | 70.62 | 70.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.77 | 40.13 | 40.44 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 63.16 | 63.91 | 64.64 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 90.28 | 90.98 | 92.05 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.64 | 97.92 | 98.2 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.92 | 101.28 | 101.6 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.3 | 108.22 | 108.53 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.15 | 112.49 | 113.37 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.5 | 99.95 | 100.56 |
| 12/13/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.44 | 99.64 | 99.8 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.96 | 56.75 | 58.23 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.95 | 94.08 | 97.03 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.22 | 97.95 | 101.06 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.99 | 103.68 | 107.34 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.7 | 111.8 | 111.8 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.71 | 111.18 | 111.57 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.23 | 114.57 | 114.85 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.17 | 111.12 | 111.52 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.75 | 105.26 | 105.84 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.76 | 99.8 | 101 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.99 | 97.38 | 97.59 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.82 | 92.03 | 92.19 |
| 12/13/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.69 | 75.91 | 76.13 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.53 | 101.48 | 101.62 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 114.69 | 114.91 | 115.1 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 106.23 | 106.81 | 107.42 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.99 | 104.07 | 104.16 |
| 12/13/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 99.73 | 99.99 | 100.19 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.89 | 31.44 | 35.84 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81 | 82.71 | 84.42 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.48 | 104.69 | 104.99 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.36 | 107.84 | 108.13 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.53 | 110.65 | 110.81 |
| 12/13/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.13 | 97.33 | 97.57 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.27 | 62.18 | 63.43 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.82 | 94.64 | 97.52 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106 | 107.23 | 107.5 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.67 | 110.78 | 110.91 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.44 | 106.69 | 106.98 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.13 | 106.23 | 106.37 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.1 | 105.41 | 105.64 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.94 | 97.5 | 98.01 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.59 | 98.23 | 98.76 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.7 | 101.11 | 101.57 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.98 | 100.18 | 100.38 |
| 12/13/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.61 | 91.92 | 92.29 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.7 | 30.85 | 33 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 59.25 | 61.29 | 63.31 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 104.13 | 105.86 | 107.24 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 102.86 | 103.23 | 103.52 |
| 12/13/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.87 | 101.03 | 101.25 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.91 | 12.65 | 13.69 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.45 | 67.55 | 69.44 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.14 | 108.47 | 109.08 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.19 | 108.33 | 108.46 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.44 | 109.59 | 109.71 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.6 | 109.95 | 110.1 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.07 | 108.14 | 108.26 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.36 | 103.56 | 103.81 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.3 | 96.54 | 96.83 |
| 12/14/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.88 | 87.17 | 87.5 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 62.38 | 63.52 | 64.85 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.51 | 91.61 | 94.49 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.44 | 101.62 | 101.75 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.29 | 102.44 | 102.56 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.9 | 105.36 | 105.62 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.79 | 107.98 | 108.16 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.7 | 107.85 | 107.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.97 | 103.43 | 103.96 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.9 | 100.12 | 100.34 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.59 | 93.87 | 94.14 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.14 | 87.25 | 87.57 |
| 12/14/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.21 | 78.09 | 78.51 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.48 | 45.71 | 46.34 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.89 | 91.54 | 92.35 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.61 | 100.28 | 101.49 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.05 | 103.57 | 104.02 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.76 | 107.92 | 108.59 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.18 | 111.75 | 111.91 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.12 | 115.69 | 115.7 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.89 | 117.36 | 117.5 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.99 | 119.15 | 119.2 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.44 | 113.72 | 113.92 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.07 | 107.27 | 107.56 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.17 | 101.49 | 101.95 |
| 12/14/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.26 | 95.77 | 96.69 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.85 | 106.16 | 107.62 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.03 | 99.67 | 100.41 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.38 | 99.52 | 99.67 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 97.07 | 97.24 | 97.5 |
| 12/14/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 88.54 | 88.84 | 89.21 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 62.92 | 63.14 | 63.42 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 87.95 | 88.06 | 88.2 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.53 | 109.67 | 109.7 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.68 | 101.8 | 101.91 |
| 12/14/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 70.73 | 70.83 | 70.94 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.37 | 40.87 | 41.3 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 64.19 | 65.03 | 65.85 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 92.04 | 92.56 | 92.9 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98.17 | 99.24 | 99.7 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.58 | 102.25 | 102.67 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.36 | 108.53 | 108.66 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.46 | 114.14 | 116.58 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.59 | 101.23 | 101.7 |
| 12/14/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.71 | 99.94 | 100.11 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 54.45 | 56.34 | 58.12 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.03 | 95.01 | 98.37 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.13 | 100.01 | 103.15 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.12 | 102.39 | 104.15 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.63 | 111.78 | 111.8 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.29 | 110.58 | 110.86 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.75 | 115.24 | 115.58 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.67 | 109.97 | 110.46 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.63 | 104.18 | 105.04 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.06 | 97.69 | 98.84 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.36 | 96.65 | 97.09 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.95 | 92.27 | 92.77 |
| 12/14/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.99 | 76.23 | 76.58 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.48 | 101.19 | 101.5 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.48 | 106.65 | 106.7 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.82 | 114.52 | 114.72 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 105.05 | 105.69 | 106.22 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.78 | 103.9 | 104 |
| 12/14/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 100.19 | 100.4 | 100.62 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 31.58 | 32.83 | 33.67 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.35 | 83.25 | 84.54 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.61 | 104.69 | 104.78 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.95 | 108.1 | 108.3 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.58 | 110.68 | 110.81 |
| 12/14/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.35 | 97.5 | 97.65 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.13 | 62.46 | 63.57 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.13 | 94.9 | 97.56 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.16 | 107.23 | 107.5 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.63 | 110.77 | 110.9 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.38 | 106.5 | 106.66 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.15 | 106.61 | 107.45 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.16 | 104.64 | 105.12 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.56 | 96.21 | 96.94 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.5 | 96.99 | 97.59 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.38 | 100.57 | 100.75 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.76 | 99.85 | 99.99 |
| 12/14/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.52 | 91.67 | 91.81 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.76 | 31.02 | 32.14 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 63.03 | 64.9 | 66.91 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 104.68 | 105.95 | 106.78 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.47 | 103.74 | 103.92 |
| 12/14/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.17 | 101.45 | 101.69 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.24 | 11.32 | 12.9 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.68 | 58.51 | 67.15 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.64 | 93.81 | 107.5 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.27 | 108.66 | 108.96 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.37 | 108.49 | 108.62 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.34 | 109.69 | 110.24 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.36 | 108.72 | 109.63 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.17 | 108.31 | 108.57 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.76 | 104.05 | 104.35 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.8 | 97.11 | 97.36 |
| 12/15/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.45 | 87.79 | 88.03 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.52 | 64.58 | 66.14 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.97 | 90.68 | 93.14 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.87 | 101.3 | 101.54 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.55 | 102.65 | 102.78 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.05 | 105.74 | 105.91 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.17 | 108.13 | 108.4 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.65 | 107.87 | 108.03 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.36 | 102.69 | 102.98 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.09 | 99.71 | 99.95 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.86 | 94.28 | 94.48 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.49 | 87.85 | 88.13 |
| 12/15/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.46 | 78.84 | 79.16 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.05 | 45.86 | 46.63 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.83 | 91.46 | 92.34 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.53 | 100.74 | 101.51 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.36 | 103.77 | 104.06 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.63 | 107.16 | 107.9 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.39 | 111.55 | 111.72 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.91 | 115.65 | 115.7 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.26 | 117.5 | 117.5 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 118.37 | 118.69 | 119.07 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.27 | 113.4 | 113.5 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.24 | 107.48 | 107.67 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.94 | 102.25 | 102.38 |
| 12/15/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.69 | 97.08 | 97.32 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.42 | 103.69 | 104.87 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.03 | 98.54 | 99.09 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.18 | 99.3 | 99.47 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 97.48 | 97.78 | 98.01 |
| 12/15/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 89.15 | 89.64 | 90.23 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.31 | 63.46 | 63.65 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.14 | 88.22 | 88.32 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.68 | 109.7 | 109.7 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.87 | 101.99 | 102.09 |
| 12/15/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 70.9 | 71.03 | 71.18 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.2 | 41.61 | 42.06 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 65.05 | 65.59 | 65.98 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 92.95 | 95.34 | 100.94 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.49 | 99.96 | 100.69 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.66 | 102.92 | 103.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.61 | 108.81 | 109 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.81 | 115.84 | 116.8 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.46 | 101.83 | 102.15 |
| 12/15/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.03 | 100.19 | 100.33 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.86 | 54.76 | 56.46 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.59 | 96.03 | 98.41 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.91 | 100.9 | 103.41 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.06 | 101.54 | 103.3 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.81 | 111.76 | 111.8 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.93 | 110.94 | 111.36 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.35 | 115.56 | 115.7 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.75 | 110.25 | 110.61 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.84 | 103.49 | 104.19 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.47 | 96.32 | 97.29 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.39 | 95.92 | 96.53 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.4 | 92.59 | 92.82 |
| 12/15/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.52 | 76.8 | 77.06 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.72 | 100.84 | 101.15 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.19 | 106.44 | 106.62 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.81 | 114.05 | 114.28 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 103.98 | 104.56 | 105.06 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 103.39 | 103.62 | 103.8 |
| 12/15/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 100.6 | 100.78 | 100.93 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.72 | 31.62 | 33.39 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.64 | 83 | 83.97 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.49 | 104.73 | 104.78 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.23 | 108.36 | 108.45 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.72 | 110.8 | 110.88 |
| 12/15/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.55 | 97.63 | 97.75 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.12 | 63.5 | 64.4 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.52 | 94.87 | 96.86 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.08 | 107.23 | 107.5 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.62 | 110.97 | 111.06 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.39 | 106.49 | 106.59 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.46 | 108.24 | 108.77 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.97 | 103.61 | 104.17 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.29 | 94.95 | 95.55 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.59 | 96.08 | 96.51 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.14 | 100.3 | 100.48 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.73 | 99.81 | 99.89 |
| 12/15/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.75 | 91.94 | 92.05 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.34 | 31.26 | 32.59 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 66.09 | 67.94 | 70.27 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 104.47 | 105.87 | 107.3 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.62 | 103.75 | 103.87 |
| 12/15/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.59 | 101.77 | 101.94 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.44 | 11.21 | 19.49 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.77 | 54.18 | 56.41 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.35 | 88.09 | 91.84 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.52 | 108.75 | 108.93 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.42 | 108.57 | 108.67 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.71 | 109.44 | 110.2 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.98 | 105.56 | 107.31 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.5 | 107.92 | 108.19 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.05 | 104.25 | 104.43 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.27 | 97.52 | 97.72 |
| 12/16/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.97 | 88.29 | 88.56 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.43 | 65.16 | 66.33 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.15 | 91.79 | 94.09 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.44 | 101.6 | 102.04 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.77 | 103 | 103.4 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.6 | 106.1 | 106.52 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.52 | 108.37 | 108.72 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.15 | 107.66 | 107.88 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.3 | 102.15 | 102.59 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99 | 99.33 | 99.55 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.12 | 94.53 | 94.79 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.75 | 88.43 | 88.73 |
| 12/16/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.99 | 79.34 | 79.72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.26 | 45.98 | 46.82 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.34 | 91.96 | 92.72 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.1 | 101.53 | 102.7 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.72 | 104.02 | 104.25 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.76 | 104.93 | 105.05 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.16 | 110.92 | 112.11 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.06 | 115.69 | 115.7 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.51 | 117.49 | 117.5 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.66 | 118.13 | 118.39 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.04 | 113.17 | 113.31 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.6 | 107.74 | 107.89 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.21 | 102.44 | 102.64 |
| 12/16/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.76 | 96.84 | 96.94 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 84.91 | 94 | 104.1 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 100.13 | 101.17 | 102.33 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.2 | 97.62 | 98.09 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.96 | 99.11 | 99.27 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 97.98 | 98.23 | 98.46 |
| 12/16/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 90.11 | 90.47 | 90.85 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.32 | 63.51 | 63.66 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.24 | 88.35 | 88.52 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.69 | 109.7 | 109.7 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.96 | 102.1 | 102.22 |
| 12/16/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.06 | 71.17 | 71.27 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.58 | 41.93 | 42.63 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 65.23 | 66.16 | 67.35 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 101.03 | 103.44 | 105.13 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 100.62 | 101.24 | 101.83 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.18 | 103.71 | 104.07 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.6 | 108.95 | 110.56 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 110.33 | 111.96 | 113.83 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 102.17 | 102.55 | 103.3 |
| 12/16/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.19 | 100.34 | 100.56 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.11 | 54.17 | 56.57 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.36 | 94.89 | 97.31 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.35 | 103.76 | 104.86 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.45 | 102.99 | 104.36 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.65 | 110.72 | 111.8 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.93 | 111.44 | 111.74 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.43 | 115.7 | 115.7 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.01 | 109.51 | 110.09 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.49 | 102.21 | 103.53 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.51 | 94.64 | 95.85 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.15 | 95.7 | 97 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.26 | 92.48 | 92.7 |
| 12/16/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.87 | 77.07 | 77.39 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.82 | 100.72 | 101.03 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.96 | 106.05 | 106.21 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.15 | 113.46 | 113.85 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 102.17 | 103.11 | 103.99 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.91 | 103.15 | 103.39 |
| 12/16/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 100.91 | 101.06 | 101.25 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.43 | 31.56 | 40.81 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.37 | 82.99 | 85.54 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.64 | 104.8 | 105.15 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.3 | 108.69 | 109.09 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.77 | 110.93 | 111.2 |
| 12/16/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.47 | 97.79 | 98.13 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.99 | 63.78 | 65.12 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.61 | 94.13 | 98.15 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.21 | 107.4 | 107.5 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.83 | 111.13 | 111.29 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.58 | 106.83 | 107.04 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.79 | 109.15 | 109.39 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.33 | 102.2 | 102.93 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.68 | 93.51 | 94.29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.58 | 95.08 | 95.62 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.7 | 99.98 | 100.19 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.25 | 99.5 | 99.77 |
| 12/16/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.45 | 91.81 | 92.15 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.8 | 32.15 | 35.02 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 68.76 | 70.86 | 73.06 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.13 | 107.29 | 107.3 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.44 | 103.85 | 104.84 |
| 12/16/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.83 | 101.98 | 102.05 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.01 | 9.23 | 16.45 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.1 | 52.79 | 54.88 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.02 | 82.27 | 86.85 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.58 | 108.73 | 108.98 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.33 | 108.45 | 108.56 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.05 | 108.4 | 108.77 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.05 | 103.48 | 103.98 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.83 | 107.12 | 107.54 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.31 | 104.59 | 105.14 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.63 | 97.95 | 98.4 |
| 12/17/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 88.47 | 88.79 | 89.17 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.95 | 65.94 | 67.29 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.69 | 88.66 | 92.09 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.47 | 101.6 | 101.79 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.92 | 103.01 | 103.21 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.26 | 106.38 | 106.56 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.82 | 108.03 | 108.2 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.82 | 107.3 | 107.56 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.06 | 101.39 | 101.67 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.84 | 98.98 | 99.14 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.7 | 94.86 | 95.13 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.69 | 89.02 | 89.34 |
| 12/17/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.74 | 80.06 | 80.56 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.64 | 45.63 | 46.38 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.84 | 90.04 | 91.15 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.29 | 100.31 | 101.53 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.16 | 103.75 | 104.14 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.91 | 106.65 | 108.26 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.76 | 111.96 | 112.33 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.96 | 115.69 | 115.7 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.32 | 117.41 | 117.5 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.23 | 117.55 | 117.88 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.59 | 112.9 | 113.05 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.85 | 108.02 | 108.21 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.58 | 102.82 | 103.2 |
| 12/17/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.84 | 97.13 | 97.8 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 70.12 | 78.35 | 85.74 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.11 | 99.59 | 100.13 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.76 | 96.97 | 97.26 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.81 | 98.95 | 99.1 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 98.37 | 98.59 | 98.76 |
| 12/17/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 90.81 | 91.1 | 91.42 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.44 | 63.6 | 63.8 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.37 | 88.51 | 88.69 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.1 | 102.26 | 102.44 |
| 12/17/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.28 | 71.37 | 71.46 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.91 | 42.15 | 42.63 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 67.06 | 67.95 | 68.7 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 104.46 | 105.01 | 106.61 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 101.47 | 102.08 | 102.6 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.05 | 104.4 | 104.74 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.32 | 108.61 | 110.04 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 108.01 | 109.17 | 110.34 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.9 | 102.31 | 103.02 |
| 12/17/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.25 | 100.43 | 100.6 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.39 | 53.85 | 55.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.68 | 93.47 | 95.9 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.91 | 100.37 | 102.68 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.03 | 102.82 | 104.88 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.5 | 111.67 | 111.83 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.3 | 108.74 | 109.05 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.23 | 100.97 | 101.49 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.85 | 92.68 | 93.5 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.72 | 95.06 | 95.39 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.01 | 92.26 | 92.56 |
| 12/17/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.26 | 77.52 | 77.89 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.85 | 101.01 | 101.26 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.84 | 105.93 | 105.99 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.69 | 112.91 | 113.16 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.81 | 101.43 | 102.21 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.34 | 102.6 | 102.91 |
| 12/17/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 101.25 | 101.44 | 101.77 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.23 | 30.36 | 38.47 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.89 | 82.31 | 84.52 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.67 | 104.93 | 105.45 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.71 | 108.88 | 109.14 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.87 | 111.06 | 111.28 |
| 12/17/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.38 | 97.87 | 98.2 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.44 | 63.45 | 64.75 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.3 | 92.19 | 96.59 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.19 | 107.49 | 107.5 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.16 | 111.28 | 111.5 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.02 | 107.21 | 107.36 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.17 | 109.3 | 109.41 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.15 | 100.23 | 101.3 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.15 | 91.92 | 92.72 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.19 | 94.5 | 94.79 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.3 | 99.57 | 99.78 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.84 | 99.06 | 99.28 |
| 12/17/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.04 | 91.31 | 91.51 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.54 | 33.31 | 35.25 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 70.32 | 72.07 | 74.16 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 105.17 | 107.14 | 107.3 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 103.05 | 103.42 | 104.31 |
| 12/17/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.81 | 102.04 | 102.25 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.35 | 8.21 | 18.72 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.82 | 50.1 | 51.73 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.2 | 74.41 | 77.72 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.89 | 109.15 | 109.54 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.19 | 108.33 | 108.44 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.1 | 108.74 | 109.54 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.15 | 102.65 | 103.05 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.62 | 106.3 | 106.89 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.77 | 105.08 | 105.32 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.34 | 98.58 | 98.88 |
| 12/18/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 88.76 | 89.19 | 89.55 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.18 | 66.1 | 67.34 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.53 | 88.1 | 91.2 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.14 | 101.4 | 101.59 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.97 | 103.15 | 103.35 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.94 | 106.47 | 106.65 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.42 | 107.69 | 107.9 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.21 | 106.58 | 106.89 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.66 | 100.86 | 101.11 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.42 | 98.71 | 98.91 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.75 | 95.07 | 95.23 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.31 | 89.58 | 89.9 |
| 12/18/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.44 | 80.7 | 80.91 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.36 | 45.38 | 46.24 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.2 | 88.72 | 89.78 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.8 | 98.24 | 98.69 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.9 | 103.13 | 103.64 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.87 | 108.5 | 108.94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.06 | 112.33 | 112.46 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.99 | 116.74 | 117.21 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.9 | 116.77 | 117.3 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.65 | 112.74 | 112.87 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.14 | 108.37 | 108.58 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.22 | 103.49 | 103.78 |
| 12/18/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.63 | 98.01 | 98.22 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 61.29 | 65.5 | 72.5 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 104.77 | 106.3 | 106.6 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.79 | 99.01 | 99.17 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.58 | 96.68 | 96.85 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.71 | 98.83 | 98.96 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 98.71 | 98.87 | 99.04 |
| 12/18/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 91.41 | 91.61 | 91.82 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.41 | 63.63 | 63.78 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.45 | 88.66 | 88.8 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.1 | 102.4 | 102.57 |
| 12/18/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.22 | 71.38 | 71.54 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.01 | 42.55 | 42.97 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 67.9 | 68.58 | 69.18 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.35 | 105.65 | 106.99 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 102.45 | 102.97 | 103.37 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.76 | 105.03 | 105.26 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.04 | 108.22 | 108.42 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 107.65 | 107.91 | 108.16 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.64 | 101.91 | 102.07 |
| 12/18/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.23 | 100.46 | 100.64 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.82 | 52.66 | 55.36 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.36 | 90.51 | 95.93 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.6 | 98.96 | 100.58 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.75 | 105.82 | 106.75 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.3 | 111.73 | 112.17 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.65 | 108.23 | 109.05 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.85 | 99.6 | 100.28 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.21 | 90.97 | 91.93 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.15 | 93.72 | 94.75 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.65 | 91.9 | 92.41 |
| 12/18/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.63 | 78.08 | 78.41 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.5 | 100.84 | 101.08 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.71 | 105.94 | 106.16 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.66 | 112.81 | 113.03 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.78 | 100.91 | 101.18 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.89 | 102.2 | 102.37 |
| 12/18/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 101.58 | 102 | 102.34 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.23 | 29.48 | 39.34 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.22 | 82.01 | 84.99 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.83 | 105.06 | 105.48 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.16 | 108.61 | 108.92 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.76 | 111.08 | 111.27 |
| 12/18/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.31 | 97.8 | 98.27 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.67 | 62.93 | 64.37 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.49 | 91.84 | 98.03 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.19 | 111.52 | 111.8 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.98 | 107.4 | 107.88 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.07 | 108.79 | 109.2 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.36 | 98.85 | 99.27 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.31 | 90.64 | 91.15 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.08 | 93.75 | 94.43 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.08 | 99.43 | 99.59 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.64 | 98.83 | 98.97 |
| 12/18/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.94 | 91.2 | 91.41 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.46 | 33.65 | 36.88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 71.64 | 73.48 | 75.33 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.05 | 107.29 | 107.3 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 101.68 | 102.52 | 103.07 |
| 12/18/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.83 | 102.11 | 102.25 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 5.35 | 10.89 | 21.61 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.26 | 57.93 | 75.37 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.62 | 94.78 | 107.5 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.67 | 109.11 | 109.58 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.11 | 108.29 | 108.48 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.89 | 109.68 | 110.42 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.45 | 101.92 | 102.24 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.08 | 105.41 | 105.63 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.71 | 104.98 | 105.2 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.6 | 98.91 | 99.22 |
| 12/19/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.47 | 89.82 | 90.21 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.1 | 66.46 | 68.2 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 86.58 | 89.36 | 93.73 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.36 | 101.72 | 102.79 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.73 | 103.62 | 103.94 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.2 | 106.62 | 107.15 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.73 | 108.46 | 109.22 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.39 | 109.71 | 111.72 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.76 | 101.7 | 102.49 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.45 | 98.63 | 98.83 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.12 | 95.37 | 95.8 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.87 | 90.22 | 90.81 |
| 12/19/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.86 | 81.25 | 81.9 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.31 | 45.24 | 46.16 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.95 | 88.85 | 89.5 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.57 | 98.31 | 100.12 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.47 | 102.78 | 103.15 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.54 | 108.83 | 109.24 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.56 | 112.5 | 112.65 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.42 | 115.9 | 116.4 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.82 | 115.24 | 115.93 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.54 | 112.61 | 112.7 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.5 | 108.65 | 108.84 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.6 | 103.85 | 104.13 |
| 12/19/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.11 | 98.5 | 99.11 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 60.94 | 67.26 | 78.02 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.11 | 100.48 | 104.41 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.62 | 96.78 | 96.95 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.7 | 98.81 | 98.93 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 98.93 | 99.06 | 99.28 |
| 12/19/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 91.75 | 92 | 92.37 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.56 | 63.75 | 64.06 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.6 | 88.77 | 88.91 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.13 | 102.32 | 102.5 |
| 12/19/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.26 | 71.37 | 71.5 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.57 | 42.94 | 43.47 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 68.3 | 69.55 | 71.1 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 106.1 | 107.15 | 108.25 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 103.38 | 103.72 | 104.08 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.06 | 105.39 | 105.76 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.76 | 108.02 | 108.92 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 107.6 | 107.97 | 108.18 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.67 | 102.02 | 102.92 |
| 12/19/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.19 | 100.34 | 100.54 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.8 | 51.87 | 54.46 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.96 | 89.51 | 92.78 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.15 | 97.7 | 99.07 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.63 | 105.82 | 106.74 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.77 | 112.17 | 112.51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.3 | 108.58 | 108.8 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.49 | 98.77 | 99.21 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.01 | 89.63 | 90.2 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.74 | 93.22 | 94.48 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.6 | 91.96 | 92.26 |
| 12/19/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.03 | 78.32 | 78.55 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.02 | 101.27 | 101.42 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.9 | 106 | 106.12 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.93 | 113.04 | 113.16 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.22 | 101.35 | 101.47 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.43 | 101.63 | 101.96 |
| 12/19/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.02 | 102.14 | 102.21 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.82 | 32.83 | 42.5 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.54 | 82.39 | 86.01 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.83 | 105.15 | 105.69 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.01 | 108.41 | 108.64 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.73 | 110.94 | 111.19 |
| 12/19/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.52 | 98 | 98.61 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 61.53 | 62.58 | 63.88 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.92 | 92.28 | 97.21 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.01 | 107.45 | 107.5 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.98 | 109.87 | 110.68 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.58 | 108.82 | 109.33 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.97 | 99.55 | 100.21 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.16 | 90.26 | 90.38 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.78 | 92.22 | 93.08 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.69 | 98.95 | 99.33 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.38 | 98.49 | 98.66 |
| 12/19/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.48 | 90.72 | 91.01 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.09 | 35.69 | 38.99 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 72.87 | 74.79 | 76.7 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 100.41 | 101.25 | 101.9 |
| 12/19/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.7 | 101.94 | 102.19 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.91 | 15.02 | 17.7 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.61 | 94.8 | 104.23 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.25 | 109.46 | 109.68 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.43 | 108.68 | 108.95 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.27 | 110.45 | 110.57 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.79 | 101.27 | 101.89 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.42 | 104.77 | 105.22 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.74 | 104.92 | 105.07 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.09 | 99.27 | 99.5 |
| 12/20/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.1 | 90.31 | 90.57 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.81 | 65.75 | 66.71 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.83 | 90.62 | 93.39 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.58 | 101.89 | 102.08 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.09 | 104.16 | 104.39 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.56 | 106.26 | 106.48 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.79 | 108.3 | 108.61 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.76 | 110.86 | 110.96 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.53 | 103.16 | 103.88 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.71 | 98.83 | 98.93 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.5 | 95.94 | 96.09 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.81 | 91.04 | 91.21 |
| 12/20/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 81.91 | 82.22 | 82.62 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.51 | 45.6 | 46.34 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.79 | 89.81 | 90.57 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.64 | 99.73 | 100.65 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.49 | 102.74 | 104.92 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.3 | 108.8 | 109.01 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.34 | 112.5 | 112.59 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.16 | 115.69 | 115.7 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.32 | 115.63 | 115.89 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.4 | 115.05 | 115.8 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.33 | 112.46 | 112.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.76 | 108.85 | 108.98 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.1 | 104.29 | 104.48 |
| 12/20/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.07 | 99.66 | 100.14 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.46 | 107.6 | 110.87 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.91 | 97.63 | 99.12 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.81 | 99 | 99.24 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 99.23 | 99.49 | 99.81 |
| 12/20/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 92.24 | 92.53 | 92.83 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.93 | 64.22 | 64.46 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.8 | 88.9 | 89.02 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.21 | 102.27 | 102.32 |
| 12/20/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.39 | 71.48 | 71.6 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.7 | 42.9 | 43.12 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 70.8 | 71.84 | 73.27 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 107.37 | 107.98 | 108.56 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.03 | 104.23 | 104.5 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 105.73 | 106.05 | 106.33 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.82 | 108.06 | 109.08 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 106.2 | 107.27 | 107.91 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 102.04 | 102.52 | 102.89 |
| 12/20/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.12 | 100.23 | 100.35 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.42 | 55.3 | 58.04 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.74 | 91.93 | 93.85 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.11 | 98.96 | 101.08 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.68 | 105.91 | 106.41 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.43 | 111.76 | 112.06 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.54 | 108.08 | 108.48 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.33 | 98.66 | 98.98 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.06 | 88.63 | 89.08 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.31 | 93.06 | 94.35 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.82 | 92.13 | 92.3 |
| 12/20/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.25 | 78.36 | 78.48 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.1 | 101.18 | 101.84 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.82 | 105.91 | 106.06 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.26 | 112.63 | 112.94 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.2 | 100.76 | 101.21 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.11 | 101.26 | 101.42 |
| 12/20/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.12 | 102.21 | 102.28 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 33.16 | 34.52 | 36.28 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.43 | 82.46 | 83.32 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.1 | 105.28 | 105.39 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.29 | 107.76 | 108.1 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.7 | 110.97 | 111.1 |
| 12/20/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.18 | 98.36 | 98.55 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.47 | 63.46 | 64.82 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.05 | 93.4 | 96.44 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.25 | 110.6 | 110.83 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.32 | 109.82 | 110.15 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.24 | 100.96 | 101.5 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.34 | 90.58 | 90.8 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.29 | 91.55 | 91.85 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.32 | 98.53 | 98.73 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.31 | 98.44 | 98.5 |
| 12/20/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.41 | 90.61 | 90.76 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.29 | 37.55 | 39.02 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 75.18 | 76.89 | 78.54 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 111.6 | 111.6 | 111.6 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 98.77 | 99.68 | 100.45 |
| 12/20/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.49 | 101.63 | 101.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.5 | 11.15 | 15.6 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.06 | 84 | 93.47 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.53 | 106.55 | 107.5 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.65 | 109.94 | 110.3 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.88 | 109.14 | 109.48 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.33 | 110.63 | 111.22 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.27 | 100.46 | 100.8 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.87 | 104.14 | 104.44 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.89 | 105.06 | 105.29 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.47 | 99.61 | 99.79 |
| 12/21/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.49 | 90.68 | 90.85 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.69 | 65.58 | 66.54 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.8 | 89.97 | 92.03 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.26 | 101.62 | 101.86 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.22 | 104.35 | 104.44 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.34 | 106.63 | 106.73 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.06 | 108.24 | 108.4 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.72 | 110.96 | 111.4 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.86 | 104.77 | 105.57 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.89 | 99.14 | 99.4 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.02 | 96.27 | 96.53 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.27 | 91.54 | 91.91 |
| 12/21/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 82.53 | 82.9 | 83.35 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.39 | 45.6 | 46.43 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.65 | 90.38 | 90.86 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.51 | 99.36 | 100.44 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.38 | 102.72 | 103.01 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.19 | 108.8 | 109.22 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.37 | 112.47 | 112.6 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.32 | 115.7 | 115.7 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.15 | 115.78 | 116.01 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.81 | 116.4 | 116.82 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.34 | 112.48 | 112.72 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.9 | 109.1 | 109.38 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.44 | 104.72 | 105.11 |
| 12/21/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.1 | 100.47 | 100.91 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 107.92 | 108.6 | 108.9 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 110.95 | 113.58 | 115.71 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.2 | 100.69 | 101.64 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.14 | 99.51 | 99.9 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 99.82 | 100.13 | 100.47 |
| 12/21/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 92.74 | 93.04 | 93.35 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.16 | 64.53 | 64.69 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 88.87 | 88.99 | 89.1 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.21 | 102.26 | 102.32 |
| 12/21/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.54 | 71.65 | 71.74 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 42.89 | 43.17 | 43.61 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 72.93 | 73.44 | 74.26 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 106.65 | 107.56 | 107.8 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.36 | 104.64 | 104.85 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 106.3 | 106.51 | 106.8 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.62 | 107.89 | 109.23 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 105.17 | 105.72 | 106.31 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.4 | 101.64 | 102.11 |
| 12/21/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.79 | 99.96 | 100.21 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.58 | 57.75 | 58.76 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.34 | 95.53 | 96.95 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.02 | 98.82 | 100.75 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.7 | 105.89 | 106.08 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.21 | 111.43 | 111.77 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.77 | 107.1 | 107.64 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.05 | 98.2 | 98.75 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.64 | 87.89 | 88.5 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.3 | 92.09 | 93.88 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.66 | 91.85 | 92.19 |
| 12/21/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.34 | 78.63 | 78.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.6 | 100.98 | 101.12 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.65 | 105.79 | 105.93 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.7 | 111.95 | 112.28 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.41 | 99.77 | 100.22 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 100.98 | 101.06 | 101.14 |
| 12/21/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.27 | 102.39 | 102.58 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.62 | 30.42 | 33.69 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.97 | 81.83 | 83.12 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.77 | 105.01 | 105.28 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.89 | 107.08 | 107.33 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.37 | 110.5 | 110.75 |
| 12/21/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.71 | 97.95 | 98.24 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 63.49 | 64.66 | 66.03 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.4 | 90.84 | 94.28 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.07 | 110.23 | 110.47 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.15 | 110.32 | 110.42 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.39 | 101.55 | 101.69 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.67 | 90.86 | 91.1 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.44 | 91.57 | 91.71 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.13 | 98.25 | 98.35 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.24 | 98.33 | 98.42 |
| 12/21/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.19 | 90.44 | 90.69 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.6 | 35.07 | 38.29 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 76.57 | 78.17 | 79.89 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 109.63 | 111.01 | 111.6 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 97.34 | 97.98 | 98.79 |
| 12/21/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.44 | 101.55 | 101.7 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.9 | 9.17 | 16.47 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.25 | 67.82 | 78.91 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.84 | 103.58 | 107.5 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.28 | 110.38 | 110.5 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.49 | 110 | 110.28 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.24 | 111.94 | 112.65 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.63 | 101.86 | 103.28 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.77 | 103.89 | 104.02 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.16 | 105.24 | 105.34 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.75 | 99.89 | 100.09 |
| 12/22/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.77 | 91.01 | 91.31 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.03 | 65.89 | 67.24 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.42 | 88.95 | 91.36 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.35 | 102.05 | 102.71 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.33 | 104.89 | 105.38 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.71 | 107.17 | 107.76 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.45 | 109.04 | 109.81 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.4 | 111.86 | 112.19 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.58 | 106.22 | 106.81 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.36 | 99.65 | 99.94 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.47 | 96.65 | 96.82 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.88 | 92.18 | 92.43 |
| 12/22/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.29 | 83.72 | 84.1 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.79 | 45.59 | 46.5 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.08 | 90.91 | 91.94 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.68 | 99.53 | 100.62 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.81 | 103.19 | 103.54 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.18 | 109.41 | 109.62 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.56 | 112.66 | 112.77 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.99 | 116.14 | 116.28 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.81 | 117.1 | 117.44 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.72 | 112.92 | 113.13 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.26 | 109.51 | 109.69 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.11 | 105.45 | 105.7 |
| 12/22/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.91 | 101.27 | 101.53 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.74 | 116.9 | 117.56 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.63 | 102.11 | 102.77 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.83 | 100.15 | 100.46 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 100.43 | 100.62 | 100.93 |
| 12/22/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 93.27 | 93.6 | 94.01 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 64.46 | 64.62 | 64.78 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.02 | 89.15 | 89.29 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.24 | 102.32 | 102.45 |
| 12/22/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.61 | 71.71 | 71.81 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.12 | 43.51 | 43.89 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.62 | 72.91 | 73.93 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.64 | 105.99 | 107.52 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.8 | 105.11 | 105.51 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 106.77 | 107.04 | 107.37 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.4 | 107.62 | 109.14 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 106.34 | 108.58 | 110.13 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.47 | 101.7 | 101.99 |
| 12/22/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.59 | 99.74 | 99.93 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.16 | 58.57 | 60.73 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.53 | 95.78 | 97.87 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.08 | 98.8 | 101.51 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.04 | 105.33 | 105.65 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.63 | 112.41 | 113.06 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.72 | 106.9 | 107.2 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.12 | 98.29 | 98.6 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.7 | 88.07 | 88.54 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.16 | 91.63 | 91.96 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.72 | 91.85 | 92.15 |
| 12/22/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.65 | 78.89 | 79.07 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.42 | 100.36 | 100.92 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.64 | 106.11 | 106.37 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.08 | 112.92 | 113.62 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.96 | 100.97 | 101.88 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 100.94 | 101.21 | 101.58 |
| 12/22/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.54 | 102.65 | 102.79 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.46 | 31.08 | 39.13 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.13 | 82.36 | 84.44 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.29 | 105.68 | 106.18 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.24 | 107.72 | 108.08 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.17 | 110.4 | 110.66 |
| 12/22/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.46 | 97.81 | 98.04 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.68 | 65.76 | 66.7 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.11 | 91.77 | 95.59 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.51 | 111.34 | 111.99 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.34 | 110.54 | 110.94 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.21 | 101.3 | 101.44 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.07 | 91.5 | 91.88 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.43 | 91.67 | 92.11 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.78 | 98 | 98.21 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.25 | 98.34 | 98.42 |
| 12/22/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.48 | 90.61 | 90.73 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.83 | 36.62 | 39.19 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 77.39 | 78.91 | 80.47 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 105.4 | 107.54 | 109.6 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 95.89 | 96.71 | 97.41 |
| 12/22/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.37 | 101.55 | 101.73 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.77 | 10.77 | 13.66 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.14 | 82.87 | 93.89 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.34 | 107.5 | 107.5 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.47 | 110.63 | 110.8 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.75 | 110.19 | 110.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.55 | 112.12 | 112.48 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.32 | 104.33 | 104.92 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.99 | 104.27 | 104.55 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.18 | 105.37 | 105.52 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.97 | 100.19 | 100.35 |
| 12/23/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.22 | 91.49 | 91.72 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.94 | 65.83 | 66.79 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.72 | 89.48 | 93.81 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.72 | 103.03 | 103.25 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.37 | 105.83 | 106.26 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.75 | 108.34 | 108.95 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.52 | 109.78 | 109.97 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.04 | 112.24 | 112.37 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.77 | 107.47 | 107.93 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.84 | 100.24 | 100.6 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.76 | 97.02 | 97.33 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.39 | 92.76 | 93.15 |
| 12/23/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 84.04 | 84.49 | 85.03 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.37 | 45.39 | 46.32 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.91 | 91.45 | 92.05 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.39 | 99.79 | 100.19 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.35 | 104.76 | 106.33 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.14 | 109.44 | 109.85 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.23 | 112.75 | 112.94 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.47 | 115.69 | 115.7 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.53 | 116.4 | 116.64 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.83 | 117.16 | 117.44 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.04 | 113.17 | 113.4 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.54 | 109.7 | 109.94 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.58 | 105.77 | 106.1 |
| 12/23/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.18 | 101.3 | 101.43 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.49 | 117.72 | 117.88 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.79 | 103.81 | 104.57 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 100.36 | 100.69 | 101.01 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 100.89 | 101.18 | 101.47 |
| 12/23/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 93.91 | 94.4 | 94.82 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 64.61 | 64.8 | 64.94 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.22 | 89.33 | 89.46 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.35 | 102.47 | 102.6 |
| 12/23/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.75 | 71.81 | 71.89 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.57 | 43.9 | 44.2 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 70.91 | 71.46 | 72.01 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.94 | 104.47 | 104.8 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.46 | 105.87 | 106.25 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 107.33 | 107.73 | 108.11 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.38 | 107.54 | 107.69 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 107.25 | 108.71 | 110.01 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.67 | 101.2 | 101.82 |
| 12/23/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.33 | 99.57 | 99.74 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59 | 60.76 | 62.19 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.23 | 96.85 | 98.3 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.53 | 99.27 | 100.81 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.23 | 105.68 | 106.07 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.96 | 113.25 | 113.54 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.08 | 107.24 | 107.42 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.53 | 98.7 | 98.93 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.29 | 88.56 | 88.9 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.88 | 91.35 | 91.84 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.68 | 91.8 | 92.06 |
| 12/23/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.88 | 79.09 | 79.35 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.11 | 98.81 | 99.52 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.77 | 106.55 | 106.7 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.45 | 113.55 | 113.64 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.83 | 102.03 | 102.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/23/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.2 | 101.29 | 101.38 |
| 12/23/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.63 | 102.75 | 102.96 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.3 | 31.27 | 34.23 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.46 | 82.73 | 84.07 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.86 | 106.16 | 106.51 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.94 | 108.07 | 108.21 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.21 | 110.36 | 110.51 |
| 12/23/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.41 | 97.73 | 98.03 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.39 | 65.26 | 66.04 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.1 | 92.19 | 93.92 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.99 | 112.18 | 112.28 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.92 | 111.49 | 112.08 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.32 | 101.8 | 102.3 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.91 | 92.2 | 92.55 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.97 | 92.13 | 92.26 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.56 | 97.71 | 97.86 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.09 | 98.19 | 98.29 |
| 12/23/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.24 | 90.54 | 90.76 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.82 | 37.23 | 39.12 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 78.38 | 81.16 | 83.22 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 102.39 | 103.66 | 105.35 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.05 | 94.93 | 95.88 |
| 12/23/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.38 | 101.54 | 101.74 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.01 | 12.73 | 19.96 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.2 | 92.5 | 95.21 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.27 | 110.44 | 110.62 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.26 | 109.43 | 109.71 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.05 | 111.29 | 111.61 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.91 | 104.38 | 104.9 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.49 | 104.74 | 105.05 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.37 | 105.62 | 105.91 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.26 | 100.49 | 100.75 |
| 12/24/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.6 | 91.81 | 92.04 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.88 | 65.73 | 66.69 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.28 | 93.2 | 96.13 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.01 | 103.23 | 103.47 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.23 | 106.53 | 106.8 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.95 | 109.29 | 109.5 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.81 | 110.02 | 110.24 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.32 | 112.43 | 112.56 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.9 | 107.97 | 108.08 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.57 | 100.79 | 101.07 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.3 | 97.58 | 97.82 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.14 | 93.48 | 93.82 |
| 12/24/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 84.96 | 85.39 | 85.77 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.19 | 45.15 | 46.03 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.96 | 91.78 | 92.87 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.59 | 100.09 | 100.6 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.19 | 106.66 | 107.06 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.67 | 110.07 | 110.29 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.93 | 113.1 | 113.27 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.54 | 115.7 | 115.7 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.54 | 116.78 | 116.99 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.36 | 116.59 | 116.9 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.36 | 113.56 | 113.72 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.89 | 110.12 | 110.3 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.06 | 106.32 | 106.56 |
| 12/24/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.2 | 101.34 | 101.46 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.29 | 117.68 | 117.9 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.22 | 104.49 | 104.65 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 100.93 | 101.22 | 101.48 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 101.42 | 101.71 | 102.01 |
| 12/24/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 94.74 | 95.11 | 95.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/24/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 64.79 | 64.96 | 65.16 |
| 12/24/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.37 | 89.53 | 89.66 |
| 12/24/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/24/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/24/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.44 | 102.57 | 102.73 |
| 12/24/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.85 | 71.93 | 72.02 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 43.94 | 44.29 | 44.71 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 71.28 | 72.43 | 73.59 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 104.42 | 104.71 | 106.63 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.94 | 106.13 | 106.29 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.1 | 108.48 | 108.83 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.54 | 107.85 | 109.73 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 105.22 | 106.13 | 107.21 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.42 | 100.71 | 101.23 |
| 12/24/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.02 | 99.31 | 99.59 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.88 | 62.51 | 64.48 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.13 | 96.17 | 97.64 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.26 | 102.19 | 103.46 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.03 | 106.4 | 106.84 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.48 | 113.73 | 113.8 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.13 | 107.27 | 107.4 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.52 | 98.71 | 98.85 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.92 | 88.41 | 88.8 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.65 | 92.16 | 92.98 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.62 | 91.76 | 91.87 |
| 12/24/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.06 | 79.36 | 79.57 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 95.97 | 98.63 | 98.89 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 113.05 | 113.23 | 113.43 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.86 | 102 | 102.13 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.31 | 101.39 | 101.46 |
| 12/24/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 102.91 | 103.03 | 103.17 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.35 | 30.81 | 40 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.04 | 83.19 | 85.96 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.5 | 106.72 | 107.27 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.13 | 108.34 | 108.76 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.26 | 110.39 | 110.5 |
| 12/24/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.94 | 97.39 | 97.88 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.6 | 65.57 | 66.68 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.51 | 93.01 | 97.31 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.13 | 112.24 | 112.38 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.03 | 112.59 | 113.01 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.33 | 102.97 | 103.65 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.56 | 93 | 93.39 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.12 | 92.44 | 92.77 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.55 | 97.66 | 97.76 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.08 | 98.17 | 98.23 |
| 12/24/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.63 | 90.75 | 90.89 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.71 | 37.68 | 40.33 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 82.14 | 83.41 | 85.38 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 99.76 | 101.09 | 102.47 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 92.49 | 93.23 | 94 |
| 12/24/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.63 | 101.81 | 101.99 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.44 | 16.39 | 23.78 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.89 | 91.94 | 96.21 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.51 | 110.8 | 111.91 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.57 | 109.91 | 110.19 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.31 | 111.63 | 112.01 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.89 | 104.26 | 104.61 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.99 | 105.26 | 105.47 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.77 | 106.02 | 106.2 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.67 | 100.9 | 101.09 |
| 12/25/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.95 | 92.18 | 92.37 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.85 | 65.91 | 67.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.72 | 92.72 | 96.03 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.42 | 103.78 | 104.15 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.68 | 106.79 | 107.08 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.48 | 109.7 | 109.96 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.01 | 110.21 | 110.42 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.4 | 112.58 | 112.79 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.95 | 108.14 | 108.36 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.98 | 101.22 | 101.43 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.77 | 97.99 | 98.2 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.77 | 94.09 | 94.47 |
| 12/25/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 85.66 | 86.06 | 86.48 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.47 | 45.27 | 46.11 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.65 | 92.22 | 92.73 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.99 | 100.44 | 100.86 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.92 | 107.11 | 107.32 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.02 | 110.28 | 110.4 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.96 | 113.31 | 113.36 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.92 | 117.18 | 117.46 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.31 | 116.37 | 116.45 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.68 | 113.78 | 113.91 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.2 | 110.4 | 110.54 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.33 | 106.52 | 106.62 |
| 12/25/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.7 | 101.05 | 101.33 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.11 | 116.74 | 117.35 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.48 | 103.88 | 104.26 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 101.43 | 101.67 | 101.93 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 101.97 | 102.28 | 102.55 |
| 12/25/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 95.4 | 95.68 | 95.93 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 64.96 | 65.22 | 65.53 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.54 | 89.7 | 89.84 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.42 | 102.6 | 102.81 |
| 12/25/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 71.94 | 72.06 | 72.18 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 44.19 | 44.78 | 45.26 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 73.05 | 74.76 | 76.52 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.94 | 104.46 | 104.77 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.68 | 105.97 | 106.13 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 107.84 | 108.34 | 109.06 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 107.81 | 108.05 | 108.25 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 104.37 | 104.74 | 105.24 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.78 | 100.09 | 100.48 |
| 12/25/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.82 | 99.04 | 99.26 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 62.83 | 64.85 | 67.75 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.88 | 98.01 | 100.49 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.28 | 103.69 | 104.98 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.78 | 107.08 | 107.37 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.29 | 107.38 | 107.48 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.44 | 98.64 | 98.74 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.51 | 87.96 | 88.3 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.5 | 92.12 | 92.63 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.59 | 91.73 | 91.84 |
| 12/25/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.2 | 79.43 | 79.7 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.81 | 100.14 | 101.97 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.18 | 106.69 | 106.7 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 112.27 | 112.8 | 113.53 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.73 | 102.08 | 102.61 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.35 | 101.44 | 101.94 |
| 12/25/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.04 | 103.14 | 103.25 |
| 12/25/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 30.52 | 33.87 | 44.93 |
| 12/25/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.42 | 84.09 | 86.84 |
| 12/25/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.53 | 106.99 | 107.4 |
| 12/25/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.27 | 108.46 | 108.69 |
| 12/25/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.2 | 110.31 | 110.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/25/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.72 | 97.17 | 97.56 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 65.02 | 65.94 | 67.22 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.79 | 94.32 | 100.22 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.03 | 112.15 | 112.31 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.99 | 113.19 | 113.44 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.69 | 104.32 | 104.89 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.4 | 93.74 | 93.98 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.66 | 92.94 | 93.23 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.45 | 97.58 | 97.73 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.11 | 98.18 | 98.26 |
| 12/25/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.61 | 90.75 | 90.98 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.61 | 39.49 | 42.83 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 82.31 | 83.65 | 86.16 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 97.02 | 98.52 | 99.77 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.34 | 92.09 | 92.76 |
| 12/25/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.87 | 102.01 | 102.26 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.04 | 15.81 | 25.34 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.22 | 92.34 | 98.83 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.64 | 110.76 | 110.92 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.64 | 109.76 | 109.95 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.83 | 111.31 | 111.57 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.64 | 105.29 | 105.89 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.38 | 105.68 | 105.98 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.97 | 106.22 | 106.45 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.84 | 101.09 | 101.32 |
| 12/26/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.15 | 92.36 | 92.52 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65 | 65.74 | 66.91 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.75 | 93.66 | 96.84 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.87 | 104.24 | 104.62 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.93 | 107.12 | 107.29 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.91 | 110.32 | 110.71 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.07 | 110.25 | 110.36 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.37 | 112.61 | 112.86 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.58 | 108.11 | 108.39 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.38 | 101.6 | 101.96 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.04 | 98.3 | 98.56 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.01 | 94.75 | 95.12 |
| 12/26/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 86.46 | 86.92 | 87.47 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.45 | 45.14 | 45.76 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.4 | 91.96 | 92.69 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.88 | 100.21 | 100.64 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.64 | 107.01 | 107.46 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110 | 110.13 | 110.38 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.28 | 113.34 | 113.43 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.95 | 117.35 | 117.5 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.12 | 116.25 | 116.38 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.66 | 113.77 | 113.94 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.48 | 110.57 | 110.77 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.24 | 106.36 | 106.44 |
| 12/26/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.35 | 100.56 | 100.78 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 114.28 | 115.26 | 116.1 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.28 | 103.44 | 103.57 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 101.86 | 102.05 | 102.26 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 102.54 | 102.81 | 103.1 |
| 12/26/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 95.91 | 96.17 | 96.4 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 65.37 | 65.56 | 65.76 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.78 | 89.91 | 90.02 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.52 | 102.74 | 102.89 |
| 12/26/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.05 | 72.17 | 72.29 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 44.98 | 45.49 | 46.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 76.36 | 77.44 | 78.9 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 102.69 | 103.13 | 104.01 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.01 | 105.28 | 105.64 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 107.91 | 108.08 | 108.23 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.19 | 108.38 | 108.69 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 103.87 | 104.07 | 104.37 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.32 | 99.53 | 99.92 |
| 12/26/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.59 | 98.82 | 99.02 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.13 | 66.17 | 68.8 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 99.43 | 100.66 | 102.06 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.92 | 104.37 | 105.3 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.36 | 107.65 | 108.02 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.19 | 107.28 | 107.37 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.03 | 98.28 | 98.61 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.66 | 87.22 | 87.93 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.64 | 91.03 | 91.53 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.23 | 91.39 | 91.63 |
| 12/26/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.36 | 79.59 | 79.83 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.01 | 101.3 | 101.78 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 111.88 | 112.15 | 112.59 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 101.21 | 101.49 | 101.99 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.3 | 101.41 | 101.53 |
| 12/26/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.1 | 103.22 | 103.33 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.49 | 33.17 | 44.33 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.62 | 84.28 | 88.09 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.04 | 107.33 | 107.4 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.42 | 108.74 | 109.04 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.23 | 110.31 | 110.46 |
| 12/26/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.78 | 97.04 | 97.42 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 64.94 | 66.48 | 68.03 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.69 | 94.57 | 99.06 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.02 | 112.16 | 112.31 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.41 | 113.6 | 113.79 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.83 | 105.08 | 105.3 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.52 | 93.84 | 94 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.17 | 93.4 | 93.58 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.53 | 97.67 | 97.79 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.11 | 98.19 | 98.27 |
| 12/26/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.74 | 90.88 | 91.05 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.76 | 38.5 | 41.93 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 82.39 | 85.67 | 88.96 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 95.33 | 96.41 | 97.07 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.32 | 90.98 | 91.72 |
| 12/26/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.17 | 102.33 | 102.49 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.23 | 18.47 | 20.86 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.82 | 95.68 | 99.25 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.46 | 107.05 | 107.5 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.74 | 111 | 111.26 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.68 | 109.83 | 109.96 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.49 | 110.91 | 111.16 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.84 | 106.55 | 107.18 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.88 | 106.35 | 106.74 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.3 | 106.61 | 106.86 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.22 | 101.5 | 101.81 |
| 12/27/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.45 | 92.7 | 92.93 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.2 | 65.69 | 67.3 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.27 | 95.02 | 97.91 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.59 | 104.09 | 104.84 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.42 | 106.9 | 107.35 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.37 | 110.59 | 110.95 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.17 | 110.14 | 110.56 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.96 | 112.38 | 112.78 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.1 | 106.79 | 107.66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.74 | 101.97 | 102.44 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.04 | 98.8 | 99.61 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.04 | 95.56 | 96.25 |
| 12/27/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 87.3 | 87.9 | 88.8 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.9 | 45.79 | 47.03 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.07 | 93.33 | 95.02 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.32 | 101.28 | 102.46 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.47 | 105.58 | 107.42 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.9 | 110.18 | 110.41 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.77 | 113.39 | 113.49 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 114.76 | 115.69 | 115.7 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.78 | 117.27 | 117.4 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.99 | 116.13 | 116.4 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.8 | 113.92 | 114.18 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.61 | 110.73 | 110.92 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.17 | 106.28 | 106.45 |
| 12/27/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.99 | 100.21 | 100.47 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 111.36 | 112.36 | 114.26 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.37 | 104.71 | 106.28 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.14 | 102.32 | 102.47 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 102.84 | 103.13 | 103.43 |
| 12/27/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 96.32 | 96.53 | 96.76 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 65.63 | 65.83 | 66.02 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.96 | 90.1 | 90.33 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.56 | 102.67 | 102.81 |
| 12/27/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.2 | 72.31 | 72.38 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 45.97 | 46.89 | 48.23 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 78.07 | 81.95 | 84.66 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 102.77 | 103.88 | 106.11 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.22 | 104.6 | 105.07 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.19 | 108.69 | 109.76 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.63 | 108.9 | 109.15 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 103.98 | 104.29 | 104.68 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.44 | 99.59 | 99.91 |
| 12/27/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.52 | 98.6 | 98.68 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 68.22 | 86.76 | 91.23 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 100.1 | 104.93 | 105.1 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.98 | 105.22 | 106.69 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.54 | 107.38 | 108.44 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.09 | 107.25 | 107.38 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.6 | 97.83 | 98.02 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.27 | 86.76 | 87.08 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.32 | 90.91 | 91.96 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.75 | 90.9 | 91.24 |
| 12/27/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.41 | 79.51 | 79.64 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.57 | 101.02 | 101.76 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.89 | 111.65 | 111.92 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.89 | 101.1 | 101.28 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.36 | 101.46 | 101.56 |
| 12/27/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.15 | 103.21 | 103.3 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 31.72 | 33.32 | 34.87 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.19 | 85.32 | 86.86 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108 | 108.39 | 108.83 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.1 | 110.21 | 110.3 |
| 12/27/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.55 | 96.88 | 97.06 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 65.8 | 67.32 | 69.42 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.44 | 96.98 | 104.14 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.09 | 112.34 | 112.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.55 | 113.78 | 113.96 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.91 | 105.18 | 105.61 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.14 | 93.26 | 93.5 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.45 | 93.83 | 94.13 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.32 | 97.48 | 97.58 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.09 | 98.18 | 98.26 |
| 12/27/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.47 | 90.69 | 90.83 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.12 | 38.91 | 41.21 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 86.2 | 90.28 | 93.77 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 93.15 | 94.27 | 95.39 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.92 | 90.18 | 90.37 |
| 12/27/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.38 | 102.61 | 102.88 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.39 | 17.12 | 21.81 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.23 | 91.01 | 93.64 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.84 | 106.35 | 107.5 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.91 | 111.16 | 111.3 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.8 | 109.92 | 110.01 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.34 | 110.46 | 110.6 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.19 | 107.48 | 107.61 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.72 | 107.07 | 107.36 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.76 | 106.95 | 107.13 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.76 | 101.88 | 101.97 |
| 12/28/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.85 | 93.01 | 93.16 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.39 | 66.59 | 68.29 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.39 | 95 | 98.26 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.4 | 103.68 | 103.91 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.83 | 106.94 | 107.02 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.63 | 110.49 | 110.62 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.54 | 109.84 | 109.92 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.23 | 111.65 | 112.06 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.95 | 105.5 | 106.08 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.98 | 102.28 | 102.47 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.56 | 100.06 | 100.52 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.23 | 96.84 | 97.4 |
| 12/28/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 88.72 | 89.24 | 89.74 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.53 | 46.58 | 47.43 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.22 | 93.79 | 95.04 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.58 | 101.54 | 102.46 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.14 | 104.33 | 104.62 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.87 | 110.46 | 110.59 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.45 | 113.49 | 113.6 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.37 | 115.7 | 115.7 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.34 | 116.91 | 117.2 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.37 | 116.54 | 116.77 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.83 | 114.22 | 114.32 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.8 | 111.04 | 111.22 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.24 | 106.36 | 106.49 |
| 12/28/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.85 | 100.07 | 100.25 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 99.85 | 102.71 | 108.9 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 111.49 | 111.88 | 112.1 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.28 | 105.98 | 106.36 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.4 | 102.64 | 102.9 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 103.44 | 103.76 | 104.11 |
| 12/28/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 96.65 | 96.99 | 97.33 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 65.9 | 66.06 | 66.22 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.19 | 90.31 | 90.41 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.63 | 102.81 | 102.98 |
| 12/28/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.24 | 72.33 | 72.41 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.73 | 48.6 | 49.44 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 80.38 | 81.84 | 83.29 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 102.86 | 103.92 | 105.92 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 103.99 | 104.22 | 104.54 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.28 | 108.55 | 109.81 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 109.14 | 109.54 | 109.85 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 104.69 | 105.23 | 105.92 |
| 12/28/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 99.78 | 100.09 | 100.5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.34 | 98.51 | 98.64 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 85.84 | 88.02 | 89.7 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 103.16 | 104.42 | 105.1 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 105.48 | 106.25 | 106.89 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.29 | 108.8 | 109.12 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.19 | 107.3 | 107.46 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.49 | 97.57 | 97.68 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.53 | 86.73 | 86.99 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.18 | 91.36 | 91.6 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.8 | 90.91 | 91.03 |
| 12/28/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.51 | 79.71 | 79.91 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.68 | 101.1 | 101.34 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 110.15 | 110.83 | 111.39 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.61 | 100.78 | 101 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.55 | 101.66 | 101.89 |
| 12/28/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.25 | 103.32 | 103.43 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.4 | 32.45 | 35.33 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.3 | 85.92 | 88.87 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.05 | 108.37 | 108.74 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.03 | 110.11 | 110.21 |
| 12/28/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.99 | 96.36 | 96.67 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69 | 69.94 | 71.12 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.1 | 100.48 | 104.52 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.41 | 107.5 | 107.5 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.84 | 111.93 | 112.1 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.65 | 113.72 | 113.91 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.58 | 105.8 | 105.96 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.26 | 93.49 | 93.77 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.81 | 93.91 | 94.06 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.35 | 97.42 | 97.47 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.94 | 98.02 | 98.13 |
| 12/28/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.29 | 90.49 | 91.38 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.95 | 41.42 | 43.24 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 90.19 | 92.92 | 94.7 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 91.79 | 92.51 | 93.16 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.96 | 90.25 | 90.53 |
| 12/28/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.82 | 103.09 | 103.39 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.25 | 14.42 | 17.07 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.99 | 90.66 | 92.43 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.79 | 110.88 | 110.98 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.75 | 109.86 | 110 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.46 | 110.63 | 110.86 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.93 | 107.27 | 107.52 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.33 | 107.64 | 107.96 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.02 | 107.41 | 107.77 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.91 | 102.12 | 102.35 |
| 12/29/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.06 | 93.3 | 93.59 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.31 | 67.63 | 69.01 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.83 | 93.21 | 95.41 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.42 | 103.69 | 103.93 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.86 | 107.06 | 107.2 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.37 | 110.44 | 110.53 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.74 | 109.88 | 109.96 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.95 | 110.57 | 111.28 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.38 | 104.22 | 104.94 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.28 | 102.37 | 102.45 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.48 | 100.79 | 101.11 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.23 | 97.53 | 97.78 |
| 12/29/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 89.74 | 90.24 | 90.84 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.81 | 46.5 | 47.42 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.5 | 92.23 | 92.67 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.3 | 100.62 | 101.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.97 | 104.83 | 106.85 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.05 | 110.61 | 110.74 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.94 | 113.58 | 113.67 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.59 | 116.57 | 116.81 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.42 | 116.76 | 116.85 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114.23 | 114.37 | 114.5 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.13 | 111.22 | 111.31 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.11 | 106.22 | 106.28 |
| 12/29/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.63 | 99.79 | 99.94 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.78 | 98.22 | 100.55 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 111 | 111 | 111 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 109.57 | 110.49 | 111.5 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.05 | 104.52 | 105.26 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.84 | 103.01 | 103.16 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.02 | 104.29 | 104.52 |
| 12/29/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 97.26 | 97.52 | 97.78 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 65.89 | 66.07 | 66.23 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.3 | 90.44 | 90.59 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.94 | 103.04 | 103.22 |
| 12/29/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.29 | 72.37 | 72.45 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 48.59 | 49.3 | 50.23 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 79.23 | 79.83 | 81.13 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 102.18 | 103.18 | 104.3 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 103.98 | 104.14 | 104.28 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.69 | 109.04 | 109.2 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 109.84 | 110.16 | 110.53 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 105.9 | 106.78 | 107.72 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.27 | 100.57 | 100.98 |
| 12/29/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.25 | 98.37 | 98.53 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 76.6 | 81.79 | 87.05 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 102.74 | 103.35 | 103.8 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.09 | 106.46 | 107.5 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.75 | 109.1 | 109.7 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.43 | 107.64 | 107.83 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.53 | 97.62 | 97.7 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.59 | 86.77 | 86.99 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.74 | 91.04 | 91.54 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.39 | 90.67 | 90.98 |
| 12/29/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.79 | 79.92 | 80.08 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.02 | 101.72 | 102.22 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.77 | 109.37 | 110.14 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.74 | 100.31 | 100.9 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.72 | 101.87 | 101.94 |
| 12/29/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.32 | 103.4 | 103.47 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.56 | 30.42 | 32.87 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.98 | 84.88 | 86.07 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.74 | 109.15 | 109.42 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.03 | 110.15 | 110.28 |
| 12/29/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.86 | 96.09 | 96.4 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.36 | 70.31 | 71.19 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.66 | 97.76 | 100.94 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.24 | 111.43 | 111.98 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.82 | 113.46 | 113.79 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.98 | 105.58 | 105.92 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.78 | 94.17 | 94.52 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.87 | 93.99 | 94.19 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.33 | 97.43 | 97.52 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.85 | 97.93 | 98.03 |
| 12/29/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.14 | 91.22 | 91.37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.9 | 41.86 | 43.52 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 88.17 | 89.75 | 91.47 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 91.56 | 91.79 | 91.93 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.19 | 90.42 | 90.67 |
| 12/29/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.27 | 103.4 | 103.54 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.34 | 15.28 | 20.04 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.39 | 89.24 | 91.63 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.92 | 111 | 111.09 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.88 | 109.96 | 110.05 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.34 | 110.6 | 110.88 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.95 | 106.49 | 106.97 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.9 | 108.06 | 108.3 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.7 | 107.93 | 108.23 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.3 | 102.49 | 102.72 |
| 12/30/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.46 | 93.63 | 93.85 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.88 | 68.41 | 70.23 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.72 | 92.9 | 96.31 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.1 | 103.5 | 103.79 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.56 | 106.88 | 107.15 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.57 | 110.13 | 110.42 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.53 | 109.66 | 109.81 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.12 | 109.51 | 109.99 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.69 | 102.52 | 103.39 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.57 | 101.99 | 102.31 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.94 | 101.18 | 101.36 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.76 | 98.11 | 98.37 |
| 12/30/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 90.74 | 91.21 | 91.52 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.97 | 46.9 | 47.71 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.31 | 91.89 | 92.38 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.15 | 100.61 | 101.17 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.3 | 107.29 | 107.71 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.31 | 110.66 | 110.76 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.21 | 113.62 | 113.71 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.99 | 116.41 | 116.69 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.4 | 116.98 | 117.32 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114 | 114.72 | 115.05 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.22 | 111.32 | 111.44 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.02 | 106.12 | 106.21 |
| 12/30/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.44 | 99.56 | 99.76 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.93 | 103.2 | 107.96 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 109.81 | 110.34 | 111 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 107.84 | 108.7 | 109.61 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.05 | 102.63 | 104.05 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.07 | 103.2 | 103.29 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.14 | 104.32 | 104.53 |
| 12/30/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 97.75 | 98.06 | 98.38 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.01 | 66.2 | 66.36 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.54 | 90.65 | 90.76 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.03 | 103.16 | 103.28 |
| 12/30/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.34 | 72.43 | 72.51 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 49.13 | 50.07 | 51.43 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 79.48 | 80.95 | 82.61 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.69 | 104.98 | 106.6 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.14 | 104.33 | 104.61 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.03 | 109.26 | 109.6 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 110.5 | 110.8 | 111.14 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 107.7 | 108.65 | 109.4 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 100.75 | 100.95 | 101.23 |
| 12/30/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.22 | 98.38 | 98.66 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.7 | 75.34 | 79.33 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 103.63 | 103.84 | 104.1 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.35 | 109.49 | 109.7 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.64 | 113.78 | 113.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.74 | 107.85 | 107.93 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.24 | 97.42 | 97.59 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.82 | 86.33 | 86.74 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.29 | 90.64 | 91.3 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.09 | 90.28 | 90.47 |
| 12/30/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.87 | 80.08 | 80.28 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.21 | 102.3 | 102.39 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.31 | 108.47 | 108.78 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.46 | 99.56 | 99.77 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.68 | 101.79 | 101.9 |
| 12/30/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.27 | 103.4 | 103.54 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.82 | 31.28 | 36.12 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.51 | 85.33 | 87.33 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.78 | 109.12 | 109.36 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.9 | 110.15 | 110.35 |
| 12/30/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.56 | 95.89 | 96.25 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.09 | 69.91 | 71.02 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.1 | 98.43 | 103.17 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.98 | 110.4 | 110.58 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.74 | 112.8 | 112.89 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.32 | 105.44 | 105.54 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.52 | 94.73 | 94.88 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.97 | 94.13 | 94.35 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.34 | 97.46 | 97.62 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.82 | 97.89 | 97.97 |
| 12/30/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.01 | 91.18 | 91.36 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 40.63 | 42.36 | 45.18 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 87.7 | 89.9 | 92.94 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 90.74 | 91.89 | 92.07 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.57 | 90.67 | 90.89 |
| 12/30/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 103.07 | 103.29 | 103.45 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.27 | 15.71 | 19.07 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.41 | 87.79 | 89.37 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.88 | 105.14 | 107.5 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.18 | 111.33 | 111.77 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.33 | 110.02 | 110.28 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.74 | 109.88 | 110.39 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.35 | 105.76 | 105.96 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.22 | 108.43 | 108.62 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.08 | 108.25 | 108.49 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.63 | 102.97 | 103.23 |
| 12/31/2018 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.27 | 93.91 | 94.07 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.23 | 66.23 | 69.86 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.85 | 97.74 | 104.87 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.06 | 103.07 | 103.28 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.1 | 106.58 | 106.8 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.4 | 109.15 | 109.96 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.65 | 109.57 | 109.79 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.88 | 108.78 | 109.16 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.41 | 101.19 | 102.12 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.39 | 101.11 | 101.53 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.32 | 100.92 | 101.23 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.71 | 98.47 | 99.03 |
| 12/31/2018 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 91.06 | 91.63 | 92.23 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.82 | 47.79 | 48.78 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.63 | 93.47 | 94.92 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.04 | 101.69 | 102.53 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.9 | 105.28 | 107.76 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.14 | 110.57 | 110.77 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.88 | 113.52 | 113.63 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.31 | 114.98 | 115.7 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.61 | 116.28 | 116.64 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.76 | 117.28 | 117.64 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.88 | 115.15 | 115.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2018 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.33 | 111.48 | 111.6 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.51 | 106.15 | 106.31 |
| 12/31/2018 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.43 | 99.65 | 99.98 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 97.78 | 103.89 | 104.1 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 97.79 | 101.6 | 107.34 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.7 | 109.14 | 109.82 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 106.76 | 107.24 | 107.84 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.12 | 100.37 | 101.07 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.97 | 103.1 | 103.23 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.46 | 104.61 | 104.77 |
| 12/31/2018 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 98.29 | 98.55 | 98.83 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.21 | 66.41 | 66.58 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.68 | 90.81 | 90.99 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.05 | 103.19 | 103.35 |
| 12/31/2018 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.22 | 72.42 | 72.61 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 50.16 | 50.81 | 51.64 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 81.95 | 83.75 | 86.11 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 105.06 | 105.6 | 106.68 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 104.56 | 105.09 | 105.49 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 108.82 | 109.78 | 110.1 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 111.1 | 111.57 | 112.02 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 109.39 | 110.03 | 110.57 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 101.19 | 101.91 | 102.49 |
| 12/31/2018 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.27 | 98.5 | 98.66 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.01 | 84.64 | 91.51 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 99.27 | 104.14 | 105.1 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.61 | 106.64 | 107.5 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.74 | 106.92 | 109.7 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.29 | 113.46 | 113.8 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.58 | 107.81 | 108.02 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.12 | 97.22 | 97.31 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.17 | 85.46 | 85.86 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.24 | 90.72 | 91.32 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.03 | 90.2 | 90.38 |
| 12/31/2018 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.95 | 80.04 | 80.17 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.23 | 101.04 | 102.38 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.23 | 106.24 | 106.7 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 107.69 | 108.96 | 109 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.13 | 108.54 | 108.91 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.49 | 99.91 | 100.5 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.44 | 101.54 | 101.76 |
| 12/31/2018 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.31 | 103.37 | 103.45 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.68 | 32.18 | 34.59 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.5 | 86.03 | 88.06 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.64 | 109.02 | 109.7 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 109.94 | 110.15 | 110.46 |
| 12/31/2018 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.75 | 96.04 | 96.18 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 68.58 | 70.53 | 72.37 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 97.71 | 103.01 | 105.1 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.94 | 107.32 | 107.5 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.77 | 110.21 | 110.42 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.44 | 112.68 | 112.79 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.45 | 105.6 | 105.76 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.41 | 94.79 | 94.85 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.7 | 94.11 | 94.31 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.72 | 97.33 | 97.6 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.8 | 97.86 | 97.92 |
| 12/31/2018 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.9 | 91.01 | 91.14 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.43 | 42.49 | 45.47 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 89.18 | 92.65 | 96.01 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 91.61 | 91.8 | 92.16 |
| 12/31/2018 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.39 | 90.61 | 90.91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2018 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.73 | 103 | 103.19 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.69 | 13.99 | 16.05 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.72 | 87.95 | 94.71 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.68 | 105.48 | 107.5 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.57 | 111.17 | 111.48 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.2 | 109.86 | 110.05 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108 | 108.29 | 108.76 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.49 | 104.82 | 105.34 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.43 | 108.57 | 108.8 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.31 | 108.51 | 109.02 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.44 | 103.17 | 103.51 |
| 1/1/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.01 | 94.26 | 94.59 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 64.79 | 66.58 | 68.22 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.16 | 95.1 | 97.08 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.82 | 102.9 | 103 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.76 | 105.86 | 106.11 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.07 | 109.25 | 109.62 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.35 | 109.55 | 109.84 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.07 | 107.72 | 108.31 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.39 | 99.96 | 100.52 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.25 | 100.58 | 100.92 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.2 | 101.29 | 101.45 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.03 | 99.36 | 99.69 |
| 1/1/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 92.18 | 92.75 | 93.26 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.99 | 47.83 | 48.95 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.11 | 92.16 | 93.98 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.24 | 100.78 | 102.03 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.08 | 104.68 | 105.96 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.69 | 110.62 | 110.76 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.51 | 113.51 | 113.6 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.49 | 115.68 | 115.7 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.52 | 115.97 | 116.36 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.27 | 118.21 | 118.5 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114.91 | 115.61 | 115.79 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.53 | 111.64 | 111.74 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.09 | 106.21 | 106.3 |
| 1/1/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.58 | 99.9 | 100.06 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 101.37 | 105.22 | 106.83 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.48 | 108.18 | 108.86 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.63 | 105.79 | 106.76 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.99 | 99.57 | 100.21 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.82 | 102.98 | 103.11 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.8 | 104.89 | 105 |
| 1/1/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 98.76 | 99.03 | 99.29 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.34 | 66.46 | 66.61 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.78 | 90.92 | 91.05 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.33 | 103.47 | 103.59 |
| 1/1/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.22 | 72.48 | 72.73 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 50.84 | 51.36 | 52.41 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 82.15 | 83.22 | 85.2 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 104.59 | 105.6 | 107.2 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.46 | 105.74 | 106.07 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 109.41 | 110.31 | 110.66 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 112.01 | 112.38 | 112.78 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 110.56 | 111.33 | 112.05 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 102.09 | 102.41 | 102.82 |
| 1/1/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.55 | 98.66 | 98.76 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 87.18 | 88.48 | 90.38 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.63 | 105.05 | 105.1 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.12 | 107.45 | 107.5 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.55 | 107.08 | 108.73 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.28 | 113.12 | 113.8 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.95 | 107.34 | 107.62 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.7 | 97.09 | 97.25 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.92 | 85.32 | 85.55 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.9 | 90.28 | 90.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.77 | 90.06 | 90.55 |
| 1/1/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.1 | 80.21 | 80.32 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.76 | 102.03 | 103.17 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.34 | 108.5 | 108.86 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.75 | 100 | 100.41 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.53 | 101.65 | 101.75 |
| 1/1/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.43 | 103.47 | 103.51 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.2 | 30.99 | 33 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.37 | 85.42 | 86.96 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.35 | 110.77 | 111.16 |
| 1/1/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 95.87 | 96.12 | 96.31 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 70.54 | 71.46 | 72.25 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 99.27 | 101.56 | 105.1 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.1 | 107.49 | 107.5 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.09 | 110.46 | 110.83 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.44 | 112.53 | 112.66 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.15 | 105.4 | 105.65 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 94.71 | 94.75 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.93 | 94.09 | 94.26 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.64 | 97.56 | 97.68 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.73 | 97.81 | 97.88 |
| 1/1/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.93 | 91.04 | 91.17 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 40.94 | 43.53 | 44.98 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 89.1 | 91.21 | 93.33 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 91.4 | 91.58 | 91.77 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.08 | 90.24 | 90.44 |
| 1/1/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.62 | 102.78 | 102.91 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.12 | 17.29 | 19.28 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.26 | 97.45 | 99.5 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.03 | 107.33 | 107.5 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.82 | 111.36 | 111.56 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.87 | 109.98 | 110.1 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.78 | 108.14 | 108.57 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.61 | 104.75 | 104.88 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.56 | 108.73 | 108.89 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.78 | 108.97 | 109.14 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.38 | 103.5 | 103.6 |
| 1/2/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.43 | 94.55 | 94.65 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.38 | 68.26 | 69.46 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.65 | 94.29 | 96.13 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.93 | 103.16 | 103.34 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.9 | 106.3 | 106.71 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.06 | 109.26 | 109.56 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.79 | 110.07 | 110.29 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.27 | 106.63 | 107.12 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.35 | 98.87 | 99.39 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.93 | 100.08 | 100.28 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.34 | 101.57 | 101.87 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.69 | 100.1 | 100.57 |
| 1/2/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 93.23 | 93.73 | 94.25 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.98 | 47.77 | 48.52 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.36 | 92.11 | 92.93 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.35 | 100.99 | 101.71 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.48 | 107.44 | 107.96 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.66 | 110.8 | 110.92 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.54 | 113.6 | 113.66 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.85 | 116.08 | 116.36 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.87 | 118.26 | 118.56 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.46 | 115.76 | 116.1 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.62 | 111.77 | 111.95 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.07 | 106.25 | 106.49 |
| 1/2/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.56 | 99.92 | 100.42 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 98.58 | 100.55 | 104.65 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.24 | 107.5 | 107.78 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.82 | 103.23 | 104.62 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.27 | 98.56 | 98.99 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.69 | 102.82 | 102.96 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.98 | 105.12 | 105.24 |
| 1/2/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 99.27 | 99.53 | 99.82 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.4 | 66.6 | 66.84 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.99 | 91.05 | 91.14 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.5 | 103.64 | 103.82 |
| 1/2/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.71 | 72.94 | 73.18 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 50.87 | 51.19 | 52.26 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 82.22 | 83.27 | 84.28 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 103.62 | 104.43 | 105.19 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 106.03 | 106.26 | 106.49 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 110.6 | 111.02 | 112.48 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 112.4 | 112.92 | 113.34 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.06 | 112.52 | 112.85 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 102.77 | 103.36 | 104.14 |
| 1/2/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.66 | 98.79 | 98.91 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 78.84 | 86.49 | 90.14 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.09 | 104.83 | 105.1 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.45 | 107.22 | 107.5 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.41 | 107.95 | 108.61 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.57 | 106.72 | 107.04 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.33 | 96.5 | 96.71 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.68 | 84.85 | 85.05 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.03 | 90.46 | 91.01 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.67 | 89.87 | 90.1 |
| 1/2/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.19 | 80.39 | 80.57 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.59 | 101.98 | 102.35 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.5 | 108.96 | 109.28 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.05 | 100.32 | 100.69 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.63 | 101.76 | 101.9 |
| 1/2/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.44 | 103.58 | 103.79 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.81 | 31.03 | 33.05 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.6 | 85.44 | 86.56 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.71 | 111.24 | 111.45 |
| 1/2/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 96.29 | 96.75 | 97.18 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.2 | 70.29 | 71.17 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.02 | 97.95 | 99.75 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.25 | 107.49 | 107.5 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.82 | 111.17 | 111.46 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.5 | 112.59 | 112.69 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.89 | 105.02 | 105.18 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 94.54 | 94.7 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.97 | 94.28 | 94.46 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.49 | 97.59 | 97.68 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.69 | 97.76 | 97.82 |
| 1/2/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.99 | 91.11 | 91.21 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 41.56 | 43.2 | 44.72 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 87.89 | 89 | 90.37 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 90.43 | 90.98 | 91.48 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.86 | 90 | 90.12 |
| 1/2/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.58 | 102.65 | 102.76 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.39 | 18.01 | 26.43 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.64 | 97.29 | 99.6 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 105.88 | 106.73 | 107.5 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.28 | 111.68 | 111.92 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.94 | 110.06 | 110.17 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.19 | 107.72 | 108.25 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.38 | 104.15 | 104.64 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.52 | 108.6 | 108.68 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.88 | 109.03 | 109.21 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.39 | 103.54 | 103.7 |
| 1/3/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.54 | 94.65 | 94.79 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.16 | 68.85 | 70 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.84 | 94.19 | 97.32 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.3 | 103.48 | 103.85 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.73 | 107.06 | 107.41 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.54 | 109.69 | 109.92 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.71 | 110.37 | 110.57 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.08 | 106.23 | 106.41 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.39 | 97.85 | 98.31 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.45 | 99.7 | 99.98 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.84 | 102.04 | 102.31 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.59 | 100.92 | 101.32 |
| 1/3/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 94.23 | 94.7 | 95.13 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.83 | 47.83 | 49.07 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.13 | 93.18 | 94.27 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.03 | 101.53 | 102.12 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.91 | 108.19 | 108.4 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.71 | 111.04 | 111.24 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.46 | 113.72 | 113.8 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.32 | 116.41 | 116.6 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.33 | 117.94 | 118.03 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.42 | 115.68 | 115.81 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.88 | 111.99 | 112.11 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.45 | 106.65 | 106.79 |
| 1/3/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.4 | 100.83 | 101.16 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 93.46 | 95.36 | 98.63 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.6 | 106.99 | 107.31 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.92 | 100.85 | 101.84 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.12 | 98.2 | 98.31 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.59 | 102.71 | 102.8 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.22 | 105.35 | 105.47 |
| 1/3/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 99.77 | 100.01 | 100.27 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.64 | 66.81 | 67.04 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.09 | 91.21 | 91.35 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.82 | 103.94 | 104.2 |
| 1/3/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.13 | 73.3 | 73.52 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 50.7 | 51.11 | 51.97 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 83.26 | 84.95 | 86.63 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 102.75 | 103.8 | 104.9 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 105.19 | 106.17 | 106.57 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 110.43 | 111.65 | 112.21 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 112.59 | 112.85 | 113.14 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.82 | 113.33 | 113.83 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 103.68 | 104.04 | 104.36 |
| 1/3/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.76 | 98.92 | 99.21 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 71.53 | 76.24 | 79.71 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.58 | 108.9 | 109.4 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.99 | 106.29 | 106.61 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.72 | 96.01 | 96.34 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.79 | 84.28 | 84.8 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.79 | 90.33 | 91.03 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.92 | 90.11 | 90.51 |
| 1/3/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.44 | 80.61 | 80.81 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.02 | 102.29 | 102.39 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.88 | 109.07 | 109.24 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.08 | 100.43 | 100.91 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.79 | 101.88 | 102 |
| 1/3/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.61 | 103.76 | 103.89 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.88 | 32 | 44 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.2 | 85.9 | 89.23 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.37 | 109.63 | 109.7 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.4 | 111.55 | 111.74 |
| 1/3/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.17 | 97.64 | 98.02 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.08 | 69.88 | 70.74 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.72 | 96.16 | 99.87 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.61 | 107.44 | 107.5 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.45 | 111.7 | 112.03 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.65 | 112.71 | 112.82 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.62 | 104.78 | 104.96 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.27 | 94.33 | 94.4 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.03 | 94.2 | 94.34 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.45 | 97.58 | 97.67 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.66 | 97.75 | 97.83 |
| 1/3/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.02 | 91.15 | 91.24 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 41.64 | 43.43 | 46.97 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 88.65 | 91.84 | 96.62 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.16 | 89.96 | 90.48 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.53 | 89.86 | 90.23 |
| 1/3/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.49 | 102.66 | 102.8 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.26 | 21.5 | 29.13 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.54 | 99.13 | 103.3 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.06 | 107.26 | 107.5 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.68 | 111.99 | 112.22 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.85 | 109.92 | 110.01 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.4 | 106.81 | 107.2 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.12 | 102.63 | 103.37 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.22 | 108.41 | 108.58 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.1 | 109.26 | 109.44 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.61 | 103.76 | 103.94 |
| 1/4/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.5 | 94.69 | 94.93 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.54 | 68.99 | 70.38 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.46 | 95.37 | 98.62 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.68 | 103.77 | 103.85 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.13 | 107.32 | 107.44 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.99 | 109.99 | 110.21 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.6 | 110.74 | 110.87 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.41 | 107.47 | 108.54 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.81 | 97.11 | 97.39 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.65 | 99.06 | 99.5 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.21 | 102.33 | 102.43 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.34 | 101.54 | 101.85 |
| 1/4/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 95.1 | 95.39 | 95.68 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.88 | 47.76 | 48.86 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.05 | 93.66 | 94.9 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.13 | 101.77 | 102.37 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.32 | 108.43 | 108.56 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.91 | 111.23 | 111.36 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.75 | 113.8 | 113.8 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.53 | 116.72 | 116.92 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.6 | 117.83 | 118.03 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.79 | 115.94 | 116.09 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.04 | 112.17 | 112.32 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.75 | 106.97 | 107.17 |
| 1/4/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.12 | 101.26 | 101.37 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 96.84 | 101.67 | 104.71 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.98 | 106.25 | 106.61 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.14 | 99.4 | 99.93 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 98.22 | 98.69 | 99.38 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.5 | 102.62 | 102.74 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.29 | 105.41 | 105.54 |
| 1/4/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.17 | 100.35 | 100.55 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 66.85 | 67.17 | 67.5 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.31 | 91.47 | 91.6 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.16 | 104.27 | 104.43 |
| 1/4/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.44 | 73.62 | 73.83 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 51.26 | 51.99 | 53.04 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 85.95 | 88.27 | 92.52 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 97.62 | 100.91 | 104.03 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 102.44 | 103.37 | 105.87 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.28 | 109.65 | 112.43 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 113 | 113.58 | 114.4 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.8 | 114.53 | 115.17 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 104.12 | 104.48 | 104.87 |
| 1/4/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 98.93 | 99.17 | 99.4 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.65 | 72.53 | 78.94 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.81 | 109.32 | 109.7 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.35 | 105.67 | 106 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.98 | 95.3 | 95.72 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.9 | 83.35 | 83.99 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.89 | 90.14 | 90.54 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.89 | 90.1 | 90.21 |
| 1/4/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.57 | 80.71 | 80.88 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.01 | 102.38 | 102.53 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.82 | 109.05 | 109.18 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.12 | 100.41 | 100.87 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.81 | 101.9 | 101.98 |
| 1/4/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.64 | 103.75 | 103.82 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.84 | 32.58 | 46.71 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.17 | 86.08 | 88.61 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.53 | 109.06 | 109.41 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.58 | 111.74 | 111.8 |
| 1/4/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.89 | 98.26 | 98.55 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 68.92 | 70.03 | 71.25 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.02 | 96.86 | 101.18 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.03 | 112.16 | 112.27 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.65 | 112.76 | 112.83 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.37 | 104.54 | 104.69 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.19 | 94.3 | 94.35 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.91 | 94.06 | 94.3 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.3 | 97.44 | 97.62 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.59 | 97.68 | 97.76 |
| 1/4/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.93 | 91.08 | 91.29 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 42.11 | 44.85 | 47.96 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 91.73 | 94.47 | 98.26 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 87.43 | 88.41 | 89.16 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.19 | 89.52 | 89.92 |
| 1/4/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.59 | 102.79 | 102.94 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.63 | 22.74 | 31.06 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 97.63 | 99.23 | 100.95 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.08 | 112.2 | 112.4 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.78 | 109.88 | 109.98 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.9 | 106.12 | 106.43 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.09 | 102.23 | 102.47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.9 | 108.03 | 108.24 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.24 | 109.35 | 109.46 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.82 | 103.97 | 104.13 |
| 1/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.53 | 94.67 | 94.89 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.57 | 69.02 | 70.25 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.5 | 95.17 | 98.44 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.74 | 103.95 | 104.17 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.33 | 107.5 | 107.63 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.21 | 110.44 | 110.68 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.79 | 110.97 | 111.18 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.56 | 109.36 | 110.26 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.51 | 96.69 | 96.84 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.43 | 98.28 | 98.73 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.37 | 102.51 | 102.61 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.83 | 102.07 | 102.35 |
| 1/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 95.62 | 95.97 | 96.22 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.54 | 47.45 | 48.47 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.97 | 93.05 | 93.93 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.57 | 101.43 | 102.04 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.18 | 108.52 | 108.78 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.18 | 111.3 | 111.47 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.49 | 116.68 | 116.79 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 117.1 | 117.4 | 117.64 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.92 | 116.05 | 116.17 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.22 | 112.41 | 112.57 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.1 | 107.3 | 107.47 |
| 1/5/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.22 | 101.32 | 101.43 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.55 | 103.2 | 104.1 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.08 | 100.76 | 108.9 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.27 | 106.5 | 106.76 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.54 | 99.79 | 99.95 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.34 | 99.87 | 100.43 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.45 | 102.57 | 102.68 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.48 | 105.61 | 105.73 |
| 1/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.46 | 100.61 | 100.76 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.42 | 67.72 | 68.14 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.54 | 91.7 | 91.86 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.39 | 104.5 | 104.63 |
| 1/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.72 | 73.85 | 73.97 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 52.41 | 53.54 | 55.01 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 90.34 | 91.36 | 92.29 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 93.07 | 95.1 | 97.6 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 100.67 | 101.71 | 102.69 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.95 | 106.27 | 112.17 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 114.3 | 114.67 | 115 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 114.3 | 115.98 | 116.52 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 104.83 | 105.1 | 105.57 |
| 1/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.13 | 99.38 | 99.61 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.21 | 66.68 | 72.24 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.96 | 109.37 | 109.7 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.82 | 105.08 | 105.4 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.3 | 94.6 | 94.99 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.22 | 82.57 | 83.06 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.67 | 89.98 | 90.33 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.13 | 90.25 | 90.58 |
| 1/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.69 | 80.82 | 80.94 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.23 | 102.19 | 102.37 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.55 | 108.77 | 109.11 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.93 | 100.25 | 100.72 |
| 1/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.88 | 101.96 | 102.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.79 | 103.86 | 103.92 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 30.58 | 34.31 | 43.09 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.97 | 85.91 | 88.97 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.38 | 108.65 | 108.91 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.66 | 111.77 | 111.8 |
| 1/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.49 | 98.78 | 99.11 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.33 | 70.48 | 71.95 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.73 | 96.37 | 101.56 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.21 | 112.43 | 112.64 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.21 | 112.47 | 112.65 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.71 | 104.11 | 104.36 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.26 | 94.36 | 94.44 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.84 | 93.98 | 94.09 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.15 | 97.26 | 97.38 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.56 | 97.62 | 97.69 |
| 1/5/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.9 | 91 | 91.13 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 44.76 | 47.33 | 49.91 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 94.7 | 97.32 | 104.9 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 85.4 | 86.63 | 87.52 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.92 | 89.04 | 89.46 |
| 1/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.73 | 102.87 | 103.01 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.13 | 25.29 | 31.03 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 98.99 | 101.17 | 103.66 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.26 | 112.61 | 112.91 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.87 | 109.96 | 110.05 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.74 | 105.89 | 106.06 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.48 | 102.82 | 103.23 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.82 | 107.91 | 108.05 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.35 | 109.45 | 109.58 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.01 | 104.15 | 104.29 |
| 1/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.55 | 94.73 | 94.94 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 67.91 | 69.29 | 70.36 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.89 | 94.89 | 98.37 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.11 | 104.5 | 104.84 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.59 | 107.86 | 108.06 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.7 | 110.97 | 111.26 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.15 | 111.49 | 111.76 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.26 | 111.1 | 111.79 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.49 | 96.61 | 96.75 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.14 | 97.5 | 97.91 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.53 | 102.64 | 102.75 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.3 | 102.52 | 102.72 |
| 1/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 95.78 | 96.22 | 96.41 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.28 | 47.07 | 47.76 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.1 | 92.82 | 93.57 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.01 | 101.57 | 102.87 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.72 | 109.06 | 109.34 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.42 | 111.63 | 111.8 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.4 | 116.38 | 116.72 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.81 | 117.08 | 117.35 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 116.05 | 116.19 | 116.44 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.49 | 112.64 | 112.79 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.41 | 107.5 | 107.58 |
| 1/6/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.22 | 101.32 | 101.48 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 99.77 | 101.62 | 103.26 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.02 | 106.24 | 106.49 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.96 | 100.85 | 102.05 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.43 | 101.09 | 101.84 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.46 | 102.57 | 102.68 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.54 | 105.64 | 105.76 |
| 1/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.69 | 100.8 | 100.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 68 | 68.23 | 68.62 |
| 1/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.79 | 91.93 | 92.05 |
| 1/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.57 | 104.67 | 104.81 |
| 1/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.87 | 73.99 | 74.14 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 54.03 | 55.95 | 57.72 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 91.64 | 93 | 94.12 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 88.83 | 91.14 | 93.09 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.79 | 100.65 | 102.5 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.21 | 105.56 | 110.02 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 114.27 | 114.72 | 115 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.48 | 116.75 | 116.8 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 104.42 | 105.41 | 106.01 |
| 1/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.43 | 99.6 | 99.84 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.5 | 60.22 | 63.82 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.74 | 105.08 | 105.1 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.39 | 104.6 | 104.89 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.76 | 94 | 94.29 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.67 | 81.96 | 82.34 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.78 | 89.12 | 89.7 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.92 | 90.03 | 90.37 |
| 1/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.82 | 80.96 | 81.2 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.48 | 102.26 | 102.39 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.19 | 108.37 | 108.61 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.89 | 100.17 | 100.65 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.93 | 101.98 | 102.08 |
| 1/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.87 | 103.95 | 104.01 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 31.18 | 34.89 | 41.42 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.92 | 85.82 | 87.72 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.85 | 109.15 | 109.4 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.88 | 99.06 | 99.29 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 69.97 | 70.98 | 72.07 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.43 | 96.41 | 100.07 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.68 | 112.93 | 113.27 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.7 | 112.02 | 112.24 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.62 | 103.19 | 103.89 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 94.54 | 94.75 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.8 | 93.94 | 94.11 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.96 | 97.13 | 97.29 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.52 | 97.6 | 97.68 |
| 1/6/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91 | 91.12 | 91.24 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 48.11 | 50.58 | 53.05 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 97.48 | 104.07 | 104.9 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 108.35 | 109.26 | 109.5 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 83.33 | 84.3 | 85.36 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 88.17 | 88.63 | 89.35 |
| 1/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.79 | 102.91 | 103.07 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.87 | 36.6 | 46.58 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 101.04 | 104.58 | 105.1 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.81 | 112.89 | 113 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.85 | 109.96 | 110.07 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.96 | 106.15 | 106.3 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.22 | 103.36 | 103.48 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.9 | 107.98 | 108.06 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.3 | 109.41 | 109.51 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.15 | 104.22 | 104.3 |
| 1/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.79 | 94.94 | 95.1 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.48 | 69.94 | 71.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.11 | 95.95 | 97.8 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.77 | 104.96 | 105.04 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.04 | 108.15 | 108.24 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.24 | 111.4 | 111.54 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.73 | 111.81 | 111.88 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.78 | 111.97 | 112.07 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.72 | 96.78 | 96.85 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.75 | 96.92 | 97.17 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.6 | 102.66 | 102.74 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.24 | 102.83 | 103.04 |
| 1/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 96.32 | 96.56 | 96.75 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.62 | 47.56 | 48.61 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.93 | 92.72 | 93.52 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.44 | 101.26 | 102.19 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.59 | 109.48 | 109.63 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.78 | 111.8 | 111.8 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.31 | 116.31 | 116.63 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.56 | 116.99 | 117.25 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 116.22 | 116.48 | 116.55 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.7 | 112.83 | 112.94 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.48 | 107.6 | 107.65 |
| 1/7/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.13 | 101.23 | 101.32 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.17 | 103.26 | 104.1 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 108.9 | 108.9 | 108.9 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.39 | 107.21 | 108.06 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.07 | 103.49 | 104.7 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.8 | 102.51 | 103.05 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.49 | 102.6 | 102.71 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.35 | 105.5 | 105.67 |
| 1/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.8 | 100.87 | 100.96 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 68.43 | 68.86 | 69.14 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.01 | 92.19 | 92.31 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.67 | 104.81 | 104.94 |
| 1/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 74.02 | 74.09 | 74.19 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 56.91 | 59.6 | 62.19 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 93.7 | 94.62 | 95.53 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 83.79 | 86.36 | 88.76 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 99.21 | 100.06 | 101.2 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104 | 104.79 | 106.49 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 114.89 | 114.99 | 115 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 112.87 | 116.7 | 116.8 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 105.69 | 106.04 | 106.34 |
| 1/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.75 | 99.88 | 100.02 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.73 | 59.88 | 61.19 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.04 | 104.61 | 105.1 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.2 | 104.34 | 104.48 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.44 | 93.61 | 93.8 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.68 | 81.94 | 82.2 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.74 | 89.02 | 89.4 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.9 | 89.99 | 90.07 |
| 1/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.94 | 80.99 | 81.08 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.75 | 102.23 | 102.42 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 107.45 | 107.85 | 108.21 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.64 | 100.05 | 100.51 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.99 | 102.02 | 102.06 |
| 1/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.95 | 104 | 104.04 |
| 1/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 35.16 | 36.57 | 38.82 |
| 1/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.04 | 86.24 | 87.63 |
| 1/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.51 | 108.92 | 109.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 99.14 | 99.25 | 99.38 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 70.97 | 72.18 | 73.41 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.75 | 97.81 | 99.43 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.74 | 113.03 | 113.22 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.65 | 111.8 | 111.93 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.88 | 103.33 | 103.85 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.26 | 94.41 | 94.48 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.97 | 94.18 | 94.3 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.99 | 97.1 | 97.2 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.53 | 97.59 | 97.65 |
| 1/7/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.12 | 91.26 | 91.39 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 52.21 | 54.66 | 57.16 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 106.48 | 107.34 | 108.33 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.49 | 81.84 | 83.3 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 88.23 | 88.89 | 89.37 |
| 1/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.76 | 102.89 | 103.07 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.12 | 39.96 | 49.65 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.55 | 102.16 | 105.1 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.74 | 113.18 | 113.57 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.96 | 110.07 | 110.16 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.16 | 106.37 | 106.56 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.38 | 103.61 | 103.88 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.93 | 108.2 | 108.55 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.26 | 109.5 | 109.86 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.17 | 104.37 | 104.65 |
| 1/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.98 | 95.14 | 95.37 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.32 | 70.47 | 71.86 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.19 | 96.33 | 100.96 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.83 | 105.05 | 105.16 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.96 | 108.09 | 108.21 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.38 | 111.53 | 111.62 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.76 | 111.89 | 112 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.42 | 111.83 | 112.1 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.83 | 97.04 | 97.2 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.64 | 96.77 | 96.93 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.57 | 102.68 | 102.76 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.38 | 103.13 | 103.37 |
| 1/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 96.69 | 96.91 | 97.1 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.51 | 48.36 | 49.44 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.4 | 92.24 | 92.93 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.46 | 100.51 | 104.03 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.37 | 109.63 | 109.7 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.08 | 111.78 | 111.8 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.68 | 113.79 | 113.8 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.6 | 115.94 | 116.21 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.33 | 116.51 | 116.66 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.51 | 116.15 | 116.27 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.87 | 112.99 | 113.16 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.53 | 107.6 | 107.67 |
| 1/8/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.04 | 101.12 | 101.22 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 105.62 | 108.78 | 108.9 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.02 | 108.99 | 109.72 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.78 | 116.6 | 116.8 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.7 | 105.25 | 105.5 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.52 | 102.82 | 103.02 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.62 | 102.72 | 102.85 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.41 | 105.57 | 105.71 |
| 1/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.81 | 100.9 | 101 |
| 1/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 69.14 | 69.41 | 69.75 |
| 1/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.29 | 92.38 | 92.56 |
| 1/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.85 | 104.95 | 105.06 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 74.06 | 74.14 | 74.23 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 61.69 | 64.15 | 66.87 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 94.15 | 96.31 | 101.39 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 78.86 | 81.32 | 83.82 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 98.23 | 98.87 | 99.39 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.45 | 104.38 | 105.07 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 113.38 | 116.66 | 116.8 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 106.35 | 106.84 | 107.31 |
| 1/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 99.95 | 100.13 | 100.35 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.04 | 59.77 | 63.31 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.99 | 104.15 | 104.28 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.29 | 93.39 | 93.47 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.7 | 81.86 | 81.98 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.21 | 88.45 | 88.73 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.72 | 89.88 | 90.06 |
| 1/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.97 | 81.13 | 81.34 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.92 | 102.05 | 102.2 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 106.49 | 107.02 | 107.44 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.09 | 99.61 | 99.86 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.98 | 102.03 | 102.12 |
| 1/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.01 | 104.05 | 104.12 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 32.93 | 36.26 | 38.41 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.38 | 86.89 | 88.41 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.28 | 108.55 | 108.66 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.61 | 111.78 | 111.8 |
| 1/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.64 | 99.14 | 99.49 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 73.07 | 73.95 | 74.86 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 97.75 | 98.29 | 99.47 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.2 | 113.29 | 113.38 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.49 | 111.63 | 111.73 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.26 | 102.56 | 102.88 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 94.47 | 94.56 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.01 | 94.22 | 94.4 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.81 | 97.04 | 97.18 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.33 | 97.56 | 97.67 |
| 1/8/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.08 | 91.34 | 91.51 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 56.57 | 60.01 | 62.87 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 104.42 | 105.42 | 106.48 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.24 | 79.47 | 80.47 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.52 | 88.06 | 88.39 |
| 1/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.9 | 103.05 | 103.21 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.92 | 21.58 | 27.41 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.43 | 95.05 | 99.1 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.31 | 113.6 | 113.76 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.07 | 110.18 | 110.3 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.42 | 106.64 | 106.99 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.65 | 103.77 | 103.9 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.32 | 108.5 | 108.6 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.55 | 109.8 | 109.95 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.48 | 104.61 | 104.75 |
| 1/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.27 | 95.37 | 95.54 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.8 | 69.61 | 71.91 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.37 | 99.83 | 101.72 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.81 | 104.91 | 105.03 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.91 | 108.11 | 108.36 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.27 | 111.36 | 111.51 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.72 | 111.9 | 112.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.09 | 111.24 | 111.47 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.01 | 97.13 | 97.37 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.85 | 96.93 | 97.01 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.69 | 102.79 | 102.89 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.35 | 103.49 | 103.64 |
| 1/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.09 | 97.28 | 97.53 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.33 | 47.56 | 49.19 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.92 | 91.42 | 92.26 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.59 | 100.34 | 102.43 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.68 | 109.65 | 109.7 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.54 | 111.79 | 111.8 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.3 | 113.79 | 113.8 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.7 | 115.75 | 116.11 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.31 | 116.46 | 116.65 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114.75 | 116.11 | 116.24 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.03 | 113.2 | 113.32 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.54 | 107.61 | 107.67 |
| 1/9/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.99 | 101.08 | 101.16 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 87.06 | 91.77 | 105.06 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 109.24 | 109.82 | 110.11 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.65 | 115.11 | 115.76 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.44 | 104.78 | 105.24 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.6 | 101.97 | 102.52 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.74 | 102.87 | 102.97 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.32 | 105.67 | 105.83 |
| 1/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.82 | 100.89 | 101 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 69.37 | 69.53 | 69.73 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.49 | 92.6 | 92.75 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 104.4 | 104.84 | 105.16 |
| 1/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.96 | 74.1 | 74.22 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 65.92 | 68.07 | 69.37 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 101.17 | 101.63 | 101.84 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 76.68 | 77.61 | 78.79 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.34 | 98.07 | 98.52 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.22 | 104.32 | 109.89 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 111.73 | 116.72 | 116.8 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 107.29 | 107.71 | 108.07 |
| 1/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.15 | 100.32 | 100.46 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 52.04 | 53.75 | 56.46 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.52 | 105.02 | 105.1 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.65 | 103.81 | 103.99 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.92 | 93.11 | 93.33 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.72 | 81.86 | 82.06 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.01 | 88.16 | 88.31 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.5 | 89.61 | 89.72 |
| 1/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 81.34 | 81.58 | 81.69 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.69 | 101.75 | 101.9 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.97 | 106.14 | 106.48 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 98.98 | 99.2 | 99.69 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.03 | 102.08 | 102.11 |
| 1/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.13 | 104.26 | 104.36 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.18 | 29.17 | 32.63 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.29 | 85.12 | 86.97 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.48 | 109.01 | 109.4 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.79 | 111.8 | 111.8 |
| 1/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.52 | 98.78 | 98.94 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 73.02 | 73.92 | 74.9 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.24 | 98.38 | 102.44 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.18 | 113.25 | 113.33 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.36 | 111.45 | 111.57 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.96 | 102.08 | 102.3 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.37 | 94.45 | 94.55 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.9 | 94.01 | 94.19 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.77 | 96.88 | 96.97 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.18 | 97.29 | 97.39 |
| 1/9/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.05 | 91.15 | 91.25 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 61.55 | 63.2 | 64.81 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 103.18 | 103.75 | 104.37 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.96 | 77.76 | 78.7 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.82 | 87.26 | 87.7 |
| 1/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.99 | 103.2 | 103.31 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.98 | 25.22 | 30.88 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.12 | 94.42 | 96.8 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.28 | 113.72 | 113.8 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.23 | 110.32 | 110.4 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.93 | 107.25 | 107.53 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.88 | 104.15 | 104.49 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.14 | 108.34 | 108.52 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.34 | 109.55 | 109.77 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.38 | 104.54 | 104.73 |
| 1/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.3 | 95.49 | 95.76 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.32 | 70.58 | 72.16 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.13 | 97.52 | 101.93 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.9 | 105.08 | 105.25 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.21 | 108.34 | 108.51 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.31 | 111.46 | 111.55 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.88 | 112.02 | 112.17 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.16 | 111.41 | 111.55 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.34 | 97.91 | 98.41 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.91 | 97.02 | 97.14 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.6 | 102.73 | 102.83 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.5 | 103.61 | 103.73 |
| 1/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.34 | 97.53 | 97.76 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.21 | 46.87 | 47.4 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.6 | 90.08 | 91.21 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.88 | 100.78 | 103.21 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.84 | 109.69 | 109.7 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.79 | 116.47 | 116.91 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 116.59 | 116.69 | 116.78 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 116.07 | 116.16 | 116.25 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.19 | 113.28 | 113.36 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.45 | 107.67 | 108.08 |
| 1/10/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.79 | 101.18 | 102.21 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 86.59 | 87.5 | 88.8 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.36 | 107.48 | 109.39 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 112.8 | 113.64 | 114.74 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 103.34 | 103.84 | 104.46 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.97 | 101.24 | 101.62 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.74 | 102.86 | 102.99 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.02 | 105.18 | 105.44 |
| 1/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.79 | 100.9 | 101.16 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 69.27 | 69.41 | 69.6 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.7 | 92.82 | 92.97 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.7 | 104 | 104.43 |
| 1/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.63 | 73.98 | 74.17 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 68.4 | 69.59 | 70.8 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 100.45 | 101.34 | 101.88 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 75.1 | 75.88 | 76.68 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 97.03 | 97.7 | 99.21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.94 | 109.4 | 111.79 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.05 | 108.31 | 108.78 |
| 1/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.35 | 100.61 | 100.81 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.95 | 54.84 | 57.64 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.14 | 104.44 | 104.92 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.42 | 103.59 | 103.75 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.51 | 92.79 | 92.94 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.38 | 81.63 | 81.84 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.89 | 88.11 | 88.29 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.35 | 89.49 | 89.71 |
| 1/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 81.42 | 81.59 | 81.77 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.63 | 101.7 | 101.77 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.71 | 105.98 | 106.23 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.01 | 99.12 | 99.29 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.86 | 102.02 | 102.24 |
| 1/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.09 | 104.31 | 104.58 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.35 | 29.46 | 31.33 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 81.85 | 85.82 | 88.42 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.71 | 109.17 | 109.49 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.6 | 111.77 | 111.8 |
| 1/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.14 | 98.55 | 98.76 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.57 | 73.52 | 74.29 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.35 | 98.71 | 103.74 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.26 | 113.38 | 113.49 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.38 | 111.53 | 111.74 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102 | 102.18 | 102.36 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.06 | 94.31 | 94.53 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.55 | 93.84 | 94.08 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.66 | 96.83 | 96.96 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97 | 97.12 | 97.3 |
| 1/10/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.96 | 91.1 | 91.25 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 63.75 | 66.85 | 69.94 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 102.07 | 102.64 | 103.26 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 75.78 | 76.23 | 76.96 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.37 | 87.3 | 88.22 |
| 1/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.48 | 102.9 | 103.4 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.97 | 33.12 | 36.66 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 93.57 | 95.4 | 96.81 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.52 | 113.69 | 113.8 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.41 | 110.55 | 110.7 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.48 | 107.65 | 107.77 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.51 | 104.74 | 105.03 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.39 | 108.53 | 108.73 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.47 | 109.65 | 109.91 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.6 | 104.89 | 105.28 |
| 1/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.57 | 95.86 | 96.19 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.94 | 72.4 | 74.08 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.42 | 98.27 | 102.68 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.91 | 105.04 | 105.13 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.12 | 108.2 | 108.29 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.32 | 111.45 | 111.54 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.87 | 111.95 | 112.03 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.01 | 111.23 | 111.44 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.41 | 98.81 | 99.24 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.06 | 97.22 | 97.41 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.51 | 102.65 | 102.78 |
| 1/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.58 | 103.69 | 103.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.52 | 97.75 | 98.03 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.09 | 46.85 | 48.08 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.39 | 90.46 | 91.36 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.37 | 100.29 | 101.75 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.58 | 117.17 | 117.44 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 115.72 | 116.53 | 116.78 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 116.04 | 116.13 | 116.23 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.2 | 113.3 | 113.38 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.59 | 107.72 | 107.9 |
| 1/11/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.9 | 101.08 | 101.35 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 88 | 88.74 | 89.91 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 103.67 | 104.45 | 105.42 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 112.17 | 112.49 | 112.83 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.63 | 103.05 | 103.34 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.85 | 100.94 | 101.04 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.65 | 102.76 | 102.86 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.98 | 105.08 | 105.2 |
| 1/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.81 | 100.92 | 101.05 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 69.29 | 69.49 | 69.7 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.86 | 93.01 | 93.17 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.4 | 103.66 | 103.89 |
| 1/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 73.1 | 73.36 | 73.64 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 68.45 | 69.87 | 70.99 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 99.93 | 100.18 | 100.47 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 75.12 | 75.44 | 75.75 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 96.18 | 96.85 | 97.61 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.16 | 106.57 | 109.59 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.46 | 108.76 | 109.1 |
| 1/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 100.72 | 100.92 | 101.15 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.62 | 57.03 | 59.38 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 103.76 | 104.07 | 104.86 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.14 | 103.4 | 103.69 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.09 | 92.54 | 92.95 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.13 | 81.46 | 81.77 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.8 | 88.61 | 89.22 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.31 | 89.47 | 89.69 |
| 1/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 81.54 | 81.73 | 81.92 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.66 | 101.87 | 102.09 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.76 | 105.95 | 106.12 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.12 | 99.34 | 99.8 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.78 | 101.83 | 101.89 |
| 1/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.99 | 104.11 | 104.22 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 30.21 | 32.12 | 36.25 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 85.32 | 86.45 | 87.51 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.64 | 108.92 | 109.37 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.09 | 111.4 | 111.59 |
| 1/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.6 | 97.91 | 98.19 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.49 | 73.37 | 74.13 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.63 | 98.26 | 100.02 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.26 | 113.45 | 113.57 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.72 | 112.03 | 112.32 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.33 | 102.69 | 103.13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.19 | 93.69 | 94.09 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.11 | 93.37 | 93.6 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.54 | 96.7 | 96.8 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.93 | 97.03 | 97.09 |
| 1/11/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.86 | 91 | 91.1 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 67.79 | 69.03 | 70.54 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 101.6 | 101.94 | 102.16 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.01 | 75.3 | 75.9 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.26 | 87.02 | 87.96 |
| 1/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.27 | 102.61 | 102.87 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.25 | 29.06 | 33.46 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 92.08 | 98.43 | 105.06 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.36 | 107.02 | 107.5 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.57 | 113.74 | 113.8 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.58 | 110.69 | 110.84 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.52 | 107.61 | 107.74 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.4 | 104.01 | 104.68 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.54 | 108.63 | 108.72 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.59 | 109.81 | 110.04 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105 | 105.25 | 105.58 |
| 1/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.95 | 96.28 | 96.7 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.8 | 71.29 | 73.69 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.91 | 95.5 | 98.03 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.81 | 104.97 | 105.12 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.93 | 108.02 | 108.14 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.03 | 111.19 | 111.35 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.69 | 111.8 | 111.91 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.89 | 110.96 | 111.04 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.2 | 99.63 | 100.09 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.37 | 97.71 | 98.03 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.54 | 102.71 | 102.91 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.66 | 103.84 | 104.03 |
| 1/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.72 | 98.01 | 98.38 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.83 | 47.01 | 47.79 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.28 | 90.46 | 91.32 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.81 | 99.48 | 100.61 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.68 | 109.7 | 109.7 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.85 | 116.53 | 116.93 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.89 | 115.35 | 115.95 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.15 | 116.01 | 116.11 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.24 | 113.36 | 113.51 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.54 | 107.63 | 107.7 |
| 1/12/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.75 | 100.95 | 101.12 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 85.49 | 87.22 | 89.26 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 102.54 | 103.14 | 103.64 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 111.03 | 111.64 | 112.25 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.52 | 102.03 | 102.63 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.76 | 100.85 | 100.94 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.62 | 102.71 | 102.8 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.97 | 105.09 | 105.21 |
| 1/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.8 | 100.92 | 101.05 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 68.8 | 69.29 | 69.64 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.99 | 93.1 | 93.23 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.79 | 103.89 | 104.01 |
| 1/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.52 | 72.73 | 73.09 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 68.49 | 69.68 | 70.48 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 98.75 | 99.54 | 100.1 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 75.7 | 76.59 | 77.74 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.73 | 96.22 | 97.15 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.55 | 104.65 | 105.4 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 109.11 | 109.4 | 109.73 |
| 1/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101 | 101.17 | 101.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 56.81 | 59.03 | 61.92 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.66 | 105.09 | 105.1 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.3 | 103.39 | 103.91 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.15 | 92.35 | 92.53 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.53 | 80.96 | 81.34 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.31 | 87.53 | 87.99 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.33 | 89.43 | 89.94 |
| 1/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 81.7 | 81.83 | 81.96 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.09 | 102.22 | 102.35 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.18 | 105.41 | 105.82 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.2 | 99.46 | 100 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.78 | 101.84 | 101.98 |
| 1/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.96 | 104.02 | 104.09 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.05 | 29.86 | 32.61 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.91 | 86 | 87.14 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.44 | 108.84 | 109.28 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.74 | 111.07 | 111.38 |
| 1/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.43 | 97.66 | 97.86 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 71.73 | 72.87 | 74.39 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 97.91 | 102.54 | 105.1 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.21 | 113.31 | 113.42 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.33 | 112.56 | 112.76 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.1 | 103.56 | 104.03 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.53 | 92.82 | 93.2 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.39 | 92.79 | 93.18 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.63 | 96.75 | 96.84 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.92 | 97.01 | 97.08 |
| 1/12/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.99 | 91.09 | 91.25 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 66.46 | 68.36 | 70.25 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 100.91 | 101.32 | 101.69 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73.18 | 73.82 | 74.56 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.41 | 86.24 | 86.95 |
| 1/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 102.11 | 102.32 | 102.56 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.99 | 24.55 | 29.6 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 84.4 | 94.18 | 101.46 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.58 | 113.73 | 113.8 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.55 | 110.75 | 110.82 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.03 | 107.37 | 107.63 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.81 | 102.61 | 103.39 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.08 | 108.35 | 108.61 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.92 | 110.03 | 110.14 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.53 | 105.66 | 105.8 |
| 1/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.64 | 96.86 | 97.16 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.92 | 70.59 | 72.15 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.94 | 96.88 | 98.47 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.7 | 104.84 | 104.92 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.92 | 108.05 | 108.22 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.97 | 111.02 | 111.09 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.64 | 111.71 | 111.8 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.86 | 110.94 | 111.04 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.09 | 100.42 | 100.59 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98 | 98.24 | 98.45 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.87 | 102.99 | 103.16 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104 | 104.13 | 104.26 |
| 1/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.32 | 98.49 | 98.66 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 46.74 | 47.59 | 48.34 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.12 | 90.18 | 91.13 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.33 | 99.28 | 99.85 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.62 | 109.7 | 109.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.72 | 116.3 | 116.42 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 114.42 | 114.66 | 114.96 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.69 | 115.87 | 115.98 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.4 | 113.51 | 113.64 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.67 | 107.78 | 107.89 |
| 1/13/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.09 | 101.27 | 101.45 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 83.33 | 84.43 | 85.57 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 101.41 | 101.94 | 102.56 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 108.78 | 110.76 | 111.11 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.22 | 101.33 | 101.54 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.79 | 100.99 | 101.39 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.68 | 102.82 | 102.95 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.14 | 105.22 | 105.36 |
| 1/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.94 | 101.05 | 101.18 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.63 | 68.17 | 68.8 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 93.01 | 93.17 | 93.29 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.39 | 103.62 | 103.8 |
| 1/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.19 | 72.44 | 72.55 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 67.61 | 69.11 | 72.53 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 97.79 | 98.11 | 98.84 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.8 | 78.89 | 79.62 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.61 | 96.13 | 97.04 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.71 | 104.75 | 105.92 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108 | 108.76 | 110.12 |
| 1/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.28 | 101.47 | 101.66 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 60.24 | 61.82 | 63.22 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.44 | 103.82 | 104.23 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.14 | 92.25 | 92.41 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.48 | 80.65 | 80.87 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.31 | 87.47 | 87.55 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.44 | 89.69 | 89.89 |
| 1/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 81.93 | 82.13 | 82.48 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.3 | 102.54 | 102.75 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.2 | 105.46 | 105.86 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.28 | 99.8 | 100.6 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.87 | 102.01 | 102.2 |
| 1/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104 | 104.08 | 104.28 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.48 | 28.51 | 31.29 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.38 | 85.53 | 86.75 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.03 | 109.17 | 109.31 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.12 | 111.33 | 111.53 |
| 1/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.71 | 97.81 | 97.91 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.62 | 74.06 | 74.94 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 95.61 | 100.38 | 105.1 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.15 | 113.38 | 113.54 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.27 | 112.94 | 113.16 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.03 | 104.62 | 105.15 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.34 | 92.47 | 92.92 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.9 | 92.24 | 92.77 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.58 | 96.78 | 97.49 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.84 | 96.94 | 97.08 |
| 1/13/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91 | 91.18 | 91.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 65.11 | 68.32 | 70.5 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 99.93 | 100.5 | 100.92 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 72.17 | 72.65 | 73.18 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.52 | 85.32 | 86.27 |
| 1/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.93 | 102.11 | 102.27 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.71 | 20.65 | 29.23 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.47 | 86.92 | 90.1 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.35 | 113.57 | 113.73 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.39 | 110.51 | 110.62 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.57 | 106.83 | 107.1 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.22 | 101.59 | 101.93 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.4 | 107.71 | 108.05 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.91 | 110.07 | 110.22 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.67 | 105.88 | 106.05 |
| 1/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.06 | 97.38 | 97.71 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 71.14 | 73 | 74.97 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.15 | 100.28 | 105.27 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.84 | 104.95 | 105.15 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.15 | 108.29 | 108.53 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.92 | 111.11 | 111.5 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.71 | 111.81 | 112 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.79 | 110.93 | 111.1 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.13 | 100.49 | 100.68 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.4 | 98.53 | 98.71 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.05 | 103.25 | 103.43 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.07 | 104.3 | 104.52 |
| 1/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.6 | 98.81 | 98.98 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.06 | 48.26 | 49.52 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.25 | 89.62 | 90.87 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.61 | 100.12 | 100.78 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.59 | 115.87 | 116.18 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.84 | 114.07 | 114.44 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115.48 | 115.6 | 115.69 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113 | 113.43 | 113.62 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.81 | 108.03 | 108.32 |
| 1/14/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.36 | 101.58 | 101.9 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 82.36 | 82.89 | 83.64 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 100.17 | 100.7 | 101.43 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 108.91 | 109.93 | 110.51 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.26 | 101.61 | 102.18 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.31 | 101.85 | 102.52 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.88 | 103.01 | 103.16 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.23 | 105.34 | 105.5 |
| 1/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.08 | 101.22 | 101.34 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.09 | 67.44 | 67.8 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.86 | 93.08 | 93.4 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 103.13 | 103.38 | 103.67 |
| 1/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.02 | 72.19 | 72.37 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 67.25 | 68.73 | 70.34 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 98.09 | 98.5 | 99.06 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 79.62 | 80.02 | 80.49 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.49 | 95.88 | 96.24 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.89 | 105.23 | 109.89 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.01 | 116.79 | 116.8 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.44 | 108.56 | 108.74 |
| 1/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.44 | 101.59 | 101.83 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 58.54 | 61.29 | 64.61 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.18 | 104.62 | 105.07 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.17 | 92.4 | 92.58 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.21 | 80.72 | 81.14 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.25 | 87.42 | 87.65 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.81 | 89.97 | 90.22 |
| 1/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.14 | 82.46 | 82.84 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.74 | 103.16 | 103.45 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.67 | 106.25 | 106.82 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.59 | 101.04 | 101.87 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.18 | 102.29 | 102.39 |
| 1/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.97 | 104.24 | 104.43 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.63 | 26.42 | 35.88 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 80.33 | 85.36 | 88.65 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.13 | 109.34 | 109.59 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.96 | 111.34 | 111.69 |
| 1/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.77 | 98.04 | 98.41 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 73.18 | 74.52 | 76.07 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 96.47 | 102.77 | 105.1 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.39 | 113.67 | 113.8 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.14 | 113.5 | 113.94 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.13 | 105.7 | 106.33 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.27 | 92.57 | 92.85 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.42 | 92.59 | 92.81 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.61 | 96.87 | 97.41 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.02 | 97.27 | 97.46 |
| 1/14/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91 | 91.26 | 91.4 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 58.53 | 66.13 | 73.84 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 99.76 | 100.03 | 100.54 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 71.43 | 71.77 | 72.18 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.8 | 84.58 | 85.82 |
| 1/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.6 | 101.92 | 102.2 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.2 | 20.82 | 22 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 87.98 | 91.43 | 95.78 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.28 | 113.74 | 113.8 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.47 | 110.2 | 110.47 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.98 | 106.47 | 106.62 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.93 | 101.16 | 101.34 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.35 | 106.91 | 107.42 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.46 | 109.74 | 110.07 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.59 | 105.77 | 105.94 |
| 1/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.32 | 97.55 | 97.95 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 73.43 | 74.99 | 77.29 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.8 | 97.45 | 99.85 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.06 | 105.56 | 105.77 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.48 | 108.65 | 108.78 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.46 | 111.64 | 111.83 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.81 | 111.98 | 112.06 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.89 | 111.06 | 111.2 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.12 | 99.62 | 100.16 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.48 | 98.62 | 98.74 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.34 | 103.47 | 103.57 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.45 | 104.51 | 104.62 |
| 1/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.87 | 99 | 99.16 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.52 | 49.25 | 50.01 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.4 | 90.97 | 91.82 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.9 | 99.91 | 102.05 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.56 | 109.69 | 109.7 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.75 | 115.32 | 115.62 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 113.34 | 113.61 | 113.91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 115 | 115.4 | 115.56 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.99 | 113.37 | 113.83 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.15 | 108.3 | 108.41 |
| 1/15/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.58 | 101.77 | 101.97 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 83.69 | 86.93 | 89.71 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.97 | 99.22 | 100.17 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.58 | 109.74 | 110.02 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.19 | 103.36 | 104.65 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.53 | 103.57 | 104.46 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.1 | 103.21 | 103.34 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.36 | 105.44 | 105.52 |
| 1/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.26 | 101.35 | 101.45 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.16 | 67.36 | 67.47 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.96 | 93.14 | 93.25 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.99 | 103.23 | 103.39 |
| 1/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.19 | 72.29 | 72.35 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 66.18 | 68.05 | 69.06 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 97 | 97.33 | 98.08 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.83 | 79.07 | 79.68 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.33 | 95.73 | 96.1 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.52 | 106.28 | 109.47 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.49 | 108.73 | 108.8 |
| 1/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.55 | 101.79 | 101.99 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 59.54 | 60.7 | 64.05 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.08 | 105.67 | 106.28 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.53 | 92.76 | 93.02 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.96 | 81.12 | 81.4 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.56 | 87.7 | 87.9 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.04 | 90.22 | 90.51 |
| 1/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.53 | 82.66 | 82.74 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 103.32 | 103.5 | 103.6 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.79 | 107.07 | 107.21 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.93 | 101.09 | 101.23 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.35 | 102.39 | 102.44 |
| 1/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.09 | 104.19 | 104.36 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.3 | 28.39 | 30.25 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 82.9 | 85.12 | 87.34 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.93 | 109.13 | 109.4 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.28 | 111.53 | 111.8 |
| 1/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.14 | 98.32 | 98.47 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.98 | 73.91 | 74.73 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.42 | 97.81 | 105.1 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.76 | 113.8 | 113.8 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.92 | 114.45 | 114.94 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.33 | 107.03 | 108.04 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.74 | 93.04 | 93.36 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.96 | 92.15 | 92.46 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.47 | 96.65 | 96.86 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.05 | 97.18 | 97.34 |
| 1/15/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.91 | 91.16 | 91.32 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 66.83 | 68.01 | 69.33 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 100.02 | 100.14 | 100.25 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 71.43 | 71.72 | 71.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.21 | 84.09 | 85.38 |
| 1/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.56 | 101.7 | 101.89 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.83 | 23.41 | 26.2 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.51 | 93.12 | 94.61 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.38 | 113.71 | 113.8 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.68 | 109.86 | 109.97 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.27 | 106.4 | 106.52 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.79 | 101.04 | 101.37 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.98 | 106.14 | 106.39 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.2 | 109.37 | 109.55 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.85 | 106.08 | 106.29 |
| 1/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.88 | 98.18 | 98.42 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.66 | 76.83 | 79.9 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.32 | 98.24 | 100.86 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.55 | 105.08 | 105.51 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.45 | 108.16 | 108.69 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.57 | 111.35 | 111.81 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.24 | 111.54 | 111.86 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.57 | 110.81 | 110.96 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.13 | 99.5 | 99.83 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.5 | 98.61 | 98.74 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.25 | 103.34 | 103.52 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.32 | 104.4 | 104.54 |
| 1/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.8 | 98.92 | 99.04 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 49.18 | 50.34 | 52.09 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.25 | 91.06 | 91.93 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.43 | 98.8 | 100.03 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.86 | 109.35 | 109.7 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.63 | 114.11 | 114.73 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.44 | 112.92 | 113.33 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114.76 | 115.03 | 115.27 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.58 | 113.72 | 113.81 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.03 | 108.16 | 108.29 |
| 1/16/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.41 | 101.55 | 101.69 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 104.1 | 104.1 | 104.1 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 83.48 | 85.18 | 88.33 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.3 | 98.88 | 99.2 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.29 | 109.69 | 110.02 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 104.69 | 105 | 105.14 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 104.06 | 104.34 | 104.53 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.21 | 103.28 | 103.35 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.1 | 105.31 | 105.47 |
| 1/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.22 | 101.32 | 101.42 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.26 | 67.53 | 67.71 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 93.03 | 93.1 | 93.16 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.45 | 102.68 | 103 |
| 1/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.16 | 72.23 | 72.32 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 66.53 | 68.52 | 70.72 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 97.22 | 99.13 | 102.82 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.11 | 77.5 | 78.12 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 95.09 | 95.68 | 96.07 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 103.31 | 109.21 | 110.89 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 114.84 | 115 | 115 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 108.29 | 108.51 | 108.72 |
| 1/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.72 | 101.95 | 102.11 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.22 | 107.37 | 108.9 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.99 | 93.58 | 94.3 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.33 | 81.81 | 82.29 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.78 | 87.99 | 88.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.16 | 90.41 | 90.65 |
| 1/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.66 | 82.76 | 82.94 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.46 | 102.95 | 103.33 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 105.83 | 106.5 | 107.03 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.89 | 100.92 | 101.64 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.35 | 102.41 | 102.47 |
| 1/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.98 | 104.06 | 104.14 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.04 | 30.59 | 32.64 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 84.8 | 85.88 | 87.04 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.69 | 108.87 | 109.02 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 111.28 | 111.55 | 111.78 |
| 1/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 98.23 | 98.4 | 98.58 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.83 | 74.42 | 75.86 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 94.63 | 101.46 | 105.1 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.56 | 113.76 | 113.8 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.17 | 114.17 | 115.21 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.69 | 108.33 | 109.33 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.33 | 94.41 | 95.45 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.95 | 93.99 | 96.53 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.31 | 96.9 | 97.56 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.14 | 97.31 | 97.5 |
| 1/16/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.73 | 90.91 | 91.05 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 66.2 | 68.24 | 70.76 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 100.03 | 100.34 | 100.75 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 71.53 | 71.83 | 72.15 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.63 | 83.33 | 84.9 |
| 1/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 101.36 | 101.54 | 101.67 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.07 | 22.8 | 25.16 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.63 | 86.06 | 89.23 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 106.58 | 107.41 | 107.5 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 112.97 | 113.55 | 113.8 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.18 | 109.42 | 109.79 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.58 | 106.13 | 106.42 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.91 | 101.35 | 101.56 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.19 | 105.64 | 106.02 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.55 | 109.01 | 109.35 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.74 | 106.03 | 106.25 |
| 1/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.2 | 98.31 | 98.45 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.52 | 76.55 | 79.22 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.61 | 99.66 | 102.99 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.52 | 104.15 | 104.69 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.35 | 107.22 | 107.93 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.44 | 110.23 | 110.89 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.19 | 110.74 | 111.25 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.72 | 110.24 | 110.61 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.83 | 100 | 100.15 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.69 | 98.93 | 99.27 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.25 | 103.35 | 103.47 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.93 | 104.38 | 104.55 |
| 1/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.79 | 98.99 | 99.1 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 51.47 | 52.85 | 54.27 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.44 | 91.2 | 91.97 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.3 | 98.73 | 99.78 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.94 | 108.52 | 108.97 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.72 | 111.79 | 111.8 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.48 | 113.66 | 113.93 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.81 | 112.06 | 112.45 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 114.37 | 114.59 | 114.77 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.54 | 113.69 | 113.89 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.87 | 108.13 | 108.47 |
| 1/17/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.18 | 101.5 | 101.93 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 100.86 | 103.93 | 104.1 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 106.6 | 106.6 | 106.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 88.43 | 93.64 | 99.71 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.7 | 98.05 | 98.56 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.29 | 110.38 | 111.48 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 105 | 105.48 | 105.8 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.78 | 104.16 | 104.34 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.3 | 103.43 | 103.57 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.08 | 105.21 | 105.33 |
| 1/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.22 | 101.31 | 101.39 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.64 | 67.83 | 68.03 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.98 | 93.08 | 93.17 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.98 | 102.17 | 102.47 |
| 1/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 72.13 | 72.18 | 72.23 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 68.43 | 70.72 | 71.96 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 92.5 | 99.15 | 103.46 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 78.13 | 79.91 | 82.67 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 94.97 | 95.33 | 95.76 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.66 | 108.05 | 109.57 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 115 | 115 | 115 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 107.91 | 108.18 | 108.49 |
| 1/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.79 | 101.92 | 102.07 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 104.22 | 105.09 | 105.1 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.7 | 115.7 | 115.7 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.96 | 110.64 | 112.18 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.32 | 95.01 | 95.99 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.14 | 82.43 | 82.87 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.62 | 87.95 | 88.21 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.36 | 90.61 | 90.98 |
| 1/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.78 | 82.96 | 83.25 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.08 | 102.23 | 102.47 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 113.2 | 113.2 | 113.2 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.77 | 104.96 | 105.8 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.21 | 99.56 | 99.88 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.2 | 102.31 | 102.42 |
| 1/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 103.97 | 104.08 | 104.25 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.43 | 31.09 | 33.09 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 83.91 | 85.3 | 86.43 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.25 | 108.52 | 108.75 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.74 | 111.02 | 111.35 |
| 1/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.78 | 98.1 | 98.31 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 73.38 | 74.29 | 75.43 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 109.7 | 109.7 | 109.7 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.85 | 113.11 | 113.32 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.33 | 109.43 | 110.26 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.41 | 95.81 | 96.25 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.25 | 95.67 | 96.13 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.93 | 97.19 | 97.57 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.09 | 97.35 | 97.67 |
| 1/17/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.56 | 90.78 | 91.17 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 63.33 | 66.1 | 67.83 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 104.9 | 104.9 | 104.9 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 100.79 | 102.02 | 103.98 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 72.13 | 72.73 | 73.47 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.5 | 82.8 | 83.94 |
| 1/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.81 | 101.13 | 101.51 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.46 | 24.72 | 33.02 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.06 | 86.83 | 90.24 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 103.22 | 105.72 | 107.5 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.67 | 107.67 | 109.7 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.1 | 110.78 | 111.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.49 | 111.86 | 112.96 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.01 | 109.67 | 110.67 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.77 | 106.26 | 108 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.14 | 102.09 | 104.24 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.91 | 105.73 | 106.91 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.39 | 108.87 | 109.63 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.27 | 105.76 | 106.49 |
| 1/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.89 | 98.54 | 99.29 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.77 | 14.49 | 17.25 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.56 | 74.79 | 77.52 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.59 | 99.04 | 102.33 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.93 | 103.4 | 104.99 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.66 | 106.02 | 107.58 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.24 | 109.05 | 110.01 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.89 | 110.33 | 111.23 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.1 | 109.53 | 109.75 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.48 | 100.32 | 101.06 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.21 | 99.79 | 100.66 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.81 | 104.1 | 105.37 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.91 | 104.5 | 104.88 |
| 1/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 95.8 | 99.14 | 99.86 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.39 | 54.63 | 57.02 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 89.02 | 91.85 | 92.99 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 99.25 | 100.19 | 101.28 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.11 | 109.02 | 109.7 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.72 | 111.78 | 111.8 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.15 | 113.79 | 113.8 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 115.15 | 115.69 | 115.7 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.2 | 114.12 | 114.88 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.54 | 112.16 | 112.95 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.45 | 114.65 | 115.18 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.51 | 113.9 | 114.18 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.37 | 108.63 | 109.2 |
| 1/18/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.49 | 102.24 | 102.67 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 90.3 | 93.81 | 100.5 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 104.15 | 105.88 | 106.6 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 99.6 | 100.93 | 102.39 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.86 | 99.56 | 101.68 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.74 | 112.83 | 113.1 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114 | 114.85 | 115 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.5 | 111.23 | 112.79 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 105.28 | 105.85 | 106.49 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.07 | 104.06 | 105.22 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.85 | 104.42 | 106.02 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 101.1 | 105.53 | 106.71 |
| 1/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.21 | 101.03 | 101.4 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.89 | 68.23 | 68.59 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.86 | 93.14 | 93.26 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.17 | 107.39 | 107.4 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.39 | 109.66 | 109.7 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.1 | 102.07 | 102.31 |
| 1/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 68.66 | 71.64 | 72.17 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 64.91 | 67.49 | 70.31 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 84.09 | 88.11 | 92.39 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 82.76 | 87.63 | 91.44 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 94.98 | 95.47 | 96.62 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.57 | 107.83 | 109.34 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 114.04 | 114.8 | 115 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 115.83 | 116.57 | 116.8 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 103.86 | 107.21 | 107.97 |
| 1/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 101.08 | 101.66 | 101.87 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.11 | 63 | 67.72 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 102.67 | 104.12 | 105.1 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 104.45 | 106.26 | 107.5 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.81 | 108.96 | 109.7 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.41 | 110.85 | 111.8 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.73 | 112.97 | 113.8 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.03 | 114.6 | 115.7 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.7 | 112.17 | 112.45 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.98 | 97.08 | 98.42 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.85 | 85.35 | 88.58 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.55 | 88.47 | 88.9 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.07 | 90.25 | 91.39 |
| 1/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.36 | 83.27 | 83.44 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.76 | 102.95 | 104.3 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.79 | 113.18 | 113.2 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 100.91 | 103.16 | 104.01 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 97.95 | 98.53 | 99.92 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.14 | 102.31 | 102.39 |
| 1/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.07 | 104.36 | 104.54 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.87 | 27.28 | 34.76 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 77.6 | 81.83 | 85.77 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 101.48 | 104.95 | 107.4 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.45 | 108.37 | 108.67 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 110.1 | 110.66 | 111.04 |
| 1/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 97.36 | 99.86 | 102.97 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 72.76 | 76.04 | 80.36 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 101.29 | 104.22 | 105.1 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 107.5 | 107.5 | 107.5 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.19 | 109.68 | 109.7 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 110.1 | 111.78 | 111.8 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 113.41 | 113.8 | 113.8 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.71 | 113.99 | 115.7 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110 | 112.81 | 117.14 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.27 | 99.62 | 103.91 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.81 | 98.6 | 102.25 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.46 | 99.42 | 102.13 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.1 | 98.22 | 99.11 |
| 1/18/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.14 | 91.7 | 92.52 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 54.91 | 61.37 | 68.07 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 98.72 | 102.29 | 104.9 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 107.26 | 107.3 | 107.3 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 101.26 | 105.3 | 107.6 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73.05 | 76.61 | 80.81 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.56 | 84.28 | 87.34 |
| 1/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 100.51 | 100.76 | 101.22 |
| 1/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 63.39 | 64.44 | 65.43 |
| 1/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 81.26 | 82.35 | 84.07 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.96 | 14.84 | 15.9 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63 | 64.03 | 65.4 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.93 | 75.9 | 78.45 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.66 | 92.6 | 94.95 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.39 | 104.69 | 105.45 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.34 | 106.59 | 107.14 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.06 | 106.96 | 107.53 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.28 | 105.9 | 106.57 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.91 | 105.27 | 105.59 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.26 | 108.61 | 109.01 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.19 | 109.55 | 109.91 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.19 | 106.29 | 106.37 |
| 1/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.12 | 99.58 | 99.75 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.42 | 13.66 | 14.68 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.48 | 71.6 | 73.45 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.38 | 92.79 | 93.32 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.22 | 100.53 | 100.68 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.54 | 103.76 | 104.08 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.4 | 105.48 | 105.57 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.73 | 105.04 | 105.84 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.38 | 108.56 | 108.67 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.56 | 104.71 | 104.98 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.88 | 102 | 102.09 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.75 | 106.16 | 106.36 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.32 | 105.5 | 105.55 |
| 1/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 99.14 | 99.39 | 99.58 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.19 | 46.32 | 47.72 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.48 | 86.01 | 86.59 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.99 | 93.22 | 93.48 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.6 | 105.12 | 105.27 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.56 | 108.9 | 109.01 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.38 | 111.44 | 111.53 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.77 | 113.91 | 114.04 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.64 | 111.14 | 111.36 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.93 | 111.03 | 111.13 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.97 | 113.36 | 113.54 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.13 | 113.58 | 113.83 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.95 | 108.68 | 109.06 |
| 1/22/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.3 | 102.24 | 102.68 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 60.78 | 63.6 | 66.76 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 80.64 | 82.08 | 83.85 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 89.19 | 90.18 | 91.47 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.6 | 98.73 | 98.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 104.57 | 104.89 | 105.2 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 104.54 | 104.85 | 105.28 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 104.74 | 105.08 | 105.41 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 102.29 | 102.49 | 102.55 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.26 | 101.44 | 101.55 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 104 | 104.13 | 104.22 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.51 | 105.89 | 106.08 |
| 1/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.3 | 101.35 | 101.42 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 67.22 | 67.34 | 67.52 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 93.01 | 93.05 | 93.1 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.33 | 107.38 | 107.4 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.37 | 108.56 | 108.7 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 95.7 | 96.18 | 96.79 |
| 1/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 66.14 | 66.38 | 66.7 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 47.98 | 48.71 | 49.55 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 61.25 | 62.67 | 64.04 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 80.13 | 81.41 | 82.86 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 96.93 | 97.78 | 98.53 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.06 | 104.41 | 104.68 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 108.06 | 108.44 | 109.22 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 106.64 | 107.66 | 108.42 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 96.59 | 97.41 | 97.99 |
| 1/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 95.7 | 96.02 | 96.49 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.08 | 51.08 | 52.58 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 91.98 | 93.05 | 93.96 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.79 | 102.08 | 102.28 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.55 | 104.85 | 105.08 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.51 | 106.75 | 106.92 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.23 | 107.53 | 107.71 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.77 | 108.95 | 109.16 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.22 | 110.37 | 110.51 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.49 | 103.77 | 104.01 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.06 | 93.46 | 93.85 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.1 | 90.73 | 91.2 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.54 | 90 | 90.29 |
| 1/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 83.84 | 84.16 | 84.44 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 92 | 92.98 | 94.02 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110.31 | 110.39 | 110.48 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.62 | 102.05 | 102.41 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.07 | 96.24 | 96.33 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.49 | 102.08 | 102.35 |
| 1/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.26 | 104.8 | 105.12 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.85 | 20.37 | 22.12 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 75.66 | 75.99 | 76.29 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 97.49 | 97.83 | 98.07 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.69 | 104.68 | 106.23 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.73 | 100.88 | 101.1 |
| 1/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 94.14 | 94.68 | 95.29 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 57.58 | 58.68 | 60.07 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 90.71 | 91.36 | 91.89 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 102.52 | 102.8 | 103.01 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.12 | 104.36 | 104.61 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.52 | 106.86 | 107.14 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.36 | 106.62 | 106.79 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.44 | 106.15 | 106.45 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.97 | 106.43 | 106.75 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.99 | 97.24 | 97.4 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.5 | 97.98 | 98.19 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.68 | 101.18 | 101.35 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.03 | 99.58 | 99.89 |
| 1/22/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.35 | 93.32 | 93.79 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 43.11 | 45.09 | 46.17 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 70.81 | 72.75 | 74.63 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 94.26 | 96.82 | 98.27 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.62 | 98.18 | 99.03 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.91 | 91.06 | 92.07 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.35 | 87.7 | 88.82 |
| 1/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 96.35 | 96.56 | 96.76 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 5.98 | 11.02 | 16.43 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.62 | 59.87 | 62.99 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.88 | 72.92 | 75.68 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.22 | 99.16 | 102.07 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.3 | 103.92 | 105.01 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.74 | 104.58 | 106.77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.71 | 105.05 | 107.12 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.81 | 105.64 | 106.44 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.44 | 106.02 | 106.71 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.12 | 106.38 | 109.37 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.59 | 106.32 | 110.26 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.51 | 106.11 | 106.39 |
| 1/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.64 | 99.86 | 100.01 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.26 | 10.08 | 14.21 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.89 | 71.37 | 73.46 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.52 | 90.86 | 92.35 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.87 | 100.99 | 102.1 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.88 | 103.2 | 103.67 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.11 | 105.26 | 105.42 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.75 | 105.3 | 106.51 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108 | 108.64 | 109.2 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.38 | 105.15 | 105.44 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.06 | 102.52 | 102.94 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.82 | 106.04 | 106.55 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.76 | 105.06 | 105.65 |
| 1/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.37 | 99.45 | 99.67 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.5 | 45.01 | 46.67 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.69 | 85.28 | 86.54 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 92.68 | 96.78 | 98.93 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.63 | 104.59 | 105.37 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.09 | 106.76 | 109.03 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.14 | 111.29 | 111.42 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.19 | 113.54 | 113.79 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.49 | 108.66 | 110.67 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.55 | 110.79 | 111.16 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 113.47 | 113.64 | 113.96 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.79 | 113.99 | 114.13 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.03 | 109.36 | 109.56 |
| 1/23/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.6 | 103.08 | 103.36 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.75 | 60.38 | 62.98 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 77.01 | 78.84 | 81.23 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 85.34 | 87.85 | 89.74 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 94.75 | 96.74 | 98.82 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 99.74 | 102.08 | 104.72 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 101.87 | 103.91 | 104.65 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.22 | 103.99 | 104.77 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.06 | 102.07 | 103.13 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 101.15 | 101.51 | 102.31 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.17 | 104.03 | 104.91 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 103.79 | 105.96 | 107.32 |
| 1/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.97 | 101.21 | 101.46 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 60.6 | 66.49 | 67.41 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.72 | 92.74 | 93.03 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.3 | 107.39 | 107.4 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.18 | 108.29 | 108.43 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 93.81 | 94.63 | 95.65 |
| 1/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 65.07 | 65.53 | 66.14 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 44.53 | 46.2 | 48.01 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 56.56 | 58.78 | 61.19 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 77.66 | 79.55 | 81.34 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 96.43 | 97.47 | 98.63 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.2 | 104.68 | 104.83 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.54 | 107.8 | 108.19 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 102.69 | 104.62 | 106.59 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 92.63 | 94.87 | 96.55 |
| 1/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 93.25 | 94.75 | 95.74 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.3 | 46.33 | 50.13 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 88.7 | 90.65 | 91.94 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.4 | 101.64 | 101.94 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.7 | 104.1 | 104.64 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.75 | 106.08 | 106.62 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.19 | 106.72 | 107.34 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.49 | 108.65 | 108.82 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.65 | 110.02 | 110.37 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.71 | 103.94 | 104.14 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.87 | 94.71 | 95.65 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.16 | 91.72 | 92.22 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.28 | 90.52 | 90.76 |
| 1/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 84.43 | 84.83 | 85.34 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 90.01 | 91.03 | 92.05 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 103.89 | 106.28 | 106.7 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 111.1 | 111.1 | 111.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110 | 110.15 | 110.33 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 100.42 | 101.48 | 101.62 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.19 | 96.36 | 96.56 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.22 | 102.43 | 102.6 |
| 1/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 105.1 | 105.38 | 105.7 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 10.52 | 16.77 | 22.7 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 74.14 | 75.79 | 77.14 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 94.22 | 98.56 | 100.16 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.19 | 104.66 | 107.58 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.72 | 103.58 | 104.94 |
| 1/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 92.52 | 93.55 | 94.14 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 55.41 | 56.92 | 58.51 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.72 | 88.19 | 90.71 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.8 | 102.1 | 102.57 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.36 | 103.63 | 104.11 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.82 | 106.07 | 106.52 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.7 | 105.98 | 106.37 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.16 | 106.29 | 106.45 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.41 | 105.1 | 105.94 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.43 | 96.61 | 97.02 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.76 | 97.96 | 98.22 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.25 | 101.64 | 102.28 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.84 | 100.21 | 100.71 |
| 1/23/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.63 | 94.41 | 95.51 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 40.52 | 42.54 | 44.68 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 69.58 | 71.03 | 72.54 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 97.83 | 98.43 | 99.43 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.75 | 97.34 | 97.83 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 91.36 | 92.1 | 92.65 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.43 | 88.5 | 89.58 |
| 1/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 95.66 | 96.07 | 96.5 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 0.46 | 5.65 | 10.11 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.69 | 56.41 | 58.3 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.48 | 69.96 | 71.26 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.43 | 96.37 | 99.27 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.37 | 103.2 | 103.82 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.59 | 104.05 | 104.97 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.07 | 104.73 | 105.72 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.05 | 105.83 | 106.2 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.26 | 106.37 | 106.97 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.24 | 105.6 | 106.31 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.89 | 104.28 | 105.1 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.47 | 105.67 | 105.91 |
| 1/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.59 | 99.94 | 100.1 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 2.82 | 8.29 | 12.24 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 69.1 | 70.77 | 72.33 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 88.79 | 90.13 | 91.93 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.17 | 102.16 | 102.54 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.88 | 103.25 | 103.57 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.8 | 105.06 | 105.13 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.42 | 106.57 | 106.83 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.53 | 107.83 | 108.07 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.27 | 105.03 | 105.36 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.87 | 103.13 | 103.4 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.19 | 105.71 | 105.86 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.74 | 104.91 | 105.01 |
| 1/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 99.42 | 99.57 | 99.72 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.66 | 43.61 | 45.28 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.97 | 84.47 | 85.26 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.16 | 98.54 | 99.27 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.12 | 104.69 | 105.49 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.27 | 106.58 | 107.42 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.1 | 111.27 | 112.17 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.57 | 112.92 | 113.52 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.94 | 105.54 | 106.5 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.93 | 110.37 | 112.69 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.73 | 113.43 | 114.15 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.49 | 113.99 | 114.27 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.23 | 109.54 | 109.67 |
| 1/24/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 103.01 | 103.44 | 103.61 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 55.17 | 57.16 | 59.17 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 73.11 | 76.11 | 77.68 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 85.9 | 86.67 | 88.21 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 94.32 | 96.42 | 97.38 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 100.85 | 102.88 | 103.69 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 103.21 | 103.76 | 104.18 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 103.18 | 103.55 | 104.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.08 | 101.69 | 102.22 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 100.92 | 101.53 | 102.09 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.87 | 104.35 | 104.81 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.82 | 106.43 | 106.95 |
| 1/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.06 | 101.15 | 101.29 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 65.39 | 65.84 | 66.33 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 92.29 | 92.48 | 92.63 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 108.17 | 108.26 | 108.35 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 93.09 | 93.39 | 93.84 |
| 1/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 64.57 | 64.96 | 65.13 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 41.53 | 42.87 | 44.48 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 52.05 | 54.12 | 56.51 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 76.95 | 78.38 | 80.27 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 94.63 | 96.47 | 97.31 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 104.21 | 104.64 | 104.79 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 106.86 | 107.49 | 107.85 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 99.52 | 100.99 | 102.68 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 85.39 | 88.86 | 92.51 |
| 1/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 89.56 | 91.34 | 93.23 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.86 | 43.64 | 45.15 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 85.56 | 87.19 | 88.82 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.15 | 101.38 | 101.61 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.04 | 103.42 | 103.72 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.02 | 105.4 | 105.74 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.15 | 106.43 | 106.72 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.17 | 108.41 | 108.56 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.07 | 109.39 | 109.65 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.78 | 103.95 | 104.17 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.65 | 96.29 | 97.08 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.15 | 92.34 | 92.67 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.52 | 90.69 | 90.87 |
| 1/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 84.93 | 85.25 | 85.41 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 87.51 | 89.4 | 90 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.78 | 104.42 | 105.51 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 110.96 | 111.09 | 111.1 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 109.37 | 109.79 | 110.02 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.52 | 101.65 | 101.78 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.54 | 96.78 | 97.06 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 102.21 | 102.55 | 102.64 |
| 1/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 105.41 | 105.74 | 105.85 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 5.43 | 11.1 | 17.68 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 73.93 | 74.68 | 75.16 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 95.96 | 97.06 | 97.94 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.78 | 107.04 | 107.93 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.58 | 104.02 | 104.43 |
| 1/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 90.83 | 91.94 | 92.81 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 53.67 | 55.41 | 56.45 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.25 | 86.01 | 87.32 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 101.47 | 101.83 | 102.15 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.41 | 103.7 | 104.05 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.17 | 106.05 | 106.41 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.48 | 105.68 | 105.81 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.91 | 106.09 | 106.3 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.54 | 104 | 104.51 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.17 | 96.32 | 96.47 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.86 | 98.1 | 98.46 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.9 | 101.96 | 102.3 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.1 | 100.37 | 100.7 |
| 1/24/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.16 | 94.69 | 95.53 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.82 | 39.6 | 41.53 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 63.89 | 68.57 | 70.65 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 95.46 | 97.39 | 97.88 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 96.55 | 97.19 | 98.45 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 92.67 | 93.32 | 94.52 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.67 | 90.93 | 92.23 |
| 1/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 94.93 | 95.41 | 95.75 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -4.88 | 0.71 | 8.74 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.54 | 53.11 | 54.95 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.97 | 65.61 | 68.45 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 87.17 | 89.05 | 91.61 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.69 | 100.12 | 102.69 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.75 | 105.09 | 105.39 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.13 | 105.55 | 105.93 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.19 | 104.76 | 105.21 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.04 | 104.31 | 105.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.56 | 106.41 | 106.89 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.93 | 107.49 | 107.91 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.2 | 105.55 | 105.88 |
| 1/25/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.75 | 100.03 | 100.21 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.76 | 2.8 | 7.88 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 68.36 | 69.76 | 71.08 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.4 | 89.64 | 91.84 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.35 | 99.61 | 101.15 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.06 | 102.45 | 102.91 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.44 | 104.67 | 104.94 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.77 | 105.38 | 106.58 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.04 | 106.8 | 107.59 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.93 | 105.37 | 105.54 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.14 | 103.72 | 104.22 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.29 | 105.56 | 105.82 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.75 | 104.59 | 104.77 |
| 1/25/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.99 | 99.36 | 99.71 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.93 | 40.65 | 42.29 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.49 | 82.72 | 84.09 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 91.44 | 93.53 | 97.44 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.17 | 102.96 | 104.06 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.64 | 107.55 | 108.21 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.58 | 110.71 | 111.34 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.73 | 112.01 | 112.58 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.48 | 106.09 | 106.82 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.71 | 109.94 | 111.47 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.93 | 112.78 | 112.96 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 113.12 | 113.65 | 113.89 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.99 | 109.08 | 109.23 |
| 1/25/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.83 | 102.92 | 103.07 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.29 | 53.06 | 55.2 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 68.53 | 71.93 | 75.24 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 83.45 | 85.78 | 88.33 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.79 | 96.98 | 97.28 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 101.61 | 102.42 | 102.9 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 102.45 | 102.84 | 103.27 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 102.27 | 102.76 | 103.18 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 99.25 | 100.16 | 101.05 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.44 | 100.15 | 100.9 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.97 | 103.43 | 103.94 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.43 | 105.17 | 106.59 |
| 1/25/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.68 | 100.92 | 101.15 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 64.08 | 64.62 | 65.48 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.83 | 92.04 | 92.3 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 107.41 | 107.95 | 108.38 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 91.98 | 92.55 | 93.1 |
| 1/25/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 63.54 | 64.01 | 64.55 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.67 | 40.13 | 41.47 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 49.49 | 50.72 | 52.03 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 76.49 | 78.88 | 81.08 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 93.61 | 94.66 | 95.36 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 102.59 | 103.41 | 104.19 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 103.99 | 105.65 | 106.79 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 96.8 | 97.69 | 99.53 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 81.47 | 82.95 | 85.35 |
| 1/25/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.92 | 88.18 | 89.54 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.64 | 39.13 | 42.58 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 83.23 | 84.47 | 85.61 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.81 | 101.07 | 101.3 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.29 | 103.42 | 103.59 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.2 | 105.43 | 105.58 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.89 | 106.08 | 106.32 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.12 | 107.81 | 108.22 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.48 | 108.95 | 109.14 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.8 | 103.91 | 104.28 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.99 | 97.51 | 98 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.47 | 92.96 | 93.34 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.61 | 90.84 | 90.99 |
| 1/25/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 84.93 | 85.29 | 85.49 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.78 | 87.9 | 88.81 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 99.4 | 100.96 | 102.73 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 109.45 | 110.14 | 110.9 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 108.95 | 109.14 | 109.38 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.34 | 101.46 | 101.61 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.3 | 96.56 | 96.93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/25/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.88 | 102.02 | 102.22 |
| 1/25/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.98 | 105.14 | 105.42 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | -1.47 | 6.76 | 19.35 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 72.46 | 73.43 | 74.21 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 94.16 | 95.52 | 96.98 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.67 | 106.37 | 107.51 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 102.64 | 103.26 | 103.93 |
| 1/25/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 89.17 | 89.86 | 90.85 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.37 | 52.87 | 55.01 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 82.43 | 84.89 | 86.5 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.14 | 100.87 | 101.47 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.24 | 103.57 | 103.9 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.25 | 105.75 | 106.15 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.82 | 105.49 | 105.89 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.44 | 105.59 | 106.18 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.46 | 102.92 | 103.49 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.25 | 95.59 | 96.19 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.63 | 97.78 | 98 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.48 | 101.82 | 102.07 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.9 | 100.08 | 100.22 |
| 1/25/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.69 | 93.87 | 94.19 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.47 | 34.81 | 36.81 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 63.85 | 65.6 | 67.86 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 87.26 | 92.09 | 95.34 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 97.62 | 98.65 | 99.21 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 94.53 | 95.53 | 96.22 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.46 | 92.67 | 94.73 |
| 1/25/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 93.95 | 94.51 | 94.96 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 1.81 | 6 | 9.98 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.88 | 50.46 | 51.6 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.11 | 62.35 | 63.41 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.21 | 86.53 | 87.7 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.74 | 99.2 | 100.25 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.56 | 104.59 | 104.96 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.31 | 105.11 | 105.57 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.55 | 104.47 | 105.97 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.62 | 104.05 | 104.51 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.2 | 106.73 | 107.23 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.98 | 107.43 | 107.8 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.91 | 105.16 | 105.44 |
| 1/26/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.2 | 99.53 | 99.92 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.03 | 7.61 | 11.91 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 66.58 | 68.61 | 70.28 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.88 | 87.47 | 89.17 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.18 | 97.22 | 98.32 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.43 | 101.83 | 102.13 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.93 | 104.19 | 104.48 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.39 | 102.98 | 103.73 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.35 | 105.11 | 106.05 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.79 | 104.96 | 105.12 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.13 | 104.48 | 104.82 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.45 | 105.41 | 105.6 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.16 | 104.45 | 104.63 |
| 1/26/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.83 | 99.13 | 99.27 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.48 | 38.93 | 41.12 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.5 | 80.51 | 81.83 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.1 | 91.1 | 93.6 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.74 | 102.46 | 104.03 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.99 | 106.55 | 107.22 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.79 | 109.73 | 110.42 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.74 | 111.38 | 112.14 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.81 | 107.42 | 107.89 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.77 | 110.05 | 110.51 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 112.54 | 112.69 | 112.77 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.95 | 113.48 | 113.63 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.96 | 109.06 | 109.17 |
| 1/26/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.79 | 102.87 | 102.97 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.57 | 49.93 | 51.3 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 63.3 | 66.75 | 70.52 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 80.69 | 82.16 | 84.17 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 94.75 | 96.7 | 96.94 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 100.91 | 102.13 | 102.32 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 102.46 | 103.38 | 104.19 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.75 | 102.03 | 102.45 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.4 | 98.78 | 99.28 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.32 | 98.42 | 99.48 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 101.62 | 102.17 | 103.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.58 | 105.21 | 106.26 |
| 1/26/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.48 | 100.67 | 100.84 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.89 | 64.16 | 64.53 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.48 | 91.66 | 91.86 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 107.4 | 107.4 | 107.4 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 106.52 | 107.02 | 107.47 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 90.7 | 91.38 | 92.06 |
| 1/26/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 62.57 | 63.07 | 63.58 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.11 | 37.39 | 38.71 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 46.94 | 48.21 | 49.56 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 73.07 | 75.67 | 78.44 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 92.89 | 93.73 | 94.66 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 101.23 | 101.88 | 102.64 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 101.1 | 102.61 | 104.24 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 97.19 | 97.52 | 97.81 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 81.51 | 82.13 | 83.08 |
| 1/26/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.27 | 86.58 | 86.92 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.31 | 40.04 | 41.51 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.15 | 82.25 | 83.35 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 100.11 | 100.5 | 100.84 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.03 | 103.23 | 103.37 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.7 | 105.05 | 105.32 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.21 | 105.66 | 105.96 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.89 | 106.47 | 107.16 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.07 | 107.91 | 108.5 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.15 | 103.51 | 104.01 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.8 | 98.02 | 98.32 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.3 | 93.81 | 94.28 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.92 | 91.1 | 91.27 |
| 1/26/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 85.06 | 85.4 | 85.6 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 84.53 | 85.67 | 86.78 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.74 | 98.52 | 99.38 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 109 | 109 | 109 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 108.74 | 109.1 | 109.51 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 108.44 | 108.75 | 108.98 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.5 | 101.99 | 102.52 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 96.55 | 97.15 | 97.73 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.71 | 101.9 | 102.06 |
| 1/26/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.79 | 104.9 | 105.02 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 7.82 | 13.41 | 21 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 71.65 | 72.51 | 73.29 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 93.49 | 94.64 | 95.69 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.65 | 105.15 | 105.54 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 101.54 | 102.04 | 102.59 |
| 1/26/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 87.5 | 88.35 | 89.17 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 50.08 | 51.86 | 53.5 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 81.04 | 82.85 | 84.46 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 98.44 | 99.4 | 100.16 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.9 | 103.14 | 103.37 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.03 | 104.86 | 105.29 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.69 | 104.19 | 104.83 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.63 | 103.85 | 104.41 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.16 | 102.36 | 102.54 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.19 | 95.37 | 95.61 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.68 | 97.81 | 97.96 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.65 | 101.92 | 102.06 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.92 | 100.05 | 100.19 |
| 1/26/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.63 | 93.79 | 93.92 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.87 | 32.97 | 34.14 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 60.34 | 62.47 | 64.86 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 84.44 | 86.65 | 89.12 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 94.56 | 96.05 | 97.62 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 95.31 | 95.89 | 96.27 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.78 | 96.01 | 96.37 |
| 1/26/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 93.05 | 93.52 | 94.04 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -4.26 | 2.18 | 11.89 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.7 | 48.45 | 49.37 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.41 | 60.08 | 61.06 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82.92 | 84.24 | 85.76 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.43 | 97.25 | 99.53 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.23 | 103.81 | 104.32 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.88 | 104.31 | 104.73 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.18 | 104.84 | 105.79 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.1 | 104.31 | 104.5 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.7 | 106.93 | 107.07 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.06 | 107.33 | 107.6 |
| 1/27/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.78 | 104.98 | 105.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/27/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.07 | 99.31 | 99.52 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 1.17 | 5.28 | 9.97 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 65.13 | 67.18 | 68.81 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.1 | 85.17 | 87.61 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.37 | 95.19 | 96.16 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.66 | 101.06 | 101.48 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.53 | 103.67 | 103.95 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.79 | 101.79 | 102.77 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.01 | 103.96 | 104.39 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.92 | 105.16 | 105.44 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.13 | 105.02 | 105.37 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.8 | 105.51 | 105.76 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.79 | 104.2 | 104.45 |
| 1/27/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.52 | 99.12 | 99.37 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.86 | 37.38 | 38.99 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.19 | 78.05 | 79.51 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.1 | 88.53 | 90.85 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.11 | 101.07 | 102.52 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.61 | 106.07 | 106.48 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.53 | 108.94 | 109.48 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.91 | 110.36 | 110.86 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.86 | 108.25 | 108.69 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.97 | 110.3 | 112.33 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.68 | 112.46 | 112.88 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.01 | 113.35 | 113.49 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.64 | 108.83 | 109.05 |
| 1/27/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.59 | 102.73 | 102.88 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 46.62 | 47.54 | 48.57 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 59.52 | 61.36 | 64.25 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.42 | 79.86 | 81.66 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 94.84 | 96.52 | 96.74 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 99.45 | 101.83 | 102.29 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 101.21 | 103.34 | 104.28 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.39 | 101.73 | 102.02 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.61 | 97.99 | 98.39 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 95.59 | 96.35 | 97.34 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 100.53 | 101.09 | 101.66 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 103.51 | 104 | 104.68 |
| 1/27/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 100.21 | 100.42 | 100.62 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.48 | 63.9 | 64.45 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 91.01 | 91.26 | 91.52 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 106.39 | 106.87 | 107.4 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 105.63 | 106.15 | 106.55 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 89.33 | 90.07 | 90.75 |
| 1/27/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 61.39 | 61.9 | 62.55 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.67 | 34.88 | 36.1 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.39 | 45.65 | 46.88 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 70.33 | 72.6 | 75.18 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 90.31 | 91.96 | 93.25 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 100.02 | 101.03 | 101.67 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 98.89 | 100.29 | 101.73 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 97.81 | 98.14 | 98.34 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 83.12 | 84.03 | 84.86 |
| 1/27/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.03 | 86.25 | 86.59 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.71 | 38.05 | 40.09 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.36 | 80.28 | 81.14 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 97.35 | 98.44 | 100.1 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.66 | 102.86 | 102.99 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.26 | 104.53 | 104.76 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.65 | 104.92 | 105.2 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.08 | 105.46 | 105.91 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.76 | 106.36 | 107.04 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.87 | 103.05 | 103.22 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.14 | 98.44 | 98.9 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.2 | 94.76 | 95.25 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.18 | 91.43 | 91.67 |
| 1/27/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 85.28 | 85.62 | 85.91 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 82.64 | 83.53 | 84.48 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 95.98 | 97.39 | 98.76 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.95 | 109 | 109 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 107.28 | 107.96 | 108.68 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 107.68 | 108.04 | 108.44 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.67 | 102.8 | 103.14 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 97.74 | 98.3 | 98.75 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.55 | 101.73 | 101.83 |
| 1/27/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.79 | 104.9 | 104.99 |
| 1/27/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 0.99 | 9.89 | 22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/27/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 70.45 | 71.38 | 72.42 |
| 1/27/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.89 | 93.88 | 94.73 |
| 1/27/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.33 | 104.16 | 104.92 |
| 1/27/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 100.18 | 100.99 | 101.73 |
| 1/27/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 85.96 | 86.83 | 87.58 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 48.56 | 50.02 | 51.7 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.24 | 81.8 | 84 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.92 | 97.27 | 98.71 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.41 | 102.71 | 102.95 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.13 | 104.26 | 104.5 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.38 | 103.59 | 103.72 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.73 | 103.25 | 103.89 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.92 | 102.12 | 102.28 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.49 | 95.71 | 95.91 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.35 | 97.61 | 97.8 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.22 | 101.69 | 101.92 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.56 | 99.77 | 99.97 |
| 1/27/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.22 | 93.56 | 93.82 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.29 | 31.04 | 32.49 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 57.9 | 59.44 | 61.84 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 81.52 | 83.26 | 84.8 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 91.98 | 93.22 | 94.56 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 93.82 | 94.69 | 95.37 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.07 | 95.86 | 96.54 |
| 1/27/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 92.66 | 93.06 | 93.3 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -1.93 | 5.19 | 12.88 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.51 | 46.29 | 47.74 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.59 | 58.68 | 59.49 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.87 | 82.56 | 83.42 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.23 | 97.19 | 98.73 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.13 | 102.67 | 103.54 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.31 | 103.52 | 103.88 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.39 | 103.55 | 104.17 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.67 | 103.96 | 104.3 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.59 | 106.8 | 107 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.41 | 106.67 | 107.11 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.28 | 104.49 | 104.82 |
| 1/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.91 | 99.19 | 99.47 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 3.1 | 7.71 | 14.37 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 63.93 | 65.66 | 67.3 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.08 | 84.81 | 86.55 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.69 | 93.6 | 94.42 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.99 | 100.32 | 100.75 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103 | 103.28 | 103.54 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.41 | 100.38 | 100.93 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.87 | 103.05 | 103.61 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.99 | 105.34 | 105.62 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.38 | 104.96 | 105.39 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.86 | 105.39 | 105.59 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.1 | 103.92 | 104.09 |
| 1/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.83 | 99.05 | 99.16 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.99 | 36.42 | 37.88 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.97 | 76.37 | 77.64 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.9 | 86.93 | 88.17 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.75 | 100.58 | 101.94 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.82 | 105.49 | 106.97 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.96 | 108.48 | 109.98 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.34 | 109.94 | 111.44 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.4 | 108.84 | 110.16 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.32 | 110.63 | 111.68 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.97 | 112.38 | 112.8 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.22 | 113.16 | 113.4 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.53 | 108.76 | 108.89 |
| 1/28/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.54 | 102.7 | 102.84 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.93 | 45.93 | 46.76 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 57.5 | 58.64 | 59.67 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 74.77 | 76.84 | 78.22 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 93.24 | 95.34 | 96.27 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 98.7 | 100.42 | 101.39 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 94.7 | 97.82 | 101.14 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 98.91 | 100.44 | 101.47 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 96.81 | 97.2 | 97.64 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.74 | 95.12 | 95.67 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 99.73 | 100.05 | 100.57 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 102.93 | 103.17 | 103.58 |
| 1/28/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 99.82 | 100.03 | 100.29 |
| 1/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 63.07 | 63.32 | 63.51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 90.57 | 90.82 | 91.03 |
| 1/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 105.58 | 106.08 | 106.42 |
| 1/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 104.6 | 105.09 | 105.63 |
| 1/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 87.79 | 88.44 | 89.35 |
| 1/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 60.37 | 60.98 | 61.41 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.61 | 32.7 | 33.65 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.42 | 43.42 | 44.44 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 68.21 | 70.09 | 71.92 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 89.11 | 89.82 | 90.91 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 99.39 | 100.05 | 100.67 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 99.52 | 100.36 | 101.59 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 98.22 | 98.4 | 98.56 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 84.9 | 85.67 | 86.7 |
| 1/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.02 | 86.23 | 86.48 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.85 | 37.16 | 39.63 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 77.68 | 78.6 | 79.42 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 96.06 | 96.79 | 97.39 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.28 | 102.5 | 102.73 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.84 | 104.07 | 104.32 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.25 | 104.43 | 104.66 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.72 | 104.91 | 105.16 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.93 | 105.32 | 105.77 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.75 | 102.94 | 103.08 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.7 | 99.07 | 99.56 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.17 | 95.76 | 96.36 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.59 | 91.79 | 92.06 |
| 1/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 85.58 | 85.92 | 86.22 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.32 | 81.93 | 82.61 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 93.41 | 94.67 | 95.89 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 108.35 | 108.67 | 108.94 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 106.62 | 106.91 | 107.28 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 107.39 | 107.57 | 107.73 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.15 | 103.51 | 103.74 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 98.76 | 99.15 | 99.73 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.31 | 101.59 | 101.75 |
| 1/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.56 | 104.78 | 104.93 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 4.56 | 13.35 | 21.8 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 69.84 | 70.77 | 71.55 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 92.01 | 93.12 | 93.53 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 102.72 | 103.26 | 104.05 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.54 | 99.91 | 100.67 |
| 1/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 84.76 | 85.24 | 85.91 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.51 | 49.28 | 50.4 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 79.12 | 80.95 | 83.14 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.65 | 96.13 | 96.59 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.7 | 102.16 | 102.49 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.86 | 104.03 | 104.19 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.97 | 103.29 | 103.46 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.63 | 101.66 | 102.72 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.14 | 101.67 | 102.05 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.84 | 95.9 | 95.97 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.03 | 97.45 | 97.66 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.11 | 101.38 | 101.77 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.05 | 99.34 | 99.64 |
| 1/28/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.08 | 93.36 | 93.6 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.6 | 29.77 | 31.2 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 55.58 | 56.77 | 58.13 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 77.69 | 80.44 | 81.98 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 89.61 | 90.88 | 92.06 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 92.32 | 92.93 | 93.79 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.43 | 93.07 | 94.25 |
| 1/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 91.91 | 92.22 | 92.66 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -8.35 | -2.18 | 2.5 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.16 | 45.08 | 46.02 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.09 | 56.97 | 57.81 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.28 | 80.81 | 82.61 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.92 | 94.98 | 98.64 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.79 | 102.87 | 103.31 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.99 | 103.28 | 103.45 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.59 | 96.95 | 102.24 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.82 | 103.02 | 103.7 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.21 | 106.56 | 106.85 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.97 | 106.27 | 106.51 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.75 | 104.1 | 104.38 |
| 1/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.56 | 99.09 | 99.28 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -3.99 | 1.96 | 5.61 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.89 | 63.67 | 65.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.86 | 82.19 | 85.29 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.05 | 92.64 | 93.25 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.23 | 99.62 | 99.96 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.6 | 102.85 | 103.02 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.34 | 97.81 | 99.46 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.21 | 99.97 | 101.86 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.02 | 104.53 | 105.08 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.15 | 105.39 | 105.66 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.95 | 105.41 | 105.61 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.44 | 103.72 | 104.09 |
| 1/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.76 | 99.01 | 99.15 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.25 | 34.82 | 36.14 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 72.79 | 74.29 | 75.8 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.63 | 83.71 | 86.03 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.42 | 98.79 | 99.87 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.04 | 105.27 | 105.7 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.86 | 108.04 | 108.14 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.22 | 109.33 | 109.52 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.22 | 108.39 | 108.6 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.17 | 110.43 | 111.74 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.28 | 112.08 | 112.31 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.73 | 112.88 | 113.22 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.29 | 108.43 | 108.59 |
| 1/29/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 102.2 | 102.43 | 102.61 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.36 | 44.2 | 44.95 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.01 | 56.78 | 57.58 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 74.47 | 76.08 | 77.06 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 92.67 | 93.72 | 94.57 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 96.03 | 98.03 | 99.38 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 88.08 | 91.06 | 94.59 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 93.38 | 96.29 | 98.87 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 95.84 | 96.41 | 97.04 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.26 | 94.89 | 96.41 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.96 | 99.35 | 99.91 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 102.32 | 102.7 | 103.12 |
| 1/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 99.46 | 99.68 | 99.89 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 62.44 | 62.83 | 63.41 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.87 | 90.24 | 90.58 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 104.55 | 105.11 | 105.59 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 103.61 | 104.1 | 104.69 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 86.16 | 87.02 | 87.79 |
| 1/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 59.28 | 59.9 | 60.39 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.2 | 30.86 | 31.61 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.76 | 41.57 | 42.43 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 66.44 | 67.83 | 69.73 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 87.47 | 88.43 | 89.52 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 98.19 | 98.9 | 99.43 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 97.36 | 98.67 | 99.72 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 97.09 | 97.74 | 98.22 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 86.66 | 87.38 | 87.97 |
| 1/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.24 | 86.49 | 86.8 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.72 | 33.52 | 35.35 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.36 | 77.15 | 77.86 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.72 | 95.3 | 96.07 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.47 | 101.96 | 102.31 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.89 | 104.09 | 104.3 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.19 | 104.31 | 104.43 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.5 | 104.66 | 104.86 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.28 | 104.6 | 104.98 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.72 | 102.92 | 103.11 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.51 | 99.7 | 100.05 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.27 | 96.77 | 97.2 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.99 | 92.2 | 92.4 |
| 1/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 85.98 | 86.22 | 86.54 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.81 | 80.75 | 81.34 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 91.67 | 92.4 | 93.38 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 107.48 | 108.1 | 108.35 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.93 | 106.23 | 106.64 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 106.97 | 107.2 | 107.42 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.72 | 103.92 | 104.11 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 99.69 | 100.07 | 100.34 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.49 | 101.6 | 101.71 |
| 1/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.65 | 104.78 | 104.87 |
| 1/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | -3.55 | 4.37 | 12.35 |
| 1/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 68.42 | 69.41 | 70.3 |
| 1/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 90.58 | 92.6 | 93.57 |
| 1/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 102.57 | 103.1 | 103.81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 99.04 | 99.69 | 100.38 |
| 1/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 83.37 | 84.1 | 84.83 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 47.12 | 48.43 | 49.59 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 76.1 | 79.34 | 82.5 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.69 | 96.04 | 96.58 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.02 | 101.53 | 101.83 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.26 | 103.69 | 103.92 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.1 | 102.6 | 103.01 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.57 | 99.64 | 100.67 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.28 | 100.1 | 101.15 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.69 | 95.91 | 96 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.98 | 97.29 | 97.57 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.03 | 100.84 | 101.22 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.2 | 98.8 | 99.11 |
| 1/29/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.36 | 93.08 | 93.4 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 23.59 | 26.53 | 28.17 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 52.27 | 54.18 | 56.04 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 75.37 | 77.45 | 79.74 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 87.27 | 88.63 | 89.58 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 90.89 | 91.55 | 92.31 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.72 | 92.79 | 93.56 |
| 1/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 91.22 | 91.57 | 92.1 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | -10.14 | -9.19 | -8.48 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.17 | 43.99 | 44.86 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.65 | 55.42 | 56.45 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.14 | 79.38 | 80.5 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.8 | 97.89 | 98.69 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.27 | 102.68 | 103.02 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.84 | 103.04 | 103.25 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.62 | 89.49 | 92.5 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.44 | 99.89 | 101.77 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.98 | 105.62 | 106.28 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.17 | 105.66 | 106.12 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.97 | 103.45 | 103.85 |
| 1/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.99 | 98.58 | 99.01 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | -7.02 | -4.52 | -1.71 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.38 | 61.57 | 63.56 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.98 | 82.04 | 82.72 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.67 | 91.19 | 92.01 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.36 | 98.65 | 99.21 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.03 | 102.2 | 102.54 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.73 | 94.84 | 96.34 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.65 | 96.69 | 98.26 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.07 | 103.57 | 104.15 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.13 | 105.45 | 105.72 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.81 | 105.1 | 105.44 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.09 | 103.42 | 103.66 |
| 1/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.11 | 98.58 | 99 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.35 | 32.76 | 34.56 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 70.61 | 72.18 | 73.19 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.98 | 81.83 | 82.75 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.4 | 95.63 | 97.54 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.04 | 105.32 | 105.6 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.73 | 107.88 | 108.13 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.94 | 109.23 | 109.51 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.33 | 107.87 | 108.35 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 110.06 | 110.23 | 110.38 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 111.65 | 112.05 | 112.23 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.4 | 112.61 | 112.84 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.86 | 108.16 | 108.38 |
| 1/30/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.97 | 102.16 | 102.3 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 42.83 | 43.24 | 43.51 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.4 | 55.85 | 56.48 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.07 | 78.58 | 79.67 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 91.99 | 92.45 | 93.07 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 94.76 | 95.64 | 96.99 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 84.46 | 85.83 | 88.04 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 88.97 | 90.41 | 93.34 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 94.69 | 95.42 | 96 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 95.5 | 95.9 | 96.24 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.15 | 98.62 | 99.14 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 101.61 | 102.1 | 102.62 |
| 1/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 99.01 | 99.25 | 99.46 |
| 1/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 61.37 | 61.96 | 62.44 |
| 1/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 89.15 | 89.57 | 89.89 |
| 1/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 103.71 | 104.18 | 104.6 |
| 1/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 102.54 | 103.1 | 103.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 84.79 | 85.57 | 86.21 |
| 1/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 58.43 | 58.92 | 59.27 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.74 | 29.51 | 30.28 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.58 | 40.09 | 40.75 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 64.7 | 66.52 | 67.9 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 86.14 | 86.76 | 87.57 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 97.38 | 97.71 | 98.26 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 96.77 | 97.31 | 98.12 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 95.76 | 96.34 | 97.09 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 87.81 | 88.44 | 88.9 |
| 1/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 86.54 | 86.74 | 87.12 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.67 | 28.62 | 30.31 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 74.72 | 75.54 | 76.47 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.55 | 94.2 | 94.76 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.69 | 101.07 | 101.53 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.62 | 103.85 | 104.12 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.88 | 104.05 | 104.26 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.23 | 104.4 | 104.57 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.43 | 103.79 | 104.31 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.72 | 102.9 | 103.01 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.89 | 100.17 | 100.43 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.09 | 97.62 | 98.13 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.31 | 92.56 | 92.81 |
| 1/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 86.32 | 86.6 | 86.83 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.31 | 79.71 | 80.32 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 92 | 92.53 | 93.24 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 107.44 | 107.61 | 107.86 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.99 | 106.13 | 106.27 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 106.8 | 106.95 | 107.1 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 104.07 | 104.22 | 104.43 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 100.34 | 100.56 | 100.69 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 101.45 | 101.67 | 101.82 |
| 1/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 104.57 | 104.74 | 104.83 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | -5.44 | -5.01 | -1.79 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 64.12 | 67.77 | 71.13 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 88.5 | 92.49 | 94.97 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 100.62 | 101.68 | 102.7 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 97.6 | 98.45 | 99.13 |
| 1/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 81.99 | 82.78 | 83.41 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.11 | 45.14 | 48.56 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 78.23 | 79.03 | 79.71 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 94.85 | 95.32 | 95.57 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.54 | 100.78 | 101.06 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.99 | 103.18 | 103.32 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.41 | 101.71 | 102.15 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.37 | 97.39 | 98.61 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.06 | 98.4 | 99.33 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.66 | 95.76 | 95.93 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.88 | 97.04 | 97.36 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.75 | 100.06 | 100.37 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.93 | 98.07 | 98.27 |
| 1/30/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.39 | 92.6 | 92.9 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 21.59 | 23.2 | 24.4 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 50.26 | 51.78 | 53.45 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 71.94 | 74.02 | 75.88 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 84.76 | 86.02 | 87.31 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.65 | 90.26 | 90.9 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.23 | 92.35 | 93.13 |
| 1/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 90.56 | 91.01 | 91.31 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.03 | 9.86 | 13.51 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.64 | 38.76 | 39.98 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.82 | 52.04 | 52.98 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.11 | 66.24 | 66.38 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.31 | 75.48 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.2 | 81.34 | 81.48 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.47 | 86.58 | 86.67 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.14 | 89.3 | 89.45 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.79 | 89.85 | 89.94 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.88 | 89.09 | 89.18 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.08 | 87.13 | 87.24 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.24 | 87.36 | 87.47 |
| 3/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.21 | 84.35 | 84.44 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.38 | 11.21 | 14.56 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.51 | 39.24 | 40.18 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.28 | 52.42 | 53.63 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.11 | 67.71 | 68.22 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.96 | 77.08 | 77.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.92 | 83.04 | 83.13 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.49 | 86.61 | 86.71 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.9 | 88.99 | 89.09 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.63 | 88.7 | 88.78 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.42 | 91.73 | 91.89 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.22 | 90.31 | 90.47 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.53 | 87.59 | 87.7 |
| 3/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 85.1 | 85.21 | 85.34 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.39 | 36.06 | 36.83 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.23 | 58.59 | 58.95 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.39 | 68.45 | 68.62 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.61 | 80.89 | 81.2 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.34 | 88.41 | 88.55 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.14 | 94.21 | 94.31 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.08 | 98.16 | 98.28 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.96 | 99.03 | 99.13 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.16 | 100.21 | 100.25 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.18 | 98.33 | 98.41 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.12 | 100.22 | 100.34 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.45 | 95.5 | 95.54 |
| 3/20/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.01 | 91.11 | 91.2 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.48 | 40.47 | 41.31 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.36 | 54.08 | 56.34 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.39 | 67.43 | 69.29 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.98 | 74.26 | 76.17 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.11 | 79.16 | 81.69 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 81.34 | 83.88 | 86.51 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 85.64 | 87.25 | 89.7 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 88.29 | 90.12 | 92.56 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 83.76 | 85.27 | 87.48 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.52 | 84.76 | 85.51 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.9 | 79.74 | 82.23 |
| 3/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 82.1 | 83.55 | 85.67 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.82 | 42.92 | 43.05 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 56.13 | 56.22 | 56.3 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 65.05 | 65.14 | 65.19 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 66.57 | 66.62 | 66.66 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 61.18 | 61.27 | 61.34 |
| 3/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 50.83 | 50.93 | 51.04 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 25.41 | 25.49 | 25.56 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.55 | 35.58 | 35.64 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.22 | 49.28 | 49.31 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 56 | 56.12 | 56.23 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 62.8 | 62.91 | 63.02 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 68.13 | 68.2 | 68.28 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 73.13 | 73.19 | 73.26 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 72.21 | 72.3 | 72.42 |
| 3/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 76.06 | 76.14 | 76.22 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.45 | 26.96 | 27.98 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.73 | 51.9 | 52.24 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.99 | 63.13 | 63.24 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.66 | 73.78 | 74.01 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.68 | 81.79 | 82.02 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.33 | 86.45 | 86.64 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.6 | 88.74 | 89.03 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.32 | 91.43 | 91.56 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.77 | 91.84 | 91.89 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.13 | 92.21 | 92.28 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.86 | 89.94 | 90.05 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.5 | 87.6 | 87.68 |
| 3/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 83.15 | 83.27 | 83.53 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.86 | 68.99 | 69.03 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 73.7 | 73.76 | 73.83 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.49 | 86.53 | 86.6 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 90.03 | 90.07 | 90.11 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 92.12 | 92.17 | 92.21 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.08 | 94.13 | 94.18 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 93.73 | 93.79 | 93.86 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 94.55 | 94.59 | 94.64 |
| 3/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 94.73 | 94.78 | 94.85 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 13.74 | 14.73 | 18.6 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 35.33 | 35.66 | 35.9 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.43 | 46.61 | 46.73 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.73 | 51.84 | 51.95 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 53.08 | 53.2 | 53.34 |
| 3/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 49.02 | 49.14 | 49.22 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.83 | 32.72 | 33.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/20/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.17 | 48.14 | 48.86 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.91 | 61.05 | 61.22 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.08 | 69.23 | 69.4 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.52 | 75.64 | 75.89 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.19 | 78.3 | 78.49 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.76 | 78.87 | 79.04 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.8 | 80.89 | 81 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.22 | 80.34 | 80.44 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.7 | 78.83 | 78.94 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.59 | 79.66 | 79.72 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.96 | 78.03 | 78.13 |
| 3/20/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.76 | 75.84 | 75.92 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 20.35 | 21.02 | 22.6 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.55 | 33.69 | 33.8 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.71 | 47.81 | 47.91 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 55.32 | 55.39 | 55.45 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 59.97 | 60.08 | 60.17 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 61.09 | 61.25 | 61.37 |
| 3/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.84 | 69.9 | 70.06 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.72 | 9.49 | 12.06 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.7 | 38.94 | 39.73 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.31 | 52.7 | 53.13 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.87 | 66.05 | 66.27 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.98 | 75.12 | 75.33 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.9 | 81.11 | 81.31 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.24 | 86.43 | 86.6 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.89 | 89.07 | 89.27 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.54 | 89.69 | 89.87 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.88 | 89.03 | 89.17 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.84 | 87 | 87.14 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.99 | 87.21 | 87.39 |
| 3/21/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.99 | 84.21 | 84.37 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.13 | 10.63 | 12.17 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.87 | 39.59 | 40.36 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.42 | 53.49 | 53.93 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.6 | 67.91 | 68.2 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.72 | 76.89 | 77.1 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.33 | 82.78 | 83.01 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.18 | 86.39 | 86.59 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.65 | 88.81 | 88.96 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.32 | 88.51 | 88.66 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.42 | 91.57 | 91.75 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.97 | 90.16 | 90.34 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.3 | 87.43 | 87.57 |
| 3/21/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 84.86 | 85.07 | 85.21 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.37 | 36.06 | 36.95 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.09 | 58.36 | 58.67 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.1 | 68.29 | 68.44 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.49 | 80.68 | 80.96 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.05 | 88.23 | 88.38 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.88 | 94.04 | 94.22 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.89 | 98.05 | 98.22 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.77 | 98.94 | 99.08 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.93 | 100.04 | 100.18 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.96 | 98.14 | 98.35 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.97 | 100.09 | 100.25 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.22 | 95.36 | 95.48 |
| 3/21/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.84 | 90.99 | 91.16 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.4 | 39.71 | 40.7 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.17 | 52.79 | 53.93 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 61.53 | 67.29 | 70.86 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.27 | 72.9 | 73.17 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.24 | 76.01 | 76.64 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 81.41 | 81.79 | 82.15 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 85.24 | 85.56 | 85.82 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 87.78 | 88.09 | 88.41 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 83.42 | 83.65 | 83.88 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 84.94 | 85.15 | 85.41 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.53 | 76.76 | 77.08 |
| 3/21/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 81.83 | 82.06 | 82.27 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.48 | 42.65 | 42.91 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 55.67 | 55.9 | 56.14 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 64.5 | 64.77 | 65.08 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 66.11 | 66.39 | 66.62 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 60.76 | 61.01 | 61.25 |
| 3/21/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 50.56 | 50.72 | 50.88 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 25.51 | 25.58 | 25.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.38 | 35.52 | 35.65 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.01 | 49.15 | 49.29 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 55.72 | 55.91 | 56.09 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 62.54 | 62.75 | 62.97 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 68.02 | 68.16 | 68.28 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 72.79 | 73.02 | 73.17 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 71.98 | 72.11 | 72.3 |
| 3/21/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 75.78 | 75.95 | 76.13 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.88 | 26.84 | 27.64 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.5 | 51.8 | 52.24 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.73 | 62.98 | 63.67 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.38 | 73.58 | 73.79 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.3 | 81.51 | 81.72 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.09 | 86.29 | 86.44 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.29 | 88.51 | 88.74 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.05 | 91.24 | 91.42 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.54 | 91.68 | 91.84 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.86 | 92.05 | 92.23 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.54 | 89.75 | 89.95 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.43 | 87.52 | 87.63 |
| 3/21/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 83.03 | 83.19 | 83.33 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.71 | 68.85 | 69.02 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 73.2 | 73.44 | 73.7 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.27 | 86.4 | 86.54 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 89.64 | 89.83 | 90.02 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 91.79 | 91.98 | 92.14 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 93.77 | 93.95 | 94.12 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 93.35 | 93.55 | 93.78 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 94.3 | 94.45 | 94.6 |
| 3/21/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 94.5 | 94.65 | 94.79 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.61 | 14.07 | 16.54 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.48 | 34.97 | 35.34 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.94 | 46.19 | 46.53 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.99 | 51.29 | 51.74 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 52.52 | 52.79 | 53.2 |
| 3/21/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 48.58 | 48.8 | 49.06 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.76 | 32.93 | 33.58 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.62 | 48.89 | 49.18 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.61 | 60.86 | 61.08 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.67 | 68.89 | 69.12 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.92 | 75.23 | 75.57 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.48 | 77.82 | 78.28 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.26 | 78.59 | 78.89 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.4 | 80.62 | 80.87 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.13 | 80.27 | 80.45 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.37 | 78.63 | 78.8 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.26 | 79.44 | 79.62 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.65 | 77.82 | 78.05 |
| 3/21/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.53 | 75.68 | 75.87 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 20.1 | 20.87 | 21.99 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.34 | 33.57 | 33.76 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.5 | 47.66 | 47.8 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 55.1 | 55.26 | 55.4 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 59.63 | 59.82 | 60.03 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 60.81 | 61.05 | 61.28 |
| 3/21/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.32 | 69.66 | 69.89 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.63 | 6.63 | 15.66 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.63 | 38.98 | 39.94 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.56 | 52.94 | 53.18 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.67 | 65.89 | 66.06 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.83 | 75 | 75.13 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.77 | 80.97 | 81.14 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.13 | 86.29 | 86.4 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.7 | 88.9 | 89.03 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.33 | 89.51 | 89.6 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.77 | 88.94 | 89.11 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.76 | 86.88 | 86.98 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.9 | 87.04 | 87.1 |
| 3/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.98 | 84.08 | 84.17 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.31 | 9.1 | 15.4 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.06 | 40.22 | 40.53 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.5 | 53.62 | 53.76 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.38 | 67.59 | 67.72 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.54 | 76.69 | 76.82 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.17 | 82.33 | 82.5 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.05 | 86.18 | 86.35 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.49 | 88.6 | 88.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.18 | 88.31 | 88.39 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.32 | 91.45 | 91.58 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.86 | 89.96 | 90.06 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.08 | 87.31 | 87.46 |
| 3/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 84.77 | 84.89 | 84.99 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.88 | 35.79 | 36.76 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.02 | 58.17 | 58.62 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.92 | 68.09 | 68.38 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.58 | 80.69 | 80.94 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.91 | 88.02 | 88.18 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.81 | 93.89 | 93.98 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.84 | 97.93 | 98.05 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.72 | 98.82 | 98.9 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.72 | 99.89 | 99.98 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.69 | 97.91 | 98.05 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.63 | 99.95 | 100.14 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.04 | 95.21 | 95.3 |
| 3/22/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 90.62 | 90.87 | 91.05 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 37.14 | 39.71 | 40.82 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.01 | 52.53 | 53.23 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 62.79 | 66.42 | 70.12 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.5 | 72.72 | 73.52 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.37 | 75.82 | 77.34 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 81.33 | 81.51 | 81.67 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 85.09 | 85.3 | 85.5 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 87.6 | 87.79 | 88 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 83.36 | 83.48 | 83.78 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 84.8 | 84.95 | 85.11 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.44 | 76.58 | 76.86 |
| 3/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 81.76 | 81.89 | 82.03 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.22 | 42.43 | 42.6 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 55.3 | 55.67 | 55.93 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 64.09 | 64.46 | 64.67 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 65.89 | 66.03 | 66.18 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 60.59 | 60.76 | 60.9 |
| 3/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 50.11 | 50.54 | 50.64 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 25.65 | 25.71 | 25.79 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.37 | 35.43 | 35.51 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.92 | 49.05 | 49.14 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 55.6 | 55.7 | 55.81 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 62.4 | 62.55 | 62.78 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 67.84 | 68.04 | 68.17 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 72.71 | 72.79 | 72.86 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 71.81 | 71.96 | 72.09 |
| 3/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 75.57 | 75.75 | 75.91 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.12 | 26.02 | 28.17 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.42 | 51.7 | 52.02 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.56 | 62.81 | 63.28 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.16 | 73.35 | 73.76 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.16 | 81.31 | 81.71 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.96 | 86.11 | 86.7 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.17 | 88.36 | 88.68 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.89 | 91.04 | 91.27 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.41 | 91.49 | 91.57 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.68 | 91.89 | 92.02 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.4 | 89.48 | 89.6 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.44 | 87.5 | 87.59 |
| 3/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.87 | 83.14 | 83.28 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.53 | 68.66 | 68.78 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 72.98 | 73.1 | 73.21 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.15 | 86.22 | 86.3 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 89.47 | 89.56 | 89.66 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 91.64 | 91.74 | 91.82 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 93.62 | 93.76 | 93.84 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 93.22 | 93.32 | 93.41 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 94.2 | 94.28 | 94.36 |
| 3/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 94.41 | 94.46 | 94.54 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 9.06 | 11.28 | 20.72 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.09 | 34.66 | 35.16 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.53 | 45.75 | 46.13 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.46 | 50.93 | 51.39 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.97 | 52.32 | 52.56 |
| 3/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 48.18 | 48.42 | 48.61 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.55 | 32.92 | 34.1 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.44 | 48.63 | 48.85 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.53 | 60.63 | 60.75 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.46 | 68.62 | 68.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/22/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.73 | 74.85 | 74.97 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.25 | 77.41 | 77.56 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.05 | 78.19 | 78.37 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.15 | 80.28 | 80.43 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.02 | 80.11 | 80.22 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.36 | 78.52 | 78.73 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.1 | 79.22 | 79.35 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.47 | 77.65 | 77.81 |
| 3/22/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.4 | 75.53 | 75.66 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 18.96 | 19.86 | 22.58 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.22 | 33.45 | 33.63 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.2 | 47.59 | 47.78 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 54.93 | 55.28 | 55.42 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 59.4 | 59.56 | 59.7 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 60.57 | 60.92 | 61.14 |
| 3/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.15 | 69.29 | 69.67 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/5/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/5/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/6/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/6/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/7/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/7/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/8/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/8/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/9/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/9/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/10/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/10/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/11/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/11/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.49 | 64.49 | 64.49 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.91 | 84.91 | 84.91 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.54 | 86.54 | 86.54 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.74 | 87.74 | 87.74 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.46 | 85.46 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.28 | 85.28 | 85.28 |
| 4/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.51 | 82.51 | 82.51 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.19 | 75.19 | 75.19 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.28 | 80.28 | 80.28 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.39 | 84.39 | 84.39 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.05 | 87.05 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.25 | 89.25 | 89.25 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 4/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.54 | 83.54 | 83.54 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.07 | 79.07 | 79.07 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.58 | 86.58 | 86.58 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.57 | 92.57 | 92.57 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
| 4/12/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.51 | 89.51 | 89.51 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.45 | 40.45 | 40.45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.87 | 53.87 | 53.87 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 68.87 | 68.87 | 68.87 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.58 | 72.58 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 82.98 | 82.98 | 82.98 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.06 | 82.06 | 82.06 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 83.39 | 83.39 | 83.39 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 77.02 | 77.02 | 77.02 |
| 4/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 80.23 | 80.23 | 80.23 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 41.77 | 41.77 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 52.8 | 52.8 | 52.8 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 61.21 | 61.21 | 61.21 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 62.48 | 62.48 | 62.48 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 57.87 | 57.87 | 57.87 |
| 4/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26 | 26 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.7 | 35.7 | 35.7 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.97 | 47.97 | 47.97 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 54.23 | 54.23 | 54.23 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 60.78 | 60.78 | 60.78 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.94 | 70.94 | 70.94 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 70.42 | 70.42 | 70.42 |
| 4/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 73.62 | 73.62 | 73.62 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.11 | 29.11 | 29.11 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.27 | 50.27 | 50.27 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.41 | 61.41 | 61.41 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.79 | 71.79 | 71.79 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.75 | 79.75 | 79.75 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.81 | 84.81 | 84.81 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.52 | 87.52 | 87.52 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 89.68 | 89.68 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.97 | 89.97 | 89.97 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.04 | 90.04 | 90.04 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.69 | 86.69 | 86.69 |
| 4/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 82.09 | 82.09 | 82.09 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.4 | 67.4 | 67.4 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.64 | 70.64 | 70.64 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.76 | 84.76 | 84.76 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.28 | 88.28 | 88.28 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
| 4/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 93.03 | 93.03 | 93.03 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.51 | 42.51 | 42.51 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.97 | 46.97 | 46.97 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |
| 4/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.26 | 31.26 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.74 | 47.74 | 47.74 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.57 | 58.57 | 58.57 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.82 | 65.82 | 65.82 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.24 | 72.24 | 72.24 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.67 | 75.67 | 75.67 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.85 | 75.85 | 75.85 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.93 | 77.93 | 77.93 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.49 | 78.49 | 78.49 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.46 | 78.46 | 78.46 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.05 | 77.05 | 77.05 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.69 | 75.69 | 75.69 |
| 4/12/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 73.83 | 73.83 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.08 | 24.08 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.15 | 33.15 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 52.78 | 52.78 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.25 | 59.25 | 59.25 |
| 4/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.94 | 67.94 | 67.94 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.81 | 15.13 | 19.2 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.32 | 38.57 | 38.73 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.75 | 49.94 | 50.36 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.26 | 63.63 | 64.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.61 | 72.41 | 73.3 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.52 | 78.07 | 78.96 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.92 | 83.93 | 84.91 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.6 | 84.35 | 85.31 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.58 | 85.74 | 86.54 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.79 | 87.15 | 87.74 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.45 | 84.85 | 85.46 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.26 | 84.46 | 85.28 |
| 4/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.37 | 81.85 | 82.51 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.04 | 15.47 | 21.04 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.95 | 39.21 | 40.4 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.42 | 50.79 | 51.35 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.43 | 65.57 | 66.4 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.04 | 74.54 | 75.19 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.06 | 79.19 | 80.28 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.53 | 83.59 | 84.39 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.65 | 86.34 | 87.05 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.67 | 86.56 | 87.05 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.97 | 89.85 | 90.33 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.5 | 88.67 | 89.25 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.83 | 85.82 | 86.35 |
| 4/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.19 | 82.84 | 83.54 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.74 | 37.01 | 38.23 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.92 | 56.75 | 57.2 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.49 | 66.6 | 67.14 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.32 | 78.5 | 79.07 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.37 | 85.94 | 86.58 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.68 | 91.97 | 92.57 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.36 | 96.37 | 96.9 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.41 | 97.21 | 97.68 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.01 | 98.07 | 98.61 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.87 | 95.61 | 96.34 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.81 | 97.88 | 98.41 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.11 | 93.28 | 93.86 |
| 4/13/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.09 | 89.01 | 89.51 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.59 | 40.33 | 40.45 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.36 | 52.97 | 53.87 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 59.02 | 59.32 | 59.6 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 67.45 | 68.63 | 68.87 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.58 | 72.72 | 73.46 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.81 | 77.88 | 78.63 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 77.62 | 81.95 | 82.98 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 79.33 | 83.98 | 85.06 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.7 | 81.63 | 82.06 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 79.98 | 82.75 | 83.39 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 75 | 76.63 | 77.02 |
| 4/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.97 | 79.57 | 80.23 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.56 | 41.53 | 41.77 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.77 | 51.96 | 52.8 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 55.1 | 60.08 | 61.21 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 56.47 | 61.33 | 62.48 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 53.11 | 56.88 | 57.87 |
| 4/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 45.26 | 47.74 | 48.4 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26 | 26.47 | 28.51 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.57 | 35.7 | 35.75 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.97 | 47.56 | 47.97 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.51 | 53.67 | 54.23 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.16 | 60.03 | 60.78 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.61 | 65.52 | 66.29 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.36 | 70.19 | 70.94 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 65.12 | 69.31 | 70.42 |
| 4/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 69.81 | 72.82 | 73.62 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.25 | 29.15 | 30.73 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.83 | 50 | 50.27 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.13 | 60.76 | 61.41 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.77 | 70.97 | 71.79 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.55 | 79.1 | 79.75 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.62 | 84.17 | 84.81 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.38 | 87.11 | 87.52 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.71 | 89.27 | 89.68 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.1 | 89.58 | 89.97 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.6 | 89.54 | 90.04 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 88.33 | 89.1 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.93 | 86.11 | 86.69 |
| 4/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.42 | 81.75 | 82.09 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.9 | 66.88 | 67.4 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 70.5 | 70.63 | 70.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.38 | 84.06 | 84.76 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 85.07 | 87.61 | 88.28 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.91 | 89.69 | 90.42 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88.11 | 91.67 | 92.61 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.09 | 90.25 | 91.31 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 89.73 | 92.17 | 92.81 |
| 4/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.93 | 92.38 | 93.03 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.31 | 20.48 | 26.34 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.02 | 32.89 | 33.28 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.92 | 41.57 | 42.51 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 40.1 | 45.74 | 46.97 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.89 | 47.1 | 48.27 |
| 4/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.72 | 43.98 | 45.06 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 31.57 | 33.78 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.68 | 47.14 | 47.74 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.02 | 57.66 | 58.57 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.76 | 64.79 | 65.82 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.45 | 71.29 | 72.24 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.32 | 74.79 | 75.67 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.44 | 75.13 | 75.85 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.04 | 77.32 | 77.93 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.54 | 77.67 | 78.49 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.12 | 77.76 | 78.46 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.77 | 76.15 | 77.05 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.39 | 74.79 | 75.69 |
| 4/13/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.35 | 73.1 | 73.83 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.08 | 24.41 | 26.1 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.15 | 33.22 | 33.86 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 43.27 | 45.31 | 45.8 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.21 | 52.07 | 52.78 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.59 | 56.67 | 57.43 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.5 | 58.49 | 59.25 |
| 4/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 64.02 | 67.12 | 67.94 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.36 | 9.35 | 14.67 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.99 | 38.14 | 38.98 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.64 | 47.18 | 49.78 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.73 | 59.89 | 60.62 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.16 | 68.77 | 69.42 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.97 | 74.35 | 74.61 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.55 | 79.79 | 80.01 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.1 | 80.29 | 80.6 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.1 | 82.33 | 82.58 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.55 | 84.7 | 84.87 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.04 | 82.22 | 82.45 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.7 | 80.91 | 81.35 |
| 4/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 79.11 | 79.34 | 79.52 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.74 | 9.62 | 14.97 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.14 | 38.78 | 40.08 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.83 | 48.11 | 48.46 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.43 | 61.75 | 62.53 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.24 | 71.59 | 72.39 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.7 | 75.87 | 76.57 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.59 | 79.96 | 80.58 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.21 | 83.37 | 83.68 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.39 | 84.56 | 84.81 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.84 | 87.99 | 88.1 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.23 | 86.36 | 86.54 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.67 | 83.82 | 83.95 |
| 4/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.91 | 80.18 | 80.35 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.34 | 36.91 | 38.68 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.85 | 55.07 | 55.22 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.99 | 64.16 | 64.52 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.47 | 75.69 | 76.32 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.88 | 83.01 | 83.39 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.53 | 89.62 | 89.76 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.19 | 94.31 | 94.5 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.15 | 95.31 | 95.51 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.89 | 95.97 | 96.09 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.59 | 92.78 | 92.97 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.75 | 95.86 | 96.01 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.97 | 91.07 | 91.16 |
| 4/14/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.99 | 87.14 | 87.31 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.61 | 39.92 | 40.24 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.04 | 49.42 | 49.69 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.6 | 59.07 | 59.48 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 67.09 | 67.51 | 67.92 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.71 | 73.18 | 73.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.43 | 75.08 | 76.02 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.69 | 77.34 | 78.19 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.35 | 79.02 | 79.78 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.13 | 79.88 | 80.27 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 79.44 | 80.17 | 81.24 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.31 | 74.91 | 75.49 |
| 4/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.5 | 77.07 | 77.69 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.58 | 40.11 | 40.65 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.57 | 48.75 | 48.89 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 54.76 | 54.89 | 55.1 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 56.09 | 56.27 | 56.49 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 52.88 | 53.1 | 53.34 |
| 4/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.91 | 45.07 | 45.24 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.48 | 27.66 | 28.01 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.68 | 35.75 | 35.81 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.98 | 46.04 | 46.1 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.36 | 51.5 | 51.68 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.99 | 57.15 | 57.31 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.29 | 62.49 | 62.69 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.1 | 67.25 | 67.39 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.72 | 65.02 | 65.32 |
| 4/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 69.58 | 69.75 | 69.92 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.42 | 26.17 | 28.58 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.93 | 48.34 | 48.85 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.63 | 57.4 | 58.21 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.67 | 66.88 | 67.8 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.8 | 76.49 | 76.71 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.01 | 81.22 | 81.56 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.56 | 84.74 | 85.48 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.99 | 87.23 | 87.72 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.66 | 87.96 | 88.19 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.33 | 87.55 | 87.76 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.02 | 85.24 | 85.5 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.84 | 84.01 | 84.14 |
| 4/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.28 | 80.43 | 80.57 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.75 | 64.88 | 64.99 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 69.96 | 70.12 | 70.53 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.99 | 81.15 | 81.38 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 84.54 | 84.69 | 85.06 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.42 | 86.56 | 86.91 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.4 | 87.75 | 88.13 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.4 | 85.62 | 86.07 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 89.41 | 89.55 | 89.77 |
| 4/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.75 | 89.87 | 89.97 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 9.16 | 13.43 | 19.2 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.41 | 31.93 | 32.21 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.64 | 37.82 | 37.96 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.98 | 40.32 | 40.73 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.68 | 41.88 | 42.12 |
| 4/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.51 | 39.69 | 39.85 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.15 | 32.18 | 33.42 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.29 | 44.49 | 44.77 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.58 | 53.74 | 54.05 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.24 | 60.47 | 60.83 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.13 | 67.29 | 67.51 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.96 | 71.13 | 71.26 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.15 | 72.3 | 72.57 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.77 | 74.86 | 75.05 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.2 | 74.38 | 74.66 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.86 | 75.05 | 75.24 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.57 | 72.68 | 72.8 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.21 | 71.36 | 71.57 |
| 4/14/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.23 | 70.34 | 70.49 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 22.85 | 24.42 | 26.33 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33 | 33.17 | 33.42 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 43.15 | 43.3 | 43.51 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49 | 49.14 | 49.31 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.21 | 53.35 | 53.55 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.32 | 55.48 | 55.59 |
| 4/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 63.43 | 63.76 | 64.07 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.16 | 12.56 | 26.17 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.3 | 38.16 | 38.47 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.5 | 45.82 | 46.29 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.58 | 59.29 | 59.76 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.81 | 68.58 | 69.01 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.46 | 74.47 | 75.13 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.21 | 79.72 | 80.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.45 | 81.16 | 81.62 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.64 | 82.17 | 82.46 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.18 | 84.53 | 84.78 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.73 | 82.08 | 82.28 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.33 | 80.73 | 81.04 |
| 4/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.98 | 79.17 | 79.31 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.61 | 13.02 | 22.27 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.99 | 39.18 | 40.04 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.68 | 48.13 | 48.82 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.41 | 61.96 | 62.4 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.01 | 72.21 | 72.36 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.94 | 76.23 | 76.52 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.4 | 79.62 | 79.77 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.04 | 83.19 | 83.41 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.17 | 84.35 | 84.5 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.62 | 87.85 | 88.04 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.04 | 86.21 | 86.33 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.31 | 83.57 | 83.85 |
| 4/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.85 | 80.03 | 80.24 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.33 | 37.18 | 38.46 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.8 | 55.06 | 55.34 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.92 | 64.23 | 64.78 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.39 | 75.8 | 76.19 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.68 | 83.03 | 83.57 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.35 | 89.52 | 89.67 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.05 | 94.19 | 94.33 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.96 | 95.11 | 95.21 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.64 | 95.78 | 95.94 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.24 | 92.44 | 92.71 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.45 | 95.66 | 95.87 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.8 | 90.9 | 91.03 |
| 4/15/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.82 | 86.99 | 87.26 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.31 | 39.69 | 40.02 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.9 | 49.3 | 49.65 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 56.29 | 58.86 | 60.24 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 67.05 | 67.39 | 67.8 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 72.52 | 72.94 | 73.31 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.59 | 74.97 | 75.35 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.09 | 77.01 | 77.63 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.06 | 78.68 | 79.33 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.43 | 79.81 | 80.13 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 79.11 | 79.89 | 80.32 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.96 | 74.72 | 75.15 |
| 4/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.45 | 76.9 | 77.71 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.28 | 39.39 | 39.59 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.32 | 48.49 | 48.75 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 54.4 | 54.61 | 54.81 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 55.67 | 55.93 | 56.1 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 52.39 | 52.67 | 53.01 |
| 4/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.78 | 44.95 | 45.08 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.52 | 28.11 | 28.98 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.74 | 35.82 | 35.98 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.86 | 45.95 | 46.08 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.24 | 51.35 | 51.49 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.76 | 56.97 | 57.17 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.99 | 62.17 | 62.35 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.9 | 67.04 | 67.21 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.39 | 64.64 | 64.9 |
| 4/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 69.35 | 69.52 | 69.69 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.94 | 26.72 | 30.62 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.12 | 48.68 | 49.38 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.92 | 57.76 | 58.81 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.39 | 67.05 | 67.8 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.02 | 76.69 | 77.31 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.86 | 81.61 | 82.52 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.51 | 85.14 | 86.09 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.86 | 87.17 | 87.63 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.31 | 87.48 | 87.72 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.13 | 87.33 | 87.56 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.75 | 84.96 | 85.1 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.77 | 83.97 | 84.16 |
| 4/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.12 | 80.3 | 80.47 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.57 | 64.75 | 64.87 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 69.66 | 69.96 | 70.21 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.84 | 81 | 81.12 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 84.35 | 84.56 | 84.79 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.32 | 86.52 | 86.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.49 | 87.72 | 87.92 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.17 | 85.33 | 85.46 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 89.21 | 89.33 | 89.44 |
| 4/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.52 | 89.68 | 89.82 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 8.61 | 16.85 | 32.73 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.67 | 30.82 | 31.55 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.25 | 37.67 | 38 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.4 | 40.21 | 40.76 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.22 | 41.52 | 41.82 |
| 4/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.01 | 39.26 | 39.53 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.88 | 31.11 | 33.02 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.82 | 44.44 | 44.99 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53 | 53.52 | 54 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.9 | 60.33 | 60.69 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.74 | 67.17 | 67.56 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.62 | 71.01 | 71.38 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.04 | 72.12 | 72.29 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.5 | 74.66 | 74.84 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.92 | 74.1 | 74.31 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.66 | 74.86 | 75.1 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.32 | 72.49 | 72.65 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.9 | 71.17 | 71.4 |
| 4/15/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.96 | 70.15 | 70.39 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 22.15 | 23.56 | 25.06 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.09 | 33.41 | 33.84 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.99 | 43.34 | 43.54 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.63 | 49.06 | 49.32 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.79 | 53.26 | 53.67 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.04 | 55.4 | 55.62 |
| 4/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 63.28 | 63.58 | 63.96 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.6 | 20.24 | 33.35 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.49 | 38.01 | 38.35 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.84 | 46.95 | 48.23 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.77 | 59.01 | 59.51 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.73 | 68.13 | 68.59 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.43 | 74.23 | 74.88 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.57 | 79.33 | 79.66 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.61 | 81.09 | 81.42 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.56 | 81.9 | 82.5 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.13 | 84.3 | 84.59 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.63 | 81.91 | 82.3 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.26 | 80.5 | 80.72 |
| 4/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.77 | 78.99 | 79.2 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.03 | 20.77 | 31.13 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.48 | 39.36 | 40.05 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.83 | 48.54 | 49.68 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.76 | 62.07 | 62.99 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.67 | 71.91 | 72.25 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.79 | 76.29 | 77.63 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.11 | 79.73 | 81.58 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.9 | 83.25 | 84.32 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.1 | 84.31 | 84.98 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.55 | 87.69 | 87.92 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.92 | 86.09 | 86.52 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.14 | 83.37 | 83.72 |
| 4/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.65 | 79.94 | 80.46 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.21 | 38.15 | 39.02 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.16 | 55.65 | 56.24 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.87 | 64.24 | 64.63 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.84 | 75.97 | 76.08 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.57 | 82.85 | 83.25 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.25 | 89.36 | 89.48 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.94 | 94.06 | 94.19 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.77 | 94.94 | 95.05 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.53 | 95.61 | 95.71 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.91 | 92.15 | 92.38 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.25 | 95.46 | 95.63 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.62 | 90.77 | 90.88 |
| 4/16/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.63 | 86.82 | 87.06 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 37.77 | 39.39 | 39.81 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.83 | 49.1 | 49.48 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 53.34 | 58.82 | 64.09 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.67 | 67.1 | 67.53 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.91 | 72.68 | 73.25 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.64 | 74.87 | 75.21 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.68 | 76.8 | 77.5 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.07 | 78.43 | 78.96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.35 | 79.68 | 80.05 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 79.19 | 79.7 | 80.71 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.35 | 74.61 | 74.9 |
| 4/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.28 | 76.64 | 77.25 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.25 | 39.44 | 39.64 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 48.09 | 48.23 | 48.43 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 54.13 | 54.29 | 54.44 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 55.41 | 55.61 | 55.75 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.98 | 52.31 | 52.71 |
| 4/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.66 | 44.81 | 44.94 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.75 | 28.59 | 29.34 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.87 | 35.95 | 36.07 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.76 | 45.86 | 46 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.06 | 51.22 | 51.34 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.59 | 56.76 | 56.95 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.78 | 61.92 | 62.06 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.69 | 66.82 | 66.97 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.02 | 64.26 | 64.55 |
| 4/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 69.09 | 69.26 | 69.49 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.95 | 29.21 | 32.51 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.12 | 48.56 | 49.03 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.15 | 57.98 | 58.88 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.46 | 67.05 | 67.53 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.1 | 76.61 | 77.13 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.05 | 81.71 | 82.3 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.52 | 85.16 | 85.72 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.66 | 87.07 | 87.29 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.21 | 87.33 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.95 | 87.09 | 87.28 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.52 | 84.78 | 84.96 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.69 | 83.82 | 84 |
| 4/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.88 | 80.14 | 80.44 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.38 | 64.52 | 64.67 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.73 | 69.7 | 69.92 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.71 | 80.82 | 80.95 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 84.2 | 84.34 | 84.54 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.19 | 86.37 | 86.6 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.3 | 87.47 | 87.65 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.94 | 85.12 | 85.29 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.97 | 89.09 | 89.24 |
| 4/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.29 | 89.44 | 89.61 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.12 | 25.74 | 39.22 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.44 | 31.01 | 31.87 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.25 | 37.49 | 37.81 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.32 | 39.74 | 40.36 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.9 | 41.17 | 41.38 |
| 4/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 38.76 | 38.98 | 39.22 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.26 | 31.82 | 33.1 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.74 | 44.25 | 44.71 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.96 | 53.32 | 53.83 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.8 | 60.13 | 60.49 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.66 | 66.94 | 67.35 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.59 | 70.9 | 71.26 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.77 | 71.96 | 72.13 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.33 | 74.42 | 74.54 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.69 | 73.93 | 74.13 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.41 | 74.61 | 74.82 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.07 | 72.38 | 72.63 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.61 | 70.92 | 71.15 |
| 4/16/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.76 | 69.91 | 70.11 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 23.61 | 24.77 | 26.2 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.03 | 33.47 | 33.86 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.94 | 43.28 | 43.48 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.54 | 49.02 | 49.36 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.78 | 53.12 | 53.55 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.97 | 55.25 | 55.53 |
| 4/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 63.23 | 63.45 | 63.8 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.72 | 22.34 | 37.83 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.26 | 37.49 | 39.29 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.91 | 48.61 | 49.5 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.3 | 59.54 | 59.91 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.58 | 67.94 | 68.37 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74 | 74.26 | 74.55 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.82 | 79.03 | 79.32 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.62 | 80.93 | 81.27 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.64 | 82.02 | 82.47 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.02 | 84.22 | 84.54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.87 | 82.05 | 82.23 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.03 | 80.28 | 80.59 |
| 4/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.59 | 78.77 | 78.93 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.43 | 22.81 | 34.77 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.17 | 39.45 | 39.73 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.02 | 49.31 | 49.6 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.14 | 62.41 | 62.73 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.66 | 71.96 | 72.32 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.32 | 77.52 | 77.84 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.48 | 81.7 | 81.9 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.31 | 84.63 | 84.89 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.54 | 84.75 | 84.92 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.32 | 87.52 | 87.91 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.99 | 86.22 | 86.5 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.15 | 83.42 | 83.73 |
| 4/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.76 | 80.15 | 80.46 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.59 | 37.59 | 38.69 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.02 | 55.12 | 55.37 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.05 | 64.21 | 64.34 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.74 | 75.83 | 75.97 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.58 | 82.72 | 82.83 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.79 | 89.01 | 89.36 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.2 | 93.77 | 94.06 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.62 | 94.72 | 94.87 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.38 | 95.46 | 95.58 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.66 | 91.83 | 92.03 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.07 | 95.28 | 95.46 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.43 | 90.57 | 90.67 |
| 4/17/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.4 | 86.65 | 86.85 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.38 | 39.18 | 40.86 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.38 | 48.97 | 49.32 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 53.37 | 58.44 | 63.2 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.36 | 66.85 | 67.25 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.75 | 72.44 | 72.94 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.18 | 74.72 | 75.02 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.08 | 76.51 | 76.98 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.76 | 78.13 | 78.58 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.26 | 79.55 | 79.84 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 79.11 | 79.47 | 80.04 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.12 | 74.49 | 74.86 |
| 4/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.2 | 76.46 | 76.83 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.6 | 39.83 | 40.09 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 47.81 | 47.99 | 48.13 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 53.69 | 54.01 | 54.28 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 55.09 | 55.27 | 55.46 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.66 | 51.92 | 52.24 |
| 4/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.41 | 44.71 | 44.86 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.47 | 28.79 | 29.09 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.01 | 36.08 | 36.16 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.72 | 45.8 | 45.91 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.94 | 51.09 | 51.28 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.45 | 56.63 | 56.76 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.54 | 61.71 | 61.89 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.49 | 66.62 | 66.78 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.65 | 63.92 | 64.2 |
| 4/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 68.85 | 69.02 | 69.19 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.45 | 30.83 | 33.86 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.16 | 48.41 | 48.63 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.75 | 57.97 | 58.35 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.82 | 66.99 | 67.19 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.16 | 76.43 | 76.72 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.48 | 81.69 | 81.88 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.87 | 85.14 | 85.32 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.78 | 86.93 | 87.16 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.77 | 86.94 | 87.08 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.71 | 86.87 | 87.03 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.4 | 84.54 | 84.7 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.54 | 83.71 | 83.87 |
| 4/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.78 | 80.01 | 80.25 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.11 | 64.29 | 64.47 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 69.37 | 69.53 | 69.67 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.48 | 80.62 | 80.73 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.96 | 84.11 | 84.29 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.01 | 86.16 | 86.32 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87 | 87.21 | 87.4 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.7 | 84.95 | 85.25 |
| 4/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.7 | 88.89 | 89.1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.09 | 89.25 | 89.4 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.62 | 27.36 | 43.98 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.44 | 30.79 | 32.02 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.06 | 37.27 | 37.56 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.01 | 39.36 | 39.93 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.5 | 40.76 | 40.93 |
| 4/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 38.49 | 38.66 | 38.9 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.64 | 32.3 | 33.61 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.83 | 44.04 | 44.22 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.73 | 53.02 | 53.26 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.51 | 59.78 | 60.05 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.24 | 66.54 | 66.91 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.11 | 70.46 | 70.71 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.56 | 71.71 | 71.91 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74 | 74.18 | 74.39 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.62 | 73.86 | 74.09 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.93 | 74.21 | 74.49 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.08 | 72.31 | 72.57 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.61 | 70.86 | 71.18 |
| 4/17/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.54 | 69.7 | 69.86 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.08 | 26.05 | 28.47 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.1 | 33.46 | 33.75 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.91 | 43.1 | 43.35 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.42 | 48.74 | 49.08 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.59 | 52.88 | 53.13 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.77 | 54.99 | 55.26 |
| 4/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 63.03 | 63.38 | 63.6 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.91 | 17.21 | 20.99 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.38 | 37.1 | 37.58 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.07 | 47.97 | 49.6 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.03 | 59.45 | 59.98 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.85 | 67.63 | 68.01 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.14 | 73.5 | 74.16 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.45 | 78.45 | 78.98 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80 | 80.48 | 80.85 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.93 | 81.49 | 81.8 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.56 | 83.91 | 84.18 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.14 | 81.63 | 81.93 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.47 | 79.9 | 80.2 |
| 4/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.42 | 78.56 | 78.7 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.58 | 18.12 | 21.78 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.22 | 39.03 | 39.6 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.11 | 48.56 | 49.17 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.95 | 61.53 | 62.18 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.86 | 70.98 | 72.1 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.33 | 76.75 | 77.35 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.04 | 81.32 | 81.65 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.13 | 84.41 | 84.77 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.16 | 84.43 | 84.78 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.98 | 87.21 | 87.71 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.55 | 85.88 | 86.17 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.97 | 83.22 | 83.51 |
| 4/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.48 | 79.65 | 79.84 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.79 | 37.31 | 38.48 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.43 | 54.88 | 55.15 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.37 | 63.94 | 64.17 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.71 | 75.27 | 75.83 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.96 | 82.57 | 82.96 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.5 | 88.79 | 89.03 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.92 | 93.45 | 93.73 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.43 | 94.59 | 94.73 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.19 | 95.32 | 95.44 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.25 | 91.49 | 91.74 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.99 | 95.13 | 95.26 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.2 | 90.32 | 90.45 |
| 4/18/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.38 | 86.51 | 86.63 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.93 | 39.32 | 39.73 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.53 | 48.83 | 49.2 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.87 | 58.51 | 60.74 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.06 | 66.61 | 66.96 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.83 | 72.23 | 72.64 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 74.27 | 74.58 | 74.94 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.5 | 76.17 | 76.64 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.22 | 77.76 | 78.33 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.12 | 79.38 | 79.74 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 77.95 | 79.26 | 79.78 |
| 4/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.98 | 74.34 | 74.64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76 | 76.3 | 76.63 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.41 | 39.88 | 40.15 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 47.53 | 47.76 | 47.99 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 53.5 | 53.75 | 53.95 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.66 | 54.9 | 55.09 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.55 | 51.7 | 51.83 |
| 4/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.45 | 44.62 | 44.72 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.25 | 28.79 | 29.01 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.11 | 36.2 | 36.3 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.69 | 45.75 | 45.81 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.83 | 51.03 | 51.21 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.39 | 56.55 | 56.7 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.28 | 61.47 | 61.63 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.31 | 66.43 | 66.55 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.39 | 63.59 | 63.83 |
| 4/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 68.67 | 68.81 | 68.95 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.09 | 29.12 | 30.93 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.7 | 48.06 | 48.42 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.62 | 57.5 | 57.94 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.21 | 66.48 | 66.88 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.46 | 75.96 | 76.26 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.5 | 81.23 | 81.57 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.27 | 84.72 | 84.97 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.52 | 86.72 | 86.89 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.47 | 86.64 | 86.81 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.55 | 86.7 | 86.82 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.89 | 84.16 | 84.44 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.22 | 83.4 | 83.64 |
| 4/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.83 | 79.93 | 80.03 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.95 | 64.07 | 64.16 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.92 | 69.2 | 69.37 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.19 | 80.35 | 80.5 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.58 | 83.79 | 83.96 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.59 | 85.83 | 86.01 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 86.08 | 86.84 | 87.06 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.34 | 84.54 | 84.78 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.49 | 88.66 | 88.81 |
| 4/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.97 | 89.07 | 89.17 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.99 | 22.19 | 26.39 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.08 | 30.5 | 31.12 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 36.61 | 37 | 37.36 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.57 | 39.08 | 39.47 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.01 | 40.35 | 40.62 |
| 4/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 38.25 | 38.42 | 38.6 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.1 | 31.49 | 32.63 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.94 | 43.81 | 43.99 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.34 | 52.61 | 52.95 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.18 | 59.45 | 59.68 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.1 | 66.34 | 66.68 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.9 | 70.14 | 70.31 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.33 | 71.47 | 71.63 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.74 | 73.9 | 74.06 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.23 | 73.5 | 73.76 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.51 | 73.77 | 74.04 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.65 | 71.93 | 72.15 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.19 | 70.45 | 70.68 |
| 4/18/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.38 | 69.51 | 69.64 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.31 | 25.94 | 26.79 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.75 | 33.41 | 33.71 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.75 | 42.97 | 43.12 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.1 | 48.39 | 48.64 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.12 | 52.57 | 52.9 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.44 | 54.71 | 54.96 |
| 4/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.88 | 63.22 | 63.42 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.73 | 10.87 | 13.61 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.14 | 37.66 | 38.21 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.8 | 45.46 | 46.22 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.61 | 58.4 | 58.87 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.23 | 67.92 | 68.52 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.05 | 72.55 | 73.14 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.26 | 77.67 | 78.18 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.55 | 79.9 | 80.19 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.53 | 80.67 | 80.9 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.34 | 83.49 | 83.65 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.92 | 81.02 | 81.17 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.15 | 79.33 | 79.57 |
| 4/19/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.26 | 78.43 | 78.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.82 | 11.49 | 13.42 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.47 | 38.22 | 38.68 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.38 | 47.81 | 48.22 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.65 | 60.99 | 61.37 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.82 | 70.68 | 71.48 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.96 | 75.79 | 76.53 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.14 | 80.57 | 81.11 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.74 | 83.97 | 84.22 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.79 | 84.01 | 84.26 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.72 | 86.92 | 87.1 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.25 | 85.43 | 85.66 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.5 | 82.72 | 83.07 |
| 4/19/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.3 | 79.51 | 79.64 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.69 | 36.94 | 38.27 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.41 | 54.52 | 54.62 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.27 | 63.4 | 63.52 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.58 | 74.8 | 75.25 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.82 | 81.96 | 82.17 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.37 | 88.48 | 88.6 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.86 | 93.06 | 93.32 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.13 | 94.34 | 94.58 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95 | 95.14 | 95.27 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.96 | 91.15 | 91.38 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.84 | 94.99 | 95.17 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.01 | 90.13 | 90.27 |
| 4/19/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.34 | 86.46 | 86.66 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.17 | 39.48 | 39.82 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.41 | 48.64 | 48.89 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.53 | 58.05 | 58.57 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.02 | 66.27 | 66.71 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.66 | 72.08 | 72.49 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.97 | 74.48 | 74.83 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.62 | 75.62 | 76.59 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.12 | 77.43 | 78.07 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.61 | 79.21 | 79.65 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 78.09 | 79.06 | 80.2 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.53 | 74.09 | 74.59 |
| 4/19/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.51 | 76.2 | 77 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.86 | 39.1 | 39.41 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 47.38 | 47.49 | 47.62 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 53.12 | 53.34 | 53.5 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.33 | 54.55 | 54.72 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.46 | 51.63 | 51.81 |
| 4/19/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.22 | 44.35 | 44.49 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28 | 28.21 | 28.44 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.18 | 36.24 | 36.32 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.6 | 45.73 | 45.82 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.58 | 50.77 | 51.04 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.13 | 56.32 | 56.6 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.1 | 61.24 | 61.37 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.06 | 66.22 | 66.37 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.06 | 63.26 | 63.55 |
| 4/19/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 68.43 | 68.58 | 68.75 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.18 | 26.37 | 27.52 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.21 | 47.64 | 48.23 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.6 | 56.4 | 56.89 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.25 | 65.68 | 66.45 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.5 | 74.85 | 75.5 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.8 | 80.1 | 80.66 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.36 | 83.68 | 84.29 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.05 | 86.25 | 86.59 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.28 | 86.38 | 86.5 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.63 | 86.74 | 86.9 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.57 | 83.78 | 84.07 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.95 | 83.13 | 83.32 |
| 4/19/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.76 | 79.91 | 80.09 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.98 | 64.12 | 64.24 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.47 | 68.63 | 68.92 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.94 | 80.08 | 80.18 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.39 | 83.66 | 83.84 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.36 | 85.5 | 85.62 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 86.11 | 86.3 | 86.65 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.73 | 83.95 | 84.35 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.14 | 88.31 | 88.53 |
| 4/19/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.74 | 88.9 | 89.02 |
| 4/19/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.71 | 15.16 | 18.64 |
| 4/19/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.57 | 31.18 | 31.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 36.44 | 36.53 | 36.67 |
| 4/19/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.7 | 38.86 | 39.05 |
| 4/19/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39.78 | 39.97 | 40.19 |
| 4/19/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 38.01 | 38.19 | 38.37 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.45 | 30.94 | 32.18 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.26 | 43.63 | 43.85 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.22 | 52.44 | 52.63 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59 | 59.16 | 59.28 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.89 | 66.12 | 66.4 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.9 | 70.1 | 70.34 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.29 | 71.62 | 71.84 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.72 | 74.34 | 74.68 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.99 | 73.19 | 73.38 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.27 | 73.46 | 73.67 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.24 | 71.47 | 71.68 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.99 | 70.19 | 70.44 |
| 4/19/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.2 | 69.33 | 69.5 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 23.53 | 25.33 | 26.42 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.9 | 33.06 | 33.25 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.84 | 42.97 | 43.07 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.24 | 48.37 | 48.5 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52 | 52.15 | 52.34 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.47 | 54.59 | 54.78 |
| 4/19/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.53 | 62.73 | 62.92 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 4.92 | 9.52 | 12.79 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.79 | 37.26 | 37.69 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.18 | 46.52 | 46.94 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.47 | 58.22 | 58.8 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.79 | 68.03 | 68.32 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.6 | 72.83 | 73.04 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.43 | 77.68 | 77.93 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.53 | 79.68 | 79.93 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.26 | 80.44 | 80.65 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.15 | 83.34 | 83.56 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.66 | 80.81 | 80.99 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.92 | 79.1 | 79.29 |
| 4/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.05 | 78.25 | 78.42 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.84 | 10.96 | 13.08 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.13 | 38.07 | 38.98 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.32 | 47.04 | 47.88 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.58 | 60.99 | 61.38 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.88 | 70.64 | 71.32 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.49 | 76.01 | 76.33 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.32 | 80.45 | 80.6 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.6 | 83.72 | 83.8 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.69 | 83.83 | 83.92 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.58 | 86.73 | 86.91 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.02 | 85.22 | 85.38 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.08 | 82.33 | 82.58 |
| 4/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.03 | 79.3 | 79.47 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.37 | 36.96 | 37.91 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.32 | 54.44 | 54.59 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.26 | 63.37 | 63.46 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.28 | 74.85 | 75.25 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.71 | 81.99 | 82.16 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.19 | 88.42 | 88.57 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.92 | 93.1 | 93.29 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.94 | 94.12 | 94.24 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.84 | 94.95 | 95.06 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.59 | 90.81 | 91.02 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.69 | 94.84 | 95.03 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.83 | 89.96 | 90.12 |
| 4/20/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.19 | 86.36 | 86.49 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.03 | 39.35 | 39.7 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.22 | 48.55 | 48.87 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.23 | 57.87 | 58.2 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.44 | 66.17 | 66.84 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.47 | 71.88 | 72.35 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.91 | 74.46 | 74.89 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.63 | 75.4 | 76.39 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.76 | 77.22 | 77.91 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.6 | 79.08 | 79.97 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 78.52 | 78.87 | 79.48 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.26 | 73.96 | 74.46 |
| 4/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.38 | 75.95 | 76.33 |
| 4/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.11 | 38.34 | 38.95 |
| 4/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 47.27 | 47.38 | 47.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 52.97 | 53.08 | 53.17 |
| 4/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.15 | 54.26 | 54.39 |
| 4/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.26 | 51.45 | 51.6 |
| 4/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 44.02 | 44.19 | 44.29 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.29 | 28.4 | 28.49 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.19 | 36.25 | 36.37 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.56 | 45.64 | 45.71 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.47 | 50.63 | 50.75 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56 | 56.12 | 56.26 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.86 | 61.04 | 61.19 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.95 | 66.05 | 66.17 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.8 | 62.99 | 63.18 |
| 4/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 68.2 | 68.37 | 68.54 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.48 | 25.54 | 26.59 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.7 | 47.78 | 48.16 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.53 | 56.76 | 57.05 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.55 | 65.8 | 66.15 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.33 | 74.5 | 74.64 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.72 | 79.83 | 79.95 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.15 | 83.29 | 83.49 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.01 | 86.19 | 86.32 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.19 | 86.28 | 86.4 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.64 | 86.73 | 86.85 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.18 | 83.42 | 83.62 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.71 | 82.84 | 83.03 |
| 4/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.64 | 79.79 | 79.92 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.86 | 63.97 | 64.06 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.19 | 68.34 | 68.49 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.69 | 79.86 | 79.97 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.42 | 83.57 | 83.72 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.26 | 85.34 | 85.45 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.93 | 86.02 | 86.15 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.23 | 83.5 | 83.75 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.88 | 88.04 | 88.2 |
| 4/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.5 | 88.68 | 88.82 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 9.15 | 14.2 | 17.74 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.84 | 30.22 | 30.56 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 36.15 | 36.31 | 36.49 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.34 | 38.62 | 39.02 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39.5 | 39.72 | 39.97 |
| 4/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 37.74 | 37.9 | 38.07 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.17 | 30.42 | 31.43 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.18 | 43.62 | 43.91 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.1 | 52.38 | 52.77 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.8 | 58.95 | 59.09 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.41 | 65.7 | 65.95 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.57 | 69.76 | 69.99 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.2 | 71.36 | 71.57 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74 | 74.16 | 74.34 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.64 | 72.86 | 73.09 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.96 | 73.17 | 73.36 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.93 | 71.13 | 71.34 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.83 | 69.99 | 70.16 |
| 4/20/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.01 | 69.16 | 69.32 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 22.82 | 23.68 | 24.4 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.97 | 33.1 | 33.26 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.77 | 42.93 | 43.12 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.06 | 48.27 | 48.43 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.79 | 51.94 | 52.12 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.55 | 55.07 | 55.52 |
| 4/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.2 | 62.5 | 62.67 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 2.4 | 17.78 | 36.33 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.27 | 37.03 | 37.92 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.58 | 46.99 | 47.62 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.87 | 58.76 | 59.04 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.43 | 67.77 | 68.3 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.16 | 72.64 | 73.15 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.03 | 77.53 | 77.78 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.29 | 79.59 | 79.91 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.05 | 80.29 | 80.66 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.95 | 83.21 | 83.47 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.47 | 80.7 | 80.88 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.62 | 78.96 | 79.24 |
| 4/21/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.88 | 78.09 | 78.32 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.39 | 18.27 | 31.08 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.18 | 38.47 | 39.04 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47 | 47.87 | 48.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.18 | 60.55 | 60.81 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.81 | 70.66 | 70.91 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.62 | 75.97 | 76.24 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.89 | 80.17 | 80.46 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.29 | 83.49 | 83.67 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.38 | 83.58 | 83.77 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.37 | 86.62 | 86.87 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.87 | 84.99 | 85.14 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.63 | 81.97 | 82.3 |
| 4/21/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.69 | 78.94 | 79.22 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.15 | 37.06 | 37.9 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.13 | 54.44 | 54.9 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.04 | 63.45 | 63.92 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.22 | 74.85 | 75.17 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.59 | 81.93 | 82.29 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.15 | 88.25 | 88.39 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.77 | 92.95 | 93.08 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.58 | 93.72 | 93.98 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.61 | 94.72 | 94.87 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.35 | 90.56 | 90.73 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.42 | 94.62 | 94.88 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.68 | 89.85 | 89.96 |
| 4/21/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.96 | 86.19 | 86.44 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.12 | 38.98 | 39.52 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.06 | 48.41 | 48.9 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 55.35 | 57.76 | 61.22 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.44 | 65.99 | 66.65 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.24 | 71.68 | 72.23 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.9 | 74.32 | 75.26 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.2 | 75.58 | 75.96 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.57 | 77.04 | 77.49 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.18 | 79 | 79.33 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 78.45 | 78.74 | 79.17 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.47 | 73.88 | 74.23 |
| 4/21/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.47 | 75.7 | 76.09 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.45 | 38.24 | 38.48 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.94 | 47.18 | 47.45 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 52.62 | 52.89 | 53.19 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.89 | 54.14 | 54.28 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.78 | 51.15 | 51.54 |
| 4/21/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.86 | 44 | 44.17 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.12 | 28.95 | 29.58 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.14 | 36.22 | 36.32 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.36 | 45.5 | 45.66 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.46 | 50.57 | 50.71 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.75 | 55.96 | 56.12 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.7 | 60.82 | 60.96 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.8 | 65.9 | 66.05 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.45 | 62.67 | 62.95 |
| 4/21/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.95 | 68.14 | 68.36 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.98 | 27.63 | 31.75 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.71 | 48.07 | 48.65 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.45 | 57.4 | 58.14 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.34 | 66 | 66.63 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.38 | 75.04 | 75.7 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.47 | 80.29 | 81.02 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.97 | 83.77 | 84.46 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.03 | 86.36 | 86.71 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.09 | 86.23 | 86.34 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.55 | 86.7 | 86.82 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.08 | 83.23 | 83.41 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.74 | 82.85 | 82.95 |
| 4/21/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.39 | 79.61 | 79.82 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.66 | 63.82 | 63.98 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.9 | 68.16 | 68.34 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.62 | 79.74 | 79.88 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.25 | 83.53 | 83.75 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.15 | 85.38 | 85.63 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 86 | 86.26 | 86.49 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.88 | 83.05 | 83.27 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.68 | 87.79 | 87.91 |
| 4/21/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.32 | 88.45 | 88.59 |
| 4/21/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 6.54 | 22.6 | 42.69 |
| 4/21/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.06 | 29.84 | 30.92 |
| 4/21/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.8 | 36.22 | 36.58 |
| 4/21/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.95 | 38.62 | 39.15 |
| 4/21/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39.17 | 39.51 | 39.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/21/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 37.36 | 37.57 | 37.84 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.87 | 30.8 | 32.65 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.06 | 43.8 | 44.4 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.45 | 52.75 | 53.03 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.26 | 58.94 | 59.42 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.28 | 65.8 | 66.34 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.18 | 69.68 | 70.1 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.06 | 71.18 | 71.33 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.76 | 73.91 | 74.05 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.26 | 72.51 | 72.74 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.45 | 72.79 | 73.16 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.48 | 70.71 | 70.98 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.38 | 69.69 | 70.07 |
| 4/21/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.77 | 68.95 | 69.1 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 21.65 | 23.87 | 26.07 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.96 | 33.45 | 33.89 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.62 | 42.97 | 43.13 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 47.79 | 48.38 | 48.64 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.5 | 52.04 | 52.51 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.16 | 55.42 | 55.69 |
| 4/21/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.07 | 62.41 | 62.83 |
| 4/22/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.04 | 30.05 | 30.89 |
| 4/22/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.47 | 45.35 | 46.32 |
| 4/22/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.32 | 59.99 | 60.74 |
| 4/22/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.05 | 70.42 | 71.73 |
| 4/22/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.9 | 77.75 | 79.72 |
| 4/22/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.27 | 84.56 | 84.75 |
| 4/22/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.57 | 87.87 | 88.03 |
| 4/22/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.95 | 88.49 | 88.79 |
| 4/22/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.85 | 87.37 | 87.67 |
| 4/22/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.5 | 84.8 | 84.91 |
| 4/22/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.27 | 84.44 | 84.54 |
| 4/22/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.87 | 80.99 | 81.11 |
| 4/22/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.54 | 78.79 | 79.04 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.33 | 16.45 | 35.37 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.12 | 37.03 | 37.6 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.9 | 47.36 | 47.82 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.37 | 58.61 | 58.81 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.97 | 67.22 | 67.56 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.02 | 72.34 | 72.73 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.99 | 77.21 | 77.49 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.76 | 79.07 | 79.33 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.64 | 79.9 | 80.11 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.49 | 82.8 | 83.19 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.17 | 80.35 | 80.52 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.89 | 78.27 | 78.8 |
| 4/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.98 | 77.46 | 78.03 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.07 | 22.15 | 34.6 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.56 | 38.33 | 38.88 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.45 | 48.02 | 48.49 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.48 | 60.69 | 60.92 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.52 | 70.7 | 70.86 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.42 | 75.67 | 75.96 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.58 | 79.73 | 79.9 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.06 | 83.19 | 83.36 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.25 | 83.41 | 83.59 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.34 | 86.51 | 86.75 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.6 | 84.86 | 85.06 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.42 | 81.81 | 82.13 |
| 4/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.46 | 78.72 | 78.88 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.2 | 36.66 | 37.83 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.18 | 54.34 | 54.73 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.99 | 63.2 | 63.69 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.88 | 74.97 | 75.12 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.54 | 81.72 | 82.14 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88 | 88.11 | 88.18 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.68 | 92.79 | 92.92 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.39 | 93.5 | 93.62 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.45 | 94.56 | 94.65 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.2 | 90.33 | 90.5 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.25 | 94.45 | 94.57 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.64 | 89.71 | 89.8 |
| 4/22/2019 | T-B1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.9 | 86.1 | 86.2 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.34 | 38.81 | 39.23 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 47.9 | 48.56 | 49.73 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.4 | 57.75 | 63.61 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.37 | 66 | 66.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71 | 71.55 | 72.06 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.43 | 74.11 | 75.3 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.84 | 75.27 | 75.77 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.38 | 76.86 | 77.61 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.59 | 79.1 | 80.12 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 78.17 | 78.93 | 79.85 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 73.33 | 74.11 | 75.46 |
| 4/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 75.32 | 75.75 | 76.52 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.44 | 38.65 | 38.92 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.74 | 46.93 | 47.11 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 52.38 | 52.58 | 52.81 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.63 | 53.83 | 53.95 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.58 | 50.84 | 51.18 |
| 4/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.67 | 43.88 | 44.02 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.47 | 29.06 | 29.54 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.08 | 36.2 | 36.31 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.19 | 45.37 | 45.52 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.4 | 50.52 | 50.65 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.62 | 55.81 | 55.96 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.54 | 60.64 | 60.79 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.62 | 65.73 | 65.91 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.19 | 62.46 | 62.67 |
| 4/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.77 | 67.94 | 68.11 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.12 | 29.53 | 33.03 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.53 | 47.89 | 48.35 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.45 | 57.16 | 57.95 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.25 | 65.89 | 66.33 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.41 | 74.99 | 75.45 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.46 | 80.2 | 80.7 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.11 | 83.68 | 84.11 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.92 | 86.19 | 86.38 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.02 | 86.17 | 86.26 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.49 | 86.69 | 86.84 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.93 | 83.22 | 83.67 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.62 | 82.84 | 83.12 |
| 4/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.14 | 79.51 | 79.71 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.51 | 63.6 | 63.77 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.76 | 68.04 | 68.35 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.47 | 79.66 | 79.9 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.21 | 83.46 | 83.78 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.05 | 85.21 | 85.34 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.92 | 86.06 | 86.22 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.61 | 82.74 | 82.99 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.44 | 87.69 | 87.99 |
| 4/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.14 | 88.4 | 88.66 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.97 | 26.44 | 43.42 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.68 | 30.14 | 31.09 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.67 | 35.91 | 36.31 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.87 | 38.16 | 38.81 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.89 | 39.14 | 39.36 |
| 4/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 37.09 | 37.33 | 37.57 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.09 | 30.14 | 32.17 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.37 | 43.58 | 44.08 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.41 | 52.57 | 52.87 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.26 | 58.48 | 59.07 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.59 | 65.1 | 65.49 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.85 | 69.17 | 69.67 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.92 | 71.02 | 71.1 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.55 | 73.66 | 73.77 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.19 | 72.27 | 72.38 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.22 | 72.36 | 72.47 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.32 | 70.43 | 70.54 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.3 | 69.43 | 69.54 |
| 4/22/2019 | T-D1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.7 | 68.84 | 68.93 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 23.65 | 25.75 | 27.63 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.87 | 33.16 | 33.73 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.59 | 43.1 | 43.97 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 47.79 | 48.46 | 49.1 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.41 | 51.75 | 52.27 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.06 | 55.32 | 55.74 |
| 4/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.01 | 62.25 | 62.61 |
| 4/23/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.05 | 25.37 | 31.61 |
| 4/23/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.79 | 38 | 46.19 |
| 4/23/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.72 | 50.68 | 60.17 |
| 4/23/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.7 | 61.33 | 70.46 |
| 4/23/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.74 | 74.31 | 77.03 |
| 4/23/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.98 | 83.27 | 85.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.22 | 87.83 | 88.49 |
| 4/23/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.47 | 88.79 | 89.58 |
| 4/23/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.93 | 87.5 | 88.16 |
| 4/23/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.8 | 85.73 | 87.14 |
| 4/23/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.42 | 84.91 | 85.76 |
| 4/23/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.02 | 81.56 | 82.35 |
| 4/23/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.87 | 79.26 | 80.02 |
| 4/23/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.09 | 21.44 | 35.83 |
| 4/23/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.93 | 29.5 | 48.11 |
| 4/23/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.16 | 35.36 | 59.28 |
| 4/23/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 39.67 | 43.37 | 67.72 |
| 4/23/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.91 | 52.86 | 74.55 |
| 4/23/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 52.37 | 55.42 | 76.83 |
| 4/23/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.7 | 59.1 | 79.55 |
| 4/23/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.97 | 79.4 | 83.32 |
| 4/23/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.62 | 81.03 | 81.7 |
| 4/23/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.09 | 81.02 | 81.49 |
| 4/23/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.4 | 80.41 | 80.92 |
| 4/23/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.06 | 78.49 | 79.1 |
| 4/23/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.16 | 73.67 | 74.05 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.37 | 17.63 | 24.85 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.98 | 36.5 | 37.34 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.31 | 47.63 | 48.07 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.38 | 58.53 | 58.66 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.46 | 66.85 | 67.09 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.45 | 71.99 | 72.25 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.43 | 76.88 | 77.19 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.31 | 78.77 | 78.98 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.15 | 79.63 | 79.9 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.17 | 82.41 | 82.6 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.8 | 80.1 | 80.32 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.54 | 77.84 | 78.1 |
| 4/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.87 | 77.02 | 77.19 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.65 | 19.07 | 24.83 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.47 | 38.68 | 38.9 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.29 | 48.48 | 48.72 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.74 | 60.91 | 61.05 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.54 | 70.74 | 70.9 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.28 | 75.64 | 75.9 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.41 | 79.66 | 79.88 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.06 | 83.27 | 83.62 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.33 | 83.49 | 83.64 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.48 | 86.62 | 86.76 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.91 | 85.03 | 85.14 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.89 | 82.06 | 82.16 |
| 4/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.56 | 78.71 | 78.88 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 36.13 | 37.96 | 39.37 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 46.37 | 48.53 | 50.15 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.72 | 58.52 | 59.31 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.29 | 66.63 | 67.04 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.36 | 72.03 | 72.52 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 73.12 | 74.17 | 74.96 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.34 | 76.07 | 76.86 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.12 | 78.74 | 79.88 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.04 | 79.96 | 80.52 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 80.37 | 81.71 | 82.76 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 75.33 | 76.27 | 77.03 |
| 4/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.54 | 77.05 | 78.02 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.94 | 39.09 | 39.18 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.59 | 46.71 | 46.89 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 52.09 | 52.38 | 52.72 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.42 | 53.55 | 53.69 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.43 | 50.63 | 50.81 |
| 4/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.74 | 43.84 | 43.92 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.11 | 28.95 | 29.22 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.81 | 36.08 | 36.27 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.08 | 45.2 | 45.33 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.27 | 50.42 | 50.61 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.6 | 55.72 | 55.85 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.31 | 60.48 | 60.68 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.51 | 65.62 | 65.74 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.94 | 62.31 | 62.66 |
| 4/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.66 | 67.78 | 67.93 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.67 | 29.25 | 31.34 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.58 | 47.92 | 48.09 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.29 | 56.99 | 57.4 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.27 | 65.88 | 66.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.69 | 75.13 | 75.42 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.5 | 80.18 | 80.41 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.27 | 83.71 | 83.9 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.04 | 86.3 | 86.64 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.95 | 86.04 | 86.14 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.43 | 86.57 | 86.74 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.22 | 83.36 | 83.52 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.88 | 83.02 | 83.16 |
| 4/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.39 | 79.56 | 79.75 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.32 | 63.47 | 63.61 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.03 | 68.15 | 68.3 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.65 | 79.74 | 79.82 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.67 | 83.74 | 83.85 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.15 | 85.26 | 85.36 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.83 | 85.97 | 86.06 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.61 | 82.68 | 82.75 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.78 | 87.91 | 88 |
| 4/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.46 | 88.54 | 88.63 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 17.12 | 22.33 | 28.25 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.55 | 29.67 | 30.36 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.3 | 35.68 | 35.98 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.29 | 37.81 | 38.32 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.37 | 38.71 | 38.99 |
| 4/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.82 | 36.99 | 37.21 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.87 | 27.22 | 29.09 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 31.96 | 32.76 | 33.15 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.46 | 43.27 | 43.98 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 47.83 | 48.82 | 49.31 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 50.99 | 51.54 | 51.92 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.14 | 55.29 | 55.41 |
| 4/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.27 | 62.49 | 62.7 |
| 4/24/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.53 | 22.92 | 28.96 |
| 4/24/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.47 | 35.61 | 40.79 |
| 4/24/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.37 | 47.25 | 52.74 |
| 4/24/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.76 | 57.83 | 64.91 |
| 4/24/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.12 | 69.24 | 70.44 |
| 4/24/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.82 | 77.5 | 79.98 |
| 4/24/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.07 | 83.68 | 86.2 |
| 4/24/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.87 | 81.54 | 87.42 |
| 4/24/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.42 | 87.27 | 88.32 |
| 4/24/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.44 | 86.93 | 87.77 |
| 4/24/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.79 | 86.4 | 86.99 |
| 4/24/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.37 | 82.98 | 83.67 |
| 4/24/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.02 | 80.63 | 81.41 |
| 4/24/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.57 | 21.44 | 26.15 |
| 4/24/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.88 | 29.42 | 34.8 |
| 4/24/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.5 | 36.74 | 43.87 |
| 4/24/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 37.13 | 44.58 | 51.18 |
| 4/24/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 47.73 | 55.33 | 61.09 |
| 4/24/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 49.92 | 56.68 | 61.24 |
| 4/24/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.7 | 60.7 | 66.28 |
| 4/24/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.93 | 76.5 | 81.24 |
| 4/24/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.69 | 81.65 | 82.75 |
| 4/24/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.67 | 81.63 | 82.4 |
| 4/24/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.36 | 81.11 | 81.67 |
| 4/24/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.19 | 79.41 | 81.59 |
| 4/24/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.04 | 74.68 | 75.28 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.46 | 15.11 | 24.41 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.37 | 37.08 | 37.78 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.65 | 48.41 | 49.22 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.53 | 58.96 | 59.26 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.4 | 66.63 | 66.98 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.24 | 71.54 | 71.99 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.25 | 76.46 | 76.72 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.12 | 78.36 | 78.69 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.07 | 79.31 | 79.63 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.05 | 82.21 | 82.46 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.72 | 79.88 | 80.02 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.45 | 77.66 | 77.93 |
| 4/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.75 | 76.88 | 77.03 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.36 | 16.42 | 23.8 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.55 | 38.9 | 39.26 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.02 | 48.39 | 48.69 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.81 | 61.04 | 61.31 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.3 | 70.54 | 70.86 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.11 | 75.47 | 76.04 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.82 | 80.46 | 81.27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.58 | 84.55 | 85.55 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.33 | 83.53 | 83.75 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.52 | 86.65 | 86.83 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.87 | 85.07 | 85.33 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.84 | 82.06 | 82.25 |
| 4/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.54 | 78.74 | 78.87 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 35.55 | 36.24 | 36.78 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 44.42 | 45.7 | 46.9 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.54 | 56.05 | 57.95 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.88 | 66.68 | 67.11 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.29 | 71.95 | 72.7 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 68.67 | 70.78 | 73.33 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 72.36 | 73.3 | 74.51 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.22 | 78.89 | 79.47 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.44 | 80.26 | 81.16 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 82.13 | 82.13 | 82.13 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.22 | 77.28 | 77.88 |
| 4/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.15 | 77.6 | 78.18 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.84 | 38.97 | 39.13 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.34 | 46.51 | 46.66 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 51.84 | 52.1 | 52.25 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.12 | 53.31 | 53.51 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.21 | 50.5 | 50.73 |
| 4/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.62 | 43.72 | 43.84 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.87 | 28.18 | 28.66 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.14 | 35.47 | 35.87 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.78 | 44.97 | 45.18 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.2 | 50.34 | 50.46 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.49 | 55.59 | 55.7 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.16 | 60.27 | 60.38 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.35 | 65.47 | 65.58 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.54 | 61.82 | 62.12 |
| 4/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.46 | 67.58 | 67.73 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.77 | 28.26 | 31.07 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.46 | 47.73 | 48.18 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.82 | 56.19 | 56.68 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.85 | 65.26 | 65.71 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.28 | 74.61 | 75.03 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.1 | 79.62 | 80.21 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.59 | 83.16 | 83.83 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.58 | 87.59 | 90.25 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.02 | 86.22 | 86.44 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.44 | 86.57 | 86.7 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.23 | 83.37 | 83.48 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.91 | 83.03 | 83.19 |
| 4/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.44 | 79.63 | 79.77 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.97 | 63.17 | 63.42 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.87 | 68.12 | 68.56 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.52 | 79.71 | 80.01 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 83.42 | 83.67 | 84.13 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 84.94 | 85.11 | 85.32 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.53 | 85.73 | 85.85 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.46 | 82.63 | 82.81 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.91 | 88.14 | 88.55 |
| 4/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.54 | 88.75 | 89 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.91 | 19.44 | 30.33 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.1 | 30.05 | 30.68 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.19 | 35.41 | 35.75 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.1 | 37.44 | 37.98 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.12 | 38.4 | 38.62 |
| 4/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.57 | 36.8 | 37.08 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.75 | 27.63 | 28.95 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 31.38 | 32.22 | 32.73 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 41.5 | 42.34 | 42.86 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 47.23 | 47.91 | 48.67 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 50.98 | 51.61 | 52.03 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.24 | 55.5 | 55.79 |
| 4/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.08 | 62.35 | 62.54 |
| 4/25/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.91 | 26.62 | 28.31 |
| 4/25/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.66 | 38.6 | 39.84 |
| 4/25/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.17 | 52.26 | 53.46 |
| 4/25/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.6 | 65.52 | 66.89 |
| 4/25/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.32 | 70.62 | 72.43 |
| 4/25/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.21 | 77.84 | 78.68 |
| 4/25/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.09 | 83.91 | 85.39 |
| 4/25/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.91 | 80.61 | 88.21 |
| 4/25/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.28 | 89.97 | 92.89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.57 | 87.56 | 88.38 |
| 4/25/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.97 | 87.64 | 88.37 |
| 4/25/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.65 | 84.39 | 85.19 |
| 4/25/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.37 | 82.18 | 82.9 |
| 4/25/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.5 | 21.4 | 23.26 |
| 4/25/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.39 | 31.37 | 33.43 |
| 4/25/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.78 | 41 | 43.13 |
| 4/25/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.46 | 49.11 | 49.94 |
| 4/25/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.18 | 62.63 | 64.67 |
| 4/25/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.32 | 63.35 | 65.66 |
| 4/25/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.38 | 71.49 | 78.79 |
| 4/25/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.03 | 86.57 | 91.23 |
| 4/25/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.55 | 84.08 | 85.27 |
| 4/25/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.67 | 82.85 | 83.83 |
| 4/25/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.35 | 82 | 82.66 |
| 4/25/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.74 | 80.81 | 82.2 |
| 4/25/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.19 | 75.63 | 75.97 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.45 | 17.08 | 21.42 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.31 | 36.87 | 37.5 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.45 | 48.41 | 50.11 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.89 | 59.06 | 59.42 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.87 | 66.45 | 66.73 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.61 | 71.31 | 71.64 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.48 | 76.18 | 76.47 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.55 | 77.85 | 78.13 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.91 | 79.05 | 79.22 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.92 | 82.04 | 82.18 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.66 | 79.74 | 79.84 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.34 | 77.5 | 77.63 |
| 4/25/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.55 | 76.69 | 76.84 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.54 | 18.31 | 21.77 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.34 | 38.95 | 39.36 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.16 | 48.21 | 48.83 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.01 | 60.78 | 61.31 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.02 | 70.33 | 70.82 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.62 | 75.95 | 76.4 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.24 | 81.84 | 82.5 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.32 | 86.08 | 86.39 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.54 | 83.66 | 83.91 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.5 | 86.67 | 86.81 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.13 | 85.23 | 85.37 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.03 | 82.11 | 82.21 |
| 4/25/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.6 | 78.78 | 78.96 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 35.36 | 35.93 | 36.71 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 43.86 | 44.33 | 44.93 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 52.09 | 54.21 | 55.02 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.48 | 66.79 | 67.44 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 70.14 | 71.18 | 72.1 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 67.44 | 68.12 | 69.35 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.38 | 77.61 | 80 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.64 | 80.22 | 81.98 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 78.77 | 79.91 | 80.37 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 81.16 | 82.16 | 82.56 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.84 | 77.6 | 78.75 |
| 4/25/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.34 | 78.02 | 78.83 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.52 | 38.78 | 38.94 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 46.24 | 46.34 | 46.45 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 51.69 | 51.8 | 51.91 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.87 | 53.01 | 53.17 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.95 | 50.16 | 50.44 |
| 4/25/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.38 | 43.57 | 43.67 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.66 | 27.95 | 28.21 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.49 | 34.76 | 35.15 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.47 | 44.64 | 44.87 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.15 | 50.26 | 50.42 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.46 | 55.57 | 55.7 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.07 | 60.17 | 60.27 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.35 | 65.42 | 65.48 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.32 | 61.53 | 61.73 |
| 4/25/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.26 | 67.37 | 67.51 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.62 | 28.52 | 30.63 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.42 | 47.62 | 47.85 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.69 | 56.04 | 56.38 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.03 | 65.33 | 65.68 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.13 | 74.48 | 75.27 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.31 | 79.63 | 79.92 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.46 | 84.23 | 85.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.31 | 93.12 | 96 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.35 | 86.71 | 87.22 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.5 | 86.64 | 86.83 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.02 | 83.34 | 83.68 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.67 | 82.94 | 83.19 |
| 4/25/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.39 | 79.61 | 79.77 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.93 | 63.1 | 63.28 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.54 | 68.88 | 69.22 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.97 | 80.21 | 80.47 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 84.15 | 84.54 | 85.13 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.3 | 85.56 | 85.96 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.8 | 85.98 | 86.16 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.8 | 83.01 | 83.2 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.37 | 88.7 | 89.01 |
| 4/25/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.89 | 89.11 | 89.3 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.67 | 21.82 | 25.64 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.44 | 30.02 | 30.59 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.14 | 35.33 | 35.53 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 36.99 | 37.27 | 37.62 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.88 | 38.1 | 38.28 |
| 4/25/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.34 | 36.53 | 36.74 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.04 | 27.16 | 27.99 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 30.71 | 31.1 | 31.37 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.68 | 43.26 | 43.71 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.65 | 49.08 | 49.49 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.49 | 51.75 | 52.02 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.5 | 55.73 | 55.99 |
| 4/25/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.35 | 62.58 | 62.77 |
| 4/26/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.95 | 26.35 | 27.74 |
| 4/26/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.95 | 38.31 | 39.74 |
| 4/26/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.26 | 52.94 | 53.59 |
| 4/26/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.44 | 69.12 | 71.17 |
| 4/26/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.61 | 75.89 | 78.68 |
| 4/26/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.52 | 82.54 | 87.96 |
| 4/26/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.97 | 94.01 | 110.55 |
| 4/26/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.28 | 101.6 | 111.11 |
| 4/26/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.92 | 96.88 | 100.83 |
| 4/26/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.77 | 88.33 | 88.9 |
| 4/26/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.34 | 88.86 | 89.44 |
| 4/26/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.23 | 85.93 | 86.73 |
| 4/26/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.96 | 83.62 | 84.37 |
| 4/26/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.17 | 21.77 | 27.07 |
| 4/26/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.71 | 30.91 | 34.2 |
| 4/26/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.18 | 40.26 | 42.32 |
| 4/26/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.02 | 51.41 | 54.16 |
| 4/26/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.01 | 64.06 | 65.92 |
| 4/26/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.59 | 65.29 | 67.78 |
| 4/26/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.1 | 84.14 | 87.39 |
| 4/26/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.12 | 92.86 | 98.8 |
| 4/26/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.57 | 86.6 | 88.77 |
| 4/26/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.84 | 83.43 | 83.99 |
| 4/26/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.45 | 82.91 | 83.32 |
| 4/26/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.31 | 81.43 | 83.12 |
| 4/26/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.89 | 76.18 | 76.43 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.57 | 16.94 | 25.38 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.92 | 36.45 | 36.9 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.96 | 42.09 | 43.58 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.38 | 57.17 | 58.43 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.75 | 66.27 | 66.82 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.22 | 71.09 | 71.55 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.37 | 75.82 | 76.15 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.64 | 77.16 | 77.53 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.35 | 78.71 | 79.06 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.57 | 81.88 | 82.1 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.35 | 79.57 | 79.73 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.15 | 77.4 | 77.7 |
| 4/26/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.43 | 76.58 | 76.78 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.44 | 17.13 | 23.72 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.95 | 38.81 | 39.4 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.4 | 48.21 | 48.78 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.66 | 59.96 | 60.27 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.37 | 70.78 | 71.15 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 76.27 | 76.59 | 77.08 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.98 | 82.36 | 82.63 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.52 | 86.02 | 86.36 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.94 | 83.32 | 83.64 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.2 | 86.47 | 86.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.06 | 85.32 | 85.47 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82 | 82.15 | 82.32 |
| 4/26/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.7 | 78.88 | 78.99 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 35.11 | 36.04 | 37.38 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 43.61 | 44.08 | 44.55 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 50.14 | 53.11 | 56.2 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.19 | 67.3 | 68.31 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 69.9 | 71.01 | 71.93 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 68.1 | 70.28 | 72.75 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 85.75 | 86.29 | 87 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 81.34 | 84.26 | 86.09 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 79.18 | 80.25 | 81.29 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 76.96 | 77.86 | 78.68 |
| 4/26/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.72 | 78.72 | 79.86 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.33 | 38.43 | 38.51 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.98 | 46.13 | 46.31 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 51.19 | 51.51 | 51.78 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.55 | 52.74 | 52.92 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.65 | 49.9 | 50.11 |
| 4/26/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 43.1 | 43.27 | 43.46 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.35 | 27.72 | 28.05 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.09 | 34.29 | 34.52 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.3 | 44.47 | 44.61 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.07 | 50.2 | 50.36 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.49 | 55.61 | 55.73 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 59.98 | 60.12 | 60.23 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.35 | 65.45 | 65.57 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.34 | 61.55 | 61.72 |
| 4/26/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 67.06 | 67.21 | 67.34 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.67 | 27.66 | 30.24 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.06 | 47.47 | 47.82 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.07 | 55.81 | 56.35 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.42 | 64.91 | 65.5 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.03 | 74.55 | 75.12 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.85 | 79.59 | 80.22 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.86 | 87.27 | 90.5 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.25 | 106.94 | 111.04 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.16 | 88.6 | 89.92 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.57 | 86.72 | 86.91 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.01 | 83.21 | 83.47 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.5 | 82.66 | 82.91 |
| 4/26/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.4 | 79.58 | 79.76 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.24 | 63.46 | 63.67 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 69.25 | 69.57 | 70.02 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.46 | 80.7 | 81.02 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 85.15 | 85.67 | 86.26 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 85.98 | 86.36 | 86.82 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 86.14 | 86.56 | 87.25 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.05 | 83.2 | 83.49 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.87 | 88.95 | 89.04 |
| 4/26/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.2 | 89.27 | 89.36 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.32 | 22.03 | 30.6 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.52 | 29.68 | 30.55 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.65 | 35 | 35.32 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 36.6 | 37.05 | 37.56 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.53 | 37.79 | 38.06 |
| 4/26/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.06 | 36.31 | 36.51 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.65 | 26.86 | 27.69 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.78 | 30.39 | 30.76 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 43.09 | 43.37 | 43.59 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.13 | 49.42 | 49.71 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.26 | 51.56 | 51.95 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.45 | 55.67 | 55.89 |
| 4/26/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.25 | 62.46 | 62.66 |
| 4/27/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.38 | 25.75 | 27.31 |
| 4/27/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.53 | 38.14 | 39.94 |
| 4/27/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.38 | 55.25 | 57.52 |
| 4/27/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.15 | 74.2 | 77.77 |
| 4/27/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.34 | 82.55 | 94.49 |
| 4/27/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.78 | 100.57 | 110.85 |
| 4/27/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.61 | 111.58 | 112.86 |
| 4/27/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.51 | 111.54 | 112.72 |
| 4/27/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.31 | 101.22 | 107.03 |
| 4/27/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.91 | 89.81 | 90.94 |
| 4/27/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.38 | 90.13 | 90.91 |
| 4/27/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.71 | 87.66 | 88.59 |
| 4/27/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.33 | 85.23 | 86.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.93 | 19.94 | 23.75 |
| 4/27/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.11 | 29.23 | 32.59 |
| 4/27/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.72 | 39.55 | 41.5 |
| 4/27/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.23 | 55.33 | 57.07 |
| 4/27/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.01 | 67.89 | 69.27 |
| 4/27/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.77 | 70.17 | 71.55 |
| 4/27/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 78.95 | 87.88 | 92.7 |
| 4/27/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.12 | 94.11 | 98.65 |
| 4/27/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.62 | 88.87 | 90.36 |
| 4/27/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.5 | 85.57 | 87.36 |
| 4/27/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.95 | 83.3 | 84.18 |
| 4/27/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.76 | 81.24 | 82.9 |
| 4/27/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.24 | 76.5 | 76.76 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 8.66 | 14.13 | 20.37 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.9 | 36.4 | 36.87 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.63 | 46.57 | 47.93 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.2 | 56.95 | 57.42 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.63 | 66.09 | 66.58 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.92 | 70.43 | 71.11 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.75 | 75.25 | 75.69 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.99 | 76.49 | 77 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.07 | 78.33 | 78.77 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.36 | 81.6 | 81.99 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.2 | 79.35 | 79.57 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.93 | 77.17 | 77.53 |
| 4/27/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.27 | 76.43 | 76.59 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.11 | 14.75 | 21.25 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.33 | 38.69 | 39.08 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.95 | 47.81 | 48.52 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.02 | 59.46 | 59.75 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.49 | 70.79 | 71 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.48 | 76.17 | 76.76 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.34 | 81.85 | 82.24 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.99 | 85.33 | 85.55 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.53 | 82.86 | 83.09 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.97 | 86.19 | 86.37 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.82 | 85.01 | 85.19 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.83 | 81.97 | 82.2 |
| 4/27/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.66 | 78.78 | 78.9 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 34.25 | 35.44 | 36.09 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 42.82 | 43.5 | 43.94 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.54 | 52.86 | 55.64 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 65.93 | 67.33 | 67.99 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 70.14 | 71.7 | 72.85 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 72.16 | 75.8 | 79.01 |
| 4/27/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 80.48 | 81.06 | 81.43 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.04 | 38.32 | 38.51 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.75 | 45.95 | 46.14 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 50.91 | 51.14 | 51.46 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.25 | 52.44 | 52.64 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.58 | 49.74 | 49.93 |
| 4/27/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 42.85 | 43.01 | 43.18 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.18 | 27.43 | 27.75 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.58 | 33.82 | 34.08 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.1 | 44.28 | 44.47 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.04 | 50.15 | 50.32 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.59 | 55.7 | 55.8 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 59.95 | 60.04 | 60.19 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.5 | 65.69 | 65.87 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.41 | 61.66 | 61.85 |
| 4/27/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.94 | 67.08 | 67.2 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.85 | 26.89 | 29.68 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.97 | 47.26 | 47.9 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.52 | 56.1 | 56.79 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.33 | 64.9 | 65.65 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.39 | 74.9 | 75.53 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.61 | 80.73 | 81.72 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.58 | 94.13 | 97.34 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.53 | 110.46 | 111.1 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.91 | 90.91 | 91.93 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.69 | 86.89 | 87.06 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.21 | 83.38 | 83.59 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.56 | 82.66 | 82.78 |
| 4/27/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.38 | 79.66 | 79.85 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 63.56 | 63.92 | 64.2 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 69.92 | 70.47 | 71.13 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 80.86 | 81.28 | 81.63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/27/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 86.26 | 86.75 | 87.26 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 86.83 | 87.39 | 88.06 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.25 | 88.4 | 89.76 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.47 | 84.11 | 84.87 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.86 | 88.99 | 89.07 |
| 4/27/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.29 | 89.36 | 89.44 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.34 | 18.3 | 25.98 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.48 | 29.51 | 30.4 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.51 | 34.72 | 35.18 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 36.09 | 36.55 | 37.27 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.3 | 37.54 | 37.8 |
| 4/27/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.9 | 36.09 | 36.35 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.03 | 26.33 | 27.35 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.49 | 29.85 | 30.52 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.63 | 42.97 | 43.25 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.84 | 49.19 | 49.5 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.08 | 51.41 | 51.95 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.49 | 55.72 | 56 |
| 4/27/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.17 | 62.65 | 63.03 |
| 4/28/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.34 | 25.77 | 27.23 |
| 4/28/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.45 | 38.73 | 39.89 |
| 4/28/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.72 | 58.48 | 59.57 |
| 4/28/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.46 | 83.31 | 95.93 |
| 4/28/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.88 | 102.64 | 109.53 |
| 4/28/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.83 | 110.71 | 111.9 |
| 4/28/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.54 | 112.35 | 113.58 |
| 4/28/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.52 | 112.7 | 114.1 |
| 4/28/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.54 | 104.41 | 107.35 |
| 4/28/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.78 | 91.92 | 93.33 |
| 4/28/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.86 | 91.79 | 92.66 |
| 4/28/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 88.48 | 89.53 | 90.48 |
| 4/28/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 86.11 | 87.01 | 87.99 |
| 4/28/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.33 | 19.36 | 24.65 |
| 4/28/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.19 | 29.72 | 33.57 |
| 4/28/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.6 | 40.36 | 42.75 |
| 4/28/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.56 | 55.94 | 57.51 |
| 4/28/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.52 | 69.34 | 70.3 |
| 4/28/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.98 | 71.35 | 72.07 |
| 4/28/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.04 | 76.86 | 79 |
| 4/28/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.14 | 96.37 | 97.78 |
| 4/28/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.72 | 90.57 | 91.78 |
| 4/28/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.45 | 85.59 | 86.97 |
| 4/28/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.18 | 83.67 | 84.36 |
| 4/28/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.46 | 81.77 | 82.22 |
| 4/28/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.63 | 76.82 | 76.95 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.06 | 15.3 | 26.65 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.77 | 36.29 | 36.76 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.29 | 46.22 | 47.97 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.46 | 57.19 | 57.53 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.72 | 65.62 | 66.29 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.67 | 70.13 | 70.63 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.54 | 74.95 | 75.33 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.01 | 76.24 | 76.63 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.9 | 78.14 | 78.63 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.15 | 81.43 | 81.7 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.04 | 79.24 | 79.42 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.87 | 77.05 | 77.29 |
| 4/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 76.06 | 76.29 | 76.48 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.14 | 15.16 | 23.26 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.2 | 38.51 | 38.88 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.11 | 47.49 | 48.1 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.03 | 58.83 | 59.78 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.32 | 70.25 | 70.74 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.58 | 76.13 | 76.46 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.39 | 81.5 | 81.98 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.47 | 84.79 | 85.02 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.99 | 83.2 | 83.41 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.96 | 86.21 | 86.39 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.73 | 84.84 | 84.95 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.67 | 81.83 | 82.03 |
| 4/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.5 | 78.69 | 78.84 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 34.07 | 35.2 | 37.55 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 43.02 | 43.54 | 44.12 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 53.59 | 55.35 | 56.98 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 66.08 | 68.21 | 69.78 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 71.08 | 73.18 | 74.42 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 77.66 | 80.95 | 83.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 81.29 | 81.73 | 82.18 |
| 4/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 78.16 | 78.36 | 78.56 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.78 | 37.88 | 38.11 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.54 | 45.7 | 45.86 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 50.65 | 50.92 | 51.17 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.98 | 52.15 | 52.32 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.07 | 49.4 | 49.67 |
| 4/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 42.56 | 42.74 | 42.92 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.82 | 27.3 | 27.93 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.26 | 33.41 | 33.62 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.88 | 44.05 | 44.22 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.89 | 50.05 | 50.18 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.53 | 55.7 | 55.86 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 59.88 | 59.97 | 60.06 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.78 | 65.88 | 66.03 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.6 | 61.99 | 62.31 |
| 4/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.78 | 66.9 | 67 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.82 | 26.56 | 29.64 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.69 | 47.15 | 47.69 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.5 | 56.25 | 57.25 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.48 | 65.14 | 65.92 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.4 | 75.01 | 75.71 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.46 | 82.37 | 83.45 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.24 | 99.99 | 102.51 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.31 | 110.02 | 110.77 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.96 | 92.77 | 93.55 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.9 | 87.14 | 87.42 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.29 | 83.47 | 83.66 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.53 | 82.67 | 82.78 |
| 4/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.24 | 79.6 | 79.83 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.17 | 64.54 | 64.91 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 71.02 | 71.73 | 72.64 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.59 | 81.96 | 82.35 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 87.18 | 87.69 | 88.31 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 88.04 | 88.82 | 89.72 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.79 | 91.11 | 92.59 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.48 | 84.8 | 84.98 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.88 | 88.98 | 89.08 |
| 4/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.4 | 89.48 | 89.57 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.65 | 20.78 | 34.33 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 27.76 | 29.28 | 30.1 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.24 | 34.53 | 34.92 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.83 | 36.26 | 36.79 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.9 | 37.22 | 37.44 |
| 4/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.53 | 35.82 | 36.08 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.23 | 25.44 | 26.45 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.24 | 29.52 | 30.08 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.43 | 42.69 | 42.96 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 48.84 | 49.22 | 49.7 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.28 | 51.8 | 52.48 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 55.92 | 56.41 | 56.87 |
| 4/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 62.94 | 63.63 | 64.26 |
| 4/29/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.91 | 26.66 | 27.94 |
| 4/29/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.45 | 38.89 | 39.24 |
| 4/29/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.83 | 59.53 | 60.48 |
| 4/29/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.44 | 101.94 | 105.68 |
| 4/29/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.93 | 107.38 | 108.79 |
| 4/29/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.65 | 109.4 | 110.66 |
| 4/29/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.42 | 111.03 | 112.24 |
| 4/29/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.74 | 111.98 | 112.86 |
| 4/29/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.9 | 105.26 | 111.8 |
| 4/29/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.25 | 94.76 | 96.42 |
| 4/29/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 92.67 | 93.7 | 94.72 |
| 4/29/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 90.54 | 91.46 | 92.35 |
| 4/29/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 87.94 | 88.85 | 89.68 |
| 4/29/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.19 | 20.65 | 28.44 |
| 4/29/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.31 | 30.42 | 34.46 |
| 4/29/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.69 | 40.44 | 42.66 |
| 4/29/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.14 | 61.18 | 65.35 |
| 4/29/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.71 | 72.23 | 76.07 |
| 4/29/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.08 | 75.37 | 79.42 |
| 4/29/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 77.57 | 85.02 | 94.36 |
| 4/29/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.64 | 94.99 | 96.65 |
| 4/29/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.41 | 90.37 | 91.92 |
| 4/29/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.78 | 87.1 | 88.22 |
| 4/29/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.58 | 84.16 | 85.09 |
| 4/29/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.52 | 81.98 | 82.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.84 | 77.19 | 77.88 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.75 | 16.42 | 25.08 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.81 | 36.36 | 36.7 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.18 | 47.95 | 48.42 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.13 | 57.48 | 57.87 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 65.49 | 65.72 | 66.19 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.27 | 69.94 | 70.34 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.08 | 74.56 | 74.77 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.89 | 76.11 | 76.37 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.72 | 77.92 | 78.23 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.99 | 81.19 | 81.41 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.94 | 79.04 | 79.16 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.7 | 76.84 | 77.02 |
| 4/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.91 | 76.08 | 76.23 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.13 | 17.63 | 25.46 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.12 | 38.41 | 38.72 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.65 | 47.09 | 47.61 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.56 | 59.34 | 59.75 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.48 | 70.57 | 71.09 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.97 | 75.63 | 76.17 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.38 | 80.28 | 81.15 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.45 | 83.96 | 84.47 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.05 | 83.02 | 83.27 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.09 | 86.21 | 86.37 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.66 | 84.78 | 84.9 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.56 | 81.81 | 81.97 |
| 4/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.47 | 78.58 | 78.75 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 34.2 | 35.31 | 36.48 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 42.97 | 44.24 | 45.66 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 55.65 | 57.59 | 59.79 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 69.07 | 70.84 | 72.8 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 73.98 | 75.4 | 77.4 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 80.92 | 83.41 | 85.94 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 100.65 | 101.23 | 101.81 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 95.79 | 96.68 | 97.36 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 82.74 | 83.46 | 84.73 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 78.17 | 79.38 | 80.22 |
| 4/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.54 | 79.23 | 80.23 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.81 | 37.9 | 37.99 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.38 | 45.51 | 45.67 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 50.56 | 50.71 | 50.91 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.75 | 51.92 | 52.06 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.8 | 49.06 | 49.34 |
| 4/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 42.34 | 42.49 | 42.64 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.89 | 27.34 | 27.86 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.13 | 33.28 | 33.48 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.65 | 43.83 | 44.02 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.87 | 50.01 | 50.19 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.81 | 55.34 | 55.78 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 59.6 | 60.21 | 60.56 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.17 | 65.52 | 66.03 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.73 | 61.94 | 62.16 |
| 4/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.67 | 66.79 | 66.92 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.56 | 27.41 | 29.81 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.58 | 46.82 | 47.19 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.89 | 56.41 | 56.98 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.31 | 65.85 | 66.38 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.82 | 75.45 | 76.13 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.54 | 83.61 | 84.66 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.43 | 102.98 | 104.52 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.71 | 111.32 | 112.31 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.57 | 94.27 | 94.93 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.33 | 87.56 | 87.85 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.44 | 83.66 | 83.9 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.56 | 82.77 | 82.96 |
| 4/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.17 | 79.56 | 79.74 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 64.9 | 65.27 | 65.67 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 72.56 | 73.55 | 74.56 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 82.37 | 82.83 | 83.31 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 88.31 | 88.91 | 89.48 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 89.76 | 90.63 | 91.52 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.64 | 93.71 | 94.67 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.5 | 83.42 | 84.45 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.56 | 88.75 | 88.94 |
| 4/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.49 | 89.61 | 89.73 |
| 4/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.32 | 20.83 | 27.76 |
| 4/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.15 | 29.17 | 29.95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.05 | 34.35 | 34.69 |
| 4/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.64 | 36.01 | 36.59 |
| 4/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.6 | 36.92 | 37.12 |
| 4/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.35 | 35.58 | 35.8 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.45 | 25.5 | 26.47 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.11 | 29.49 | 29.98 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.13 | 42.48 | 42.88 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.3 | 49.66 | 50.34 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.13 | 53.22 | 54.15 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 56.56 | 57.09 | 57.58 |
| 4/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 64.28 | 65.27 | 66.12 |
| 4/30/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.36 | 27.37 | 29.55 |
| 4/30/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.13 | 39.76 | 40.62 |
| 4/30/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.36 | 61.95 | 63.73 |
| 4/30/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.22 | 94.37 | 100.14 |
| 4/30/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.39 | 104.16 | 107.22 |
| 4/30/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.32 | 108.68 | 109.18 |
| 4/30/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.71 | 110.86 | 111.08 |
| 4/30/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.3 | 112.1 | 112.48 |
| 4/30/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.61 | 110.97 | 112.51 |
| 4/30/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.12 | 97.58 | 99.31 |
| 4/30/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.71 | 95.65 | 96.71 |
| 4/30/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.36 | 93.22 | 94.15 |
| 4/30/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 89.63 | 90.47 | 91.37 |
| 4/30/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.74 | 21.5 | 30.73 |
| 4/30/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.28 | 31.44 | 35.7 |
| 4/30/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.94 | 41.4 | 45.59 |
| 4/30/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.15 | 71.76 | 87.22 |
| 4/30/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.03 | 83.9 | 95.08 |
| 4/30/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.52 | 85.74 | 92.03 |
| 4/30/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.83 | 95.71 | 97.99 |
| 4/30/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.15 | 97.6 | 101.02 |
| 4/30/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.22 | 91.29 | 93.41 |
| 4/30/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.07 | 89 | 90.64 |
| 4/30/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.12 | 86.65 | 88.74 |
| 4/30/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.66 | 83.7 | 85.2 |
| 4/30/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.84 | 78.76 | 80.01 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.28 | 16.49 | 25.03 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.68 | 36.29 | 37.05 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.07 | 48.39 | 48.93 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.43 | 57.59 | 57.86 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.95 | 65.14 | 65.52 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.95 | 70.11 | 70.32 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.03 | 74.25 | 74.47 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.77 | 75.95 | 76.12 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.61 | 77.71 | 77.9 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.87 | 80.98 | 81.1 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.77 | 78.86 | 79.01 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.52 | 76.71 | 76.8 |
| 4/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.72 | 75.9 | 76.04 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.91 | 18.36 | 26.88 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.25 | 38.52 | 38.79 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.53 | 46.84 | 47.39 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.24 | 59.02 | 59.69 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.13 | 70.82 | 71.21 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.45 | 76.07 | 76.98 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.25 | 79.76 | 80.47 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.22 | 83.11 | 83.47 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.74 | 82.27 | 82.74 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.64 | 85.92 | 86.13 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.59 | 84.73 | 84.84 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.5 | 81.75 | 81.91 |
| 4/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.39 | 78.61 | 78.71 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 36.11 | 36.91 | 37.74 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 45.45 | 46.51 | 47.38 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 56.48 | 59.39 | 60.18 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 71.87 | 75.1 | 78.57 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 77.06 | 80.01 | 82.37 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 86.12 | 92.14 | 97.96 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 110.46 | 113.12 | 115.77 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 103.68 | 105.75 | 108 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 83.53 | 87.77 | 89.4 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 89.88 | 91.09 | 92.3 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 87.31 | 89.23 | 91.15 |
| 4/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 82.81 | 83.96 | 85.14 |
| 4/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.91 | 38.03 | 38.14 |
| 4/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 45.14 | 45.28 | 45.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 50.17 | 50.42 | 50.67 |
| 4/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.59 | 51.74 | 51.86 |
| 4/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.58 | 48.86 | 49.02 |
| 4/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 42.14 | 42.31 | 42.4 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.99 | 27.27 | 27.7 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.02 | 33.2 | 33.31 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.56 | 43.74 | 44.02 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.89 | 49.96 | 50.12 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.97 | 55.18 | 55.34 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.42 | 60.5 | 60.71 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.43 | 65.61 | 65.85 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.42 | 61.72 | 62 |
| 4/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.53 | 66.65 | 66.74 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.62 | 27.96 | 30.64 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.24 | 46.5 | 46.71 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.27 | 56.41 | 56.63 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.75 | 65.97 | 66.31 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.77 | 76.04 | 76.41 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.55 | 85.66 | 87.17 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.55 | 105.31 | 106.29 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.85 | 112.54 | 113.29 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.88 | 96.17 | 98.53 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.83 | 88.35 | 90.08 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.64 | 83.86 | 84.03 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.6 | 82.89 | 83.02 |
| 4/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.29 | 79.63 | 79.8 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 65.67 | 66.02 | 66.51 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 74.59 | 75.54 | 76.72 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 83.32 | 83.76 | 84.25 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 89.5 | 89.96 | 90.47 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 91.55 | 92.39 | 93.46 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.72 | 95.45 | 96.42 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.08 | 81.76 | 82.46 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.83 | 88.22 | 88.59 |
| 4/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.47 | 89.7 | 89.82 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.7 | 21.41 | 30.38 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 27.94 | 29 | 30.12 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.85 | 34.19 | 34.45 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.33 | 35.76 | 36.35 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.37 | 36.57 | 36.82 |
| 4/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.14 | 35.39 | 35.59 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.88 | 25.51 | 26.5 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 28.88 | 29.19 | 29.5 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.09 | 42.48 | 42.94 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.92 | 50.5 | 51.26 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 54.21 | 55.31 | 56.61 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 57.41 | 58 | 58.61 |
| 4/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 66.08 | 66.82 | 67.63 |
| 5/1/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.47 | 28.88 | 30.21 |
| 5/1/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.53 | 40.96 | 41.26 |
| 5/1/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.89 | 64.1 | 65.12 |
| 5/1/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.04 | 96.64 | 103.91 |
| 5/1/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.46 | 105.75 | 107.96 |
| 5/1/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.48 | 109.03 | 109.68 |
| 5/1/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.68 | 111.31 | 111.81 |
| 5/1/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.54 | 112.23 | 112.75 |
| 5/1/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.14 | 112.25 | 113.22 |
| 5/1/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.29 | 100.27 | 101.36 |
| 5/1/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.75 | 97.73 | 98.93 |
| 5/1/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.16 | 95.1 | 96.3 |
| 5/1/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.3 | 92.06 | 93.25 |
| 5/1/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.1 | 24.74 | 32.1 |
| 5/1/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.94 | 34.22 | 38.27 |
| 5/1/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.94 | 43.07 | 45.42 |
| 5/1/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 87.54 | 93.34 | 97.38 |
| 5/1/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.25 | 100.02 | 103.25 |
| 5/1/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.12 | 96.99 | 100.06 |
| 5/1/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.16 | 100.57 | 102.44 |
| 5/1/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.28 | 102.84 | 104.62 |
| 5/1/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.81 | 92.94 | 98.44 |
| 5/1/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.14 | 91.73 | 93.86 |
| 5/1/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.51 | 90.2 | 91.9 |
| 5/1/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.08 | 87.26 | 89.54 |
| 5/1/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.06 | 81.41 | 82.82 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.27 | 20.32 | 28.2 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.3 | 36.38 | 37.24 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.94 | 48.36 | 48.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.31 | 57.51 | 57.81 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.43 | 64.85 | 65.16 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.51 | 69.84 | 70.05 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.65 | 73.92 | 74.1 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.57 | 75.75 | 75.87 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.34 | 77.53 | 77.7 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.49 | 80.73 | 80.92 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.5 | 78.66 | 78.83 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.31 | 76.49 | 76.72 |
| 5/1/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.52 | 75.73 | 75.94 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.69 | 21.6 | 28.05 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.32 | 38.72 | 39.09 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.79 | 47.13 | 47.72 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.49 | 58.84 | 59.43 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.97 | 71.18 | 71.4 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.09 | 76.02 | 76.44 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.29 | 79.75 | 80.03 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.31 | 82.52 | 82.85 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.18 | 81.45 | 81.76 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.31 | 85.52 | 85.72 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.53 | 84.7 | 84.87 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.46 | 81.62 | 81.86 |
| 5/1/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.44 | 78.59 | 78.76 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 37.42 | 38.15 | 38.95 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 46.59 | 47.28 | 48.29 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.95 | 61.75 | 65.88 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 78.52 | 81.01 | 84.1 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 82.43 | 88.09 | 93.28 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 97.85 | 102.8 | 107.86 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.87 | 116.75 | 116.8 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 108.14 | 112.86 | 117.05 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 89.43 | 91.89 | 94.38 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 92.35 | 95.54 | 98.63 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 91.25 | 95.72 | 100.27 |
| 5/1/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 85.33 | 88.34 | 91.26 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.07 | 38.21 | 38.34 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.84 | 45.04 | 45.22 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.83 | 49.98 | 50.13 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.37 | 51.51 | 51.71 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.32 | 48.6 | 48.77 |
| 5/1/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.91 | 42.06 | 42.28 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.09 | 27.32 | 27.57 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.91 | 33.06 | 33.2 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.52 | 43.63 | 43.78 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.33 | 49.71 | 49.94 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.01 | 55.15 | 55.31 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.53 | 60.63 | 60.76 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.75 | 65.87 | 66.01 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.88 | 62.18 | 62.4 |
| 5/1/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.34 | 66.47 | 66.59 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.82 | 28.99 | 30.83 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.79 | 46.23 | 46.59 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.26 | 56.43 | 56.64 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.99 | 66.27 | 66.48 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.09 | 76.54 | 77.35 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.82 | 88.21 | 89.37 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.66 | 107.58 | 109.42 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.25 | 114.38 | 117.23 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.19 | 96.89 | 97.85 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.66 | 88.98 | 89.48 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.9 | 84.22 | 84.49 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.64 | 82.88 | 83.13 |
| 5/1/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.28 | 79.53 | 79.81 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 66.53 | 67.04 | 67.85 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 76.71 | 77.79 | 78.93 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.19 | 84.8 | 85.34 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 90.47 | 91.03 | 91.62 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 93.49 | 94.67 | 95.86 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.12 | 97.17 | 97.64 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.45 | 80.76 | 81.18 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.25 | 87.47 | 87.82 |
| 5/1/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.54 | 89.65 | 89.79 |
| 5/1/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.38 | 25.09 | 32.62 |
| 5/1/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 27.88 | 29.09 | 30.11 |
| 5/1/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.54 | 33.93 | 34.27 |
| 5/1/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.08 | 35.52 | 35.92 |
| 5/1/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 35.93 | 36.24 | 36.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.85 | 35.06 | 35.33 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.33 | 26.32 | 27.91 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 28.83 | 29.13 | 29.38 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 42.76 | 43.08 | 43.62 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 51.22 | 52.06 | 52.8 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 56.5 | 58.03 | 59.4 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 58.55 | 59.48 | 60.28 |
| 5/1/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.61 | 68.45 | 69.13 |
| 5/2/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.23 | 29.25 | 30.53 |
| 5/2/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.76 | 41.3 | 42.02 |
| 5/2/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.16 | 66.28 | 68.6 |
| 5/2/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.01 | 103.62 | 105.92 |
| 5/2/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.94 | 107 | 107.62 |
| 5/2/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.96 | 109.21 | 109.71 |
| 5/2/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.15 | 111.67 | 112.29 |
| 5/2/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.07 | 112.78 | 113.45 |
| 5/2/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.86 | 112.62 | 113.85 |
| 5/2/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.05 | 102.39 | 103.75 |
| 5/2/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.83 | 99.71 | 100.45 |
| 5/2/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.32 | 97.06 | 97.69 |
| 5/2/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.28 | 93.89 | 94.42 |
| 5/2/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.94 | 24.24 | 31.36 |
| 5/2/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.84 | 34.02 | 38.2 |
| 5/2/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.71 | 42.27 | 44.41 |
| 5/2/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.05 | 100.26 | 105.27 |
| 5/2/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.55 | 104.08 | 107.58 |
| 5/2/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.41 | 99.86 | 103.61 |
| 5/2/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.11 | 103.74 | 105.82 |
| 5/2/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.9 | 105.89 | 109.06 |
| 5/2/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.32 | 95.31 | 98.76 |
| 5/2/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.69 | 94.06 | 96.63 |
| 5/2/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 91.74 | 93.3 | 94.63 |
| 5/2/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 89.47 | 90.91 | 92.8 |
| 5/2/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 82.91 | 84.21 | 85.57 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.72 | 19.57 | 26.62 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.19 | 35.81 | 36.55 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.56 | 47.56 | 48.32 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.23 | 57.21 | 57.47 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 64.08 | 64.33 | 64.61 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.28 | 69.46 | 69.66 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.49 | 73.64 | 73.82 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.35 | 75.5 | 75.66 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.06 | 77.28 | 77.46 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.3 | 80.44 | 80.62 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.29 | 78.44 | 78.59 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.05 | 76.25 | 76.46 |
| 5/2/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.36 | 75.56 | 75.72 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.76 | 20.87 | 26.07 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.28 | 38.65 | 38.96 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.89 | 46.9 | 47.45 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.97 | 58.47 | 59 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.9 | 71.13 | 71.3 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.6 | 75.79 | 76 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.24 | 79.4 | 79.75 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.09 | 82.03 | 82.38 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.99 | 81.18 | 81.32 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.16 | 85.3 | 85.45 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.52 | 84.66 | 84.83 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.53 | 81.66 | 81.78 |
| 5/2/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.4 | 78.54 | 78.69 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.12 | 38.42 | 38.81 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 47.97 | 48.29 | 48.66 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 63.33 | 66.37 | 68.6 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 84.04 | 86.1 | 88.01 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 93.37 | 96.76 | 100.42 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 107.96 | 111.19 | 113.95 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.95 | 118.25 | 118.6 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.39 | 97.01 | 99.31 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 98.74 | 101.73 | 104.21 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 100.39 | 103.97 | 106.82 |
| 5/2/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 91.27 | 93.32 | 95.04 |
| 5/2/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.23 | 38.31 | 38.4 |
| 5/2/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.63 | 44.83 | 45 |
| 5/2/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.44 | 49.69 | 49.81 |
| 5/2/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.09 | 51.25 | 51.41 |
| 5/2/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.09 | 48.3 | 48.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.62 | 41.8 | 42.01 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.98 | 27.14 | 27.29 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.88 | 33.01 | 33.16 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.4 | 43.53 | 43.68 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.32 | 49.43 | 49.56 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.8 | 54.96 | 55.13 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.65 | 60.73 | 60.8 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.94 | 66.04 | 66.13 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.01 | 62.2 | 62.37 |
| 5/2/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.2 | 66.32 | 66.43 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.13 | 28.9 | 30.43 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.23 | 45.72 | 46.35 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.24 | 56.42 | 56.97 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.24 | 66.54 | 66.83 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.36 | 78.32 | 79.05 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.29 | 91.08 | 92.53 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.1 | 109.41 | 110.1 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.52 | 117.32 | 117.5 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.86 | 99.15 | 100.42 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.45 | 90.12 | 90.85 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.07 | 84.47 | 84.76 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.67 | 82.98 | 83.17 |
| 5/2/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.53 | 79.73 | 79.86 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 67.85 | 71.52 | 76.91 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 79.02 | 80.37 | 81.93 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 85.36 | 85.8 | 86.09 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 91.63 | 91.95 | 92.17 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 95.9 | 96.66 | 97.15 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.57 | 97.72 | 97.82 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.18 | 81.6 | 81.93 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.36 | 86.81 | 87.28 |
| 5/2/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.43 | 89.61 | 89.79 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.13 | 24.58 | 32.3 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.04 | 29.34 | 30.3 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.59 | 33.91 | 34.16 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.09 | 35.49 | 35.89 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 35.92 | 36.07 | 36.21 |
| 5/2/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.76 | 34.89 | 35.11 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.01 | 26.88 | 28.55 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 28.74 | 29.22 | 29.68 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 41.92 | 43.24 | 44.46 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 52.78 | 53.78 | 54.84 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 59.45 | 61.39 | 63.28 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 60.23 | 61.22 | 62.07 |
| 5/2/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.04 | 69.87 | 70.6 |
| 5/3/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.37 | 28.67 | 29.3 |
| 5/3/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.36 | 42.5 | 43.39 |
| 5/3/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.53 | 70.65 | 72.63 |
| 5/3/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.99 | 100.48 | 106.41 |
| 5/3/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.38 | 106.03 | 107.94 |
| 5/3/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.79 | 109.08 | 109.4 |
| 5/3/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111 | 111.24 | 111.58 |
| 5/3/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.61 | 112.21 | 112.69 |
| 5/3/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.78 | 112.46 | 113.01 |
| 5/3/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.57 | 102.99 | 103.75 |
| 5/3/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.33 | 100.93 | 101.54 |
| 5/3/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.7 | 98.3 | 98.96 |
| 5/3/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.35 | 94.87 | 95.44 |
| 5/3/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.79 | 24.03 | 28.25 |
| 5/3/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.61 | 34.75 | 37.85 |
| 5/3/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.86 | 42.86 | 44.97 |
| 5/3/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.71 | 106.21 | 107.22 |
| 5/3/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.9 | 107 | 108.91 |
| 5/3/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.87 | 102.14 | 103.45 |
| 5/3/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.42 | 105.13 | 105.8 |
| 5/3/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.63 | 108.25 | 109.34 |
| 5/3/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.22 | 96.45 | 97.87 |
| 5/3/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.79 | 96.02 | 97.16 |
| 5/3/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.52 | 95.81 | 97.09 |
| 5/3/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.4 | 93.7 | 95.34 |
| 5/3/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 85.52 | 86.99 | 88.29 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.96 | 17.41 | 22.56 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.74 | 35.47 | 36.29 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.21 | 47.23 | 47.9 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.84 | 56.9 | 57.27 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.77 | 64.09 | 64.42 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.74 | 69.13 | 69.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.2 | 73.39 | 73.58 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.08 | 75.24 | 75.42 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.85 | 77.11 | 77.26 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.99 | 80.22 | 80.39 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.16 | 78.27 | 78.39 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.99 | 76.09 | 76.2 |
| 5/3/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.29 | 75.42 | 75.59 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.71 | 19.14 | 23.12 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.35 | 38.83 | 39.32 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.15 | 46.67 | 47.13 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.75 | 58.22 | 58.57 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 70.81 | 70.94 | 71.13 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.54 | 75.71 | 75.86 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.26 | 79.38 | 79.53 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.6 | 81.67 | 81.77 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.11 | 81.2 | 81.3 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.07 | 85.2 | 85.35 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.38 | 84.54 | 84.63 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.49 | 81.62 | 81.76 |
| 5/3/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.3 | 78.44 | 78.57 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 38.12 | 38.64 | 39.25 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.38 | 48.78 | 49.31 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.83 | 70.46 | 75.05 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 87.16 | 90.22 | 92.71 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 100.64 | 105.61 | 108.71 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.03 | 114.83 | 115 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 116.27 | 117.8 | 118.6 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.3 | 101.69 | 103.91 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 104.15 | 106.18 | 108.56 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 106.78 | 109.37 | 112.24 |
| 5/3/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 95.08 | 96.59 | 98.13 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.14 | 38.26 | 38.37 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.53 | 44.65 | 44.82 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.36 | 49.46 | 49.55 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.85 | 51.04 | 51.17 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.76 | 47.98 | 48.19 |
| 5/3/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.49 | 41.63 | 41.82 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.64 | 26.94 | 27.14 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.9 | 32.97 | 33.04 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.37 | 43.46 | 43.56 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.17 | 49.3 | 49.45 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.69 | 54.81 | 54.96 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.55 | 60.66 | 60.74 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.83 | 65.92 | 66.04 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.87 | 62 | 62.16 |
| 5/3/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 66.03 | 66.15 | 66.28 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.52 | 28.27 | 30.14 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.06 | 46.37 | 46.71 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.91 | 56.19 | 56.48 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.48 | 66.87 | 67.43 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.81 | 79.97 | 81.34 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.11 | 93.51 | 94.33 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.53 | 109.32 | 110.37 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.14 | 115.37 | 116.76 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.45 | 101 | 101.62 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.77 | 91.03 | 91.5 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.94 | 84.17 | 84.48 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.66 | 82.82 | 83.14 |
| 5/3/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.54 | 79.69 | 79.87 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.02 | 80.04 | 82.11 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 81.96 | 84.06 | 86.34 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.12 | 86.44 | 86.92 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 92.14 | 92.49 | 93.13 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 97.15 | 97.53 | 98.04 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.29 | 97.41 | 97.56 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.94 | 82.46 | 82.97 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.98 | 86.16 | 86.36 |
| 5/3/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.38 | 89.46 | 89.54 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.69 | 23.07 | 28.91 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.48 | 29.32 | 30.3 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.77 | 34.13 | 34.39 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.2 | 35.7 | 36.12 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 35.93 | 36.24 | 36.53 |
| 5/3/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.79 | 34.94 | 35.08 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.68 | 26.44 | 27.58 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 28.79 | 29.4 | 29.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 41.24 | 41.99 | 43.33 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 53.84 | 54.63 | 55.92 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 63.34 | 64.44 | 65.61 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.05 | 63.32 | 64.63 |
| 5/3/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.6 | 71.22 | 71.83 |
| 5/4/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.37 | 28.77 | 29.34 |
| 5/4/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.36 | 44.4 | 45.55 |
| 5/4/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.74 | 79.12 | 88.32 |
| 5/4/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.15 | 106.39 | 107.07 |
| 5/4/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.88 | 107.55 | 108.23 |
| 5/4/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.2 | 109.4 | 109.81 |
| 5/4/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.07 | 111.47 | 112.06 |
| 5/4/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.99 | 112.87 | 113.67 |
| 5/4/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.68 | 112.93 | 113.31 |
| 5/4/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.99 | 103.3 | 103.84 |
| 5/4/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.5 | 102.09 | 102.54 |
| 5/4/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.96 | 99.63 | 100.33 |
| 5/4/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.44 | 95.94 | 96.44 |
| 5/4/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.72 | 23.45 | 28.82 |
| 5/4/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.08 | 35.35 | 39.07 |
| 5/4/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.62 | 43.44 | 45.96 |
| 5/4/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.62 | 107.38 | 108.14 |
| 5/4/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.2 | 106.03 | 110.29 |
| 5/4/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.49 | 102.67 | 103.57 |
| 5/4/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.33 | 105.13 | 105.76 |
| 5/4/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.81 | 107.03 | 108.1 |
| 5/4/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.27 | 99.85 | 102.72 |
| 5/4/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.11 | 98.79 | 100.53 |
| 5/4/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.87 | 98.18 | 99.76 |
| 5/4/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.26 | 96.83 | 98.69 |
| 5/4/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 88.3 | 89.61 | 90.87 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.62 | 16.66 | 23.09 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.74 | 35.47 | 35.91 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.01 | 46.16 | 47.63 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.6 | 56.57 | 57.33 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.39 | 63.81 | 64.06 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.39 | 68.84 | 69.23 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.7 | 73.19 | 73.45 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.9 | 75.11 | 75.34 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.7 | 76.96 | 77.14 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.75 | 80.01 | 80.18 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78 | 78.12 | 78.22 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.83 | 75.98 | 76.13 |
| 5/4/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 75.14 | 75.3 | 75.46 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.66 | 17.71 | 22.78 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.37 | 39.21 | 39.54 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.98 | 46.67 | 47.25 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.94 | 58.34 | 58.74 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.66 | 70.92 | 71.44 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.75 | 75.93 | 76.07 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.26 | 79.38 | 79.49 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.75 | 81.98 | 82.17 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.22 | 81.34 | 81.48 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.04 | 85.17 | 85.27 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.54 | 84.61 | 84.69 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.66 | 81.75 | 81.89 |
| 5/4/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.47 | 78.56 | 78.7 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.08 | 39.56 | 39.77 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.18 | 49.65 | 50.14 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 72.74 | 76.9 | 79.35 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 92.51 | 94.92 | 97.13 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 105.96 | 110.3 | 111.56 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.16 | 118.55 | 118.6 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 103.99 | 106.29 | 108.63 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 108.48 | 110.9 | 113.1 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 112.22 | 115.02 | 117.27 |
| 5/4/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 98.11 | 99.71 | 101.22 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.91 | 38.11 | 38.25 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.29 | 44.47 | 44.63 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.03 | 49.22 | 49.41 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.56 | 50.77 | 50.91 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.44 | 47.69 | 47.83 |
| 5/4/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.32 | 41.5 | 41.63 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.4 | 26.76 | 27.05 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.9 | 32.97 | 33.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.32 | 43.42 | 43.52 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.12 | 49.22 | 49.36 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.63 | 54.76 | 54.86 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.63 | 60.73 | 60.81 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.97 | 66.24 | 66.54 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.92 | 62.06 | 62.24 |
| 5/4/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.84 | 65.98 | 66.12 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.8 | 27.45 | 29.58 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.53 | 46.8 | 47.24 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.21 | 56.56 | 57.15 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.36 | 67.83 | 68.29 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.32 | 82.1 | 82.64 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.75 | 94.24 | 94.55 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.71 | 109.3 | 109.78 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 116.78 | 117.44 | 117.5 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.6 | 102.04 | 102.42 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.37 | 91.75 | 92.12 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.49 | 84.77 | 85.02 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.07 | 83.24 | 83.38 |
| 5/4/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.73 | 79.88 | 79.99 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 82.19 | 85.83 | 89.05 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 86.37 | 88.17 | 89.88 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 86.94 | 87.53 | 88.11 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 93.13 | 93.8 | 94.37 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.03 | 98.54 | 99.05 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.54 | 98.18 | 99.04 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.96 | 83.34 | 83.71 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.13 | 86.19 | 86.27 |
| 5/4/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.49 | 89.54 | 89.61 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.05 | 22.58 | 30.75 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 28.9 | 29.73 | 30.99 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.09 | 34.68 | 35.15 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.6 | 36.14 | 36.64 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.29 | 36.8 | 37.21 |
| 5/4/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.98 | 35.29 | 35.64 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.61 | 26.3 | 26.91 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.46 | 29.75 | 30.17 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 43.19 | 43.83 | 44.89 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 55.91 | 56.72 | 57.26 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 65.6 | 66.46 | 67.22 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 64.52 | 65.65 | 66.7 |
| 5/4/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 71.83 | 72.59 | 73.31 |
| 5/5/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.65 | 29.72 | 31.87 |
| 5/5/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.38 | 46.9 | 48.69 |
| 5/5/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.82 | 87.72 | 90.36 |
| 5/5/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.62 | 106.1 | 106.48 |
| 5/5/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.87 | 107.21 | 107.76 |
| 5/5/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.06 | 109.26 | 109.78 |
| 5/5/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.08 | 111.68 | 113 |
| 5/5/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.43 | 112.92 | 113.64 |
| 5/5/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.88 | 113.23 | 113.87 |
| 5/5/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.14 | 103.79 | 104.96 |
| 5/5/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.53 | 103.04 | 103.47 |
| 5/5/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.23 | 100.71 | 101.26 |
| 5/5/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.45 | 96.83 | 97.42 |
| 5/5/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.97 | 26.62 | 36.96 |
| 5/5/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.21 | 37.13 | 44.35 |
| 5/5/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.39 | 44.7 | 50.24 |
| 5/5/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.14 | 107.49 | 108.64 |
| 5/5/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.93 | 106.37 | 109.61 |
| 5/5/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.07 | 104.54 | 105.6 |
| 5/5/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.44 | 104.95 | 106.12 |
| 5/5/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.03 | 106.67 | 107.7 |
| 5/5/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.46 | 102.92 | 103.95 |
| 5/5/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.68 | 102.77 | 104.91 |
| 5/5/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.32 | 100.88 | 102.37 |
| 5/5/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.17 | 99.62 | 101.61 |
| 5/5/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 90.75 | 91.88 | 92.88 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.21 | 20.81 | 36.05 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.18 | 36.14 | 37.09 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.77 | 46.37 | 47.38 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.29 | 56.47 | 56.66 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.22 | 63.87 | 64.43 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.41 | 68.81 | 69.22 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.9 | 73.17 | 73.39 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.75 | 75.04 | 75.29 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.62 | 76.89 | 77.18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.68 | 79.86 | 80.07 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.85 | 77.97 | 78.06 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.76 | 75.91 | 76.1 |
| 5/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.93 | 75.16 | 75.35 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.03 | 21.19 | 32.31 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.98 | 39.64 | 40.09 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.44 | 47.43 | 47.85 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.62 | 58.92 | 59.19 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.29 | 71.5 | 71.72 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.91 | 76.28 | 76.67 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.31 | 80.32 | 81.73 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.11 | 82.73 | 83.85 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.37 | 81.59 | 81.85 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.05 | 85.24 | 85.41 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.38 | 84.57 | 84.73 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.76 | 81.88 | 81.99 |
| 5/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.33 | 78.6 | 78.85 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 39.67 | 40.23 | 40.88 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.67 | 50.32 | 50.84 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 75.37 | 77.81 | 79.69 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.08 | 99.54 | 101.86 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.54 | 112.72 | 113.1 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.62 | 115 | 115 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 108.61 | 110.67 | 112.75 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 113.13 | 115.51 | 118.56 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 117.03 | 118.82 | 120.39 |
| 5/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.25 | 102.43 | 103.53 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.84 | 37.99 | 38.15 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.18 | 44.35 | 44.56 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.86 | 49.09 | 49.23 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.27 | 50.44 | 50.7 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.21 | 47.51 | 47.78 |
| 5/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.13 | 41.35 | 41.55 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.35 | 27.08 | 27.61 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 32.93 | 33.01 | 33.22 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.37 | 43.49 | 43.86 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.02 | 49.17 | 49.37 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.64 | 54.83 | 55.03 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.72 | 60.81 | 60.97 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.43 | 66.83 | 67.16 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.05 | 62.27 | 62.55 |
| 5/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.72 | 65.81 | 65.9 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.49 | 28.63 | 32.2 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.3 | 47.03 | 47.73 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 55.86 | 57.08 | 57.98 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.67 | 68.64 | 69.42 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.31 | 83.58 | 84.72 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.16 | 95.61 | 96.73 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.66 | 110.05 | 110.46 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.37 | 102.91 | 103.33 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.02 | 92.49 | 92.93 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.88 | 85.35 | 85.82 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.33 | 83.49 | 83.61 |
| 5/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.81 | 79.94 | 80.07 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 88.85 | 91.13 | 92.88 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 89.92 | 91.55 | 93.06 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 88.1 | 88.72 | 89.34 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 94.34 | 94.71 | 95.14 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.04 | 99.8 | 100.63 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.01 | 100.27 | 101.67 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.69 | 84.08 | 84.6 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.09 | 86.24 | 86.47 |
| 5/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.27 | 89.46 | 89.6 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 12.2 | 25.51 | 42.65 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29 | 30.4 | 31.67 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.8 | 35.42 | 36.04 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 36.13 | 36.89 | 37.42 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.09 | 37.54 | 37.81 |
| 5/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.55 | 35.8 | 36.16 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.15 | 27.03 | 28.9 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.62 | 30.76 | 31.03 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 44.32 | 45.33 | 45.96 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.27 | 58.6 | 59.52 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 67.23 | 69.48 | 70.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 66.28 | 69.09 | 70.27 |
| 5/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 73.28 | 73.95 | 74.74 |
| 5/6/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.65 | 31.78 | 34.01 |
| 5/6/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.74 | 50.17 | 51.35 |
| 5/6/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.67 | 87.88 | 92.21 |
| 5/6/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.56 | 106.45 | 107.13 |
| 5/6/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.93 | 107.54 | 108.05 |
| 5/6/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.88 | 109.45 | 110.34 |
| 5/6/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.11 | 111.71 | 112.47 |
| 5/6/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.49 | 113.24 | 113.75 |
| 5/6/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.6 | 113.47 | 114.65 |
| 5/6/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.75 | 104.25 | 105.18 |
| 5/6/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.38 | 103.88 | 104.29 |
| 5/6/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.27 | 101.64 | 102.13 |
| 5/6/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.3 | 97.62 | 98.02 |
| 5/6/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.5 | 29.6 | 40.55 |
| 5/6/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.75 | 39.06 | 46.93 |
| 5/6/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.16 | 45.75 | 51.9 |
| 5/6/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.67 | 108.57 | 109.66 |
| 5/6/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.15 | 107.18 | 111.8 |
| 5/6/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.93 | 105.56 | 107.42 |
| 5/6/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.06 | 105.69 | 106.63 |
| 5/6/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.11 | 107.67 | 108.74 |
| 5/6/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.15 | 104.13 | 105.15 |
| 5/6/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.15 | 105.33 | 106.17 |
| 5/6/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.96 | 103.09 | 103.83 |
| 5/6/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.34 | 100.97 | 101.91 |
| 5/6/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 92.87 | 93.8 | 94.61 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.49 | 14.57 | 18.9 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.22 | 36.32 | 37.42 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.58 | 47.01 | 47.56 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.07 | 56.28 | 56.51 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.66 | 63.95 | 64.39 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.23 | 68.6 | 68.91 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.67 | 72.94 | 73.22 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.54 | 74.83 | 75.06 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.5 | 76.71 | 77.08 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.5 | 79.76 | 79.94 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.71 | 77.79 | 77.91 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.57 | 75.78 | 75.96 |
| 5/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.8 | 75.03 | 75.18 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.86 | 24.9 | 36.72 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.67 | 40.07 | 40.39 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.45 | 47.82 | 48.15 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.79 | 59.09 | 59.32 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.66 | 71.88 | 72.11 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 76.35 | 77.02 | 77.49 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.74 | 82.71 | 83.24 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.86 | 85.42 | 87.36 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.83 | 82.11 | 82.67 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.15 | 85.32 | 85.49 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.35 | 84.56 | 84.74 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.83 | 81.95 | 82.16 |
| 5/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.31 | 78.61 | 78.88 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.36 | 40.89 | 41.57 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.67 | 51.19 | 51.8 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.08 | 78.46 | 80.1 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 100.92 | 103.62 | 105.78 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 112.78 | 115.03 | 117.21 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 118.54 | 120.15 | 121.8 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 120.39 | 121.73 | 122.88 |
| 5/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 103.49 | 104.59 | 105.52 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.97 | 38.23 | 38.49 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.12 | 44.22 | 44.46 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.58 | 48.83 | 49 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.93 | 50.16 | 50.36 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.08 | 47.25 | 47.58 |
| 5/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 41.02 | 41.19 | 41.35 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 26.6 | 27.42 | 27.84 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.08 | 33.18 | 33.26 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.37 | 43.46 | 43.56 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49 | 49.11 | 49.21 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.73 | 54.91 | 55.09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.87 | 60.98 | 61.14 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.16 | 67.43 | 67.71 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.38 | 62.73 | 63 |
| 5/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.52 | 65.65 | 65.78 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.43 | 30.01 | 33.62 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47 | 47.49 | 47.97 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.15 | 58.07 | 58.81 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.1 | 69.75 | 70.35 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.44 | 85.4 | 86.1 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.38 | 96.14 | 96.87 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.33 | 111.03 | 111.59 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.28 | 103.69 | 104.06 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.74 | 93.03 | 93.35 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.42 | 85.9 | 86.34 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.54 | 83.75 | 83.94 |
| 5/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.83 | 79.97 | 80.11 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 91.88 | 93.85 | 95.06 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 93.09 | 94.44 | 95.77 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 89.3 | 89.96 | 90.59 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 95.11 | 95.61 | 96.15 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.67 | 101.69 | 102.79 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 101.32 | 102.88 | 104.07 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.58 | 85.1 | 85.73 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.25 | 86.45 | 86.72 |
| 5/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.24 | 89.41 | 89.63 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.71 | 21.1 | 40.6 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.2 | 30.94 | 32.22 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 35.6 | 36.25 | 36.84 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.06 | 37.87 | 38.56 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.78 | 38.26 | 38.7 |
| 5/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.05 | 36.4 | 36.7 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.92 | 28.14 | 30.21 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.9 | 30.56 | 30.99 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 45.42 | 46.23 | 46.73 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 59.64 | 61.12 | 62.26 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 71 | 72.84 | 74.15 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 69.74 | 71.6 | 73.1 |
| 5/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 74.65 | 75.32 | 76.32 |
| 5/7/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.43 | 33.73 | 35.94 |
| 5/7/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.01 | 52.78 | 54.79 |
| 5/7/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.61 | 99.78 | 103.84 |
| 5/7/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.23 | 106.73 | 107.28 |
| 5/7/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.27 | 107.46 | 108.65 |
| 5/7/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.65 | 109.21 | 109.96 |
| 5/7/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.15 | 111.87 | 112.57 |
| 5/7/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.84 | 113.09 | 113.76 |
| 5/7/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.28 | 113.68 | 115.51 |
| 5/7/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.78 | 105.62 | 107.72 |
| 5/7/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.06 | 104.6 | 105.05 |
| 5/7/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.11 | 102.5 | 102.93 |
| 5/7/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98 | 98.3 | 98.67 |
| 5/7/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.07 | 27.18 | 37.43 |
| 5/7/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.1 | 37.09 | 44.17 |
| 5/7/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.47 | 43.87 | 49.2 |
| 5/7/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.67 | 108.27 | 108.97 |
| 5/7/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.92 | 106.49 | 111.25 |
| 5/7/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.46 | 105.69 | 107.19 |
| 5/7/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.86 | 106.07 | 106.87 |
| 5/7/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.14 | 108.12 | 108.82 |
| 5/7/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.88 | 104.56 | 105.22 |
| 5/7/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.61 | 105.77 | 106.39 |
| 5/7/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.61 | 104.6 | 105.52 |
| 5/7/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.91 | 102.31 | 103.62 |
| 5/7/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 94.52 | 95.36 | 96.18 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.85 | 22.06 | 35.93 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.25 | 36.23 | 37.53 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.71 | 47.23 | 47.78 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.07 | 56.21 | 56.4 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 63.37 | 63.64 | 64.11 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 68.09 | 68.47 | 68.8 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.56 | 72.76 | 72.98 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 74.45 | 74.67 | 75 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.37 | 76.55 | 76.86 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.53 | 79.79 | 80.01 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.5 | 77.62 | 77.79 |
| 5/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.44 | 75.59 | 75.82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.63 | 74.85 | 75.01 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.96 | 23.41 | 34.53 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.22 | 40.58 | 40.87 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.81 | 48.01 | 48.23 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.1 | 59.26 | 59.45 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.04 | 72.24 | 72.48 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.37 | 77.69 | 77.98 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.14 | 82.66 | 83.26 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.37 | 89.22 | 90.65 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.66 | 83.32 | 84.12 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.33 | 85.5 | 85.67 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.4 | 84.61 | 84.76 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.93 | 82.08 | 82.22 |
| 5/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.44 | 78.74 | 78.92 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 40.96 | 41.39 | 42.02 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.5 | 52.23 | 53.24 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 78.84 | 81.25 | 84.11 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.73 | 107.34 | 108.3 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 113.1 | 113.1 | 113.1 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 117.25 | 119.17 | 120.2 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 120.98 | 123.33 | 123.4 |
| 5/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 105.37 | 106.36 | 107.24 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.37 | 38.58 | 38.75 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.95 | 44.08 | 44.28 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.35 | 48.58 | 48.79 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.76 | 49.94 | 50.16 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.82 | 47.08 | 47.33 |
| 5/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.9 | 41.03 | 41.18 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.12 | 27.72 | 28.04 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.24 | 33.31 | 33.44 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.3 | 43.39 | 43.49 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.93 | 49.06 | 49.21 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.77 | 54.88 | 54.98 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.08 | 61.16 | 61.28 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.56 | 67.74 | 67.93 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.89 | 63.11 | 63.33 |
| 5/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.41 | 65.52 | 65.63 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.68 | 30.47 | 33.33 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.63 | 48.02 | 48.42 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.37 | 59.02 | 59.69 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.21 | 70.77 | 71.44 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.97 | 86.82 | 87.95 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.62 | 96.96 | 97.59 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.44 | 111.81 | 112.16 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.01 | 104.36 | 104.56 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.25 | 93.46 | 93.64 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.74 | 86.14 | 86.57 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.72 | 83.9 | 84.09 |
| 5/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.86 | 80.04 | 80.24 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.73 | 88.63 | 91.78 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 95.81 | 96.69 | 97.29 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 90.57 | 91.13 | 91.73 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 96.13 | 96.67 | 97.3 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.82 | 104.03 | 105.1 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 103.57 | 104.92 | 106.05 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.74 | 86.46 | 87.14 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.6 | 86.79 | 87.03 |
| 5/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.29 | 89.43 | 89.57 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.32 | 27.42 | 40.6 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 29.97 | 31.36 | 32.57 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 36.44 | 37.08 | 37.64 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.1 | 39.04 | 39.82 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.69 | 39.23 | 39.63 |
| 5/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 36.72 | 37.06 | 37.39 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.62 | 27.94 | 29.71 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 30.05 | 30.59 | 30.95 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 46.35 | 46.88 | 47.62 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.28 | 63.81 | 65.28 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.07 | 75.86 | 78.17 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 72.71 | 74.12 | 75.37 |
| 5/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 76.22 | 76.83 | 77.87 |
| 5/8/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.72 | 35.83 | 38.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.82 | 53.54 | 54.63 |
| 5/8/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.87 | 94.39 | 100.13 |
| 5/8/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.16 | 106.44 | 106.89 |
| 5/8/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.03 | 107.54 | 108.34 |
| 5/8/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.82 | 109.25 | 109.77 |
| 5/8/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.99 | 111.37 | 112.15 |
| 5/8/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.52 | 113.27 | 113.82 |
| 5/8/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.08 | 114.45 | 115.19 |
| 5/8/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.01 | 106.33 | 107.43 |
| 5/8/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.84 | 105.4 | 105.82 |
| 5/8/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.87 | 103.27 | 103.63 |
| 5/8/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.62 | 98.91 | 99.17 |
| 5/8/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.6 | 30.6 | 46.46 |
| 5/8/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.39 | 40.07 | 51.51 |
| 5/8/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.65 | 46.38 | 55.92 |
| 5/8/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.03 | 108.67 | 109.7 |
| 5/8/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.15 | 106.72 | 107.18 |
| 5/8/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.52 | 106.19 | 108.29 |
| 5/8/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.29 | 105.86 | 106.62 |
| 5/8/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.66 | 108.32 | 108.86 |
| 5/8/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.33 | 104.96 | 105.85 |
| 5/8/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.83 | 106.44 | 106.9 |
| 5/8/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.96 | 105.74 | 106.3 |
| 5/8/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.32 | 103.95 | 105.8 |
| 5/8/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 96.17 | 96.93 | 97.63 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.69 | 25.28 | 42.68 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.36 | 36.61 | 38.14 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.7 | 47.25 | 47.71 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.68 | 56 | 56.27 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.98 | 63.23 | 63.58 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.63 | 68.18 | 68.51 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.03 | 72.55 | 72.72 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.8 | 74.34 | 74.64 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.99 | 76.3 | 76.6 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.38 | 79.63 | 79.84 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.3 | 77.43 | 77.56 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.26 | 75.42 | 75.59 |
| 5/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.52 | 74.73 | 74.98 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.17 | 25.78 | 39.36 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.78 | 41.17 | 41.53 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.94 | 48.3 | 48.68 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.51 | 58.9 | 59.54 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.72 | 72.32 | 72.7 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.78 | 77.94 | 78.19 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.07 | 81.58 | 82.2 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.6 | 92.34 | 94.24 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.09 | 85.09 | 86.2 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.52 | 85.78 | 86.08 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.37 | 84.61 | 84.78 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.05 | 82.16 | 82.3 |
| 5/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.4 | 78.74 | 79 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.46 | 41.79 | 42.25 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.55 | 53.36 | 54.59 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 81.98 | 87.42 | 95.27 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 96.28 | 103.96 | 108.15 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.03 | 111.96 | 113.1 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.49 | 114.99 | 115 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.29 | 116.71 | 116.8 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 123.4 | 123.4 | 123.4 |
| 5/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.24 | 107.79 | 108.12 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.55 | 38.8 | 39.07 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.8 | 43.93 | 44.13 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.09 | 48.36 | 48.55 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.43 | 49.66 | 49.88 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.62 | 46.84 | 47.1 |
| 5/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.64 | 40.91 | 41.05 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.48 | 28.05 | 28.36 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.36 | 33.45 | 33.54 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.28 | 43.38 | 43.48 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.94 | 49.08 | 49.28 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.77 | 54.9 | 55.01 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.21 | 61.32 | 61.49 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.87 | 68.02 | 68.19 |
| 5/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.15 | 63.29 | 63.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.27 | 65.4 | 65.53 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.6 | 31.5 | 35.26 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.09 | 48.58 | 49.06 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.17 | 59.81 | 60.34 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.28 | 71.85 | 72.61 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.52 | 88.2 | 88.73 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.3 | 98.02 | 98.61 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.1 | 112.33 | 112.57 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.5 | 117.5 | 117.5 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.21 | 104.45 | 104.67 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.33 | 93.48 | 93.65 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.1 | 86.45 | 86.87 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.99 | 84.11 | 84.25 |
| 5/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.89 | 80.1 | 80.32 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 85.77 | 86.09 | 86.73 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.28 | 97.64 | 97.91 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 91.36 | 92.33 | 92.92 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.3 | 97.91 | 98.52 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 105.12 | 106.26 | 107.23 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 106.04 | 106.86 | 107.49 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 87.16 | 87.68 | 88.13 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.83 | 87.02 | 87.24 |
| 5/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.26 | 89.41 | 89.58 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.69 | 31.28 | 48.53 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31 | 32.3 | 33.68 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.41 | 38.04 | 38.77 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.55 | 40.38 | 41.28 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39.62 | 40.28 | 40.7 |
| 5/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 37.39 | 37.87 | 38.23 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.41 | 29.53 | 31.89 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 29.97 | 30.63 | 31.1 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 46.82 | 48.09 | 49.11 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.13 | 66.73 | 67.56 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.21 | 79.11 | 79.66 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 75.22 | 76.6 | 77.7 |
| 5/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 77.83 | 78.59 | 79.63 |
| 5/9/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.14 | 37.11 | 39.1 |
| 5/9/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.38 | 53.83 | 55.21 |
| 5/9/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 95.31 | 100.47 | 103.5 |
| 5/9/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.97 | 106.38 | 106.87 |
| 5/9/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.56 | 107.26 | 108.04 |
| 5/9/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.09 | 108.96 | 109.78 |
| 5/9/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.82 | 111.34 | 112.04 |
| 5/9/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.4 | 112.85 | 113.99 |
| 5/9/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.28 | 114.13 | 114.92 |
| 5/9/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.38 | 107.8 | 111.68 |
| 5/9/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.58 | 106.11 | 106.76 |
| 5/9/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.56 | 103.85 | 104.37 |
| 5/9/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.05 | 99.31 | 99.68 |
| 5/9/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.49 | 31.96 | 36.11 |
| 5/9/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.88 | 40.75 | 44.11 |
| 5/9/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.25 | 46.79 | 50.07 |
| 5/9/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.62 | 108.5 | 109.3 |
| 5/9/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.26 | 106.75 | 108.11 |
| 5/9/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.75 | 106.13 | 107.61 |
| 5/9/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.26 | 105.75 | 106.42 |
| 5/9/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108 | 108.54 | 109.2 |
| 5/9/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.06 | 105.34 | 105.83 |
| 5/9/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.79 | 107.27 | 107.61 |
| 5/9/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.97 | 107.02 | 107.59 |
| 5/9/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.85 | 105.19 | 107.19 |
| 5/9/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.59 | 98.23 | 98.8 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.13 | 23.05 | 29.43 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.49 | 36.32 | 37.12 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.09 | 47.04 | 47.49 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.55 | 55.57 | 55.88 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.8 | 63.17 | 63.5 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.58 | 68.11 | 68.4 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.21 | 72.44 | 72.68 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.98 | 74.18 | 74.42 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.87 | 76.1 | 76.37 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.3 | 79.49 | 79.66 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.16 | 77.26 | 77.42 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.05 | 75.2 | 75.38 |
| 5/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.39 | 74.5 | 74.63 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.14 | 25.01 | 30.35 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.41 | 41.73 | 42.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.59 | 48.89 | 49.19 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.34 | 59.38 | 60.28 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.28 | 72.09 | 72.87 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 76.87 | 78.21 | 78.79 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.55 | 82.96 | 85.12 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.8 | 95.05 | 97.51 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.2 | 87.37 | 88.8 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.99 | 86.45 | 86.99 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.7 | 84.94 | 85.15 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.27 | 82.57 | 82.75 |
| 5/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.67 | 78.81 | 78.97 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 42.17 | 43.11 | 43.82 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.61 | 54.64 | 55.91 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 94.7 | 97.9 | 101.96 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.57 | 107.17 | 108.32 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.31 | 112.21 | 113.1 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.82 | 115.83 | 116.8 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.36 | 118.11 | 118.6 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 119.79 | 122.19 | 123.4 |
| 5/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.7 | 107.9 | 108.11 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.01 | 39.17 | 39.31 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.76 | 43.9 | 44.06 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.94 | 48.15 | 48.31 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.3 | 49.46 | 49.68 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.4 | 46.78 | 46.91 |
| 5/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.53 | 40.66 | 40.79 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.26 | 28.45 | 28.68 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.46 | 33.64 | 33.93 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.28 | 43.44 | 43.72 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.97 | 49.13 | 49.34 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.83 | 55 | 55.28 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.4 | 61.53 | 61.67 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.15 | 68.3 | 68.43 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.26 | 63.39 | 63.49 |
| 5/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.25 | 65.32 | 65.43 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.24 | 32.08 | 33.64 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.06 | 49.36 | 49.56 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.25 | 60.81 | 61.65 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.56 | 73.01 | 73.47 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.72 | 89.22 | 89.73 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.53 | 98.84 | 99.33 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.21 | 112.26 | 112.71 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 117.3 | 117.49 | 117.5 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.42 | 104.58 | 104.69 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.39 | 93.51 | 93.67 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.37 | 86.52 | 86.73 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.07 | 84.15 | 84.22 |
| 5/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.11 | 80.22 | 80.33 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 85.81 | 86.02 | 86.13 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.91 | 98.14 | 98.41 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 92.92 | 93.42 | 93.91 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.54 | 99.11 | 99.71 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 107.27 | 108.09 | 108.81 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 107.49 | 107.78 | 108 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.16 | 88.58 | 88.94 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.16 | 87.27 | 87.45 |
| 5/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.31 | 89.41 | 89.54 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.5 | 28.98 | 35.37 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.14 | 33.01 | 33.82 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 38.67 | 39.07 | 39.42 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 41.19 | 41.92 | 42.53 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.61 | 41.26 | 41.84 |
| 5/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 38.19 | 38.67 | 39.15 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.38 | 29.93 | 30.77 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 30.98 | 31.23 | 31.48 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.16 | 49.17 | 50.07 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.43 | 67.9 | 68.21 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.54 | 79.69 | 79.87 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 77.62 | 78.3 | 78.86 |
| 5/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 79.61 | 80.21 | 81.04 |
| 5/10/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.6 | 35.63 | 36.59 |
| 5/10/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.19 | 53.76 | 54.51 |
| 5/10/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.83 | 88.05 | 97.59 |
| 5/10/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.83 | 106.39 | 106.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.94 | 107.34 | 107.89 |
| 5/10/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.81 | 109.22 | 109.98 |
| 5/10/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.41 | 110.81 | 111.66 |
| 5/10/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.88 | 112.39 | 113 |
| 5/10/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.65 | 113.41 | 114.16 |
| 5/10/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.59 | 110.52 | 113.53 |
| 5/10/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.38 | 106.84 | 107.23 |
| 5/10/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.11 | 104.42 | 104.88 |
| 5/10/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.57 | 99.82 | 100.15 |
| 5/10/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.95 | 36.1 | 38.91 |
| 5/10/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.15 | 45.07 | 49.47 |
| 5/10/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.62 | 106.23 | 106.93 |
| 5/10/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.58 | 104.86 | 106.11 |
| 5/10/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.06 | 104.3 | 105.82 |
| 5/10/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.89 | 105.51 | 106.2 |
| 5/10/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.22 | 108.63 | 109.09 |
| 5/10/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.99 | 105.41 | 106.19 |
| 5/10/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.17 | 107.44 | 107.77 |
| 5/10/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.18 | 107.62 | 108.01 |
| 5/10/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.16 | 106.05 | 108.69 |
| 5/10/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.73 | 99.26 | 99.72 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.79 | 14.97 | 18.77 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.63 | 36.12 | 36.72 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.36 | 43.84 | 45.71 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.01 | 55.28 | 55.87 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.67 | 62.95 | 63.54 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 67.2 | 67.65 | 68.04 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.77 | 72.02 | 72.4 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.4 | 73.78 | 74.08 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.47 | 75.81 | 76.12 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.98 | 79.22 | 79.46 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.91 | 77.08 | 77.27 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.79 | 75.06 | 75.27 |
| 5/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.26 | 74.45 | 74.6 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14 | 16.66 | 21.45 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.7 | 42.14 | 42.49 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.56 | 49.1 | 49.65 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.51 | 59.71 | 60.46 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.74 | 72.23 | 73.07 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.7 | 78.66 | 79.34 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.96 | 87.16 | 89.22 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.45 | 100.03 | 102.44 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.79 | 90.25 | 91.77 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.85 | 87.39 | 88 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.91 | 85.07 | 85.25 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.61 | 82.78 | 83.02 |
| 5/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.88 | 79.03 | 79.2 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.9 | 42.58 | 43.52 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.82 | 54.37 | 55.14 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 96.87 | 98.36 | 99.66 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.65 | 107.05 | 107.57 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.81 | 112.99 | 113.1 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.81 | 116.19 | 116.6 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.91 | 118.25 | 118.5 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 119.5 | 120.15 | 120.57 |
| 5/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.9 | 108.12 | 108.28 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.53 | 38.85 | 39.02 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.59 | 43.73 | 43.96 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.73 | 47.86 | 48.06 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.09 | 49.29 | 49.4 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.21 | 46.34 | 46.52 |
| 5/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.59 | 40.77 | 40.9 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.02 | 28.33 | 28.74 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.86 | 33.93 | 34.01 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.55 | 43.62 | 43.7 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.93 | 49.09 | 49.22 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.09 | 55.21 | 55.32 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.56 | 61.71 | 61.84 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.37 | 68.59 | 68.77 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.33 | 63.46 | 63.62 |
| 5/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.13 | 65.21 | 65.33 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.27 | 28.88 | 31.31 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.24 | 49.66 | 50.32 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.91 | 61.44 | 62.38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.3 | 74.04 | 74.97 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.39 | 89.8 | 90.38 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.89 | 99.38 | 100.05 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.83 | 111.02 | 111.26 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.17 | 116.36 | 117.27 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.92 | 104.18 | 104.4 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.19 | 93.35 | 93.57 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.28 | 86.43 | 86.64 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.08 | 84.2 | 84.36 |
| 5/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.16 | 80.33 | 80.5 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 83.61 | 84.85 | 85.79 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.39 | 98.66 | 98.86 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 93.9 | 94.43 | 94.94 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.7 | 100.25 | 100.9 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 108.82 | 109.55 | 110.25 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 107.96 | 108.21 | 108.38 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.92 | 89.2 | 89.5 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.45 | 87.56 | 87.74 |
| 5/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.52 | 89.61 | 89.72 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 15.55 | 20.48 | 25.72 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.66 | 33.4 | 34.16 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.23 | 39.81 | 40.22 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 42.2 | 43.11 | 43.85 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.85 | 42.51 | 43.21 |
| 5/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.17 | 39.61 | 40.2 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.48 | 28.07 | 28.9 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 31.15 | 32.37 | 32.84 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.25 | 50.09 | 50.78 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.79 | 68.15 | 68.5 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.36 | 79.94 | 80.22 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 78.51 | 80.22 | 81.02 |
| 5/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 81 | 81.55 | 81.98 |
| 5/11/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.72 | 35.71 | 37.17 |
| 5/11/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.98 | 53.56 | 54.1 |
| 5/11/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 84.6 | 86.72 | 90.17 |
| 5/11/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.23 | 106.52 | 106.83 |
| 5/11/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.91 | 107.42 | 107.84 |
| 5/11/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.85 | 109.25 | 109.66 |
| 5/11/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.47 | 110.67 | 110.92 |
| 5/11/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.13 | 111.75 | 111.99 |
| 5/11/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 112.04 | 112.41 | 112.73 |
| 5/11/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 110.34 | 111.68 | 112.86 |
| 5/11/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.2 | 107.47 | 107.77 |
| 5/11/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.73 | 104.96 | 105.21 |
| 5/11/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.97 | 100.15 | 100.34 |
| 5/11/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.2 | 22.79 | 30.16 |
| 5/11/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.02 | 36.45 | 40.08 |
| 5/11/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.51 | 45.32 | 48.23 |
| 5/11/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.8 | 103.56 | 104.84 |
| 5/11/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.33 | 103.33 | 103.83 |
| 5/11/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.68 | 100.58 | 102 |
| 5/11/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.02 | 104.69 | 105.61 |
| 5/11/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.63 | 108.23 | 108.87 |
| 5/11/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.04 | 105.24 | 106.08 |
| 5/11/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.36 | 107.7 | 107.99 |
| 5/11/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.79 | 107.48 | 108.05 |
| 5/11/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.03 | 106.39 | 108.16 |
| 5/11/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 99.65 | 100.19 | 100.65 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 7.46 | 14.26 | 25.58 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.8 | 36.42 | 37.17 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.41 | 46.22 | 46.91 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.02 | 55.41 | 55.79 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.24 | 62.76 | 63.32 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.99 | 67.41 | 67.96 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.46 | 71.79 | 72.12 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.25 | 73.59 | 73.97 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.33 | 75.67 | 76.06 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.85 | 79.1 | 79.4 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.75 | 76.92 | 77.06 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.67 | 74.9 | 75.16 |
| 5/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.1 | 74.3 | 74.53 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.63 | 16.01 | 25.25 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.9 | 42.31 | 42.76 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.71 | 49.41 | 49.91 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.15 | 60.14 | 60.76 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.21 | 72.78 | 73.3 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.07 | 79.57 | 80.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.04 | 90.26 | 92.08 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.15 | 103.98 | 105.74 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.77 | 93.44 | 95.09 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.92 | 88.37 | 88.93 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.06 | 85.21 | 85.35 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.78 | 82.92 | 83.02 |
| 5/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.79 | 79.06 | 79.23 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.82 | 42.44 | 43.01 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.15 | 54.52 | 54.99 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.72 | 97.6 | 99.07 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.44 | 106.85 | 107.2 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.18 | 112.71 | 113.1 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.64 | 116.16 | 116.63 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.83 | 118.23 | 118.6 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 118.43 | 119.2 | 119.81 |
| 5/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.92 | 108.08 | 108.26 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.73 | 38.25 | 38.54 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.54 | 43.67 | 43.98 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.49 | 47.75 | 47.91 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.93 | 49.08 | 49.27 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.06 | 46.26 | 46.5 |
| 5/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.49 | 40.7 | 40.88 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 27.99 | 28.6 | 29.3 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 33.95 | 34.01 | 34.08 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.44 | 43.54 | 43.67 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 48.99 | 49.12 | 49.24 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.15 | 55.33 | 55.49 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.77 | 61.92 | 62.1 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.61 | 68.8 | 69.03 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.4 | 63.62 | 63.95 |
| 5/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65.07 | 65.16 | 65.25 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.56 | 28.06 | 31.76 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.17 | 49.89 | 50.8 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.82 | 62.08 | 62.83 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.25 | 74.86 | 75.82 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.92 | 89.97 | 90.66 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.76 | 100.39 | 101.39 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.31 | 110.64 | 110.92 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.27 | 114.73 | 115.16 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.25 | 103.57 | 103.87 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.78 | 93.02 | 93.24 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.34 | 86.49 | 86.77 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.2 | 84.3 | 84.4 |
| 5/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.22 | 80.36 | 80.51 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 81.84 | 82.67 | 83.57 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.78 | 98.85 | 98.93 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 94.98 | 95.54 | 96.04 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.91 | 101.51 | 102.06 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 110.28 | 110.85 | 111.37 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.34 | 108.65 | 108.87 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 89.48 | 89.71 | 89.94 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.62 | 87.81 | 88.04 |
| 5/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.52 | 89.66 | 89.77 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.1 | 19.44 | 32.83 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.31 | 33.91 | 34.7 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.16 | 40.89 | 41.39 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.82 | 45.04 | 46.06 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.21 | 43.99 | 44.82 |
| 5/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.22 | 40.72 | 41.42 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.01 | 26.81 | 27.75 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.35 | 32.61 | 33.14 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.35 | 50.09 | 50.67 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67 | 67.41 | 67.91 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.44 | 79.07 | 79.64 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 80.49 | 81.3 | 82.14 |
| 5/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 81.83 | 82.47 | 82.95 |
| 5/12/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.19 | 34.69 | 35.04 |
| 5/12/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.35 | 53.68 | 54.07 |
| 5/12/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.47 | 86.85 | 89.07 |
| 5/12/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.15 | 106.27 | 106.66 |
| 5/12/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.02 | 107.32 | 107.52 |
| 5/12/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.01 | 109.14 | 109.3 |
| 5/12/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.39 | 110.57 | 110.89 |
| 5/12/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.16 | 111.52 | 111.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.83 | 112.04 | 112.26 |
| 5/12/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 109.83 | 110.87 | 111.88 |
| 5/12/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.62 | 107.86 | 108.06 |
| 5/12/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.16 | 105.33 | 105.51 |
| 5/12/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.22 | 100.37 | 100.51 |
| 5/12/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.6 | 22.13 | 23.96 |
| 5/12/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.91 | 36.74 | 38.07 |
| 5/12/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.37 | 46.11 | 47.62 |
| 5/12/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.03 | 102.82 | 103.73 |
| 5/12/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.1 | 105.09 | 108.71 |
| 5/12/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.06 | 99.51 | 100.04 |
| 5/12/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.89 | 104.28 | 105.17 |
| 5/12/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.32 | 107.74 | 108.31 |
| 5/12/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.72 | 105.19 | 105.9 |
| 5/12/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.41 | 107.8 | 108.17 |
| 5/12/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.15 | 107.73 | 108.41 |
| 5/12/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.4 | 107.13 | 109.62 |
| 5/12/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 100.62 | 101.06 | 101.51 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 10.79 | 12.52 | 14.6 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.42 | 36.17 | 36.68 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.57 | 43.75 | 45.77 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.39 | 54.87 | 55.41 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 62.08 | 62.33 | 62.53 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.95 | 67.16 | 67.33 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.34 | 71.53 | 71.66 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 73.2 | 73.33 | 73.45 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.32 | 75.43 | 75.55 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.72 | 78.88 | 79.01 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.67 | 76.78 | 76.88 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.59 | 74.73 | 74.85 |
| 5/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 74.07 | 74.22 | 74.39 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.35 | 13.75 | 15.56 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.99 | 42.33 | 42.51 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.35 | 49.87 | 50.53 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.32 | 60.17 | 60.7 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.11 | 73.36 | 74.22 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.13 | 80.51 | 81.6 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.17 | 93.44 | 94.47 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.22 | 103.9 | 106.17 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.73 | 96.52 | 98.06 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.77 | 89.43 | 90.13 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.27 | 85.41 | 85.61 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.91 | 83 | 83.17 |
| 5/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.06 | 79.18 | 79.29 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.66 | 42.03 | 42.53 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.71 | 55.18 | 56.31 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 96.77 | 98.38 | 99.49 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 105.97 | 106.89 | 108.41 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.81 | 112.3 | 113.1 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.46 | 115.83 | 116.77 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.72 | 117.86 | 118.01 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 117.9 | 118.36 | 118.92 |
| 5/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.81 | 107.91 | 108 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.23 | 37.53 | 37.75 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.47 | 43.53 | 43.6 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.33 | 47.46 | 47.62 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.75 | 48.87 | 48.96 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.92 | 46.02 | 46.11 |
| 5/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.49 | 40.62 | 40.77 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.47 | 28.66 | 28.84 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.04 | 34.16 | 34.28 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.52 | 43.58 | 43.64 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.05 | 49.16 | 49.28 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.29 | 55.47 | 55.65 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.01 | 62.17 | 62.32 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.98 | 69.18 | 69.4 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.84 | 63.98 | 64.1 |
| 5/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 65 | 65.08 | 65.16 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.51 | 27.41 | 28.51 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.6 | 50.34 | 50.72 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.59 | 62.54 | 63.41 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.27 | 74.85 | 75.54 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.13 | 90.3 | 91.21 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.47 | 100.26 | 100.63 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.82 | 110.09 | 110.37 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.65 | 113.99 | 114.33 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.85 | 103.08 | 103.3 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.68 | 92.83 | 92.94 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.36 | 86.42 | 86.52 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.27 | 84.35 | 84.47 |
| 5/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.3 | 80.39 | 80.55 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.39 | 81.05 | 81.8 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.62 | 98.71 | 98.83 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 96.06 | 96.54 | 96.96 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.04 | 102.56 | 103.09 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.37 | 111.93 | 112.49 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.87 | 109.08 | 109.3 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 89.81 | 90.01 | 90.19 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.01 | 88.17 | 88.37 |
| 5/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.69 | 89.75 | 89.83 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.25 | 18.04 | 20.97 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.72 | 34.33 | 34.82 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 41.37 | 41.96 | 42.48 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.98 | 46.94 | 47.82 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.72 | 45.57 | 46.46 |
| 5/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.35 | 41.93 | 42.53 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 25.47 | 26.27 | 26.91 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.37 | 32.68 | 32.85 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.47 | 50.28 | 50.91 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.74 | 66.94 | 67.16 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.47 | 78.71 | 78.86 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 81.33 | 81.96 | 82.47 |
| 5/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.89 | 83.36 | 83.78 |
| 5/13/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.77 | 34.9 | 36.59 |
| 5/13/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.04 | 53.4 | 53.69 |
| 5/13/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.86 | 84.56 | 86.12 |
| 5/13/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.2 | 106.41 | 106.68 |
| 5/13/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.29 | 107.6 | 107.95 |
| 5/13/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.1 | 109.46 | 109.99 |
| 5/13/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.65 | 110.94 | 111.78 |
| 5/13/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.26 | 111.61 | 112.28 |
| 5/13/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.78 | 112.01 | 112.3 |
| 5/13/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.05 | 109.28 | 110.18 |
| 5/13/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.99 | 108.16 | 108.35 |
| 5/13/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.45 | 105.58 | 105.86 |
| 5/13/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.39 | 100.53 | 100.82 |
| 5/13/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.62 | 21.91 | 26.45 |
| 5/13/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.08 | 35.61 | 37.38 |
| 5/13/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.11 | 44.25 | 46.19 |
| 5/13/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.14 | 102.68 | 104 |
| 5/13/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.81 | 103.38 | 104.49 |
| 5/13/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.43 | 98.78 | 99.38 |
| 5/13/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.88 | 104.49 | 105.59 |
| 5/13/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.46 | 107.96 | 108.79 |
| 5/13/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.86 | 105.27 | 106.26 |
| 5/13/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.58 | 107.9 | 108.19 |
| 5/13/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.01 | 108.33 | 108.76 |
| 5/13/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.94 | 107.16 | 107.66 |
| 5/13/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 101.42 | 101.85 | 102.26 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 9.66 | 14.05 | 22.05 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.64 | 35.23 | 35.73 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.56 | 45.52 | 46.26 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.46 | 54.76 | 55.16 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.64 | 62.15 | 62.52 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.62 | 67.08 | 67.49 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 71.1 | 71.39 | 71.64 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.83 | 73.21 | 73.47 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.95 | 75.36 | 75.63 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.54 | 78.79 | 78.97 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.52 | 76.7 | 76.77 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.34 | 74.62 | 74.79 |
| 5/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.82 | 74.03 | 74.26 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.51 | 16.06 | 22.39 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.71 | 42.33 | 42.97 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.49 | 50.95 | 51.26 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.25 | 60.63 | 61.26 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.79 | 74.22 | 74.73 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.29 | 82.13 | 82.83 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.21 | 94.01 | 94.73 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.03 | 105.96 | 107.55 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.04 | 99.21 | 100.12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.12 | 90.83 | 91.36 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.52 | 85.74 | 86.24 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.08 | 83.24 | 83.49 |
| 5/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.99 | 79.18 | 79.4 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 41.74 | 42.1 | 42.57 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.99 | 55.51 | 56 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 96.73 | 98.05 | 99.19 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.32 | 106.82 | 107.58 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.89 | 112.15 | 112.81 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.84 | 116.49 | 116.8 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.84 | 118.28 | 118.6 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 117.61 | 117.82 | 118.08 |
| 5/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.86 | 108.03 | 108.25 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.98 | 37.15 | 37.29 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.28 | 43.47 | 43.68 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.13 | 47.32 | 47.45 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.52 | 48.73 | 48.85 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.72 | 45.92 | 46.09 |
| 5/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.23 | 40.45 | 40.64 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.77 | 29.06 | 29.68 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.21 | 34.28 | 34.37 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.51 | 43.6 | 43.69 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.08 | 49.24 | 49.42 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.5 | 55.68 | 55.84 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.26 | 62.44 | 62.61 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 69.35 | 69.56 | 69.76 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.98 | 64.21 | 64.46 |
| 5/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.96 | 65.05 | 65.13 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.17 | 27.83 | 30.45 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.24 | 50.88 | 51.34 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.73 | 63.38 | 64.05 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.29 | 75.15 | 76.85 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.81 | 91.54 | 92.38 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.26 | 100.94 | 101.66 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.97 | 109.8 | 110.3 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.36 | 113.36 | 113.76 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.19 | 102.56 | 102.84 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.41 | 92.62 | 92.8 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.33 | 86.5 | 86.74 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.24 | 84.38 | 84.52 |
| 5/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.3 | 80.43 | 80.55 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.48 | 79.89 | 80.38 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.37 | 98.51 | 98.64 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 96.96 | 97.4 | 97.82 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.07 | 103.57 | 104.03 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.5 | 112.94 | 113.2 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 109.26 | 109.35 | 109.42 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 89.83 | 89.89 | 89.96 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.33 | 88.45 | 88.61 |
| 5/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.67 | 89.78 | 89.89 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.83 | 19.81 | 29.89 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.66 | 34.48 | 35.28 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.46 | 42.89 | 43.34 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.81 | 48.73 | 49.56 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.35 | 46.92 | 47.53 |
| 5/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.54 | 43.04 | 43.63 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.58 | 25.43 | 26.71 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.49 | 32.91 | 33.35 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.38 | 50.38 | 50.96 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.52 | 66.69 | 66.87 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.25 | 78.78 | 79.16 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.45 | 83.02 | 83.9 |
| 5/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.66 | 83.98 | 84.29 |
| 5/14/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.86 | 37.02 | 39.61 |
| 5/14/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.04 | 53.57 | 54.07 |
| 5/14/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 83.95 | 84.85 | 86.08 |
| 5/14/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.43 | 106.68 | 107.1 |
| 5/14/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.28 | 107.8 | 108.34 |
| 5/14/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.06 | 109.57 | 110.36 |
| 5/14/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.92 | 111.26 | 112.21 |
| 5/14/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.49 | 111.73 | 112.85 |
| 5/14/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 111.75 | 112.08 | 112.36 |
| 5/14/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.72 | 108.23 | 109.62 |
| 5/14/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.1 | 108.3 | 108.47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.62 | 105.81 | 105.99 |
| 5/14/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.58 | 100.73 | 100.92 |
| 5/14/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.7 | 24.17 | 32.97 |
| 5/14/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.73 | 36.56 | 41.17 |
| 5/14/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.41 | 44.64 | 47.95 |
| 5/14/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.03 | 102.8 | 104.16 |
| 5/14/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.45 | 102.7 | 108.23 |
| 5/14/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.22 | 97.95 | 99.24 |
| 5/14/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.48 | 104.96 | 105.54 |
| 5/14/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.64 | 108.19 | 108.76 |
| 5/14/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.64 | 105.32 | 106.15 |
| 5/14/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.14 | 107.86 | 108.47 |
| 5/14/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.45 | 108.83 | 109.26 |
| 5/14/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.39 | 107.87 | 109.91 |
| 5/14/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 102.23 | 102.65 | 103.01 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 6.91 | 17.55 | 33.03 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.71 | 35.62 | 36.17 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.42 | 45.96 | 46.71 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.65 | 54.89 | 55.19 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.56 | 61.93 | 62.46 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.55 | 66.91 | 67.33 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.95 | 71.2 | 71.5 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.8 | 73.06 | 73.38 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.98 | 75.24 | 75.57 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.42 | 78.67 | 78.92 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.44 | 76.6 | 76.71 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.3 | 74.52 | 74.73 |
| 5/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.65 | 73.88 | 74.07 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.18 | 20.87 | 31.25 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.91 | 42.72 | 43.17 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.99 | 51.47 | 51.77 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.8 | 61.23 | 61.76 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.1 | 74.75 | 75.26 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.57 | 83.42 | 84 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.74 | 94.01 | 94.19 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.74 | 106.68 | 107.12 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.49 | 100.79 | 101.18 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.35 | 91.99 | 92.47 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.87 | 86.1 | 86.44 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.39 | 83.57 | 83.71 |
| 5/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.79 | 79.14 | 79.43 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 42.14 | 43.09 | 44.99 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.24 | 58.16 | 63.16 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 96.44 | 100.65 | 104.95 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.43 | 106.88 | 108.01 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.04 | 111.51 | 112.27 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.02 | 116.58 | 116.8 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.13 | 118.53 | 118.6 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.73 | 117.28 | 117.81 |
| 5/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.02 | 108.16 | 108.27 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 36.74 | 37.01 | 37.21 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.12 | 43.29 | 43.58 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47 | 47.24 | 47.37 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.35 | 48.49 | 48.71 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.55 | 45.89 | 46.12 |
| 5/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.15 | 40.32 | 40.52 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.42 | 29.23 | 29.81 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.23 | 34.34 | 34.47 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.51 | 43.62 | 43.72 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.2 | 49.37 | 49.57 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.7 | 55.87 | 56.06 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.55 | 62.71 | 62.9 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 69.72 | 69.89 | 70.07 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.24 | 64.39 | 64.59 |
| 5/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.93 | 65.03 | 65.16 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.17 | 29.32 | 32.49 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.3 | 50.98 | 51.8 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.73 | 63.68 | 64.32 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.51 | 76.83 | 77.6 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.71 | 92.45 | 93 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.53 | 100.4 | 101.04 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.96 | 108.68 | 109.39 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.64 | 111.58 | 112.24 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.7 | 101.99 | 102.19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.25 | 92.41 | 92.56 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.34 | 86.69 | 87.06 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.34 | 84.49 | 84.61 |
| 5/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.24 | 80.4 | 80.58 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.62 | 79.3 | 81.83 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 96.25 | 96.83 | 98.43 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 97.54 | 97.98 | 98.39 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.99 | 104.24 | 104.98 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.72 | 112.18 | 113.2 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.37 | 108.68 | 109.42 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 89.26 | 89.53 | 89.88 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.65 | 87.99 | 88.65 |
| 5/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.62 | 89.76 | 89.91 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 11.25 | 22.7 | 39.52 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 33.79 | 34.76 | 35.84 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.95 | 43.58 | 44.12 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.29 | 50.57 | 51.41 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.5 | 48.2 | 48.78 |
| 5/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.59 | 44.01 | 44.4 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 24.58 | 26.3 | 28.26 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.49 | 32.86 | 33.24 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.79 | 50.54 | 51.35 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.27 | 66.65 | 66.92 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.11 | 78.54 | 78.9 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.65 | 83.55 | 84.27 |
| 5/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.82 | 84.16 | 84.5 |
| 5/15/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.86 | 38.73 | 40.83 |
| 5/15/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.61 | 53.96 | 54.35 |
| 5/15/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 85.15 | 89.07 | 94.08 |
| 5/15/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.53 | 106.83 | 107.31 |
| 5/15/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.25 | 107.85 | 108.26 |
| 5/15/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.05 | 109.47 | 109.97 |
| 5/15/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.56 | 111.26 | 111.71 |
| 5/15/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.72 | 111.66 | 111.86 |
| 5/15/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 108.27 | 111.76 | 112.21 |
| 5/15/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.63 | 107.97 | 109.23 |
| 5/15/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.11 | 108.37 | 108.61 |
| 5/15/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.78 | 105.96 | 106.06 |
| 5/15/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.8 | 100.89 | 100.99 |
| 5/15/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.98 | 26.31 | 36.89 |
| 5/15/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.24 | 37.81 | 43.91 |
| 5/15/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.52 | 45.59 | 49.63 |
| 5/15/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.25 | 103.55 | 104.23 |
| 5/15/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.57 | 105.4 | 106.91 |
| 5/15/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.29 | 97.91 | 100.27 |
| 5/15/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.34 | 104.77 | 105.43 |
| 5/15/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.74 | 107.35 | 107.99 |
| 5/15/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.74 | 104.47 | 105.31 |
| 5/15/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.83 | 106.65 | 107.53 |
| 5/15/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.85 | 108.42 | 109.08 |
| 5/15/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.72 | 108.08 | 109.76 |
| 5/15/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 102.99 | 103.34 | 103.71 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.43 | 18.9 | 34.66 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.66 | 35.61 | 36.48 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.78 | 46.23 | 46.64 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.51 | 54.71 | 54.96 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.41 | 61.67 | 62.06 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.41 | 66.72 | 67.07 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.83 | 70.98 | 71.18 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.67 | 72.87 | 73.1 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.87 | 75.07 | 75.34 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.32 | 78.57 | 78.84 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.45 | 76.72 | 77.08 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.14 | 74.4 | 74.62 |
| 5/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.61 | 73.78 | 73.97 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.39 | 23.18 | 33.35 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 42.1 | 42.78 | 43.17 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.59 | 51.9 | 52.29 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.21 | 61.54 | 62.14 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.37 | 75.22 | 75.63 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.93 | 84.32 | 84.85 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.82 | 94.04 | 94.36 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.24 | 105.5 | 106.58 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.39 | 101 | 101.27 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.42 | 92.91 | 93.25 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.14 | 86.43 | 86.79 |
| 5/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.63 | 83.79 | 83.93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.72 | 79.18 | 79.53 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 42.42 | 43.11 | 44.73 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 58.54 | 60.1 | 62.17 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 99.31 | 101.7 | 104.12 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.06 | 107.44 | 109.5 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.35 | 111.8 | 113.1 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.13 | 116.36 | 116.8 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.3 | 118.52 | 118.6 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.56 | 116.93 | 117.58 |
| 5/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.02 | 108.14 | 108.25 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.05 | 37.25 | 37.5 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.97 | 43.11 | 43.38 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.82 | 47.04 | 47.21 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.18 | 48.35 | 48.53 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.46 | 45.75 | 46.03 |
| 5/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 40.04 | 40.21 | 40.41 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.53 | 29.18 | 29.67 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.31 | 34.38 | 34.47 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.51 | 43.62 | 43.69 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.32 | 49.49 | 49.66 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 55.96 | 56.11 | 56.3 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.84 | 62.96 | 63.14 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.01 | 70.15 | 70.27 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.38 | 64.55 | 64.69 |
| 5/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.91 | 65.01 | 65.13 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.71 | 30.74 | 33.65 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.24 | 51.11 | 51.72 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.9 | 64.62 | 65.31 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.21 | 77.91 | 78.45 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.56 | 93.01 | 93.39 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.7 | 100.2 | 100.92 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.87 | 107.34 | 107.84 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.48 | 110.1 | 110.68 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101 | 101.48 | 101.71 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.11 | 92.26 | 92.41 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.45 | 86.77 | 87.19 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.48 | 84.57 | 84.68 |
| 5/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.3 | 80.43 | 80.63 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.44 | 78.59 | 78.81 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 96.29 | 96.37 | 96.53 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 98.34 | 98.96 | 99.41 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.62 | 105.09 | 105.52 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112 | 112.13 | 112.22 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 108.13 | 108.29 | 108.46 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.35 | 88.96 | 89.48 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.4 | 87.52 | 87.7 |
| 5/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.57 | 89.77 | 89.96 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.11 | 24.21 | 40.01 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.02 | 35.1 | 36.15 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.78 | 44.34 | 44.8 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.24 | 52.16 | 52.83 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.74 | 49.3 | 49.71 |
| 5/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.38 | 44.7 | 44.93 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 26.39 | 28.05 | 30.14 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.39 | 32.86 | 33.18 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.04 | 51.03 | 51.85 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.41 | 66.85 | 67.16 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.2 | 78.79 | 79.35 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.89 | 83.93 | 84.69 |
| 5/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.16 | 84.51 | 84.86 |
| 5/16/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.12 | 39.67 | 42.36 |
| 5/16/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.78 | 53.95 | 55.17 |
| 5/16/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 90.82 | 94.39 | 101.41 |
| 5/16/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.34 | 106.8 | 108.35 |
| 5/16/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.23 | 107.72 | 108.71 |
| 5/16/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.73 | 109.25 | 109.55 |
| 5/16/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.87 | 111.33 | 111.72 |
| 5/16/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.92 | 111.59 | 111.77 |
| 5/16/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 109.85 | 111.05 | 111.56 |
| 5/16/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.31 | 107.6 | 108.43 |
| 5/16/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.3 | 108.46 | 108.62 |
| 5/16/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.98 | 106.11 | 106.29 |
| 5/16/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.93 | 101.05 | 101.16 |
| 5/16/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.75 | 27.89 | 41.12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.56 | 38.79 | 48.29 |
| 5/16/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.52 | 46.31 | 54.16 |
| 5/16/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.87 | 105.04 | 106.92 |
| 5/16/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.13 | 107 | 108.74 |
| 5/16/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.48 | 100.28 | 103.71 |
| 5/16/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.8 | 104.56 | 105.54 |
| 5/16/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.98 | 106.83 | 107.89 |
| 5/16/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.29 | 103.86 | 104.97 |
| 5/16/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.37 | 106.12 | 107.17 |
| 5/16/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.66 | 108.45 | 109.48 |
| 5/16/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.97 | 108.65 | 110.88 |
| 5/16/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 103.65 | 104.08 | 104.54 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.2 | 22.05 | 37.8 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.44 | 35.55 | 36.97 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.47 | 45.56 | 46.57 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.5 | 54.71 | 55.16 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 61.19 | 61.44 | 61.74 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.3 | 66.54 | 66.72 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.66 | 70.78 | 70.89 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.5 | 72.68 | 72.82 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.63 | 74.87 | 75.12 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.27 | 78.43 | 78.58 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.94 | 77 | 77.08 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.01 | 74.23 | 74.43 |
| 5/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.51 | 73.67 | 73.85 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.47 | 24.04 | 37.48 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 41.43 | 43.01 | 43.42 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.18 | 52.22 | 52.72 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.14 | 61.95 | 62.92 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 72.94 | 75.3 | 76.09 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.81 | 84.37 | 85.11 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.7 | 94.39 | 94.98 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98 | 102.06 | 104.23 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.33 | 99.87 | 100.67 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.05 | 93.27 | 93.5 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.6 | 86.88 | 87.27 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.83 | 84.03 | 84.23 |
| 5/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.83 | 79.25 | 79.54 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 42.66 | 44.16 | 46.17 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 59.62 | 63.35 | 68.99 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 98.96 | 101.46 | 104.65 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 106.96 | 107.32 | 107.62 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.07 | 111.48 | 111.85 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.64 | 116.05 | 116.38 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.89 | 118.28 | 118.59 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.63 | 116.33 | 116.8 |
| 5/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.89 | 108.1 | 108.25 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.36 | 37.57 | 37.82 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.76 | 42.91 | 43.08 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.72 | 46.84 | 46.98 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.88 | 48.06 | 48.36 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.26 | 45.44 | 45.66 |
| 5/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.73 | 39.93 | 40.25 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.75 | 29.07 | 29.33 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.37 | 34.47 | 34.57 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.51 | 43.61 | 43.68 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.42 | 49.61 | 49.75 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.18 | 56.32 | 56.61 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.06 | 63.19 | 63.36 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.21 | 70.3 | 70.4 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.47 | 64.65 | 64.93 |
| 5/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.89 | 64.96 | 65.06 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.13 | 31.4 | 34.9 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.72 | 51.45 | 52 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.91 | 65.92 | 66.68 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.27 | 78.77 | 79.25 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.75 | 93.07 | 93.39 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.47 | 100.72 | 100.96 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.8 | 106.39 | 106.93 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.72 | 109.12 | 109.53 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.48 | 100.84 | 101.15 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.99 | 92.1 | 92.25 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.52 | 86.8 | 87.18 |
| 5/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.47 | 84.57 | 84.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.2 | 80.47 | 80.61 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.34 | 78.5 | 78.65 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 96.53 | 96.73 | 97.01 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 99.41 | 99.83 | 100.25 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.47 | 105.69 | 105.88 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 112.07 | 112.19 | 112.28 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 107 | 107.64 | 108.14 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.4 | 87.39 | 88.33 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.24 | 87.34 | 87.5 |
| 5/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.54 | 89.74 | 89.87 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.66 | 27.55 | 42.91 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.54 | 35.63 | 36.83 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.57 | 45.09 | 45.52 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.5 | 53.24 | 53.64 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.67 | 50.08 | 50.32 |
| 5/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.88 | 45.21 | 45.46 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.57 | 29.03 | 31.21 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 32.74 | 33.12 | 33.45 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.64 | 51.67 | 52.47 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.15 | 67.56 | 67.99 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.02 | 79.65 | 80.26 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.77 | 84.52 | 85 |
| 5/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.41 | 84.77 | 85.08 |
| 5/17/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.75 | 39.62 | 40.95 |
| 5/17/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.63 | 54.07 | 54.65 |
| 5/17/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 87.26 | 92.76 | 99.38 |
| 5/17/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.26 | 106.5 | 106.75 |
| 5/17/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.99 | 107.38 | 107.68 |
| 5/17/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.87 | 109.18 | 109.36 |
| 5/17/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.65 | 111.33 | 111.52 |
| 5/17/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.71 | 111.43 | 111.69 |
| 5/17/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.6 | 109.46 | 110.72 |
| 5/17/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.16 | 107.35 | 108 |
| 5/17/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.19 | 108.37 | 108.54 |
| 5/17/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.1 | 106.19 | 106.29 |
| 5/17/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.01 | 101.11 | 101.21 |
| 5/17/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.98 | 30.49 | 40.38 |
| 5/17/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.21 | 40.25 | 46.78 |
| 5/17/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.16 | 47.51 | 52.97 |
| 5/17/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.56 | 107.61 | 108.12 |
| 5/17/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.26 | 108.95 | 110.41 |
| 5/17/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.19 | 104.99 | 105.87 |
| 5/17/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.86 | 104.67 | 105.27 |
| 5/17/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.89 | 106.44 | 107.17 |
| 5/17/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103 | 103.67 | 104.59 |
| 5/17/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.58 | 105.59 | 106.7 |
| 5/17/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.07 | 108.64 | 109.63 |
| 5/17/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.24 | 109.27 | 110.04 |
| 5/17/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 104.49 | 104.82 | 105.08 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.25 | 24.92 | 38.46 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.78 | 35.67 | 36.53 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.87 | 42.46 | 44.67 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.33 | 53.71 | 54.39 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.81 | 61.15 | 61.44 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 66.01 | 66.25 | 66.51 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.33 | 70.53 | 70.74 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 72.13 | 72.35 | 72.63 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.26 | 74.53 | 74.85 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.04 | 78.23 | 78.37 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.87 | 76.95 | 77.03 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.86 | 73.99 | 74.19 |
| 5/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.34 | 73.5 | 73.67 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.75 | 26.13 | 35.82 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.06 | 43.66 | 43.99 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.66 | 52.9 | 53.61 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.83 | 62.83 | 63.59 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.67 | 75.91 | 77.09 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.49 | 83.54 | 84.4 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.59 | 94.79 | 95.16 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.07 | 98.75 | 100.32 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.45 | 97.78 | 99.06 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.03 | 93.23 | 93.48 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.13 | 87.32 | 87.69 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.21 | 84.35 | 84.56 |
| 5/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.97 | 79.28 | 79.56 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.58 | 44.66 | 46.23 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 64.01 | 66.62 | 70.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 102.73 | 103.7 | 105.08 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.12 | 107.86 | 108.37 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.07 | 111.43 | 111.72 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.69 | 116.1 | 116.63 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.96 | 118.21 | 118.39 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.22 | 115.66 | 116.27 |
| 5/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.93 | 108.06 | 108.21 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.62 | 37.83 | 38.08 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.67 | 42.77 | 42.89 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.54 | 46.7 | 46.9 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.71 | 47.85 | 47.94 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.17 | 45.31 | 45.46 |
| 5/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.58 | 39.69 | 39.82 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.76 | 28.88 | 28.98 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.3 | 34.38 | 34.48 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.54 | 43.62 | 43.72 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.57 | 49.71 | 49.87 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.39 | 56.55 | 56.77 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.28 | 63.39 | 63.53 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.33 | 70.41 | 70.5 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.53 | 64.68 | 64.8 |
| 5/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.86 | 64.94 | 65.02 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.32 | 32.54 | 34.85 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.31 | 51.79 | 52.2 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.05 | 66.2 | 66.76 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.19 | 79.54 | 79.84 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.3 | 93.46 | 93.61 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.3 | 100.14 | 100.58 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.7 | 105.36 | 105.89 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.68 | 108.21 | 108.75 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.74 | 100.12 | 100.48 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.67 | 91.89 | 92.04 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.58 | 86.79 | 87.04 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.37 | 84.47 | 84.59 |
| 5/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.2 | 80.42 | 80.6 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.64 | 78.93 | 79.15 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.01 | 97.36 | 97.81 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.2 | 100.53 | 100.84 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.82 | 105.88 | 105.94 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.55 | 111.9 | 112.14 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 104.62 | 105.91 | 106.99 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.79 | 84.88 | 86.39 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.34 | 87.96 | 88.46 |
| 5/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.53 | 89.67 | 89.81 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.91 | 30.88 | 44.79 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 35.5 | 36.35 | 37.37 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.45 | 45.72 | 46.04 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.33 | 53.57 | 54.04 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.24 | 50.51 | 50.7 |
| 5/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.37 | 45.57 | 45.82 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.21 | 29.89 | 31.98 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.11 | 33.28 | 33.45 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.1 | 52.03 | 52.74 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.92 | 68.29 | 68.65 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.26 | 80.82 | 81.31 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.89 | 85.18 | 85.45 |
| 5/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.69 | 84.93 | 85.09 |
| 5/18/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.57 | 40.95 | 42.58 |
| 5/18/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.61 | 53.86 | 54.23 |
| 5/18/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 89.83 | 92.06 | 94.83 |
| 5/18/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.18 | 106.52 | 106.67 |
| 5/18/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.26 | 107.45 | 107.6 |
| 5/18/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.1 | 109.26 | 109.37 |
| 5/18/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.09 | 111.4 | 111.54 |
| 5/18/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.74 | 111.27 | 111.45 |
| 5/18/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.77 | 108.12 | 109.01 |
| 5/18/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.01 | 107.18 | 107.78 |
| 5/18/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.17 | 108.32 | 108.52 |
| 5/18/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.17 | 106.29 | 106.4 |
| 5/18/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.08 | 101.16 | 101.27 |
| 5/18/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.05 | 36.56 | 45.65 |
| 5/18/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.19 | 44.61 | 50.97 |
| 5/18/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.12 | 51.24 | 56.62 |
| 5/18/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.69 | 108.11 | 108.29 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.87 | 110.07 | 110.51 |
| 5/18/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.32 | 105.98 | 106.28 |
| 5/18/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.07 | 104.41 | 104.84 |
| 5/18/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.53 | 106.06 | 106.43 |
| 5/18/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.99 | 103.32 | 103.89 |
| 5/18/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.4 | 104.99 | 105.65 |
| 5/18/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.61 | 109.35 | 109.64 |
| 5/18/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.24 | 109.68 | 110.13 |
| 5/18/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.04 | 105.34 | 105.6 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.06 | 31.17 | 40.91 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.2 | 36.43 | 37.23 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.61 | 44.89 | 45.06 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.92 | 54.09 | 54.21 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.75 | 60.92 | 61.31 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.81 | 65.98 | 66.29 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.17 | 70.28 | 70.48 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.96 | 72.09 | 72.4 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.97 | 74.23 | 74.65 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.95 | 78.05 | 78.2 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.83 | 76.9 | 76.97 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.74 | 73.91 | 74.02 |
| 5/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.31 | 73.51 | 73.66 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20 | 32.11 | 40.21 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.82 | 43.93 | 44.12 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.42 | 53.7 | 53.93 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.03 | 63.4 | 63.89 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.29 | 76.79 | 77.29 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.65 | 84.11 | 84.37 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.25 | 94.1 | 94.83 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.91 | 95.74 | 97.09 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.46 | 95.12 | 96.44 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.79 | 93 | 93.41 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.46 | 87.58 | 87.86 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.47 | 84.56 | 84.8 |
| 5/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.99 | 79.24 | 79.72 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.58 | 45.8 | 47.35 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 63.39 | 68.1 | 73.73 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 101.22 | 103.9 | 105.2 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.59 | 107.82 | 109.47 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.17 | 111.41 | 112.04 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.78 | 116.08 | 116.8 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.09 | 118.25 | 118.56 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.19 | 115.44 | 115.93 |
| 5/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.01 | 108.14 | 108.23 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.9 | 38.17 | 38.36 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.56 | 42.7 | 42.81 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.48 | 46.57 | 46.75 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.6 | 47.69 | 47.79 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.07 | 45.18 | 45.34 |
| 5/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.55 | 39.69 | 39.78 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.72 | 28.84 | 28.95 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.18 | 34.24 | 34.38 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.56 | 43.66 | 43.78 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.61 | 49.83 | 49.99 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.61 | 56.72 | 56.85 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.42 | 63.48 | 63.59 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.34 | 70.41 | 70.47 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.44 | 64.69 | 64.82 |
| 5/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.82 | 64.89 | 64.99 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.85 | 34.37 | 36.71 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.88 | 52.46 | 52.64 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66 | 66.88 | 67.26 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.65 | 79.74 | 79.88 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.27 | 93.41 | 93.6 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.32 | 99.53 | 99.8 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.98 | 104.3 | 104.78 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.19 | 107.43 | 107.82 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.39 | 99.51 | 99.74 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.54 | 91.67 | 91.85 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.52 | 86.9 | 87.16 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.39 | 84.52 | 84.6 |
| 5/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.02 | 80.27 | 80.58 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.12 | 79.26 | 79.35 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 97.81 | 98.21 | 98.43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.82 | 101.07 | 101.24 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.86 | 105.9 | 105.96 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.21 | 111.32 | 111.55 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 102.21 | 103.01 | 104.57 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.34 | 80.47 | 82.74 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.01 | 88.19 | 88.48 |
| 5/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.5 | 89.6 | 89.77 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22 | 36.18 | 45.8 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 35.9 | 37.06 | 37.87 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.82 | 46.03 | 46.17 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.88 | 54.09 | 54.34 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.53 | 50.83 | 51.01 |
| 5/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.61 | 45.86 | 46.04 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.77 | 31.18 | 32.69 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.16 | 33.32 | 33.45 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.48 | 52.71 | 53.1 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 68.59 | 68.73 | 68.86 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.98 | 81.16 | 81.33 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.33 | 85.64 | 85.85 |
| 5/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.49 | 84.75 | 85.08 |
| 5/19/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.58 | 42.58 | 42.58 |
| 5/19/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.77 | 53.77 | 53.77 |
| 5/19/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
| 5/19/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.51 | 106.51 | 106.51 |
| 5/19/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.45 | 107.45 | 107.45 |
| 5/19/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.24 | 109.24 | 109.24 |
| 5/19/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.45 | 111.45 | 111.45 |
| 5/19/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.32 | 111.32 | 111.32 |
| 5/19/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| 5/19/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.19 | 107.19 | 107.19 |
| 5/19/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.24 | 108.24 | 108.24 |
| 5/19/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.35 | 106.35 | 106.35 |
| 5/19/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
| 5/19/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |
| 5/19/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |
| 5/19/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |
| 5/19/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.27 | 108.27 | 108.27 |
| 5/19/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.87 | 109.87 | 109.87 |
| 5/19/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.18 | 106.18 | 106.18 |
| 5/19/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.24 | 104.24 | 104.24 |
| 5/19/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.94 | 105.94 | 105.94 |
| 5/19/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.34 | 103.34 | 103.34 |
| 5/19/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.99 | 104.99 | 104.99 |
| 5/19/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.55 | 109.55 | 109.55 |
| 5/19/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |
| 5/19/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.39 | 105.39 | 105.39 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.18 | 37.18 | 37.18 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.11 | 54.11 | 54.11 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.77 | 60.77 | 60.77 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.96 | 71.96 | 71.96 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.95 | 77.95 | 77.95 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.89 | 73.89 | 73.89 |
| 5/19/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.75 | 53.75 | 53.75 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.34 | 84.34 | 84.34 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.92 | 92.92 | 92.92 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.46 | 87.46 | 87.46 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.53 | 84.53 | 84.53 |
| 5/19/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79 | 79 | 79 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 71.57 | 71.57 | 71.57 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.66 | 107.66 | 107.66 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.33 | 111.33 | 111.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.85 | 115.85 | 115.85 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.09 | 118.09 | 118.09 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.37 | 115.37 | 115.37 |
| 5/19/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.15 | 108.15 | 108.15 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.35 | 38.35 | 38.35 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.66 | 47.66 | 47.66 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
| 5/19/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.42 | 63.42 | 63.42 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.77 | 64.77 | 64.77 |
| 5/19/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.88 | 64.88 | 64.88 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.59 | 52.59 | 52.59 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.28 | 107.28 | 107.28 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.59 | 91.59 | 91.59 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.16 | 87.16 | 87.16 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 5/19/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.1 | 80.1 | 80.1 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.3 | 79.3 | 79.3 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.91 | 105.91 | 105.91 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.22 | 111.22 | 111.22 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 102.21 | 102.21 | 102.21 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.34 | 79.34 | 79.34 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
| 5/19/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.52 | 89.52 | 89.52 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.98 | 50.98 | 50.98 |
| 5/19/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.69 | 32.69 | 32.69 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.35 | 33.35 | 33.35 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 81.1 | 81.1 | 81.1 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.77 | 85.77 | 85.77 |
| 5/19/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
| 5/20/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.58 | 42.58 | 42.58 |
| 5/20/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.77 | 53.77 | 53.77 |
| 5/20/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
| 5/20/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.51 | 106.51 | 106.51 |
| 5/20/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.45 | 107.45 | 107.45 |
| 5/20/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.24 | 109.24 | 109.24 |
| 5/20/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.45 | 111.45 | 111.45 |
| 5/20/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.32 | 111.32 | 111.32 |
| 5/20/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.7 | 107.7 | 107.7 |
| 5/20/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.19 | 107.19 | 107.19 |
| 5/20/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.24 | 108.24 | 108.24 |
| 5/20/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.35 | 106.35 | 106.35 |
| 5/20/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
| 5/20/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 45.65 | 45.65 | 45.65 |
| 5/20/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.97 | 50.97 | 50.97 |
| 5/20/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.62 | 56.62 | 56.62 |
| 5/20/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 108.27 | 108.27 | 108.27 |
| 5/20/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 109.87 | 109.87 | 109.87 |
| 5/20/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.18 | 106.18 | 106.18 |
| 5/20/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.24 | 104.24 | 104.24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.94 | 105.94 | 105.94 |
| 5/20/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.34 | 103.34 | 103.34 |
| 5/20/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.99 | 104.99 | 104.99 |
| 5/20/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.55 | 109.55 | 109.55 |
| 5/20/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.76 | 109.76 | 109.76 |
| 5/20/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.39 | 105.39 | 105.39 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.18 | 37.18 | 37.18 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.11 | 54.11 | 54.11 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.77 | 60.77 | 60.77 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.9 | 65.9 | 65.9 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 70.2 | 70.2 | 70.2 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.96 | 71.96 | 71.96 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.95 | 77.95 | 77.95 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.9 | 76.9 | 76.9 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.89 | 73.89 | 73.89 |
| 5/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 73.61 | 73.61 | 73.61 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.75 | 53.75 | 53.75 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.6 | 76.6 | 76.6 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.34 | 84.34 | 84.34 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.91 | 94.91 | 94.91 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.92 | 92.92 | 92.92 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.46 | 87.46 | 87.46 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.53 | 84.53 | 84.53 |
| 5/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79 | 79 | 79 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.66 | 107.66 | 107.66 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.33 | 111.33 | 111.33 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.85 | 115.85 | 115.85 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.09 | 118.09 | 118.09 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.37 | 115.37 | 115.37 |
| 5/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.15 | 108.15 | 108.15 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.35 | 38.35 | 38.35 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.66 | 47.66 | 47.66 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.16 | 45.16 | 45.16 |
| 5/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.73 | 39.73 | 39.73 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.88 | 28.88 | 28.88 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.18 | 34.18 | 34.18 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.67 | 43.67 | 43.67 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.42 | 63.42 | 63.42 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 64.77 | 64.77 | 64.77 |
| 5/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.88 | 64.88 | 64.88 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.59 | 52.59 | 52.59 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.95 | 66.95 | 66.95 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.65 | 79.65 | 79.65 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.36 | 99.36 | 99.36 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.28 | 107.28 | 107.28 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.59 | 91.59 | 91.59 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.16 | 87.16 | 87.16 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
| 5/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.1 | 80.1 | 80.1 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.3 | 79.3 | 79.3 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.16 | 101.16 | 101.16 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.91 | 105.91 | 105.91 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 111.22 | 111.22 | 111.22 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 102.21 | 102.21 | 102.21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.34 | 79.34 | 79.34 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.01 | 88.01 | 88.01 |
| 5/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.52 | 89.52 | 89.52 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 54.1 | 54.1 | 54.1 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.98 | 50.98 | 50.98 |
| 5/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.02 | 46.02 | 46.02 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.69 | 32.69 | 32.69 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.35 | 33.35 | 33.35 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.84 | 52.84 | 52.84 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 81.1 | 81.1 | 81.1 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.77 | 85.77 | 85.77 |
| 5/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
| 5/21/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.26 | 41.45 | 42.58 |
| 5/21/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.1 | 54.19 | 55.42 |
| 5/21/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 93.29 | 93.29 | 93.29 |
| 5/21/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.46 | 106.61 | 106.92 |
| 5/21/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.45 | 107.53 | 107.84 |
| 5/21/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.24 | 109.33 | 109.59 |
| 5/21/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.43 | 111.09 | 111.45 |
| 5/21/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.07 | 110.91 | 111.32 |
| 5/21/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.91 | 105.3 | 107.7 |
| 5/21/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.6 | 106.2 | 107.19 |
| 5/21/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.63 | 107.68 | 108.24 |
| 5/21/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.14 | 106.28 | 106.35 |
| 5/21/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.16 | 101.27 | 101.49 |
| 5/21/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.33 | 22.51 | 29.38 |
| 5/21/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.68 | 34.61 | 40.66 |
| 5/21/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.62 | 44.52 | 47.81 |
| 5/21/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.06 | 106.54 | 108.27 |
| 5/21/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.07 | 107.8 | 109.87 |
| 5/21/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.17 | 104.42 | 106.18 |
| 5/21/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.24 | 104.96 | 106.58 |
| 5/21/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.94 | 107.22 | 109.29 |
| 5/21/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.34 | 104.82 | 107.41 |
| 5/21/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.99 | 107.03 | 110.64 |
| 5/21/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.55 | 110.28 | 111.84 |
| 5/21/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.76 | 110.55 | 112.19 |
| 5/21/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.39 | 106.16 | 107.3 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.7 | 36.65 | 37.18 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.81 | 45.03 | 45.44 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.84 | 54.04 | 54.11 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.56 | 60.76 | 60.97 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.16 | 65.65 | 65.9 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 69.45 | 69.93 | 70.2 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.23 | 71.69 | 71.96 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.65 | 73.89 | 73.97 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.26 | 77.69 | 77.95 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.58 | 76.79 | 76.9 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.26 | 73.67 | 73.89 |
| 5/21/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.88 | 73.33 | 73.61 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.21 | 40.21 | 40.21 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.84 | 44.46 | 45.43 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 53.75 | 54.47 | 55.5 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.37 | 63.58 | 64.09 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.6 | 77 | 78.43 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.34 | 84.89 | 86.31 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.32 | 92.4 | 93.77 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.52 | 92.65 | 94.91 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.66 | 91.98 | 94.46 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.26 | 91.85 | 92.92 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.46 | 87.91 | 88.63 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.53 | 84.99 | 85.72 |
| 5/21/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79 | 79.49 | 80.27 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.12 | 46.02 | 47.35 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.08 | 56.99 | 61.05 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 97.21 | 102.76 | 105.2 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.66 | 108.17 | 108.94 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.33 | 111.65 | 112.13 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.85 | 116.17 | 116.67 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.09 | 118.31 | 118.6 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.37 | 115.51 | 115.83 |
| 5/21/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.15 | 108.26 | 108.51 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.62 | 38.08 | 38.35 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.34 | 42.58 | 42.7 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.05 | 46.35 | 46.49 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.19 | 47.49 | 47.66 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.66 | 44.97 | 45.16 |
| 5/21/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.38 | 39.6 | 39.73 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 28.73 | 28.88 | 29.08 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.1 | 34.19 | 34.27 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.67 | 43.71 | 43.83 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.86 | 49.98 | 50.04 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.7 | 56.96 | 57.44 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.42 | 63.56 | 63.8 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 69.46 | 70.04 | 70.4 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.72 | 64.38 | 64.77 |
| 5/21/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.66 | 64.82 | 64.88 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.32 | 34.34 | 36.71 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.59 | 53.24 | 54.33 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.95 | 67.4 | 68.45 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.4 | 79.83 | 80.58 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.98 | 92.88 | 93.33 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.11 | 98.49 | 99.36 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.62 | 102.7 | 104.07 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.32 | 105.72 | 107.28 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.12 | 98.5 | 99.42 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.57 | 91.22 | 91.59 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86 | 86.69 | 87.16 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.87 | 84.33 | 84.6 |
| 5/21/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.1 | 80.23 | 80.49 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.3 | 79.5 | 79.87 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.43 | 99.37 | 100.73 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.16 | 101.47 | 101.93 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.76 | 105.47 | 105.91 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 106.34 | 109.26 | 111.22 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.67 | 99.62 | 102.21 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 72.61 | 77.03 | 79.34 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.21 | 86.87 | 88.01 |
| 5/21/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.39 | 89.49 | 89.52 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 45.8 | 45.8 | 45.8 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.22 | 37.78 | 38.14 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.1 | 46.44 | 47.04 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.93 | 54.14 | 54.46 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.98 | 51.06 | 51.26 |
| 5/21/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.81 | 45.96 | 46.02 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.55 | 31.09 | 32.69 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.35 | 33.6 | 34.03 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.14 | 52.91 | 53.71 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.24 | 68.18 | 68.77 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.53 | 80.47 | 81.1 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.34 | 85.63 | 85.77 |
| 5/21/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.57 | 84.67 | 84.91 |
| 5/22/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.44 | 39.93 | 41.06 |
| 5/22/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.46 | 54.05 | 54.74 |
| 5/22/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 82.72 | 83.21 | 87.5 |
| 5/22/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.67 | 106.9 | 107.12 |
| 5/22/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.42 | 107.67 | 107.87 |
| 5/22/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.2 | 109.41 | 109.54 |
| 5/22/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.58 | 110.78 | 111 |
| 5/22/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.18 | 110.5 | 110.82 |
| 5/22/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.8 | 100.92 | 101.88 |
| 5/22/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.46 | 104.02 | 104.66 |
| 5/22/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.88 | 106.27 | 106.84 |
| 5/22/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.7 | 105.9 | 106.16 |
| 5/22/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.29 | 101.38 | 101.46 |
| 5/22/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.4 | 26.59 | 34.55 |
| 5/22/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.08 | 37.16 | 42.13 |
| 5/22/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.4 | 46.01 | 49.53 |
| 5/22/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.07 | 102.17 | 103.69 |
| 5/22/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.04 | 105.99 | 107.63 |
| 5/22/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.78 | 99.83 | 101.73 |
| 5/22/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.52 | 106.1 | 106.98 |
| 5/22/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.6 | 109.48 | 110.45 |
| 5/22/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.81 | 107.65 | 108.73 |
| 5/22/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 109.77 | 110.82 | 111.95 |
| 5/22/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.82 | 111.92 | 113.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.11 | 111.82 | 112.4 |
| 5/22/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.29 | 107.64 | 107.94 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.31 | 36 | 36.67 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.68 | 44.99 | 45.32 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.75 | 54.02 | 54.34 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.43 | 60.76 | 61.17 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.09 | 65.44 | 65.97 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 69.34 | 69.49 | 69.66 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 71.1 | 71.23 | 71.43 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.46 | 73.68 | 73.95 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.14 | 77.32 | 77.45 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.47 | 76.56 | 76.7 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.15 | 73.28 | 73.42 |
| 5/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.68 | 72.86 | 73.02 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 43.74 | 45.02 | 45.46 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.69 | 55.25 | 55.64 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.49 | 63.07 | 63.81 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.26 | 78.12 | 78.78 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.45 | 86.18 | 86.53 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.94 | 89.09 | 90.29 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.04 | 88.38 | 88.57 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.63 | 86.13 | 86.66 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.69 | 90 | 90.35 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.32 | 88.53 | 88.71 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.65 | 85.81 | 86.04 |
| 5/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.69 | 80.07 | 80.32 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.81 | 44.27 | 44.94 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.25 | 55.64 | 56.34 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.1 | 96.47 | 98.6 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.59 | 108.8 | 109.03 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.82 | 111.99 | 112.19 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.33 | 116.52 | 116.71 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.44 | 115.71 | 115.92 |
| 5/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.21 | 108.39 | 108.49 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.28 | 37.53 | 37.66 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.32 | 42.44 | 42.62 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.91 | 46.04 | 46.21 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.15 | 47.23 | 47.29 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.55 | 44.74 | 44.99 |
| 5/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.2 | 39.33 | 39.49 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 29 | 29.7 | 30.26 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.2 | 34.28 | 34.39 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.69 | 43.96 | 44.19 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.9 | 50.15 | 50.44 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.26 | 57.4 | 57.58 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.65 | 63.74 | 63.81 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 69.03 | 69.28 | 69.51 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 63.3 | 63.59 | 63.81 |
| 5/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.59 | 64.7 | 64.79 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.1 | 32.58 | 35.66 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.2 | 53.97 | 54.23 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.83 | 68.11 | 68.63 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.17 | 79.39 | 79.68 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.33 | 92.53 | 93.02 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.64 | 96.91 | 97.17 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.76 | 100.22 | 100.64 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.19 | 102.79 | 103.4 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.58 | 96.86 | 97.15 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.38 | 90.53 | 90.72 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.94 | 86.12 | 86.38 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.74 | 83.85 | 84.05 |
| 5/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.12 | 80.33 | 80.48 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.76 | 80.46 | 80.97 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 100.75 | 101.06 | 101.48 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.88 | 101.94 | 102.03 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.02 | 104.41 | 104.8 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.58 | 105.45 | 106.31 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.34 | 90.83 | 91.64 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 71.94 | 72.19 | 72.63 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.41 | 84.76 | 85.23 |
| 5/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 89.12 | 89.29 | 89.48 |
| 5/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.82 | 37.58 | 38.38 |
| 5/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.6 | 46.83 | 47.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.55 | 53.86 | 54.12 |
| 5/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.74 | 51.01 | 51.21 |
| 5/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.63 | 45.8 | 45.97 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 27.75 | 29.43 | 31.69 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.9 | 34.26 | 34.56 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.63 | 52.88 | 53.67 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 67.37 | 67.64 | 67.93 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.68 | 80.17 | 80.56 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.35 | 86.23 | 86.87 |
| 5/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.55 | 84.73 | 84.89 |
| 5/23/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.56 | 38.37 | 40.66 |
| 5/23/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.31 | 52.79 | 54.85 |
| 5/23/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.72 | 83.34 | 85.79 |
| 5/23/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.57 | 106.78 | 107.15 |
| 5/23/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.67 | 107.88 | 109.03 |
| 5/23/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.3 | 109.45 | 109.61 |
| 5/23/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.9 | 110.52 | 111.04 |
| 5/23/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108 | 109.77 | 110.84 |
| 5/23/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.94 | 101.98 | 103.42 |
| 5/23/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.72 | 103.22 | 104.19 |
| 5/23/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.2 | 105.63 | 106.11 |
| 5/23/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.24 | 105.5 | 105.71 |
| 5/23/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.22 | 101.36 | 101.46 |
| 5/23/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.04 | 29.53 | 35.93 |
| 5/23/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.94 | 38.38 | 42.4 |
| 5/23/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.19 | 46.06 | 47.76 |
| 5/23/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 95.91 | 101.78 | 104.41 |
| 5/23/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.87 | 103.83 | 108.09 |
| 5/23/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.6 | 101.49 | 102.98 |
| 5/23/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.12 | 105.68 | 107.01 |
| 5/23/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.17 | 107.93 | 110.74 |
| 5/23/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.01 | 106.97 | 109.01 |
| 5/23/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.03 | 108.17 | 112.23 |
| 5/23/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.95 | 111.21 | 112.68 |
| 5/23/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.05 | 111.57 | 112.81 |
| 5/23/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.9 | 108.32 | 108.61 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.21 | 35.85 | 36.57 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.57 | 43.09 | 45.29 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.6 | 53.56 | 54.2 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.64 | 60.89 | 61.13 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65.6 | 65.72 | 65.87 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 69.23 | 69.37 | 69.55 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.91 | 71.09 | 71.29 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.33 | 73.57 | 73.79 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.15 | 77.27 | 77.4 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.31 | 76.43 | 76.53 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.99 | 73.14 | 73.35 |
| 5/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.51 | 72.68 | 72.81 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 44.86 | 45.35 | 45.71 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 54.57 | 55.59 | 56.39 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 62.43 | 63.5 | 64.49 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.59 | 78.01 | 78.73 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.85 | 85.87 | 86.36 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.09 | 88.19 | 89.23 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.37 | 88.33 | 89 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.2 | 85.38 | 85.63 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.1 | 89.42 | 89.77 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.26 | 88.51 | 88.69 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.94 | 86.09 | 86.25 |
| 5/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.87 | 80.13 | 80.36 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 43.85 | 44.18 | 44.48 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.47 | 55 | 56.12 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 88.96 | 94.61 | 98.15 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.27 | 109.2 | 111 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.11 | 112.38 | 113.1 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.2 | 116.53 | 116.8 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.69 | 116 | 116.95 |
| 5/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.38 | 108.54 | 108.73 |
| 5/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.53 | 37.74 | 37.98 |
| 5/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.36 | 42.45 | 42.54 |
| 5/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.78 | 45.95 | 46.15 |
| 5/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.09 | 47.16 | 47.23 |
| 5/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.52 | 44.69 | 44.9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.13 | 39.21 | 39.31 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.03 | 30.15 | 30.25 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.31 | 34.43 | 34.56 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.81 | 43.91 | 44.13 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.25 | 50.35 | 50.49 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.4 | 57.53 | 57.66 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.62 | 63.73 | 63.83 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.62 | 68.83 | 69.06 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.95 | 63.18 | 63.47 |
| 5/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.55 | 64.63 | 64.72 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.96 | 33.88 | 35.86 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.4 | 53.84 | 54.41 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.44 | 67.91 | 68.22 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.5 | 79.67 | 79.89 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.84 | 92.32 | 92.74 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.99 | 96.37 | 96.72 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.93 | 99.35 | 99.8 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.5 | 101.39 | 102.19 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.02 | 96.27 | 96.6 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.07 | 90.24 | 90.49 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.92 | 86.06 | 86.24 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.57 | 83.74 | 83.87 |
| 5/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 80.07 | 80.24 | 80.45 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.95 | 81.18 | 81.41 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.52 | 101.97 | 102.48 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.87 | 101.97 | 102.02 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.27 | 103.65 | 104.05 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.22 | 103.86 | 104.56 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.35 | 90.57 | 90.75 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 72.38 | 73.11 | 73.82 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.73 | 83.99 | 84.41 |
| 5/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.92 | 89.07 | 89.26 |
| 5/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.76 | 37.47 | 38.18 |
| 5/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.47 | 46.79 | 47 |
| 5/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.05 | 53.37 | 53.77 |
| 5/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.32 | 50.68 | 50.93 |
| 5/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.35 | 45.58 | 45.72 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 28.59 | 30.55 | 32.14 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.16 | 34.33 | 34.51 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.49 | 52.17 | 53.27 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.71 | 66.58 | 67.72 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.53 | 79.98 | 80.42 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.57 | 86.84 | 87.06 |
| 5/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.45 | 84.63 | 84.77 |
| 5/24/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.14 | 40.48 | 44.64 |
| 5/24/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.61 | 53.46 | 54.72 |
| 5/24/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.39 | 107.29 | 107.64 |
| 5/24/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.86 | 107.99 | 108.15 |
| 5/24/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.34 | 109.51 | 109.65 |
| 5/24/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.33 | 110.99 | 111.54 |
| 5/24/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.53 | 110.29 | 111.66 |
| 5/24/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.57 | 104.11 | 106.27 |
| 5/24/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.47 | 102.71 | 102.94 |
| 5/24/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.89 | 105.26 | 105.47 |
| 5/24/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105 | 105.13 | 105.25 |
| 5/24/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.16 | 101.26 | 101.4 |
| 5/24/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.43 | 31.95 | 40.99 |
| 5/24/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.39 | 40.8 | 45.74 |
| 5/24/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.9 | 48.99 | 51.77 |
| 5/24/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.34 | 101.91 | 103.75 |
| 5/24/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.67 | 103.45 | 104.07 |
| 5/24/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101 | 102.15 | 102.85 |
| 5/24/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.36 | 105.71 | 105.94 |
| 5/24/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.56 | 106.92 | 107.22 |
| 5/24/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.11 | 106.6 | 106.93 |
| 5/24/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.56 | 107.33 | 108.01 |
| 5/24/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.65 | 111.74 | 112.44 |
| 5/24/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.23 | 111.91 | 112.51 |
| 5/24/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.56 | 108.8 | 108.97 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.46 | 42.98 | 43.42 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.19 | 36.31 | 37.3 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.75 | 43.6 | 44.01 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.52 | 52.84 | 53.11 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 59.87 | 60.39 | 60.93 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65 | 65.26 | 65.75 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.93 | 69.07 | 69.31 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.67 | 70.85 | 71.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.98 | 73.35 | 73.66 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.92 | 77.06 | 77.29 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.19 | 76.28 | 76.41 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.87 | 72.97 | 73.19 |
| 5/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.44 | 72.61 | 72.77 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.04 | 40.31 | 40.56 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.55 | 45.82 | 45.98 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.34 | 56.49 | 56.64 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.19 | 64.42 | 64.92 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.87 | 78.72 | 79.04 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.69 | 85.84 | 86.11 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.99 | 86.46 | 87.05 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.91 | 89.71 | 89.99 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.19 | 85.26 | 85.36 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.78 | 89.03 | 89.29 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.24 | 88.43 | 88.67 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.12 | 86.2 | 86.29 |
| 5/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.85 | 80.14 | 80.53 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.29 | 45.06 | 46.11 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.06 | 54.53 | 55.31 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 89.34 | 93.63 | 95.58 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.95 | 108.22 | 108.51 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.91 | 112.26 | 112.7 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.25 | 116.54 | 116.8 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.94 | 116.23 | 116.6 |
| 5/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.49 | 108.74 | 108.93 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.86 | 38.12 | 38.41 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.24 | 42.35 | 42.47 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.74 | 45.83 | 45.99 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.89 | 47 | 47.16 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.43 | 44.54 | 44.76 |
| 5/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.12 | 39.21 | 39.29 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.02 | 30.18 | 30.35 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.46 | 34.51 | 34.58 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.86 | 44 | 44.11 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.19 | 50.4 | 50.58 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.57 | 57.74 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.63 | 63.73 | 63.83 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.28 | 68.43 | 68.64 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.54 | 62.79 | 63.11 |
| 5/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.44 | 64.57 | 64.65 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.41 | 35.78 | 38.54 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.03 | 54.11 | 55.29 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.38 | 68.07 | 68.37 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.61 | 79.69 | 79.85 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.82 | 92.07 | 92.29 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.44 | 95.77 | 96.07 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.12 | 98.56 | 99.09 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.31 | 99.79 | 100.5 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.73 | 95.87 | 96.06 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.05 | 90.15 | 90.3 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.89 | 86.17 | 86.39 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.79 | 83.91 | 84.03 |
| 5/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.91 | 80.14 | 80.41 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.43 | 80.59 | 80.93 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.48 | 102.75 | 102.85 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.96 | 102.01 | 102.09 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.79 | 103.01 | 103.28 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.57 | 102.81 | 103.21 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.75 | 91.19 | 91.49 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 73.86 | 74.63 | 75.09 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.37 | 83.55 | 83.76 |
| 5/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.72 | 88.88 | 89.09 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 43.85 | 49.15 | 49.95 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.6 | 37.92 | 39.04 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.31 | 46.48 | 46.84 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.42 | 52.69 | 53.23 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.23 | 50.36 | 50.45 |
| 5/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.17 | 45.36 | 45.46 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 29.46 | 31.98 | 34.24 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.95 | 34.16 | 34.36 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.28 | 52.39 | 52.81 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.35 | 65.66 | 65.93 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.27 | 78.78 | 79.55 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.49 | 86.62 | 86.85 |
| 5/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.12 | 84.41 | 84.75 |
| 5/25/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.64 | 44.64 | 44.64 |
| 5/25/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.35 | 54.35 | 54.35 |
| 5/25/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |
| 5/25/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |
| 5/25/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.54 | 109.54 | 109.54 |
| 5/25/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.43 | 111.43 | 111.43 |
| 5/25/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.56 | 111.56 | 111.56 |
| 5/25/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.31 | 105.31 | 105.31 |
| 5/25/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.81 | 102.81 | 102.81 |
| 5/25/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.47 | 105.47 | 105.47 |
| 5/25/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.12 | 105.12 | 105.12 |
| 5/25/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.18 | 101.18 | 101.18 |
| 5/25/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |
| 5/25/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.48 | 45.48 | 45.48 |
| 5/25/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |
| 5/25/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
| 5/25/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.92 | 103.92 | 103.92 |
| 5/25/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.48 | 102.48 | 102.48 |
| 5/25/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.94 | 105.94 | 105.94 |
| 5/25/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.94 | 106.94 | 106.94 |
| 5/25/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.8 | 106.8 | 106.8 |
| 5/25/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.54 | 107.54 | 107.54 |
| 5/25/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.25 | 112.25 | 112.25 |
| 5/25/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.92 | 111.92 | 111.92 |
| 5/25/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.88 | 108.88 | 108.88 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.77 | 43.77 | 43.77 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.17 | 60.17 | 60.17 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65 | 65 | 65 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.95 | 68.95 | 68.95 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.76 | 70.76 | 70.76 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.15 | 73.15 | 73.15 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.22 | 76.22 | 76.22 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |
| 5/25/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.69 | 72.69 | 72.69 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.56 | 40.56 | 40.56 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.9 | 78.9 | 78.9 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.74 | 85.74 | 85.74 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.99 | 89.99 | 89.99 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.24 | 85.24 | 85.24 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.32 | 88.32 | 88.32 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |
| 5/25/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.94 | 111.94 | 111.94 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.25 | 116.25 | 116.25 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.03 | 116.03 | 116.03 |
| 5/25/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.93 | 108.93 | 108.93 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.36 | 42.36 | 42.36 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.78 | 45.78 | 45.78 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.89 | 46.89 | 46.89 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.47 | 44.47 | 44.47 |
| 5/25/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.31 | 68.31 | 68.31 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.6 | 62.6 | 62.6 |
| 5/25/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.85 | 53.85 | 53.85 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.37 | 68.37 | 68.37 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.62 | 79.62 | 79.62 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.91 | 91.91 | 91.91 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.95 | 83.95 | 83.95 |
| 5/25/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.95 | 79.95 | 79.95 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.85 | 102.85 | 102.85 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.01 | 102.01 | 102.01 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.79 | 102.79 | 102.79 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.57 | 102.57 | 102.57 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.47 | 83.47 | 83.47 |
| 5/25/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.74 | 88.74 | 88.74 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.43 | 50.43 | 50.43 |
| 5/25/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.46 | 45.46 | 45.46 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.24 | 34.24 | 34.24 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.27 | 78.27 | 78.27 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.55 | 86.55 | 86.55 |
| 5/25/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.22 | 84.22 | 84.22 |
| 5/26/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.64 | 44.64 | 44.64 |
| 5/26/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.35 | 54.35 | 54.35 |
| 5/26/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |
| 5/26/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.99 | 107.99 | 107.99 |
| 5/26/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.54 | 109.54 | 109.54 |
| 5/26/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.43 | 111.43 | 111.43 |
| 5/26/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.56 | 111.56 | 111.56 |
| 5/26/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.31 | 105.31 | 105.31 |
| 5/26/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.81 | 102.81 | 102.81 |
| 5/26/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.47 | 105.47 | 105.47 |
| 5/26/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.12 | 105.12 | 105.12 |
| 5/26/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 101.18 | 101.18 | 101.18 |
| 5/26/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |
| 5/26/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.48 | 45.48 | 45.48 |
| 5/26/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |
| 5/26/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
| 5/26/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.92 | 103.92 | 103.92 |
| 5/26/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.48 | 102.48 | 102.48 |
| 5/26/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.94 | 105.94 | 105.94 |
| 5/26/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.94 | 106.94 | 106.94 |
| 5/26/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.8 | 106.8 | 106.8 |
| 5/26/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.54 | 107.54 | 107.54 |
| 5/26/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.25 | 112.25 | 112.25 |
| 5/26/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.92 | 111.92 | 111.92 |
| 5/26/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.88 | 108.88 | 108.88 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.42 | 43.42 | 43.42 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.77 | 43.77 | 43.77 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 60.17 | 60.17 | 60.17 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 65 | 65 | 65 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.95 | 68.95 | 68.95 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.76 | 70.76 | 70.76 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.15 | 73.15 | 73.15 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.92 | 76.92 | 76.92 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.22 | 76.22 | 76.22 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.87 | 72.87 | 72.87 |
| 5/26/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.69 | 72.69 | 72.69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.56 | 40.56 | 40.56 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.87 | 45.87 | 45.87 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.45 | 56.45 | 56.45 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.9 | 78.9 | 78.9 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.74 | 85.74 | 85.74 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.6 | 86.6 | 86.6 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.99 | 89.99 | 89.99 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.24 | 85.24 | 85.24 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.32 | 88.32 | 88.32 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.19 | 86.19 | 86.19 |
| 5/26/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.98 | 45.98 | 45.98 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.89 | 54.89 | 54.89 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.94 | 111.94 | 111.94 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.25 | 116.25 | 116.25 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.03 | 116.03 | 116.03 |
| 5/26/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.93 | 108.93 | 108.93 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.41 | 38.41 | 38.41 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.36 | 42.36 | 42.36 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.78 | 45.78 | 45.78 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.89 | 46.89 | 46.89 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.47 | 44.47 | 44.47 |
| 5/26/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.35 | 30.35 | 30.35 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.52 | 34.52 | 34.52 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.11 | 44.11 | 44.11 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.43 | 57.43 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 68.31 | 68.31 | 68.31 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 62.6 | 62.6 | 62.6 |
| 5/26/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.61 | 64.61 | 64.61 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.85 | 53.85 | 53.85 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.37 | 68.37 | 68.37 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.62 | 79.62 | 79.62 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.91 | 91.91 | 91.91 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.54 | 95.54 | 95.54 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.07 | 90.07 | 90.07 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.35 | 86.35 | 86.35 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.95 | 83.95 | 83.95 |
| 5/26/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.95 | 79.95 | 79.95 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.85 | 102.85 | 102.85 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.01 | 102.01 | 102.01 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.79 | 102.79 | 102.79 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.57 | 102.57 | 102.57 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 75.09 | 75.09 | 75.09 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.47 | 83.47 | 83.47 |
| 5/26/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.74 | 88.74 | 88.74 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 49.95 | 49.95 | 49.95 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.42 | 46.42 | 46.42 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.51 | 52.51 | 52.51 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.43 | 50.43 | 50.43 |
| 5/26/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.46 | 45.46 | 45.46 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.24 | 34.24 | 34.24 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.95 | 33.95 | 33.95 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.74 | 52.74 | 52.74 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.35 | 65.35 | 65.35 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.27 | 78.27 | 78.27 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.55 | 86.55 | 86.55 |
| 5/26/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.22 | 84.22 | 84.22 |
| 5/27/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.3 | 43.03 | 44.64 |
| 5/27/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.25 | 53.62 | 54.35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.48 | 80.9 | 84.57 |
| 5/27/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.9 | 107.37 | 107.64 |
| 5/27/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.5 | 107.88 | 108 |
| 5/27/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.19 | 109.45 | 109.56 |
| 5/27/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.06 | 111.41 | 111.96 |
| 5/27/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.58 | 109.76 | 111.56 |
| 5/27/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.37 | 104.14 | 107.9 |
| 5/27/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.02 | 102.01 | 102.81 |
| 5/27/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.67 | 104.65 | 105.47 |
| 5/27/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.72 | 104.47 | 105.12 |
| 5/27/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.67 | 100.95 | 101.18 |
| 5/27/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.54 | 38.54 | 41.52 |
| 5/27/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.55 | 43.53 | 46.51 |
| 5/27/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.65 | 50.36 | 52.74 |
| 5/27/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.88 | 103.29 | 104.05 |
| 5/27/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.4 | 103.45 | 103.92 |
| 5/27/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.48 | 103.13 | 104.52 |
| 5/27/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.36 | 105.87 | 106.48 |
| 5/27/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.85 | 107.19 | 108.16 |
| 5/27/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.8 | 107.44 | 108.48 |
| 5/27/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.54 | 108.46 | 109.8 |
| 5/27/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 112.18 | 112.55 | 113.51 |
| 5/27/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.3 | 112.07 | 114.7 |
| 5/27/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.88 | 109.2 | 109.59 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.47 | 40.94 | 43.42 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.12 | 37.19 | 38.14 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.77 | 44.1 | 44.72 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.92 | 52.98 | 53.25 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 59.17 | 59.73 | 60.17 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 64.26 | 64.69 | 65 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.66 | 68.86 | 68.95 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.16 | 70.48 | 70.76 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.52 | 72.89 | 73.15 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.38 | 76.69 | 76.92 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.73 | 76 | 76.22 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.34 | 72.66 | 72.87 |
| 5/27/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.03 | 72.41 | 72.69 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.27 | 38.22 | 40.56 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.87 | 46.53 | 47.28 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.45 | 57.52 | 58.94 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.22 | 64.59 | 65.18 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.84 | 78.8 | 79.6 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.32 | 85.97 | 86.8 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.6 | 90.72 | 96.09 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.99 | 90.96 | 92 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.6 | 84.42 | 85.24 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.12 | 87.99 | 88.9 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.99 | 88.22 | 88.32 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.19 | 86.35 | 86.61 |
| 5/27/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.9 | 80.2 | 80.72 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.77 | 45.86 | 46.82 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.89 | 56.58 | 59.53 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 95.35 | 98.57 | 102.59 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.65 | 107.96 | 108.2 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.06 | 111.6 | 111.94 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.49 | 114.85 | 115 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.98 | 115.72 | 116.25 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.04 | 118.44 | 118.6 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.75 | 121.8 | 121.8 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.54 | 115.5 | 116.03 |
| 5/27/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.15 | 108.61 | 108.93 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.41 | 38.73 | 39.08 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.22 | 42.34 | 42.43 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.52 | 45.69 | 45.78 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.66 | 46.8 | 46.89 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.27 | 44.43 | 44.51 |
| 5/27/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.99 | 39.13 | 39.24 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.35 | 30.56 | 30.84 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.52 | 34.68 | 34.86 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.01 | 44.1 | 44.17 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.56 | 50.73 | 50.98 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.6 | 57.88 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.29 | 63.52 | 63.7 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.61 | 67.99 | 68.31 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.42 | 62.06 | 62.6 |
| 5/27/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 64.09 | 64.37 | 64.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.01 | 37.7 | 39.14 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.85 | 54.53 | 55.34 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.37 | 68.64 | 69.11 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.02 | 79.35 | 79.62 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.07 | 91.5 | 91.91 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.71 | 94.65 | 95.54 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.48 | 96.85 | 98.12 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.05 | 98.28 | 99.44 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.63 | 95.24 | 95.78 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.75 | 89.42 | 90.07 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.3 | 85.89 | 86.35 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.3 | 83.65 | 83.95 |
| 5/27/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.78 | 79.96 | 80.1 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 80.64 | 82.77 | 85.31 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 102.85 | 104.17 | 105.62 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.77 | 101.93 | 102.01 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.52 | 101.61 | 102.79 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.77 | 101.62 | 102.57 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.43 | 93.63 | 95.77 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 75.09 | 77.89 | 80.89 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.1 | 83.31 | 83.47 |
| 5/27/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.2 | 88.47 | 88.74 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.14 | 47.64 | 49.95 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.16 | 38.77 | 39.42 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.64 | 46.08 | 46.42 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.7 | 51.61 | 52.51 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.91 | 49.69 | 50.43 |
| 5/27/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.11 | 44.83 | 45.46 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.29 | 34.02 | 34.8 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 33.95 | 34.16 | 34.55 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.44 | 52.34 | 52.74 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 64.62 | 65.02 | 65.35 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.27 | 78.68 | 79.38 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.45 | 86.58 | 86.79 |
| 5/27/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.81 | 84.1 | 84.22 |
| 5/28/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.92 | 39.48 | 43.13 |
| 5/28/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.72 | 52.5 | 53.88 |
| 5/28/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.68 | 77.83 | 82.19 |
| 5/28/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.57 | 106.59 | 107.24 |
| 5/28/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.45 | 107.66 | 108.15 |
| 5/28/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.17 | 109.33 | 109.84 |
| 5/28/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.09 | 111.43 | 111.76 |
| 5/28/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.78 | 109.51 | 110.55 |
| 5/28/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.13 | 105.12 | 108.39 |
| 5/28/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.86 | 101.19 | 101.59 |
| 5/28/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.35 | 103.66 | 103.9 |
| 5/28/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.42 | 103.62 | 103.73 |
| 5/28/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.44 | 100.58 | 100.74 |
| 5/28/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.32 | 32.44 | 38.77 |
| 5/28/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.34 | 41.24 | 44.46 |
| 5/28/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.19 | 47.99 | 50.82 |
| 5/28/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.31 | 103.48 | 104.98 |
| 5/28/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.34 | 104.61 | 106.36 |
| 5/28/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.24 | 104.17 | 104.73 |
| 5/28/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.05 | 105.79 | 106.62 |
| 5/28/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.72 | 107.79 | 109.04 |
| 5/28/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.18 | 107.81 | 108.48 |
| 5/28/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.58 | 109.33 | 110.08 |
| 5/28/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.34 | 111.74 | 114.01 |
| 5/28/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.05 | 111.79 | 112.69 |
| 5/28/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 109.09 | 109.57 | 109.74 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.02 | 33.08 | 39.93 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.03 | 36.96 | 38.17 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44 | 44.26 | 44.5 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.57 | 52.78 | 53.03 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.95 | 59.28 | 59.6 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.81 | 64.11 | 64.47 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.34 | 68.56 | 68.87 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.77 | 70.02 | 70.33 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.33 | 72.54 | 72.76 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.09 | 76.33 | 76.51 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.57 | 75.69 | 75.81 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.13 | 72.29 | 72.44 |
| 5/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.9 | 72.06 | 72.22 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.09 | 30.2 | 38.51 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.81 | 47.06 | 47.24 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.29 | 58.7 | 59.16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.28 | 64.92 | 65.66 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.35 | 78.43 | 79.18 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.6 | 87.29 | 87.94 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.61 | 95.49 | 96.74 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.68 | 92.21 | 92.63 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.45 | 83.65 | 83.82 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.44 | 86.76 | 87.1 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.61 | 87.85 | 88.2 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.29 | 86.44 | 86.55 |
| 5/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.24 | 80.49 | 80.77 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.62 | 45.19 | 46.03 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.84 | 57.53 | 59.39 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 99.05 | 101 | 102.44 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.55 | 107.97 | 109.67 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.88 | 111.23 | 112.34 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.07 | 114.49 | 114.81 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.59 | 115.09 | 116.8 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.72 | 118.06 | 118.34 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.44 | 121.71 | 121.8 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.24 | 114.71 | 115.11 |
| 5/28/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.13 | 108.26 | 108.36 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.97 | 39.19 | 39.42 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.24 | 42.37 | 42.46 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.42 | 45.57 | 45.68 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.56 | 46.67 | 46.78 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.17 | 44.31 | 44.43 |
| 5/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.94 | 39.01 | 39.09 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 30.8 | 31.02 | 31.23 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 34.82 | 34.99 | 35.16 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 43.99 | 44.15 | 44.26 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.77 | 50.97 | 51.13 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.65 | 57.77 | 57.89 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 63.07 | 63.25 | 63.45 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 67.08 | 67.34 | 67.59 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 61.08 | 61.37 | 61.68 |
| 5/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.98 | 64.07 | 64.18 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.35 | 36.68 | 39.09 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.04 | 55.32 | 55.59 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.6 | 68.96 | 69.16 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.5 | 78.76 | 79.07 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.42 | 90.73 | 91.14 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.65 | 93.41 | 93.8 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.9 | 95.29 | 95.61 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.04 | 96.5 | 97.08 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.01 | 94.37 | 94.79 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.41 | 88.67 | 88.9 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.56 | 85.02 | 85.35 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.7 | 83.08 | 83.45 |
| 5/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.52 | 79.85 | 80.08 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 85.35 | 87.64 | 88.59 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.62 | 105.93 | 106.18 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.59 | 101.74 | 101.91 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.88 | 100.18 | 100.52 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.57 | 100.71 | 100.83 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 95.7 | 95.82 | 95.94 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.92 | 81.49 | 82.04 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.11 | 83.19 | 83.3 |
| 5/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.97 | 88.09 | 88.27 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.79 | 38.99 | 45.81 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.03 | 38.66 | 39.5 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.41 | 45.62 | 45.88 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.03 | 50.38 | 50.86 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.31 | 48.71 | 48.98 |
| 5/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.74 | 44.02 | 44.15 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.67 | 33.62 | 35.71 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.27 | 34.42 | 34.54 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.79 | 49.99 | 51.96 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.8 | 63.61 | 64.6 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.31 | 79.43 | 79.62 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.57 | 87.34 | 88.03 |
| 5/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.67 | 83.99 | 84.21 |
| 5/29/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.8 | 39.67 | 42.96 |
| 5/29/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.31 | 53.15 | 53.89 |
| 5/29/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.26 | 77.44 | 80.36 |
| 5/29/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.99 | 106.93 | 107.6 |
| 5/29/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.54 | 107.82 | 108.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.32 | 109.43 | 109.57 |
| 5/29/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.05 | 111.25 | 111.45 |
| 5/29/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.53 | 109.25 | 110.09 |
| 5/29/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.28 | 108.08 | 108.93 |
| 5/29/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.82 | 104.95 | 107.78 |
| 5/29/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.31 | 103.73 | 104.12 |
| 5/29/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.28 | 103.43 | 103.58 |
| 5/29/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.23 | 100.4 | 100.54 |
| 5/29/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.72 | 29.27 | 35.02 |
| 5/29/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.63 | 39.72 | 42.56 |
| 5/29/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.08 | 47.07 | 48.91 |
| 5/29/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.49 | 101.61 | 103.05 |
| 5/29/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.23 | 101.7 | 103.77 |
| 5/29/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.62 | 101.36 | 103.5 |
| 5/29/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.58 | 104.11 | 105.81 |
| 5/29/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.32 | 105.88 | 107.91 |
| 5/29/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.41 | 106.34 | 107.57 |
| 5/29/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.56 | 107.88 | 109.53 |
| 5/29/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.77 | 108.42 | 110.29 |
| 5/29/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.47 | 111.16 | 112.13 |
| 5/29/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.39 | 108.78 | 109.42 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.55 | 24.14 | 37.17 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.19 | 36.89 | 37.96 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.89 | 44.3 | 44.51 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.39 | 52.7 | 53.01 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.94 | 59.4 | 59.85 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.62 | 63.94 | 64.33 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.13 | 68.4 | 68.56 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.68 | 70.1 | 70.57 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.28 | 72.62 | 73.01 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.03 | 76.18 | 76.38 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.86 | 75.37 | 75.7 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 72.01 | 72.14 | 72.3 |
| 5/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.7 | 71.87 | 72.04 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.83 | 26.37 | 35.32 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47 | 47.49 | 47.89 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.07 | 59.46 | 59.97 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.99 | 65.51 | 65.81 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.09 | 79.1 | 79.8 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.93 | 87.45 | 88.13 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.14 | 95.63 | 96.78 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.4 | 93.05 | 94.06 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.24 | 83.4 | 83.58 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.93 | 86.24 | 86.6 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.42 | 87.65 | 87.82 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.38 | 86.52 | 86.68 |
| 5/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.46 | 80.73 | 80.95 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 44.44 | 44.91 | 45.93 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.88 | 54.48 | 55.78 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 84.95 | 93 | 99.64 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.09 | 108.02 | 109.22 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.3 | 111.61 | 111.84 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.52 | 114.8 | 115 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.04 | 115.48 | 116.8 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.04 | 118.38 | 118.6 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.63 | 121.79 | 121.8 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.72 | 115.37 | 115.79 |
| 5/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.23 | 108.35 | 108.47 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.24 | 39.33 | 39.44 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.26 | 42.36 | 42.45 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.35 | 45.53 | 45.64 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.51 | 46.6 | 46.67 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.05 | 44.18 | 44.31 |
| 5/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.83 | 38.94 | 39.04 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.11 | 31.36 | 31.65 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.12 | 35.33 | 35.64 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.13 | 44.23 | 44.32 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.77 | 50.96 | 51.08 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.55 | 57.73 | 57.87 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.77 | 62.96 | 63.18 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.79 | 66.94 | 67.13 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 60.79 | 61 | 61.21 |
| 5/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.82 | 63.92 | 64.06 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.71 | 36.13 | 38.7 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.69 | 55.52 | 56 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.1 | 68.44 | 69.11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.39 | 78.77 | 79.59 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.99 | 90.23 | 90.51 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.16 | 92.91 | 93.2 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.56 | 95.07 | 95.37 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.33 | 95.81 | 96.14 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.82 | 93.92 | 94.05 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.13 | 88.34 | 88.6 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.26 | 84.44 | 84.63 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.39 | 82.59 | 82.79 |
| 5/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.71 | 79.84 | 80 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 82.13 | 84.37 | 87.24 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.71 | 106 | 106.21 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.42 | 101.53 | 101.61 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.66 | 99.76 | 99.91 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.51 | 100.57 | 100.65 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 95.96 | 96.41 | 96.89 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.06 | 82.78 | 83.58 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.27 | 83.4 | 83.6 |
| 5/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.87 | 88 | 88.08 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.64 | 30.4 | 43.37 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.82 | 38.47 | 39.38 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45 | 45.3 | 45.58 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.38 | 49.79 | 50.22 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.84 | 48.2 | 48.47 |
| 5/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.28 | 43.53 | 43.82 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.99 | 33.88 | 35.12 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.4 | 34.59 | 34.85 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.57 | 51.46 | 52.19 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.42 | 63.8 | 64 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.82 | 79.29 | 79.6 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.02 | 87.28 | 87.95 |
| 5/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.74 | 83.99 | 84.16 |
| 5/30/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.44 | 39.36 | 43.52 |
| 5/30/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.1 | 52.73 | 54.6 |
| 5/30/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.64 | 84.89 | 95.16 |
| 5/30/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.72 | 107.21 | 107.56 |
| 5/30/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.55 | 107.87 | 108.16 |
| 5/30/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.33 | 109.49 | 109.77 |
| 5/30/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.74 | 111.02 | 111.22 |
| 5/30/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.93 | 108.32 | 108.76 |
| 5/30/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.57 | 106.99 | 107.47 |
| 5/30/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.61 | 106.98 | 107.53 |
| 5/30/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.91 | 104.12 | 104.34 |
| 5/30/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.32 | 103.47 | 103.58 |
| 5/30/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 100.06 | 100.24 | 100.36 |
| 5/30/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.22 | 28.4 | 36.52 |
| 5/30/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.19 | 39.97 | 43.58 |
| 5/30/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.74 | 47.17 | 49.18 |
| 5/30/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.16 | 100.69 | 101 |
| 5/30/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.44 | 100.29 | 101.18 |
| 5/30/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.52 | 99.49 | 100.11 |
| 5/30/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.85 | 104.58 | 105.34 |
| 5/30/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.36 | 105.93 | 106.48 |
| 5/30/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.94 | 106.46 | 107.17 |
| 5/30/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.77 | 107.81 | 108.86 |
| 5/30/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.62 | 108.22 | 108.8 |
| 5/30/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.79 | 111.16 | 112.04 |
| 5/30/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.19 | 108.48 | 108.61 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.78 | 23.71 | 36.98 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.83 | 36.95 | 38.18 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.87 | 43.82 | 44.5 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.81 | 52.65 | 52.94 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.92 | 59.46 | 59.84 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.62 | 63.93 | 64.22 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 68.11 | 68.35 | 68.57 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 70.02 | 70.28 | 70.55 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 72.28 | 72.63 | 72.95 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.78 | 75.98 | 76.22 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.58 | 74.73 | 74.96 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.83 | 72.03 | 72.15 |
| 5/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.61 | 71.73 | 71.87 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.72 | 26.15 | 36.38 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.01 | 47.83 | 48.16 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.6 | 59.78 | 60.05 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.76 | 65.59 | 66.39 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.22 | 79.04 | 79.86 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.78 | 87.46 | 88.22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.51 | 93.35 | 94.75 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.9 | 94.52 | 95.66 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.16 | 83.28 | 83.44 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.62 | 85.81 | 86.08 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.36 | 87.6 | 87.76 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.58 | 86.67 | 86.77 |
| 5/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.53 | 80.87 | 81.1 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.29 | 45.73 | 46.45 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.85 | 54.3 | 54.8 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 86.78 | 91.48 | 94.43 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.28 | 107.99 | 109.65 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.46 | 111.7 | 112.16 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.71 | 114.85 | 115 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.38 | 115.68 | 116.8 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.4 | 118.54 | 118.6 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.2 | 115.57 | 115.88 |
| 5/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.26 | 108.38 | 108.5 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.72 | 39.14 | 39.41 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.28 | 42.38 | 42.5 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.3 | 45.47 | 45.63 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.36 | 46.52 | 46.59 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.88 | 44.05 | 44.2 |
| 5/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.49 | 38.67 | 38.91 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.59 | 31.8 | 32 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.6 | 35.78 | 36.03 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.26 | 44.37 | 44.49 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.91 | 51.04 | 51.19 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.53 | 57.69 | 57.86 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.51 | 62.68 | 62.87 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.49 | 66.67 | 66.88 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 60.45 | 60.69 | 60.96 |
| 5/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.66 | 63.77 | 63.91 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.32 | 35.71 | 38.71 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.07 | 55.75 | 56.35 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.71 | 68.46 | 69.24 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79 | 79.2 | 80.81 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.57 | 89.59 | 90.28 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.04 | 92.53 | 93.27 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.79 | 94.24 | 94.61 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.49 | 94.88 | 95.38 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.36 | 93.6 | 93.89 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.86 | 88.07 | 88.34 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.99 | 84.25 | 84.43 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.18 | 82.39 | 82.51 |
| 5/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.62 | 79.86 | 79.98 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 81.75 | 82.07 | 82.62 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.78 | 105.17 | 105.69 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.38 | 101.55 | 101.63 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.36 | 99.58 | 99.76 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.48 | 100.63 | 100.69 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.91 | 97.29 | 97.56 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.62 | 84.29 | 84.87 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.57 | 83.75 | 83.93 |
| 5/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.8 | 87.98 | 88.08 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.15 | 30.21 | 42.95 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.51 | 38.37 | 39.36 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.78 | 45 | 45.25 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.1 | 49.45 | 49.69 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.44 | 47.69 | 47.96 |
| 5/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.88 | 43.13 | 43.34 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.66 | 33.29 | 34.95 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.73 | 34.86 | 35.08 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.21 | 51.82 | 52.28 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.75 | 63.84 | 63.92 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.16 | 78.45 | 78.85 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.52 | 86.86 | 87.06 |
| 5/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.66 | 83.92 | 84.08 |
| 5/31/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.73 | 38.63 | 41.28 |
| 5/31/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.15 | 53.09 | 54.5 |
| 5/31/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 81.71 | 85.02 | 91.49 |
| 5/31/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.66 | 106.95 | 107.26 |
| 5/31/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.54 | 107.79 | 107.99 |
| 5/31/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.39 | 109.52 | 109.63 |
| 5/31/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.74 | 110.95 | 111.12 |
| 5/31/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.43 | 107.78 | 108.13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 105.02 | 106.48 | 106.78 |
| 5/31/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.2 | 106.71 | 107.88 |
| 5/31/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.02 | 104.23 | 104.4 |
| 5/31/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.21 | 103.33 | 103.43 |
| 5/31/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.85 | 100.03 | 100.17 |
| 5/31/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.42 | 29.95 | 36.28 |
| 5/31/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.05 | 39.94 | 43.18 |
| 5/31/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.35 | 47.86 | 49.81 |
| 5/31/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.67 | 100.12 | 100.64 |
| 5/31/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.87 | 99.56 | 100.75 |
| 5/31/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.54 | 98.03 | 99.04 |
| 5/31/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.33 | 104.92 | 105.35 |
| 5/31/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.59 | 106.17 | 106.58 |
| 5/31/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.31 | 106.67 | 107 |
| 5/31/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.27 | 107.93 | 108.38 |
| 5/31/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.54 | 109.04 | 109.97 |
| 5/31/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.82 | 111.45 | 112.26 |
| 5/31/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.25 | 108.62 | 108.76 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.13 | 25.59 | 37.58 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.78 | 36.46 | 37.17 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.46 | 38.55 | 42.45 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.83 | 51.32 | 52.12 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.92 | 59.21 | 59.48 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.4 | 63.66 | 63.91 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 67.79 | 68.05 | 68.38 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.83 | 70.04 | 70.27 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.95 | 72.32 | 72.64 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.43 | 75.69 | 75.94 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.37 | 74.56 | 74.73 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.7 | 71.92 | 72.16 |
| 5/31/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.51 | 71.66 | 71.76 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.79 | 26.88 | 36.39 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.18 | 48.02 | 48.51 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 59.21 | 59.64 | 60.13 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.22 | 65.15 | 66.16 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.35 | 79.06 | 79.88 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.43 | 87.28 | 88.04 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.68 | 91.26 | 92.53 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.24 | 94.86 | 95.81 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.35 | 83.53 | 83.78 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.03 | 85.39 | 85.86 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.3 | 87.61 | 87.83 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.68 | 86.75 | 86.85 |
| 5/31/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.58 | 80.9 | 81.17 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.01 | 45.41 | 45.81 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.79 | 54.02 | 54.42 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 91.32 | 93.86 | 96.11 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.84 | 108.1 | 108.85 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.51 | 111.76 | 111.95 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.54 | 114.82 | 115 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.23 | 115.51 | 116.2 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.39 | 118.57 | 118.6 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.69 | 121.8 | 121.8 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.99 | 115.36 | 115.65 |
| 5/31/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.3 | 108.45 | 108.58 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.29 | 38.94 | 39.25 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.34 | 42.43 | 42.54 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.42 | 45.54 | 45.63 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.46 | 46.51 | 46.61 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.79 | 43.97 | 44.15 |
| 5/31/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.08 | 38.25 | 38.56 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 31.96 | 32.16 | 32.35 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 35.98 | 36.22 | 36.42 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.43 | 44.55 | 44.69 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51 | 51.13 | 51.25 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.52 | 57.65 | 57.82 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.31 | 62.45 | 62.65 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 66.21 | 66.36 | 66.56 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 60.18 | 60.38 | 60.65 |
| 5/31/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.41 | 63.6 | 63.7 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.02 | 35.91 | 38.4 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.68 | 55.55 | 56.32 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.25 | 68.98 | 69.73 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.3 | 79.6 | 80.74 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.2 | 89.82 | 90.09 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.6 | 92.08 | 92.89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/31/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.14 | 94.59 | 95.55 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.22 | 94.52 | 94.92 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.3 | 93.45 | 93.67 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.82 | 87.94 | 88.07 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.74 | 84.02 | 84.22 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.15 | 82.27 | 82.41 |
| 5/31/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.61 | 79.8 | 79.98 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 82.6 | 83.29 | 83.93 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.8 | 104.87 | 104.94 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.24 | 101.36 | 101.45 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.08 | 99.23 | 99.42 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.44 | 100.52 | 100.57 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.54 | 97.88 | 98.29 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.88 | 85.37 | 85.85 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.9 | 84.02 | 84.21 |
| 5/31/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.76 | 87.93 | 88.08 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.19 | 31.43 | 44.54 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.03 | 38.16 | 39.27 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.5 | 44.68 | 44.87 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.7 | 48.98 | 49.31 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.91 | 47.26 | 47.5 |
| 5/31/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.42 | 42.69 | 42.88 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.7 | 32.88 | 35.2 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 34.9 | 35.15 | 35.51 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.14 | 51.75 | 52.28 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.69 | 63.88 | 64.11 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.74 | 77.92 | 78.19 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.26 | 86.51 | 86.74 |
| 5/31/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.6 | 83.83 | 84.04 |
| 6/1/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.96 | 39.59 | 43.45 |
| 6/1/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.65 | 53.65 | 54.48 |
| 6/1/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 79.28 | 81.32 | 82.99 |
| 6/1/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.7 | 106.9 | 107.06 |
| 6/1/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.6 | 107.72 | 107.84 |
| 6/1/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.31 | 109.46 | 109.58 |
| 6/1/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.7 | 110.93 | 111.03 |
| 6/1/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.42 | 107.41 | 107.94 |
| 6/1/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.18 | 106.32 | 106.91 |
| 6/1/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.6 | 106.36 | 107.09 |
| 6/1/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.11 | 104.27 | 104.42 |
| 6/1/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.18 | 103.27 | 103.43 |
| 6/1/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.76 | 99.89 | 99.98 |
| 6/1/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.17 | 31.16 | 39.1 |
| 6/1/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.03 | 41 | 45.09 |
| 6/1/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.83 | 48.68 | 51.86 |
| 6/1/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.46 | 100.13 | 101.18 |
| 6/1/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.79 | 99.71 | 101.31 |
| 6/1/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.93 | 98.09 | 100.25 |
| 6/1/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.47 | 105.12 | 105.59 |
| 6/1/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.47 | 106.24 | 107.06 |
| 6/1/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.58 | 107.07 | 107.55 |
| 6/1/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.6 | 108.28 | 108.97 |
| 6/1/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.68 | 109.6 | 110.31 |
| 6/1/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.83 | 111.93 | 112.96 |
| 6/1/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.47 | 108.78 | 108.95 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.1 | 26.74 | 41.08 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.5 | 37 | 38.07 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.54 | 43.8 | 44.68 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.51 | 51.92 | 52.33 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.48 | 58.85 | 59.27 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 63.06 | 63.29 | 63.63 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 67.47 | 67.73 | 67.98 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.46 | 69.68 | 69.95 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.51 | 71.9 | 72.29 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.08 | 75.28 | 75.57 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.07 | 74.26 | 74.49 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.39 | 71.59 | 71.8 |
| 6/1/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.38 | 71.53 | 71.73 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.79 | 29.06 | 39.96 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.21 | 48.52 | 48.73 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.11 | 60.35 | 61.03 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 64.52 | 65.25 | 66.45 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.45 | 79.44 | 80.11 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.83 | 86.69 | 87.29 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.22 | 89.19 | 90.01 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.45 | 95.63 | 95.82 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.7 | 83.97 | 84.28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.86 | 85.05 | 85.27 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.08 | 87.3 | 87.6 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.55 | 86.69 | 86.82 |
| 6/1/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.59 | 80.92 | 81.23 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.22 | 45.86 | 47.13 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.02 | 54.41 | 55.19 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 93.38 | 95.14 | 96.7 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.68 | 107.99 | 109.83 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.14 | 111.46 | 112.23 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.21 | 114.54 | 114.79 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.82 | 115.15 | 116.57 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.06 | 118.36 | 118.6 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.37 | 121.68 | 121.8 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.54 | 115.09 | 115.36 |
| 6/1/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.26 | 108.44 | 108.56 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.63 | 39.26 | 39.47 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.41 | 42.52 | 42.61 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.46 | 45.58 | 45.66 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.37 | 46.47 | 46.54 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.68 | 43.85 | 44.01 |
| 6/1/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.8 | 37.97 | 38.17 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 32.25 | 32.49 | 32.68 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.42 | 36.59 | 36.82 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.56 | 44.67 | 44.76 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.02 | 51.17 | 51.35 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.56 | 57.68 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 62.11 | 62.21 | 62.38 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.92 | 66.07 | 66.31 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 59.73 | 59.99 | 60.31 |
| 6/1/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.32 | 63.43 | 63.53 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.93 | 36.61 | 39.62 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.84 | 55.52 | 56.43 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.94 | 69.19 | 69.59 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.87 | 79.14 | 79.4 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.94 | 89.24 | 89.59 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.17 | 91.44 | 91.73 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.92 | 94.15 | 94.4 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.04 | 94.16 | 94.32 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.15 | 93.26 | 93.47 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.78 | 87.93 | 88.04 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.57 | 83.81 | 84.02 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.05 | 82.17 | 82.31 |
| 6/1/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.39 | 79.68 | 79.93 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 83.94 | 84.54 | 84.96 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.94 | 105.14 | 105.41 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.14 | 101.2 | 101.26 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.84 | 98.95 | 99.09 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.35 | 100.4 | 100.45 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98.28 | 98.61 | 98.94 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.88 | 86.3 | 86.72 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.19 | 84.31 | 84.49 |
| 6/1/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.74 | 87.89 | 88.04 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.03 | 32.39 | 46.69 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.04 | 38.16 | 39.26 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.28 | 44.44 | 44.63 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.49 | 48.75 | 49.03 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.62 | 46.87 | 47.08 |
| 6/1/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.05 | 42.3 | 42.44 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.88 | 33.08 | 35.39 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 35.42 | 35.6 | 35.89 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.8 | 51.57 | 52.15 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.23 | 63.6 | 63.97 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.57 | 77.74 | 77.88 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86 | 86.22 | 86.37 |
| 6/1/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.48 | 83.76 | 83.98 |
| 6/2/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.1 | 41.24 | 44.32 |
| 6/2/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.48 | 54.02 | 54.58 |
| 6/2/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.94 | 80.61 | 82.35 |
| 6/2/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.38 | 106.85 | 107.16 |
| 6/2/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.57 | 107.79 | 108 |
| 6/2/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.41 | 109.55 | 109.72 |
| 6/2/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.76 | 110.96 | 111.12 |
| 6/2/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.8 | 107.47 | 107.79 |
| 6/2/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.55 | 106.47 | 106.84 |
| 6/2/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.73 | 106.49 | 107 |
| 6/2/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104 | 104.23 | 104.4 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103 | 103.15 | 103.23 |
| 6/2/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.61 | 99.74 | 99.88 |
| 6/2/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.45 | 30.36 | 37.74 |
| 6/2/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.14 | 41.63 | 44.86 |
| 6/2/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.26 | 48.66 | 51.21 |
| 6/2/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.05 | 100.76 | 101.8 |
| 6/2/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.85 | 100.41 | 102.8 |
| 6/2/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.87 | 98.92 | 102.13 |
| 6/2/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.91 | 105.31 | 105.86 |
| 6/2/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.79 | 106.47 | 107.45 |
| 6/2/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.81 | 107.42 | 108.3 |
| 6/2/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.49 | 109 | 110.19 |
| 6/2/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.15 | 110.41 | 111.35 |
| 6/2/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.91 | 112.39 | 113.42 |
| 6/2/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.63 | 108.87 | 109.05 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.36 | 26.11 | 38.51 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.65 | 37.21 | 38.36 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.49 | 44.78 | 45.29 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.21 | 52.38 | 52.61 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.29 | 58.59 | 58.9 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.69 | 63.02 | 63.42 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 67.26 | 67.5 | 67.8 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.22 | 69.43 | 69.66 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.31 | 71.63 | 71.93 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.95 | 75.09 | 75.21 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.87 | 74.04 | 74.22 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.14 | 71.37 | 71.54 |
| 6/2/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.26 | 71.42 | 71.6 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.86 | 28.51 | 37.73 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.58 | 48.76 | 48.96 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61 | 61.67 | 62.59 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 65.69 | 66.88 | 67.98 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.37 | 78.96 | 80.01 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.01 | 86.43 | 86.72 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.92 | 88.44 | 89.09 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.84 | 95.17 | 95.52 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.21 | 84.35 | 84.51 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.77 | 84.98 | 85.26 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.87 | 87.08 | 87.34 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.61 | 86.69 | 86.77 |
| 6/2/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.68 | 81 | 81.35 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.68 | 46.31 | 47.47 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.7 | 55.14 | 55.72 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 93.67 | 95.74 | 97.28 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.66 | 107.97 | 108.59 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.07 | 111.33 | 111.67 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.25 | 114.42 | 114.65 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.67 | 114.93 | 115.22 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.02 | 118.25 | 118.53 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.25 | 121.59 | 121.8 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.46 | 114.8 | 115.05 |
| 6/2/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.35 | 108.51 | 108.68 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.35 | 39.5 | 39.67 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.45 | 42.54 | 42.61 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.43 | 45.56 | 45.68 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.29 | 46.41 | 46.52 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.44 | 43.67 | 43.86 |
| 6/2/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.53 | 37.69 | 37.89 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 32.61 | 32.79 | 32.98 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 36.77 | 37.01 | 37.22 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.65 | 44.75 | 44.86 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.08 | 51.24 | 51.39 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.38 | 57.52 | 57.66 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.82 | 62 | 62.17 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.61 | 65.78 | 65.99 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 59.41 | 59.67 | 59.93 |
| 6/2/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 63.1 | 63.3 | 63.42 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.2 | 36.91 | 39.83 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.46 | 55.71 | 55.93 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.7 | 69.01 | 69.28 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.79 | 79 | 79.14 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.5 | 88.81 | 89.09 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.85 | 91.15 | 91.43 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.71 | 93.9 | 94.04 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.88 | 94.02 | 94.15 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.97 | 93.13 | 93.37 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.79 | 87.94 | 88.07 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.31 | 83.6 | 83.81 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.02 | 82.14 | 82.25 |
| 6/2/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.35 | 79.62 | 79.83 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 85 | 85.74 | 87.03 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.4 | 105.61 | 105.85 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.07 | 101.12 | 101.18 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.62 | 98.73 | 98.86 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.27 | 100.33 | 100.37 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98.92 | 99.2 | 99.48 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.72 | 87.08 | 87.52 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.46 | 84.62 | 84.86 |
| 6/2/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.73 | 87.89 | 88.06 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.36 | 32.79 | 46.77 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.86 | 38.16 | 39.27 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.93 | 44.17 | 44.45 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.82 | 48.28 | 48.77 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.17 | 46.47 | 46.71 |
| 6/2/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.55 | 41.88 | 42.05 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.27 | 33.83 | 35.7 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 35.65 | 35.87 | 36.15 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.08 | 51.64 | 52.14 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.75 | 63.03 | 63.32 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.83 | 77.23 | 77.58 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.91 | 85.6 | 86.09 |
| 6/2/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.29 | 83.66 | 83.89 |
| 6/3/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.19 | 41.73 | 44.12 |
| 6/3/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.52 | 54.4 | 55 |
| 6/3/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.98 | 79.52 | 81.15 |
| 6/3/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.43 | 106.9 | 107.21 |
| 6/3/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.79 | 107.93 | 108.16 |
| 6/3/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.47 | 109.64 | 109.8 |
| 6/3/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.47 | 110.87 | 111.16 |
| 6/3/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.93 | 107.52 | 109.22 |
| 6/3/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.22 | 105.61 | 108.8 |
| 6/3/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.1 | 103.43 | 107.51 |
| 6/3/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.08 | 103.64 | 104.12 |
| 6/3/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.45 | 102.84 | 103.11 |
| 6/3/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.39 | 99.58 | 99.76 |
| 6/3/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.21 | 29.74 | 38.81 |
| 6/3/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.85 | 41.84 | 46.66 |
| 6/3/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.53 | 49.45 | 53.6 |
| 6/3/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 96.63 | 99.96 | 102.17 |
| 6/3/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.01 | 101.76 | 104.38 |
| 6/3/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.49 | 99.48 | 102.51 |
| 6/3/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.04 | 104.57 | 106.01 |
| 6/3/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.69 | 106 | 107.63 |
| 6/3/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.59 | 106.28 | 108.56 |
| 6/3/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.35 | 108.63 | 109.94 |
| 6/3/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.45 | 111.17 | 112.55 |
| 6/3/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 112.04 | 113.57 | 114.84 |
| 6/3/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.51 | 108.9 | 109.12 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.86 | 24.7 | 38.78 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.67 | 37.33 | 38.42 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.63 | 45.01 | 45.45 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.38 | 52.55 | 52.74 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 58.21 | 58.44 | 58.77 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.41 | 62.66 | 62.96 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 67.1 | 67.23 | 67.51 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.17 | 69.3 | 69.52 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 71.2 | 71.43 | 71.73 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.67 | 74.86 | 75.07 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.68 | 73.82 | 73.97 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.93 | 71.16 | 71.46 |
| 6/3/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.97 | 71.3 | 71.5 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.91 | 26.87 | 37.86 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.46 | 48.97 | 49.43 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.2 | 63.21 | 64.39 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.26 | 69.15 | 70.53 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.85 | 78.07 | 78.69 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.4 | 85.76 | 86.17 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.06 | 88.31 | 88.71 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.18 | 94.55 | 94.87 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.46 | 84.8 | 85.06 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.84 | 85.07 | 85.31 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.76 | 87.04 | 87.23 |
| 6/3/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.59 | 86.68 | 86.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.71 | 81.11 | 81.5 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 45.81 | 46.31 | 47.12 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.23 | 55.45 | 55.69 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 87.57 | 93.34 | 96.33 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 108.06 | 108.36 | 109.42 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.41 | 111.69 | 112.04 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.36 | 114.64 | 115 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.96 | 115.36 | 116.69 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.39 | 118.56 | 118.6 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.71 | 121.79 | 121.8 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.87 | 115.09 | 115.33 |
| 6/3/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.57 | 108.71 | 108.84 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.32 | 39.52 | 39.65 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.44 | 42.52 | 42.66 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.42 | 45.53 | 45.61 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.25 | 46.35 | 46.44 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.32 | 43.55 | 43.77 |
| 6/3/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.4 | 37.54 | 37.68 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 32.44 | 32.85 | 33.14 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.15 | 37.34 | 37.53 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.75 | 44.84 | 44.91 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.09 | 51.2 | 51.35 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.3 | 57.41 | 57.55 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.7 | 61.8 | 61.92 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.38 | 65.56 | 65.72 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 59.15 | 59.4 | 59.62 |
| 6/3/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.97 | 63.14 | 63.33 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.16 | 36.54 | 39.87 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.87 | 55.56 | 55.95 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.3 | 68.71 | 69.06 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.54 | 78.7 | 78.89 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.05 | 88.26 | 88.57 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.94 | 90.64 | 90.94 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.56 | 94.53 | 95.71 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.82 | 93.96 | 94.05 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.87 | 93.07 | 93.36 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.82 | 87.96 | 88.11 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.14 | 83.47 | 83.75 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.03 | 82.14 | 82.23 |
| 6/3/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.27 | 79.55 | 79.76 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 84.98 | 85.37 | 85.75 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.85 | 105.99 | 106.13 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.03 | 101.13 | 101.22 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.58 | 98.64 | 98.69 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.28 | 100.43 | 100.56 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.5 | 99.69 | 99.84 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 87.52 | 87.84 | 88.12 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.79 | 84.88 | 85.04 |
| 6/3/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.72 | 87.93 | 88.13 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.03 | 30.59 | 46.85 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.9 | 38.23 | 39.3 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.71 | 43.87 | 44.07 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.25 | 47.61 | 48.05 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.82 | 46.07 | 46.29 |
| 6/3/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.28 | 41.48 | 41.65 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.98 | 33.7 | 35.14 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 35.74 | 36.28 | 36.69 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.32 | 51.99 | 52.46 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.46 | 62.86 | 63.18 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.63 | 76.88 | 77.19 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.72 | 85.31 | 85.8 |
| 6/3/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.25 | 83.54 | 83.8 |
| 6/4/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.04 | 42.18 | 45.07 |
| 6/4/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.08 | 54.72 | 55.37 |
| 6/4/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.38 | 79.85 | 81.37 |
| 6/4/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 106.38 | 107.01 | 107.25 |
| 6/4/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.6 | 107.78 | 107.97 |
| 6/4/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.36 | 109.52 | 109.66 |
| 6/4/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.69 | 111.02 | 111.24 |
| 6/4/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.89 | 109.21 | 110.26 |
| 6/4/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.07 | 105.61 | 108.89 |
| 6/4/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.46 | 100.97 | 102.37 |
| 6/4/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.66 | 102.93 | 103.2 |
| 6/4/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 102.14 | 102.34 | 102.51 |
| 6/4/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.31 | 99.41 | 99.53 |
| 6/4/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.72 | 31.4 | 40.77 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.49 | 42.89 | 47.93 |
| 6/4/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 47.68 | 50.28 | 54.51 |
| 6/4/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 97.41 | 99.72 | 102.34 |
| 6/4/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.12 | 101.51 | 102.76 |
| 6/4/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.99 | 100.09 | 102.41 |
| 6/4/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.55 | 103.84 | 105.88 |
| 6/4/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.75 | 105.14 | 107 |
| 6/4/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.48 | 105.43 | 107.14 |
| 6/4/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.6 | 107.95 | 109.63 |
| 6/4/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.14 | 111.15 | 111.78 |
| 6/4/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.48 | 113.22 | 113.86 |
| 6/4/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.75 | 108.91 | 109.06 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.59 | 26.83 | 39.93 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.74 | 37.4 | 38.43 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.77 | 45.12 | 45.56 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.39 | 52.56 | 52.76 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.92 | 58.22 | 58.61 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.26 | 62.47 | 62.8 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.87 | 67.07 | 67.34 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.96 | 69.16 | 69.39 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.98 | 71.28 | 71.65 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.4 | 74.61 | 74.82 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.41 | 73.6 | 73.8 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.69 | 70.9 | 71.13 |
| 6/4/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.89 | 71.04 | 71.2 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.43 | 29.06 | 39.86 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.85 | 49.47 | 49.93 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.42 | 64.85 | 65.5 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.83 | 70.65 | 71.52 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.95 | 79.01 | 80.11 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.58 | 85.56 | 86.27 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.31 | 89.26 | 90.94 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.25 | 93.7 | 94.25 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.96 | 85.15 | 85.65 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.8 | 85.02 | 85.38 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.46 | 86.71 | 87.07 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.46 | 86.6 | 86.87 |
| 6/4/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.73 | 81.04 | 81.34 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 46.02 | 46.88 | 48.05 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.33 | 55.77 | 56.43 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 87.53 | 93.92 | 97.57 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.82 | 108.22 | 108.86 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.07 | 111.52 | 111.93 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.83 | 114.39 | 114.87 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.43 | 115.11 | 115.88 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.86 | 118.38 | 118.6 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.19 | 121.66 | 121.8 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.1 | 114.84 | 115.29 |
| 6/4/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.44 | 108.66 | 108.8 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.4 | 39.6 | 39.81 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.47 | 42.56 | 42.68 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.35 | 45.5 | 45.64 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.2 | 46.3 | 46.4 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.27 | 43.43 | 43.6 |
| 6/4/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.32 | 37.46 | 37.57 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 32.9 | 33.04 | 33.15 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.44 | 37.62 | 37.8 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.81 | 44.91 | 45 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.05 | 51.23 | 51.38 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.21 | 57.35 | 57.52 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.62 | 61.69 | 61.78 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.22 | 65.34 | 65.47 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.98 | 59.18 | 59.43 |
| 6/4/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.9 | 63.02 | 63.15 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.64 | 37.48 | 40.3 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.05 | 55.58 | 56.1 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.19 | 68.57 | 68.89 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.25 | 78.46 | 78.65 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.46 | 87.76 | 88.11 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.18 | 90.43 | 90.84 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.02 | 95.45 | 95.88 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.65 | 93.81 | 93.99 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.75 | 92.9 | 93.2 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.78 | 87.93 | 88.06 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.3 | 83.76 | 84.06 |
| 6/4/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.04 | 82.21 | 82.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.11 | 79.44 | 79.69 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 85.04 | 85.31 | 86.52 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.02 | 106.15 | 106.27 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.08 | 101.16 | 101.25 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.54 | 98.6 | 98.64 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.47 | 100.64 | 100.78 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.69 | 99.76 | 99.82 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.1 | 88.34 | 88.57 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.99 | 85.12 | 85.35 |
| 6/4/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.74 | 87.89 | 88.03 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.62 | 32.48 | 45.65 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.05 | 38.23 | 39.17 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.54 | 43.71 | 43.97 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.72 | 47.07 | 47.6 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.51 | 45.7 | 45.94 |
| 6/4/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.99 | 41.14 | 41.33 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.74 | 34.14 | 35.85 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 36.47 | 36.69 | 36.92 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.06 | 51.79 | 52.35 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.3 | 62.54 | 62.79 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.37 | 76.55 | 76.77 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.08 | 85.36 | 85.7 |
| 6/4/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.14 | 83.43 | 83.66 |
| 6/5/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.62 | 42.24 | 45.77 |
| 6/5/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.12 | 54.81 | 55.77 |
| 6/5/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 80.03 | 81.54 | 83.48 |
| 6/5/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 105.39 | 106.78 | 107.14 |
| 6/5/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.3 | 107.58 | 107.73 |
| 6/5/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.15 | 109.39 | 109.66 |
| 6/5/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.93 | 111.2 | 111.38 |
| 6/5/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.76 | 109.25 | 110.41 |
| 6/5/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.38 | 102.45 | 105.83 |
| 6/5/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.02 | 100.02 | 100.56 |
| 6/5/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.97 | 102.48 | 102.8 |
| 6/5/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.79 | 102.06 | 102.2 |
| 6/5/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.26 | 99.39 | 99.5 |
| 6/5/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.92 | 31.74 | 41.98 |
| 6/5/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.99 | 42.18 | 47.86 |
| 6/5/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.72 | 50.05 | 54.88 |
| 6/5/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.48 | 95.98 | 102.18 |
| 6/5/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.11 | 101.03 | 102.99 |
| 6/5/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.94 | 104.59 | 106.28 |
| 6/5/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.4 | 104.63 | 105.91 |
| 6/5/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.97 | 105.55 | 107.05 |
| 6/5/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.09 | 105.63 | 107.07 |
| 6/5/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.07 | 108.28 | 109.98 |
| 6/5/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.67 | 110.99 | 111.81 |
| 6/5/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.38 | 112.91 | 114.02 |
| 6/5/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.86 | 108.98 | 109.12 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.64 | 25.01 | 38.1 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.86 | 37.23 | 38.39 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.93 | 45.15 | 45.4 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.36 | 52.51 | 52.74 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.7 | 58 | 58.25 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 62.01 | 62.24 | 62.53 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.68 | 66.88 | 67.07 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.81 | 68.98 | 69.13 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.61 | 70.97 | 71.19 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 74.1 | 74.34 | 74.48 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.14 | 73.31 | 73.49 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.44 | 70.6 | 70.78 |
| 6/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.68 | 70.84 | 71.01 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.85 | 27.71 | 39.36 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.57 | 49.73 | 50.22 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.33 | 65.71 | 66.2 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.5 | 70.74 | 71.24 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.8 | 79.67 | 80.18 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.36 | 85.02 | 85.99 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.06 | 91.03 | 91.72 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.72 | 93 | 93.38 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.09 | 85.26 | 85.61 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.87 | 85.13 | 85.29 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.41 | 86.64 | 87.11 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.42 | 86.59 | 86.76 |
| 6/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.79 | 81.11 | 81.28 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 46.32 | 46.74 | 47.95 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.93 | 56.25 | 56.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 93.72 | 96.37 | 98.2 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.46 | 107.77 | 109.24 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.66 | 110.93 | 111.35 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.43 | 113.66 | 114.18 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.03 | 114.31 | 116.06 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.55 | 117.74 | 118.17 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.86 | 121.06 | 121.34 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.6 | 114.01 | 114.33 |
| 6/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.39 | 108.47 | 108.58 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.71 | 39.83 | 40.08 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.56 | 42.63 | 42.7 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.38 | 45.47 | 45.53 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.15 | 46.25 | 46.33 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.15 | 43.29 | 43.42 |
| 6/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.21 | 37.29 | 37.41 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.05 | 33.18 | 33.3 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.72 | 37.84 | 37.95 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 44.94 | 45.03 | 45.13 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.11 | 51.31 | 51.48 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.16 | 57.29 | 57.47 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.52 | 61.63 | 61.74 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.12 | 65.23 | 65.33 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.7 | 58.97 | 59.27 |
| 6/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.76 | 62.9 | 63 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.96 | 37.23 | 40.33 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.05 | 55.32 | 56.06 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.17 | 68.42 | 68.69 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.94 | 78.14 | 78.33 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87 | 87.3 | 87.64 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.78 | 90.02 | 90.34 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.34 | 94.68 | 95.01 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.33 | 93.46 | 93.73 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.5 | 92.68 | 92.92 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.71 | 87.87 | 88.01 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.72 | 84 | 84.32 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.99 | 82.21 | 82.4 |
| 6/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.12 | 79.39 | 79.51 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.64 | 92.52 | 97.24 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.23 | 106.45 | 106.7 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.98 | 101.08 | 101.17 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.24 | 98.38 | 98.59 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.37 | 100.54 | 100.72 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.45 | 99.57 | 99.75 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.21 | 88.44 | 88.6 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.33 | 85.57 | 85.95 |
| 6/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.78 | 87.91 | 88.01 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.25 | 31.03 | 43.35 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.84 | 38.3 | 39.12 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.39 | 43.62 | 43.82 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.31 | 46.73 | 47.11 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.2 | 45.42 | 45.6 |
| 6/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.68 | 40.89 | 41.05 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.67 | 34.53 | 35.82 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 36.47 | 36.72 | 37.04 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.19 | 52.09 | 52.39 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 61.36 | 62 | 62.36 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 75.58 | 76.03 | 76.43 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.84 | 85.19 | 85.44 |
| 6/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.06 | 83.4 | 83.55 |
| 6/6/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.09 | 42.69 | 46.25 |
| 6/6/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.75 | 54.58 | 55.53 |
| 6/6/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.88 | 78.32 | 80.95 |
| 6/6/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 104.18 | 105.52 | 106.71 |
| 6/6/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.49 | 107.77 | 108.21 |
| 6/6/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.37 | 109.84 | 110.09 |
| 6/6/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.14 | 111.53 | 111.79 |
| 6/6/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.03 | 109.18 | 110.96 |
| 6/6/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.15 | 99.28 | 104.62 |
| 6/6/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97 | 98.26 | 99.22 |
| 6/6/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.94 | 101.74 | 102.12 |
| 6/6/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.37 | 101.72 | 101.9 |
| 6/6/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.39 | 99.48 | 99.56 |
| 6/6/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.46 | 40.23 | 41.9 |
| 6/6/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.61 | 43.37 | 48.4 |
| 6/6/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 48.79 | 51.33 | 55.21 |
| 6/6/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.78 | 84.54 | 88.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.43 | 101.2 | 105.27 |
| 6/6/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.06 | 105.44 | 106.62 |
| 6/6/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.95 | 105.25 | 106.01 |
| 6/6/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.26 | 105.71 | 106.66 |
| 6/6/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.65 | 105.28 | 106.32 |
| 6/6/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.5 | 108.13 | 109.71 |
| 6/6/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.28 | 112.17 | 113.01 |
| 6/6/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 112.2 | 114.07 | 114.87 |
| 6/6/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.9 | 109.03 | 109.22 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.21 | 30.09 | 43.12 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.87 | 37.63 | 38.67 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.69 | 45.04 | 45.4 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.22 | 52.46 | 52.77 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.62 | 58.02 | 58.5 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.69 | 62.11 | 62.57 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.42 | 66.69 | 66.95 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.65 | 69.13 | 69.76 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.37 | 70.86 | 71.36 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.96 | 74.15 | 74.41 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.85 | 73.03 | 73.21 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.11 | 70.44 | 70.63 |
| 6/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.52 | 70.73 | 70.96 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.8 | 30.63 | 40.29 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.27 | 50.22 | 50.73 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.55 | 65.94 | 66.28 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.69 | 70.46 | 70.88 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.8 | 79.45 | 79.78 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.28 | 85.53 | 85.84 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.53 | 92.15 | 92.72 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.3 | 92.68 | 93.09 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.17 | 85.29 | 85.4 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85 | 85.23 | 85.39 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.17 | 86.38 | 86.63 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.24 | 86.4 | 86.55 |
| 6/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.76 | 81.05 | 81.33 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 46.22 | 47.21 | 48.64 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56 | 56.41 | 56.87 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 91.34 | 94.92 | 96.69 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 107.71 | 108.06 | 109.9 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.89 | 111.23 | 112.2 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.69 | 113.93 | 114.39 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.27 | 114.63 | 115.17 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.91 | 118.09 | 118.39 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.18 | 121.42 | 121.73 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.22 | 114.5 | 114.86 |
| 6/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.45 | 108.61 | 108.84 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.58 | 39.87 | 40.13 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.56 | 42.64 | 42.74 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.28 | 45.43 | 45.52 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.01 | 46.15 | 46.27 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.05 | 43.18 | 43.34 |
| 6/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.14 | 37.28 | 37.4 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.06 | 33.28 | 33.47 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.63 | 37.83 | 37.99 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.05 | 45.15 | 45.27 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.06 | 51.29 | 51.51 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.12 | 57.25 | 57.38 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.4 | 61.65 | 61.78 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.24 | 65.33 | 65.44 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.76 | 59.13 | 59.37 |
| 6/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.67 | 62.78 | 62.85 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.69 | 37.44 | 40.32 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.06 | 55.26 | 55.45 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.08 | 67.67 | 68.39 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.86 | 77.95 | 78.13 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.49 | 86.86 | 87.16 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.03 | 89.56 | 90.15 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.28 | 94.54 | 94.86 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.66 | 93.01 | 93.43 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.03 | 92.24 | 92.56 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.51 | 87.69 | 87.79 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.92 | 84.12 | 84.31 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.84 | 82.19 | 82.38 |
| 6/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.88 | 79.22 | 79.46 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 96.56 | 96.87 | 97.28 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.05 | 101.11 | 101.17 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.25 | 98.35 | 98.46 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.48 | 100.56 | 100.68 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.34 | 99.56 | 99.76 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.47 | 88.81 | 89 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.99 | 86.37 | 86.86 |
| 6/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.81 | 87.94 | 88.08 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.76 | 35.89 | 50.04 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.75 | 38.55 | 39.39 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.38 | 43.62 | 43.81 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.9 | 46.25 | 46.63 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.93 | 45.19 | 45.37 |
| 6/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.63 | 40.73 | 40.83 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.92 | 34.66 | 36.58 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 36.45 | 36.62 | 36.8 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.1 | 51.43 | 51.8 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 60.23 | 60.77 | 61.34 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.48 | 75 | 75.56 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.52 | 84.73 | 84.93 |
| 6/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.94 | 83.24 | 83.52 |
| 6/7/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.1 | 41.76 | 48.38 |
| 6/7/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 23.97 | 46.28 | 54.63 |
| 6/7/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 26.63 | 58.24 | 77.76 |
| 6/7/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.6 | 103.88 | 105.3 |
| 6/7/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.25 | 107.62 | 107.96 |
| 6/7/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.76 | 109.92 | 110.05 |
| 6/7/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.45 | 111.58 | 111.72 |
| 6/7/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.67 | 110.5 | 111.75 |
| 6/7/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.48 | 98.54 | 102.08 |
| 6/7/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.43 | 96.77 | 97.1 |
| 6/7/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.42 | 100.69 | 101.12 |
| 6/7/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.88 | 101.14 | 101.39 |
| 6/7/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.12 | 99.33 | 99.51 |
| 6/7/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.95 | 30.78 | 41.83 |
| 6/7/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.83 | 43.18 | 54.28 |
| 6/7/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.65 | 50.86 | 57.42 |
| 6/7/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.37 | 86.64 | 96.55 |
| 6/7/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.19 | 104 | 105.96 |
| 6/7/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.02 | 105.59 | 106.14 |
| 6/7/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.74 | 105.28 | 105.7 |
| 6/7/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.18 | 105.51 | 105.94 |
| 6/7/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.46 | 104.68 | 105.05 |
| 6/7/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.94 | 106.66 | 108.1 |
| 6/7/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.85 | 111.26 | 112.65 |
| 6/7/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 112.66 | 113.73 | 114.75 |
| 6/7/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.61 | 108.84 | 109.09 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.54 | 37.65 | 39.11 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.96 | 45.35 | 45.92 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.12 | 52.38 | 52.6 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.66 | 58.13 | 58.53 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.81 | 62.19 | 62.54 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.28 | 66.62 | 66.96 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 69.04 | 69.37 | 69.72 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.56 | 70.96 | 71.4 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.88 | 74.09 | 74.41 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.76 | 72.93 | 73.14 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.25 | 70.45 | 70.69 |
| 6/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.41 | 70.62 | 70.75 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.68 | 30.85 | 39.89 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.12 | 50.62 | 51.09 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.55 | 65.37 | 66.23 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.61 | 70.14 | 70.8 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.17 | 79.37 | 79.62 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.27 | 85.59 | 85.86 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.62 | 92.85 | 93.23 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.3 | 91.73 | 92.37 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.93 | 85.1 | 85.34 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.9 | 85.14 | 85.45 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.73 | 86.03 | 86.44 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.96 | 86.17 | 86.4 |
| 6/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.67 | 81.02 | 81.3 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 46.04 | 47.26 | 49.24 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.18 | 55.47 | 56.46 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.7 | 79.43 | 92.87 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 101.12 | 106.15 | 108.37 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.48 | 111.75 | 112.26 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.09 | 114.42 | 115 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.88 | 115.2 | 115.98 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.22 | 118.45 | 118.6 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.46 | 121.67 | 121.8 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.84 | 115.16 | 115.92 |
| 6/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.48 | 108.64 | 108.9 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.9 | 40.1 | 40.3 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.58 | 42.67 | 42.76 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.22 | 45.4 | 45.55 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.96 | 46.07 | 46.17 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.93 | 43.08 | 43.27 |
| 6/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.13 | 37.25 | 37.36 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.3 | 33.51 | 33.69 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.83 | 37.9 | 37.98 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.16 | 45.27 | 45.39 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.13 | 51.28 | 51.46 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.92 | 57.13 | 57.31 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.25 | 61.43 | 61.66 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.9 | 65.11 | 65.38 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.5 | 58.85 | 59.26 |
| 6/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.52 | 62.67 | 62.78 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.33 | 38 | 41.28 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.32 | 55.57 | 56.01 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.97 | 67.47 | 68.27 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.51 | 77.73 | 77.95 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.23 | 86.49 | 86.79 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.76 | 89.11 | 89.49 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.36 | 93.87 | 94.32 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.96 | 92.26 | 92.77 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.43 | 91.72 | 92.09 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.4 | 87.57 | 87.74 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.71 | 84.05 | 84.42 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.62 | 82 | 82.29 |
| 6/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.89 | 79.16 | 79.36 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 89.63 | 93.7 | 96.58 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.83 | 100.97 | 101.16 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.06 | 98.24 | 98.49 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.29 | 100.46 | 100.72 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98.48 | 98.92 | 99.5 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.63 | 88.82 | 89.06 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.91 | 87.18 | 87.78 |
| 6/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.74 | 87.92 | 88.09 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.84 | 39.36 | 49.64 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.58 | 38.53 | 39.36 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.22 | 43.47 | 43.81 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.55 | 45.95 | 46.46 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.64 | 44.89 | 45.22 |
| 6/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.36 | 40.48 | 40.64 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.77 | 34.46 | 36.43 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 36.44 | 36.75 | 37.03 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.42 | 49.48 | 51.24 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 59 | 59.51 | 60.25 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73.36 | 73.98 | 74.63 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.53 | 85.49 | 86.29 |
| 6/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.73 | 83.04 | 83.32 |
| 6/8/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.79 | 37.69 | 43.04 |
| 6/8/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.27 | 31.73 | 47.22 |
| 6/8/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 25.23 | 35.1 | 52.22 |
| 6/8/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.55 | 31.11 | 40.31 |
| 6/8/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.03 | 43.39 | 49.35 |
| 6/8/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.95 | 43.24 | 46.69 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.14 | 37.89 | 38.64 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.65 | 45.88 | 46.06 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.1 | 52.34 | 52.54 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.76 | 58.03 | 58.4 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.83 | 62.05 | 62.28 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.25 | 66.53 | 66.77 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.87 | 69.21 | 69.46 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.36 | 70.76 | 71.09 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.56 | 73.87 | 74.07 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.48 | 72.77 | 72.99 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.97 | 70.31 | 70.56 |
| 6/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.31 | 70.48 | 70.7 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.58 | 29.46 | 36.93 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.58 | 50.98 | 51.36 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.7 | 65.92 | 66.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.56 | 71.6 | 72.49 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.13 | 79.43 | 79.57 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.64 | 85.82 | 85.95 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.01 | 93.2 | 93.39 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.72 | 91.25 | 91.52 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.77 | 84.99 | 85.14 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.08 | 85.28 | 85.45 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.77 | 86.02 | 86.27 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.87 | 86.09 | 86.27 |
| 6/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.74 | 81.02 | 81.31 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.82 | 48.4 | 48.94 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.12 | 51.3 | 53.14 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 56.97 | 60.17 | 66.74 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 101 | 104.37 | 106.91 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.1 | 112.28 | 112.48 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.89 | 115 | 115 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.75 | 116.07 | 116.28 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.9 | 116.25 | 116.58 |
| 6/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.52 | 108.64 | 108.78 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.17 | 40.31 | 40.42 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.64 | 42.71 | 42.79 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.22 | 45.35 | 45.51 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.95 | 46.01 | 46.09 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.84 | 43.01 | 43.21 |
| 6/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.13 | 37.24 | 37.33 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.58 | 33.73 | 33.97 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 37.88 | 38.04 | 38.23 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.26 | 45.41 | 45.53 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.12 | 51.33 | 51.55 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.01 | 57.11 | 57.26 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.29 | 61.41 | 61.54 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.89 | 65.1 | 65.28 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.69 | 58.88 | 59.13 |
| 6/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.43 | 62.54 | 62.66 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.88 | 37.97 | 40.12 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.84 | 56.05 | 56.26 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.61 | 67.98 | 68.3 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.86 | 78.06 | 78.65 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.22 | 86.47 | 86.62 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.77 | 89.13 | 89.46 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.2 | 93.53 | 93.82 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.65 | 91.91 | 92.13 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.7 | 91.15 | 91.54 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.1 | 87.39 | 87.63 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.76 | 84.16 | 84.41 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.54 | 81.96 | 82.29 |
| 6/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 79.01 | 79.16 | 79.32 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 87.05 | 88.33 | 90.82 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.09 | 101.25 | 101.38 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.49 | 98.76 | 98.92 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.72 | 100.96 | 101.12 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 98 | 98.7 | 98.94 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 88.82 | 89.18 | 89.39 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.8 | 88.28 | 88.62 |
| 6/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.89 | 88 | 88.1 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.99 | 33.12 | 43.02 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.86 | 38.66 | 39.52 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.17 | 43.45 | 43.63 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.33 | 45.72 | 46.06 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.6 | 44.73 | 44.88 |
| 6/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.23 | 40.34 | 40.43 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.39 | 35.39 | 36.37 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 36.78 | 37.11 | 37.49 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.76 | 50.27 | 50.67 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 59.12 | 59.49 | 59.76 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73.33 | 74.05 | 75.22 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.68 | 86.15 | 86.74 |
| 6/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.63 | 82.9 | 83.11 |
| 6/9/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.12 | 24.73 | 28.67 |
| 6/9/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.08 | 27.69 | 31.53 |
| 6/9/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 27.71 | 30.35 | 34.27 |
| 6/9/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.58 | 25.2 | 27.98 |
| 6/9/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 24.85 | 29.24 | 35.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 25.84 | 29.1 | 34.57 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.62 | 37.86 | 38.05 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.91 | 46.12 | 46.39 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.83 | 52.02 | 52.22 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.45 | 57.69 | 57.98 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.57 | 61.74 | 61.94 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 66.04 | 66.2 | 66.37 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.54 | 68.76 | 68.98 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 70.08 | 70.34 | 70.59 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 73.24 | 73.48 | 73.64 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.19 | 72.4 | 72.54 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.73 | 69.96 | 70.16 |
| 6/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.12 | 70.26 | 70.43 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.87 | 25.73 | 28.52 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.33 | 50.39 | 51.52 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.99 | 66.25 | 66.69 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.63 | 72.55 | 73.48 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.92 | 78.84 | 79.39 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.73 | 86.04 | 86.26 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.88 | 93.58 | 93.84 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.32 | 90.59 | 90.83 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.54 | 84.72 | 84.84 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.02 | 85.2 | 85.41 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.79 | 85.91 | 86.08 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.8 | 85.9 | 86.05 |
| 6/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.89 | 81.04 | 81.2 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.79 | 49.24 | 49.61 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.04 | 50.81 | 51.55 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 55.54 | 57.28 | 58.24 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 103.13 | 104.87 | 106.65 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 112.11 | 112.32 | 112.59 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.87 | 115 | 115 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.88 | 116.23 | 116.8 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.99 | 116.34 | 116.72 |
| 6/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.63 | 108.71 | 108.8 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.97 | 40.18 | 40.41 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.7 | 42.76 | 42.84 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.28 | 45.34 | 45.4 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.88 | 45.95 | 46.04 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.74 | 42.86 | 42.96 |
| 6/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.13 | 37.21 | 37.28 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.9 | 34.09 | 34.3 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 38.17 | 38.35 | 38.49 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.44 | 45.57 | 45.69 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.33 | 51.42 | 51.52 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.92 | 57.05 | 57.16 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.11 | 61.22 | 61.34 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.52 | 64.73 | 64.94 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 58.3 | 58.61 | 58.88 |
| 6/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.27 | 62.4 | 62.54 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.03 | 36.44 | 37.8 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.96 | 56.25 | 56.61 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.07 | 68.59 | 68.95 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.72 | 78.03 | 78.15 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.95 | 86.26 | 86.5 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.63 | 89.08 | 89.57 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.16 | 93.42 | 93.65 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.8 | 92.07 | 92.32 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.06 | 90.45 | 90.73 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.78 | 87.03 | 87.3 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.71 | 83.83 | 83.93 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.39 | 81.58 | 81.8 |
| 6/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.98 | 79.11 | 79.24 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 90.9 | 96.6 | 103.22 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.68 | 100.96 | 101.16 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.84 | 98.35 | 98.69 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.76 | 100.43 | 100.8 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.32 | 97.31 | 98 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 87.61 | 88.36 | 88.83 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.61 | 88.78 | 88.87 |
| 6/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.99 | 88.06 | 88.12 |
| 6/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.2 | 29.36 | 33.61 |
| 6/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.15 | 38.68 | 39.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.31 | 43.55 | 43.7 |
| 6/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.56 | 45.85 | 46.02 |
| 6/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.4 | 44.61 | 44.78 |
| 6/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.09 | 40.19 | 40.33 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.82 | 34.72 | 35.46 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 37.37 | 37.77 | 38.17 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.92 | 50.66 | 51.55 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 59.16 | 59.75 | 60.5 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.51 | 75.74 | 76.6 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.66 | 87.6 | 88.15 |
| 6/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.64 | 82.81 | 82.96 |
| 6/10/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.01 | 24.55 | 30.88 |
| 6/10/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.97 | 28.3 | 38.03 |
| 6/10/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 25.27 | 29.36 | 38.65 |
| 6/10/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.47 | 54.27 | 54.86 |
| 6/10/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.97 | 103.83 | 104.38 |
| 6/10/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.8 | 110.05 | 110.48 |
| 6/10/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.25 | 111.65 | 111.85 |
| 6/10/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.61 | 111.15 | 111.35 |
| 6/10/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 94.89 | 96.15 |
| 6/10/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.28 | 92.47 | 92.98 |
| 6/10/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.92 | 97.36 | 97.73 |
| 6/10/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.51 | 98.66 | 98.94 |
| 6/10/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.83 | 99.37 | 99.56 |
| 6/10/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.41 | 24.89 | 32.27 |
| 6/10/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.3 | 27.18 | 37.36 |
| 6/10/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 23.55 | 31.38 | 40.06 |
| 6/10/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 90.25 | 93.93 | 98.34 |
| 6/10/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.09 | 105.33 | 105.54 |
| 6/10/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.21 | 104.47 | 104.78 |
| 6/10/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.94 | 105.11 | 105.45 |
| 6/10/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.74 | 104.97 | 105.45 |
| 6/10/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.75 | 105.21 | 105.78 |
| 6/10/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.58 | 106.92 | 107.44 |
| 6/10/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.44 | 109.16 | 110.08 |
| 6/10/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.53 | 110.65 | 112.02 |
| 6/10/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.06 | 108.2 | 108.47 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.56 | 37.82 | 38.19 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.67 | 46.05 | 46.31 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.51 | 51.76 | 52.04 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 57.1 | 57.42 | 57.64 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 61.17 | 61.48 | 61.72 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.69 | 65.92 | 66.13 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 68.15 | 68.39 | 68.61 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.64 | 69.93 | 70.14 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.85 | 73.11 | 73.33 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.83 | 72.03 | 72.22 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.53 | 69.7 | 69.87 |
| 6/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 70 | 70.15 | 70.24 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.37 | 25.97 | 33.41 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.51 | 51.45 | 51.82 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.51 | 67.16 | 67.59 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.47 | 73.74 | 74.01 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.39 | 79.7 | 79.9 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.02 | 86.17 | 86.37 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.68 | 93.9 | 94.1 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.08 | 90.24 | 90.39 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.17 | 84.38 | 84.56 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.81 | 85 | 85.21 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.64 | 85.81 | 85.98 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.68 | 85.8 | 85.91 |
| 6/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.77 | 81.06 | 81.35 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.21 | 49.1 | 49.74 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.72 | 50.16 | 51.96 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 52.65 | 54.08 | 56.12 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.59 | 102.17 | 105.33 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.81 | 112.03 | 112.49 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.14 | 116.51 | 116.8 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.11 | 116.61 | 117.16 |
| 6/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.61 | 108.83 | 109.03 |
| 6/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.76 | 39.94 | 40.11 |
| 6/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.68 | 42.8 | 42.92 |
| 6/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.14 | 45.32 | 45.54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.75 | 45.87 | 45.94 |
| 6/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.56 | 42.74 | 42.97 |
| 6/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.89 | 37.09 | 37.22 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.21 | 34.4 | 34.6 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 38.45 | 38.55 | 38.67 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.64 | 45.77 | 45.9 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.36 | 51.45 | 51.56 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.77 | 56.91 | 57.04 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.86 | 61.01 | 61.18 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.27 | 64.43 | 64.56 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.87 | 58.1 | 58.38 |
| 6/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 62.02 | 62.19 | 62.34 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.96 | 35.87 | 37.88 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.74 | 56.07 | 56.49 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.08 | 68.84 | 69.19 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.96 | 78.19 | 78.32 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.82 | 85.98 | 86.1 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.34 | 88.74 | 89.09 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.57 | 93.11 | 93.37 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.21 | 91.56 | 91.87 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.27 | 89.72 | 90.12 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.22 | 86.57 | 86.89 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.29 | 83.63 | 83.78 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.14 | 81.3 | 81.49 |
| 6/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.96 | 79.08 | 79.21 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.11 | 102.13 | 104.18 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.52 | 100.6 | 100.71 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.66 | 97.75 | 97.87 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.14 | 99.36 | 99.75 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.97 | 95.55 | 96.29 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 86.39 | 86.98 | 87.63 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.64 | 88.77 | 89.01 |
| 6/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.02 | 88.13 | 88.31 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.73 | 30.5 | 43.66 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.68 | 38.64 | 39.46 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.38 | 43.67 | 43.93 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.71 | 46.05 | 46.24 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.47 | 44.59 | 44.75 |
| 6/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.05 | 40.18 | 40.36 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.58 | 34.33 | 35.34 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.09 | 38.36 | 38.6 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.38 | 51.76 | 52.13 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 60.48 | 60.94 | 61.44 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 75.48 | 75.81 | 75.97 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.71 | 87.53 | 87.96 |
| 6/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.43 | 82.61 | 82.77 |
| 6/11/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.45 | 26.46 | 34.86 |
| 6/11/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.39 | 35.44 | 40.72 |
| 6/11/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.18 | 41.33 | 45.64 |
| 6/11/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.63 | 58.62 | 63.22 |
| 6/11/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.06 | 105.45 | 106.99 |
| 6/11/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.83 | 109.97 | 110.09 |
| 6/11/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.69 | 111.91 | 112.07 |
| 6/11/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.28 | 111.7 | 112.07 |
| 6/11/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.51 | 94.78 | 96.62 |
| 6/11/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.29 | 91.85 | 92.53 |
| 6/11/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.29 | 96.86 | 97.5 |
| 6/11/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98 | 98.3 | 98.75 |
| 6/11/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.43 | 99.66 | 99.83 |
| 6/11/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19 | 25.96 | 36.37 |
| 6/11/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.78 | 36.08 | 42.15 |
| 6/11/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.5 | 36.84 | 42.8 |
| 6/11/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.73 | 91.44 | 95.33 |
| 6/11/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.15 | 105.4 | 105.89 |
| 6/11/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.69 | 104.1 | 104.66 |
| 6/11/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.39 | 104.68 | 105.06 |
| 6/11/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.39 | 104.69 | 104.98 |
| 6/11/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.23 | 104.77 | 105.56 |
| 6/11/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.37 | 106.74 | 107.4 |
| 6/11/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.97 | 109.56 | 110.1 |
| 6/11/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.16 | 110.94 | 111.58 |
| 6/11/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.09 | 108.19 | 108.31 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.81 | 32.65 | 41.66 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.08 | 37.91 | 38.83 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.22 | 45.56 | 46.14 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.29 | 51.5 | 51.78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.92 | 57.21 | 57.69 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.9 | 61.15 | 61.44 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.44 | 65.63 | 65.97 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.82 | 68 | 68.24 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.29 | 69.6 | 69.95 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.68 | 72.79 | 72.96 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.49 | 71.66 | 71.91 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.48 | 69.6 | 69.77 |
| 6/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.94 | 70.14 | 70.3 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.94 | 25.9 | 39.21 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.5 | 51.64 | 51.97 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.78 | 67.41 | 67.71 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.23 | 72.94 | 73.59 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.81 | 79.95 | 80.08 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.15 | 86.31 | 86.48 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.63 | 94.15 | 94.65 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.19 | 90.33 | 90.48 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.91 | 84.07 | 84.2 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.54 | 84.77 | 85.03 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.46 | 85.73 | 86.31 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.53 | 85.67 | 85.82 |
| 6/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.7 | 81.05 | 81.41 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.77 | 48.79 | 50.45 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.88 | 52.75 | 53.73 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.37 | 56.89 | 59.32 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.37 | 99.87 | 100.93 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110 | 110.51 | 111.69 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.57 | 116.76 | 116.8 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.62 | 117.12 | 117.5 |
| 6/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.83 | 109.02 | 109.23 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.57 | 39.78 | 39.97 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.59 | 42.74 | 42.96 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.11 | 45.31 | 45.55 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.68 | 45.77 | 45.91 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.4 | 42.66 | 42.9 |
| 6/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.74 | 36.94 | 37.16 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.14 | 34.4 | 34.65 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 38.57 | 38.73 | 38.89 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.84 | 45.96 | 46.05 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.33 | 51.47 | 51.62 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.62 | 56.77 | 56.91 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.65 | 60.77 | 60.97 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.24 | 64.33 | 64.45 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.43 | 57.73 | 58.03 |
| 6/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.89 | 62.02 | 62.17 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.94 | 36.34 | 39.97 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.72 | 56.23 | 56.82 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.91 | 68.58 | 69.16 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.92 | 78.13 | 78.32 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.44 | 85.69 | 85.93 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.26 | 88.59 | 89.04 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.23 | 92.55 | 92.92 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.8 | 91.04 | 91.31 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.42 | 88.9 | 89.36 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.52 | 85.93 | 86.39 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.2 | 83.46 | 83.71 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.08 | 81.19 | 81.35 |
| 6/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.83 | 79.04 | 79.2 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 100.14 | 101.21 | 102.68 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.69 | 101.05 | 101.13 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.96 | 98.63 | 98.7 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.34 | 99.87 | 100.09 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.11 | 94.98 | 95.72 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.79 | 86.5 | 87.13 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.78 | 89.04 | 89.27 |
| 6/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.03 | 88.2 | 88.38 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.22 | 29.27 | 48.56 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.52 | 38.63 | 39.56 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.62 | 43.84 | 44.19 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.53 | 45.88 | 46.29 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.54 | 44.72 | 44.88 |
| 6/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.06 | 40.33 | 40.51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.38 | 34.11 | 36.05 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 37.82 | 38.07 | 38.35 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.96 | 52.29 | 52.49 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 61.42 | 61.97 | 62.63 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 75.54 | 75.9 | 76.53 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.86 | 87.13 | 88.24 |
| 6/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.14 | 82.43 | 82.65 |
| 6/12/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.97 | 26.36 | 34.61 |
| 6/12/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.34 | 35.27 | 40.44 |
| 6/12/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.73 | 41.92 | 45.77 |
| 6/12/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.02 | 65.48 | 69.14 |
| 6/12/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.09 | 106.88 | 107.48 |
| 6/12/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.27 | 109.76 | 109.95 |
| 6/12/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.47 | 111.77 | 111.98 |
| 6/12/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.83 | 112.28 | 112.56 |
| 6/12/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.15 | 94.96 | 99.02 |
| 6/12/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.02 | 91.32 | 91.97 |
| 6/12/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.91 | 96.37 | 96.68 |
| 6/12/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.61 | 97.87 | 98.23 |
| 6/12/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.71 | 99.83 | 99.94 |
| 6/12/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.4 | 26.2 | 36.91 |
| 6/12/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.95 | 36.3 | 42.55 |
| 6/12/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.21 | 41.54 | 44.02 |
| 6/12/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.21 | 102.12 | 102.64 |
| 6/12/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.15 | 105.58 | 106.04 |
| 6/12/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.73 | 104.21 | 104.58 |
| 6/12/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.53 | 104.75 | 105.2 |
| 6/12/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.24 | 104.76 | 105.32 |
| 6/12/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.6 | 105.06 | 105.59 |
| 6/12/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.32 | 106.9 | 107.39 |
| 6/12/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.96 | 109.6 | 110.02 |
| 6/12/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 110.09 | 110.88 | 111.51 |
| 6/12/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.1 | 108.19 | 108.33 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.65 | 24.7 | 39.63 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.36 | 37.84 | 38.64 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.16 | 45.57 | 46.02 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.13 | 51.4 | 51.64 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.72 | 57.13 | 57.53 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.78 | 61.05 | 61.34 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.24 | 65.5 | 65.84 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.56 | 67.77 | 68.06 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 69.03 | 69.41 | 69.77 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.39 | 72.55 | 72.8 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.24 | 71.45 | 71.72 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.28 | 69.45 | 69.78 |
| 6/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.82 | 70.03 | 70.22 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.38 | 38.46 | 39.44 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.51 | 52 | 52.34 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.51 | 66.92 | 67.21 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.21 | 71.32 | 71.49 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.14 | 80.23 | 80.31 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.46 | 86.72 | 86.96 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.17 | 94.55 | 94.93 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.39 | 90.49 | 90.59 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.74 | 83.86 | 84.04 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.33 | 84.55 | 84.79 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.67 | 85.92 | 86.3 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.52 | 85.63 | 85.8 |
| 6/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.64 | 81.01 | 81.31 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.51 | 48.91 | 49.67 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.39 | 54.21 | 54.84 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 100.32 | 100.83 | 103.12 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.76 | 110.52 | 111.45 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.13 | 114.65 | 115 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.21 | 115.94 | 116.8 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.52 | 116.12 | 116.73 |
| 6/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.57 | 108.76 | 108.97 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.69 | 39.86 | 40.04 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.7 | 42.81 | 43.01 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.11 | 45.29 | 45.55 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.61 | 45.7 | 45.81 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.19 | 42.41 | 42.63 |
| 6/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.62 | 36.79 | 36.99 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.41 | 34.52 | 34.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 38.82 | 38.95 | 39.04 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46 | 46.1 | 46.19 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.39 | 51.56 | 51.71 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.58 | 56.72 | 56.85 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.54 | 60.64 | 60.75 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.15 | 64.24 | 64.37 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.29 | 57.56 | 57.79 |
| 6/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.75 | 61.89 | 62.02 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.25 | 36.74 | 40.02 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56 | 56.89 | 57.22 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.72 | 69.09 | 69.68 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.01 | 78.16 | 78.32 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.78 | 85.57 | 85.92 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.92 | 88.36 | 88.77 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.96 | 92.27 | 92.54 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.83 | 92.35 | 92.58 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.7 | 88.13 | 88.57 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.81 | 85.21 | 85.61 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.04 | 83.28 | 83.56 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.94 | 81.08 | 81.16 |
| 6/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.8 | 79.03 | 79.18 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.73 | 103.92 | 104.3 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.08 | 101.19 | 101.31 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.63 | 98.78 | 98.94 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.19 | 99.39 | 99.59 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.14 | 93.13 | 94.09 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.99 | 84.92 | 85.8 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.59 | 88.86 | 89.14 |
| 6/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.11 | 88.24 | 88.38 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.28 | 30.33 | 45.56 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.37 | 38.56 | 39.68 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.88 | 44.12 | 44.44 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.65 | 45.99 | 46.34 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.72 | 44.91 | 45.1 |
| 6/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.27 | 40.52 | 40.7 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.42 | 33.96 | 35.71 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.42 | 38.52 | 38.68 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.79 | 53.2 | 53.44 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.19 | 77.59 | 77.87 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 86.75 | 87.63 | 88.51 |
| 6/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.05 | 82.29 | 82.51 |
| 6/13/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.05 | 23.03 | 27.82 |
| 6/13/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.16 | 33.34 | 36.25 |
| 6/13/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.39 | 40.78 | 42.88 |
| 6/13/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.29 | 71.11 | 73.47 |
| 6/13/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.53 | 107.73 | 108.04 |
| 6/13/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.58 | 109.78 | 110.04 |
| 6/13/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.47 | 111.7 | 112.03 |
| 6/13/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.07 | 112.34 | 112.56 |
| 6/13/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.45 | 94.87 | 96.69 |
| 6/13/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.97 | 91.27 | 91.77 |
| 6/13/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.79 | 96.25 | 96.68 |
| 6/13/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.67 | 97.83 | 98.05 |
| 6/13/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.86 | 100.08 | 100.31 |
| 6/13/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.26 | 22.85 | 29.33 |
| 6/13/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.13 | 34.46 | 38.33 |
| 6/13/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.46 | 38.4 | 40.96 |
| 6/13/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 102.43 | 103.49 | 104.5 |
| 6/13/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.09 | 105.31 | 105.58 |
| 6/13/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.12 | 104.34 | 104.76 |
| 6/13/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.59 | 104.88 | 105.42 |
| 6/13/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.47 | 104.85 | 105.23 |
| 6/13/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 104.72 | 105.06 | 105.6 |
| 6/13/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 106.42 | 106.86 | 107.46 |
| 6/13/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.24 | 109.62 | 110.08 |
| 6/13/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.76 | 110.93 | 112.04 |
| 6/13/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.11 | 108.22 | 108.3 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.12 | 18.91 | 27.11 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.27 | 37.57 | 37.86 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.14 | 45.49 | 45.84 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.04 | 51.27 | 51.49 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.68 | 56.97 | 57.3 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.49 | 60.86 | 61.18 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 65.01 | 65.31 | 65.57 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.43 | 67.6 | 67.8 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.97 | 69.25 | 69.47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.07 | 72.29 | 72.52 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.96 | 71.21 | 71.42 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.1 | 69.27 | 69.49 |
| 6/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.68 | 69.86 | 70.01 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.94 | 52.11 | 52.4 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.85 | 67.12 | 67.26 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.24 | 70.68 | 71.36 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.74 | 79.96 | 80.39 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.41 | 86.93 | 88.4 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.37 | 94.81 | 94.99 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.53 | 90.8 | 91.24 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.67 | 83.98 | 84.23 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.21 | 84.39 | 84.55 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.68 | 85.94 | 86.33 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.44 | 85.54 | 85.66 |
| 6/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.83 | 81.07 | 81.25 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.61 | 48.84 | 49.02 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.78 | 55.13 | 55.46 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 100.63 | 102.11 | 105.85 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.85 | 110.24 | 111.37 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.79 | 113.96 | 114.34 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.75 | 115.01 | 116.8 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.48 | 118.59 | 118.6 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.67 | 121.78 | 121.8 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.71 | 115.2 | 115.65 |
| 6/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.54 | 108.73 | 108.97 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.49 | 39.75 | 39.97 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.67 | 42.8 | 42.91 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.14 | 45.33 | 45.47 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.46 | 45.6 | 45.68 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.05 | 42.17 | 42.27 |
| 6/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.54 | 36.71 | 36.81 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.47 | 34.58 | 34.7 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.02 | 39.14 | 39.22 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.12 | 46.23 | 46.38 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.48 | 51.61 | 51.74 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.6 | 56.72 | 56.82 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.55 | 60.62 | 60.72 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.05 | 64.15 | 64.24 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.27 | 57.45 | 57.6 |
| 6/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.6 | 61.75 | 61.87 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.89 | 35.45 | 37.76 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56 | 57.04 | 57.72 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.62 | 69.5 | 69.74 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.06 | 78.32 | 78.55 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.53 | 85.85 | 85.96 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.59 | 88.01 | 88.27 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.79 | 91.98 | 92.15 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.33 | 92.43 | 92.53 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.18 | 87.49 | 87.83 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.3 | 84.59 | 84.95 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.85 | 83.05 | 83.17 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.77 | 80.92 | 81.06 |
| 6/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.92 | 79.02 | 79.13 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.29 | 101.6 | 101.95 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.94 | 99.33 | 99.79 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.14 | 99.19 | 99.23 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.26 | 91.12 | 92.12 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.07 | 82.95 | 83.98 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 88.42 | 88.6 | 88.76 |
| 6/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 88.18 | 88.32 | 88.44 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.85 | 25.5 | 35.09 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.68 | 38.44 | 39.31 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.17 | 44.34 | 44.62 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46 | 46.17 | 46.4 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.87 | 45.07 | 45.24 |
| 6/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.49 | 40.67 | 40.91 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.31 | 33 | 33.66 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.34 | 38.58 | 38.74 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 53 | 53.33 | 53.75 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.84 | 78.7 | 79.35 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 88.4 | 89.82 | 90.87 |
| 6/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.14 | 82.31 | 82.49 |
| 6/14/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.94 | 25.5 | 34.28 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.9 | 35.06 | 40.13 |
| 6/14/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.38 | 42.25 | 46.11 |
| 6/14/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.84 | 74.12 | 76.37 |
| 6/14/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.51 | 107.98 | 108.15 |
| 6/14/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.89 | 110.02 | 110.13 |
| 6/14/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.51 | 111.88 | 112.16 |
| 6/14/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.85 | 112.35 | 112.64 |
| 6/14/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.7 | 96.48 | 99.08 |
| 6/14/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.91 | 91.28 | 91.78 |
| 6/14/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.61 | 96.17 | 96.46 |
| 6/14/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.23 | 97.59 | 98.03 |
| 6/14/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.4 | 99.92 | 100.37 |
| 6/14/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.86 | 24.88 | 31.98 |
| 6/14/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.93 | 34.69 | 39.53 |
| 6/14/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.23 | 36.74 | 40.39 |
| 6/14/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.02 | 103.87 | 104.88 |
| 6/14/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 99.48 | 104.22 | 105.52 |
| 6/14/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.96 | 104.13 | 105.38 |
| 6/14/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.53 | 104.93 | 105.89 |
| 6/14/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.01 | 104.72 | 105.68 |
| 6/14/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.9 | 104.63 | 105.08 |
| 6/14/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.87 | 106.64 | 107.38 |
| 6/14/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.63 | 109.37 | 110.27 |
| 6/14/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.03 | 110.42 | 112.26 |
| 6/14/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.04 | 107.77 | 108.37 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.54 | 18.24 | 35.75 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.81 | 37.51 | 38.15 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.8 | 45.14 | 45.61 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.97 | 51.16 | 51.43 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.59 | 56.83 | 57.23 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.25 | 60.6 | 60.99 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.84 | 65.03 | 65.35 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.3 | 67.45 | 67.7 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.73 | 68.96 | 69.39 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.87 | 72.01 | 72.22 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.72 | 70.86 | 71.09 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.95 | 69.08 | 69.25 |
| 6/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.58 | 69.77 | 69.95 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.92 | 29.84 | 37.89 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.84 | 52.09 | 52.31 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.46 | 66.39 | 67.26 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.02 | 70.28 | 70.51 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.74 | 79.93 | 80.09 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.76 | 86.25 | 86.75 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.84 | 95.15 | 95.31 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.95 | 91.15 | 91.3 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.39 | 83.6 | 83.83 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.94 | 84.21 | 84.54 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.27 | 85.6 | 85.99 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.07 | 85.27 | 85.49 |
| 6/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.49 | 80.86 | 81.29 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.42 | 48.16 | 48.66 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.44 | 54.7 | 55.58 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.58 | 101.66 | 105.76 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 106.92 | 109.43 | 111.31 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 111.25 | 113.41 | 114.13 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 112.72 | 114.51 | 114.98 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.1 | 118.39 | 118.6 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.32 | 121.61 | 121.8 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.76 | 114.34 | 115.02 |
| 6/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.8 | 108.93 | 109.08 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.26 | 39.45 | 39.58 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.64 | 42.76 | 42.96 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.04 | 45.17 | 45.33 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.37 | 45.51 | 45.63 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.94 | 42.16 | 42.31 |
| 6/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.38 | 36.55 | 36.71 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 33.92 | 34.52 | 34.82 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.15 | 39.31 | 39.41 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.32 | 46.39 | 46.46 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.52 | 51.67 | 51.78 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.5 | 56.68 | 56.84 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.45 | 60.55 | 60.67 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.82 | 64.04 | 64.22 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.98 | 57.24 | 57.5 |
| 6/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.53 | 61.67 | 61.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.8 | 36.17 | 39.57 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.88 | 57.07 | 57.91 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.34 | 69.53 | 69.86 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.22 | 78.38 | 78.66 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.48 | 85.27 | 85.79 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.09 | 87.44 | 87.84 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.55 | 91.75 | 91.97 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.31 | 92.42 | 92.54 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.64 | 86.97 | 87.27 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.12 | 84.33 | 84.49 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.42 | 82.76 | 82.95 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.45 | 80.72 | 80.99 |
| 6/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.56 | 78.79 | 79.08 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 98.99 | 103.37 | 104.3 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.94 | 102.02 | 102.16 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.54 | 99.77 | 100.07 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.48 | 98.95 | 99.24 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.59 | 89.93 | 90.23 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.8 | 81.3 | 82.06 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 87.38 | 87.95 | 88.56 |
| 6/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.97 | 88.21 | 88.51 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.73 | 23.13 | 39.07 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.5 | 38.7 | 39.54 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.25 | 44.4 | 44.67 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.95 | 46.18 | 46.57 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.02 | 45.2 | 45.41 |
| 6/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.77 | 40.94 | 41.14 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 30.86 | 32.42 | 34.06 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.31 | 38.68 | 39.06 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.45 | 52.71 | 53.63 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.06 | 79.87 | 80.52 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.42 | 91.44 | 92.03 |
| 6/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.04 | 82.24 | 82.49 |
| 6/15/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.06 | 23.58 | 27.02 |
| 6/15/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.55 | 33.25 | 35.55 |
| 6/15/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.88 | 41.48 | 42.56 |
| 6/15/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.86 | 67.01 | 72.26 |
| 6/15/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.81 | 106.73 | 107.96 |
| 6/15/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.61 | 109.82 | 109.98 |
| 6/15/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.85 | 111.25 | 111.6 |
| 6/15/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.18 | 110.7 | 111.85 |
| 6/15/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.71 | 96.97 | 98.53 |
| 6/15/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.78 | 91.24 | 91.91 |
| 6/15/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.37 | 95.86 | 96.23 |
| 6/15/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.82 | 97.09 | 97.32 |
| 6/15/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.8 | 99.11 | 99.45 |
| 6/15/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.71 | 22.49 | 25.21 |
| 6/15/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.29 | 32.99 | 34.72 |
| 6/15/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.22 | 33 | 34.97 |
| 6/15/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.3 | 75.5 | 84.63 |
| 6/15/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.97 | 94 | 100.97 |
| 6/15/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.73 | 89.98 | 101.85 |
| 6/15/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.56 | 100.56 | 103.77 |
| 6/15/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.23 | 101.82 | 104.02 |
| 6/15/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.43 | 102.53 | 104.12 |
| 6/15/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.9 | 104.91 | 106.16 |
| 6/15/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.04 | 108.21 | 108.94 |
| 6/15/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.38 | 109.51 | 110.87 |
| 6/15/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.44 | 106.12 | 107.01 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.81 | 20.21 | 24.32 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.24 | 37.21 | 37.66 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.3 | 44.36 | 45.53 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.46 | 51.08 | 51.34 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.56 | 56.86 | 57.11 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.31 | 60.53 | 60.77 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.75 | 64.91 | 65.09 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 67.14 | 67.29 | 67.46 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.66 | 68.84 | 69 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.52 | 71.72 | 71.97 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.49 | 70.66 | 70.81 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.66 | 68.87 | 69.14 |
| 6/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.4 | 69.56 | 69.71 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.58 | 23.39 | 26.04 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.55 | 50.96 | 52.1 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.1 | 65.27 | 65.91 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.73 | 69.54 | 70.58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.19 | 78.18 | 80.04 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.67 | 87.06 | 87.68 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.44 | 93.75 | 95.08 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.06 | 91.18 | 91.35 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.32 | 83.44 | 83.59 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.72 | 83.92 | 84.14 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.05 | 85.27 | 85.56 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.79 | 84.97 | 85.21 |
| 6/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.61 | 80.82 | 81.07 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.17 | 47.7 | 49.27 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.26 | 52.93 | 53.46 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 58.9 | 59.64 | 60.32 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.82 | 97.15 | 98.7 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 104.92 | 105.72 | 106.86 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 104.4 | 108.37 | 111.21 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 105.94 | 108.45 | 112.6 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 107.55 | 112.73 | 118.33 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.44 | 121.7 | 121.8 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.1 | 114.73 | 115.39 |
| 6/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.72 | 108.85 | 108.98 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.29 | 39.16 | 39.57 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.65 | 42.84 | 42.93 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.19 | 45.28 | 45.34 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.31 | 45.4 | 45.47 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.82 | 41.91 | 41.98 |
| 6/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.41 | 36.53 | 36.61 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.5 | 34.74 | 34.85 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.19 | 39.38 | 39.59 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.29 | 46.46 | 47.22 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.44 | 51.59 | 51.81 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.48 | 56.65 | 56.94 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.3 | 60.51 | 60.73 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.57 | 63.77 | 64.07 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.71 | 56.97 | 57.18 |
| 6/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.5 | 61.59 | 61.68 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.59 | 35.15 | 36.6 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.29 | 57.19 | 58.27 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.56 | 69.82 | 70.77 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.06 | 78.27 | 78.7 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.84 | 85.11 | 85.36 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.64 | 86.99 | 87.36 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.14 | 91.41 | 91.65 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.29 | 92.63 | 92.9 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.57 | 86.82 | 87.13 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.12 | 84.29 | 84.55 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.39 | 82.61 | 82.84 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.46 | 80.88 | 81.12 |
| 6/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.47 | 78.64 | 78.86 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 88.8 | 92.97 | 98.8 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.77 | 101.89 | 102.12 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.19 | 99.41 | 99.7 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 97.84 | 98.15 | 98.51 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.17 | 89.38 | 89.61 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.41 | 80.58 | 80.82 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.64 | 86.98 | 87.41 |
| 6/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.84 | 87.96 | 88.08 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.53 | 25.91 | 30.12 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.66 | 38.04 | 38.65 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.02 | 44.29 | 44.48 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.12 | 46.35 | 46.54 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.86 | 45.02 | 45.21 |
| 6/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.59 | 40.71 | 40.84 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.03 | 31.87 | 32.55 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.44 | 38.64 | 38.85 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.76 | 51.24 | 51.51 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.48 | 80.73 | 80.91 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.94 | 91.39 | 91.78 |
| 6/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.32 | 82.47 | 82.65 |
| 6/16/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.19 | 27.71 | 34.68 |
| 6/16/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.44 | 36.3 | 40.39 |
| 6/16/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.76 | 43.18 | 46.57 |
| 6/16/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.03 | 66.73 | 70.3 |
| 6/16/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.4 | 107.26 | 107.99 |
| 6/16/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.64 | 109.77 | 109.91 |
| 6/16/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.94 | 111.23 | 111.49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.89 | 108.67 | 109.31 |
| 6/16/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.17 | 94.92 | 97.34 |
| 6/16/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.42 | 90.75 | 91.43 |
| 6/16/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.22 | 95.56 | 95.85 |
| 6/16/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.51 | 96.76 | 97.02 |
| 6/16/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.8 | 98.93 | 99.06 |
| 6/16/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.1 | 26.96 | 33.89 |
| 6/16/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.95 | 35.72 | 40.87 |
| 6/16/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.27 | 36.16 | 41.4 |
| 6/16/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.09 | 69.49 | 71.16 |
| 6/16/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.16 | 85.94 | 93.32 |
| 6/16/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.98 | 82.69 | 86.58 |
| 6/16/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.02 | 97.86 | 99.44 |
| 6/16/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.37 | 99.94 | 100.75 |
| 6/16/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.68 | 101.27 | 101.67 |
| 6/16/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.11 | 103.89 | 104.68 |
| 6/16/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.44 | 106.97 | 107.56 |
| 6/16/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.02 | 108.14 | 108.83 |
| 6/16/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.33 | 105.5 | 105.8 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.09 | 26.79 | 38.98 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.23 | 36.66 | 37.1 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.61 | 39.04 | 41.24 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.26 | 49.68 | 50.59 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.83 | 56.75 | 57.09 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 60.22 | 60.48 | 60.73 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.53 | 64.77 | 65 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.95 | 67.16 | 67.31 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.51 | 68.81 | 69.03 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.49 | 71.68 | 71.84 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.42 | 70.6 | 70.78 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.65 | 68.85 | 69.04 |
| 6/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.3 | 69.43 | 69.57 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.15 | 28.54 | 38.35 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.91 | 51.51 | 52.81 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.02 | 65.63 | 66.13 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.09 | 70.18 | 70.91 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.09 | 78.81 | 79.68 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.9 | 87.38 | 87.78 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.24 | 91.33 | 92.63 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.56 | 90.92 | 91.17 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.43 | 83.51 | 83.58 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.78 | 84.07 | 84.25 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.28 | 85.53 | 85.67 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.86 | 85.04 | 85.27 |
| 6/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.44 | 80.77 | 81.07 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.98 | 49.57 | 50.3 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53 | 53.34 | 53.68 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 55.08 | 56.88 | 59.41 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.91 | 96.57 | 97.38 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 105.62 | 107.44 | 107.94 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 100.76 | 101.64 | 104.33 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 105.69 | 106.21 | 106.89 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 107.71 | 109.12 | 111.49 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.27 | 115.66 | 115.93 |
| 6/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.66 | 108.83 | 108.97 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.18 | 38.97 | 39.25 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.64 | 42.79 | 42.89 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.95 | 45.13 | 45.34 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.21 | 45.33 | 45.42 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.71 | 41.86 | 42.08 |
| 6/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.2 | 36.36 | 36.47 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.64 | 34.72 | 34.79 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.14 | 39.24 | 39.38 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.26 | 46.35 | 46.45 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.69 | 51.84 | 51.99 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.76 | 56.88 | 57.03 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.58 | 60.69 | 60.78 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.95 | 64.03 | 64.11 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.97 | 57.08 | 57.19 |
| 6/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.42 | 61.51 | 61.59 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.99 | 36.6 | 39.18 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.96 | 57.85 | 58.7 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.71 | 71.23 | 71.56 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.74 | 79.24 | 79.56 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.31 | 85.59 | 86.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.35 | 86.79 | 87.15 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.36 | 92.46 | 93.29 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.41 | 92.53 | 92.73 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.57 | 86.82 | 87.28 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84.12 | 84.39 | 84.54 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.8 | 83.34 | 83.62 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.98 | 81.31 | 81.49 |
| 6/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.63 | 78.75 | 78.89 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.41 | 87.11 | 88.75 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.14 | 102.53 | 102.83 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.68 | 100.26 | 100.72 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.08 | 98.34 | 98.51 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.35 | 89.56 | 89.72 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.64 | 80.91 | 81.1 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.75 | 86.87 | 86.96 |
| 6/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.89 | 88.02 | 88.1 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.3 | 32.5 | 44.98 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.78 | 38.32 | 39.06 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.21 | 44.4 | 44.72 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.71 | 46.06 | 46.5 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.9 | 45.08 | 45.29 |
| 6/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.65 | 40.89 | 41.08 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.47 | 32.72 | 34.3 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.22 | 38.39 | 38.59 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.65 | 50.92 | 51.29 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.89 | 63.25 | 63.54 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.64 | 80.17 | 80.81 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.35 | 90.31 | 90.97 |
| 6/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.5 | 82.63 | 82.82 |
| 6/17/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.19 | 26.91 | 31.26 |
| 6/17/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.75 | 36.07 | 38.51 |
| 6/17/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.46 | 43.47 | 45.41 |
| 6/17/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.1 | 71.23 | 73.76 |
| 6/17/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.41 | 107.9 | 108.05 |
| 6/17/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.77 | 109.94 | 110.02 |
| 6/17/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.39 | 111.55 | 111.7 |
| 6/17/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.99 | 110.21 | 111.51 |
| 6/17/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.88 | 93.04 | 94.46 |
| 6/17/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.65 | 90.94 | 91.26 |
| 6/17/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.33 | 95.62 | 95.84 |
| 6/17/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.56 | 96.72 | 96.88 |
| 6/17/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.7 | 98.87 | 99.07 |
| 6/17/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.61 | 25.92 | 30.08 |
| 6/17/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.78 | 35.47 | 38.05 |
| 6/17/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.13 | 35.57 | 38.95 |
| 6/17/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.07 | 71.84 | 73.47 |
| 6/17/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.99 | 88.37 | 91.16 |
| 6/17/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.5 | 90.34 | 93.7 |
| 6/17/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.58 | 100.41 | 101.68 |
| 6/17/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.27 | 101.28 | 102.3 |
| 6/17/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.07 | 101.7 | 102.39 |
| 6/17/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.39 | 104 | 104.78 |
| 6/17/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.37 | 107.15 | 107.82 |
| 6/17/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.04 | 108.07 | 108.74 |
| 6/17/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.73 | 106 | 106.29 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.04 | 24.29 | 31.91 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.72 | 36.93 | 37.18 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.18 | 42.84 | 43.94 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.69 | 50.17 | 50.68 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 56.29 | 56.55 | 56.86 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.9 | 60.15 | 60.46 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.3 | 64.47 | 64.69 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.83 | 66.95 | 67.15 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.42 | 68.6 | 68.82 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.25 | 71.43 | 71.65 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.11 | 70.31 | 70.55 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.45 | 68.6 | 68.79 |
| 6/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.2 | 69.31 | 69.43 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.65 | 26.8 | 33.3 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.57 | 51.97 | 52.75 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.26 | 65.82 | 66.22 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.6 | 70.13 | 70.53 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.87 | 79.65 | 80.16 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.99 | 87.27 | 87.53 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.01 | 89.54 | 90.88 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.31 | 90.53 | 90.97 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.53 | 83.66 | 83.84 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.99 | 84.12 | 84.28 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.44 | 85.52 | 85.71 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.79 | 84.91 | 85.01 |
| 6/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.49 | 80.76 | 80.94 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.9 | 49.55 | 50.31 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.41 | 52.82 | 53.1 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.39 | 55 | 55.67 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 96.89 | 97.41 | 98.25 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 106.93 | 107.83 | 108.46 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 101.79 | 104.2 | 106.75 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 106.88 | 109.44 | 111.62 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 111.41 | 115.01 | 117.92 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.06 | 115.48 | 115.94 |
| 6/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.72 | 108.86 | 109.03 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.18 | 39.29 | 39.43 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.67 | 42.76 | 42.86 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.97 | 45.09 | 45.19 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.14 | 45.24 | 45.33 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.62 | 41.75 | 41.91 |
| 6/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.32 | 36.4 | 36.47 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.56 | 34.66 | 34.76 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.33 | 39.43 | 39.55 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.2 | 46.31 | 46.45 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.84 | 51.98 | 52.13 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.85 | 56.96 | 57.08 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.58 | 60.68 | 60.76 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.93 | 63.99 | 64.08 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.95 | 57.1 | 57.2 |
| 6/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.34 | 61.42 | 61.49 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.67 | 36.6 | 38.39 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.05 | 57.65 | 58.29 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.99 | 71.13 | 71.33 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.53 | 79.73 | 79.91 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.6 | 86 | 86.31 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.58 | 86.94 | 87.36 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.61 | 92.8 | 93 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.41 | 92.49 | 92.57 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.2 | 86.44 | 86.76 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.97 | 84.2 | 84.46 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.06 | 83.23 | 83.38 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.01 | 81.18 | 81.36 |
| 6/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.61 | 78.71 | 78.82 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 86.8 | 88.08 | 89.82 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.82 | 102.96 | 103.03 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.71 | 101.01 | 101.22 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.48 | 98.55 | 98.62 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88.48 | 89.02 | 89.56 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.16 | 80.57 | 80.97 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.64 | 86.76 | 86.89 |
| 6/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.89 | 87.99 | 88.08 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.88 | 30.33 | 38.54 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.83 | 38.36 | 39.19 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.64 | 44.79 | 45.02 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.51 | 46.76 | 47.15 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.09 | 45.35 | 45.58 |
| 6/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41 | 41.18 | 41.34 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.5 | 33.29 | 34.4 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.02 | 38.23 | 38.4 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 50.61 | 50.92 | 51.63 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.41 | 62.62 | 62.93 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.33 | 78.93 | 79.65 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 87.3 | 88.53 | 89.48 |
| 6/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.64 | 82.8 | 83.03 |
| 6/18/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.12 | 28.15 | 32.75 |
| 6/18/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.51 | 36.87 | 39.58 |
| 6/18/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.87 | 44.31 | 46.46 |
| 6/18/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.97 | 75.2 | 77.99 |
| 6/18/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.67 | 107.94 | 108.45 |
| 6/18/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.57 | 109.93 | 110.18 |
| 6/18/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.56 | 111.76 | 111.98 |
| 6/18/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.53 | 111.88 | 112.45 |
| 6/18/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.53 | 93.46 | 96.17 |
| 6/18/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91 | 91.19 | 91.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.52 | 95.82 | 96.1 |
| 6/18/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.69 | 96.82 | 96.94 |
| 6/18/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.92 | 99.17 | 99.34 |
| 6/18/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.82 | 26.79 | 30.92 |
| 6/18/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.8 | 36.24 | 39.47 |
| 6/18/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.15 | 36.3 | 39.57 |
| 6/18/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.74 | 77.16 | 81.26 |
| 6/18/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.41 | 97.77 | 104.37 |
| 6/18/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.86 | 99.3 | 103.2 |
| 6/18/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.27 | 102.4 | 103.56 |
| 6/18/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.21 | 101.72 | 102.54 |
| 6/18/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.94 | 101.52 | 102.16 |
| 6/18/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.92 | 103.71 | 104.77 |
| 6/18/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.36 | 107.31 | 108.25 |
| 6/18/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.79 | 108.11 | 108.91 |
| 6/18/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.19 | 106.43 | 106.65 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.78 | 26.45 | 35.64 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.85 | 36.99 | 37.16 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.74 | 42.62 | 43.57 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.31 | 50.54 | 50.75 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.97 | 56.33 | 56.65 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.72 | 59.97 | 60.22 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 64.04 | 64.28 | 64.48 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.6 | 66.8 | 66.95 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.27 | 68.48 | 68.66 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.07 | 71.23 | 71.38 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.96 | 70.1 | 70.25 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.3 | 68.46 | 68.62 |
| 6/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 69.04 | 69.2 | 69.3 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.5 | 28.15 | 35.49 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.28 | 52.17 | 53.02 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.73 | 65.66 | 66.18 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.82 | 70.25 | 70.66 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.36 | 79.66 | 79.82 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.76 | 87.13 | 87.39 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.65 | 89.41 | 90.66 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.78 | 90.21 | 90.82 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.71 | 83.79 | 83.89 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.87 | 84.05 | 84.21 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.14 | 85.3 | 85.55 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.5 | 84.65 | 84.84 |
| 6/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.33 | 80.6 | 80.85 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.76 | 49.21 | 49.67 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.77 | 52.24 | 52.54 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.67 | 55.63 | 56.45 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.31 | 97.86 | 98.69 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 104.81 | 105.31 | 106.92 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 106.78 | 109.23 | 111.27 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 111.62 | 113.71 | 115.44 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118 | 118.55 | 118.6 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.36 | 121.68 | 121.8 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.22 | 114.72 | 115.17 |
| 6/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.66 | 108.79 | 108.89 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.18 | 39.33 | 39.54 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.61 | 42.72 | 42.83 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.87 | 45.02 | 45.17 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.06 | 45.17 | 45.23 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.52 | 41.68 | 41.86 |
| 6/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.26 | 36.38 | 36.47 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.51 | 34.61 | 34.69 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.49 | 39.56 | 39.66 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.09 | 46.21 | 46.3 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.93 | 52.13 | 52.34 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.9 | 57.02 | 57.13 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.61 | 60.67 | 60.74 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.94 | 64 | 64.08 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.95 | 57.06 | 57.19 |
| 6/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.25 | 61.34 | 61.42 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.48 | 37.21 | 39.07 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.72 | 57.98 | 58.42 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.02 | 71.25 | 71.5 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.87 | 80.07 | 80.21 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.34 | 86.05 | 86.43 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.78 | 87.17 | 87.59 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.95 | 93.23 | 93.49 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.46 | 92.65 | 92.83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.98 | 86.14 | 86.49 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.79 | 84.03 | 84.2 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.93 | 83.11 | 83.26 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.88 | 81.03 | 81.15 |
| 6/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.52 | 78.63 | 78.82 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 89.85 | 92.89 | 96.46 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.97 | 103.08 | 103.2 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 101.18 | 101.31 | 101.43 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.27 | 98.38 | 98.49 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88.01 | 88.2 | 88.49 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.58 | 79.83 | 80.15 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 86.28 | 86.46 | 86.68 |
| 6/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.75 | 87.86 | 87.99 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.42 | 32.36 | 41.4 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.24 | 38.7 | 39.43 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.84 | 45.06 | 45.29 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.82 | 47.18 | 47.51 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.47 | 45.71 | 45.95 |
| 6/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.28 | 41.5 | 41.74 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.12 | 34.11 | 35.38 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.02 | 38.35 | 38.65 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.1 | 52.38 | 53.26 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.61 | 63.19 | 63.52 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 77.47 | 78.12 | 78.72 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.43 | 86.39 | 87.46 |
| 6/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.77 | 82.94 | 83.06 |
| 6/19/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.79 | 28.46 | 35.48 |
| 6/19/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.1 | 37.18 | 41.31 |
| 6/19/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.43 | 44.79 | 48.14 |
| 6/19/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.16 | 77.47 | 80.13 |
| 6/19/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.4 | 107.69 | 107.87 |
| 6/19/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.53 | 109.76 | 109.96 |
| 6/19/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.15 | 111.66 | 112.06 |
| 6/19/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.21 | 112.27 | 112.71 |
| 6/19/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.13 | 93.67 | 96.38 |
| 6/19/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.03 | 91.31 | 91.98 |
| 6/19/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.67 | 95.93 | 96.28 |
| 6/19/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.73 | 96.9 | 97.1 |
| 6/19/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.87 | 99.11 | 99.29 |
| 6/19/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.09 | 26.69 | 34.44 |
| 6/19/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.06 | 36.58 | 42.17 |
| 6/19/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.02 | 36.73 | 42.24 |
| 6/19/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.98 | 93.23 | 100.91 |
| 6/19/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.32 | 105.28 | 105.78 |
| 6/19/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.2 | 103.68 | 104.16 |
| 6/19/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.12 | 103.58 | 104.07 |
| 6/19/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.21 | 101.53 | 102.4 |
| 6/19/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.78 | 100.83 | 101.61 |
| 6/19/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.47 | 102.99 | 103.75 |
| 6/19/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.75 | 106.4 | 107.49 |
| 6/19/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.93 | 106.75 | 108.2 |
| 6/19/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.55 | 106.7 | 106.87 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.59 | 26.14 | 38.96 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.68 | 37.07 | 37.64 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.62 | 43.73 | 44.45 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.48 | 50.69 | 50.9 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.73 | 56.12 | 56.36 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.43 | 59.74 | 59.94 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 63.83 | 64.06 | 64.24 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.43 | 66.62 | 66.79 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.09 | 68.35 | 68.58 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.82 | 71.02 | 71.18 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.74 | 69.9 | 70.11 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 68.06 | 68.3 | 68.49 |
| 6/19/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.89 | 69.06 | 69.2 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.97 | 28.43 | 39.36 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.41 | 52.48 | 53.04 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.93 | 65.89 | 66.24 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.36 | 70.73 | 71.03 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.07 | 79.7 | 79.98 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.43 | 86.81 | 87.09 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88 | 88.51 | 88.84 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.1 | 89.47 | 89.79 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.64 | 83.75 | 83.84 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.78 | 83.97 | 84.11 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.92 | 85.11 | 85.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.28 | 84.43 | 84.58 |
| 6/19/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.18 | 80.49 | 80.75 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.98 | 49.6 | 50.68 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.09 | 52.53 | 53.2 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 56.05 | 57.13 | 58.61 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.01 | 98.76 | 100.04 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 105.46 | 106.42 | 107.6 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 111.29 | 112.23 | 113.35 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.95 | 114.41 | 114.84 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.14 | 118.47 | 118.6 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.63 | 121.1 | 121.51 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.5 | 113.92 | 114.31 |
| 6/19/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.43 | 108.66 | 108.82 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.36 | 39.51 | 39.74 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.58 | 42.68 | 42.77 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.81 | 45.01 | 45.13 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.01 | 45.07 | 45.16 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.51 | 41.63 | 41.88 |
| 6/19/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.26 | 36.37 | 36.46 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.5 | 34.61 | 34.7 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.57 | 39.64 | 39.74 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.04 | 46.14 | 46.23 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.09 | 52.23 | 52.37 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 56.92 | 57.08 | 57.23 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.56 | 60.65 | 60.74 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.95 | 64.04 | 64.13 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.94 | 57.1 | 57.23 |
| 6/19/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.18 | 61.27 | 61.34 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.53 | 37.25 | 40.05 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.98 | 57.97 | 58.59 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.03 | 71.41 | 71.73 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.17 | 80.36 | 80.6 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.23 | 86.49 | 86.87 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.9 | 87.21 | 87.56 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.1 | 93.46 | 93.68 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.77 | 93.05 | 93.45 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.69 | 85.92 | 86.27 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.55 | 83.76 | 84.03 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.72 | 82.89 | 83.11 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.57 | 80.79 | 81.01 |
| 6/19/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.26 | 78.5 | 78.68 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 96.52 | 99.49 | 102.79 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.14 | 103.26 | 103.38 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 101.42 | 101.58 | 101.72 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.24 | 98.28 | 98.32 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88 | 88.08 | 88.17 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.34 | 79.45 | 79.59 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.91 | 86.12 | 86.38 |
| 6/19/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.52 | 87.7 | 87.87 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.09 | 31.67 | 45.08 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.24 | 38.86 | 39.9 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.09 | 45.34 | 45.58 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.27 | 47.63 | 47.93 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.78 | 46.08 | 46.29 |
| 6/19/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.59 | 41.83 | 42.01 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.16 | 34.13 | 35.57 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.36 | 38.62 | 38.83 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.67 | 53.14 | 53.53 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.44 | 63.65 | 63.86 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.52 | 76.88 | 77.51 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.28 | 84.87 | 85.53 |
| 6/19/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.56 | 82.81 | 83.05 |
| 6/20/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.88 | 25.67 | 27.71 |
| 6/20/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.52 | 35.36 | 36.43 |
| 6/20/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.11 | 43.08 | 44.18 |
| 6/20/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.71 | 77.34 | 78.15 |
| 6/20/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.99 | 107.15 | 107.66 |
| 6/20/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.52 | 109.76 | 110.38 |
| 6/20/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.13 | 111.54 | 112.09 |
| 6/20/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.76 | 112.4 | 113.42 |
| 6/20/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.03 | 92.79 | 95.82 |
| 6/20/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.3 | 91.69 | 92 |
| 6/20/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.76 | 96.07 | 96.4 |
| 6/20/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.82 | 96.98 | 97.13 |
| 6/20/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.82 | 98.96 | 99.09 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.07 | 24.13 | 26.4 |
| 6/20/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.09 | 33.92 | 36.03 |
| 6/20/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.02 | 34.42 | 36.46 |
| 6/20/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.33 | 97.7 | 101.62 |
| 6/20/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.99 | 105.01 | 105.77 |
| 6/20/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 101.23 | 103.17 | 103.88 |
| 6/20/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99 | 101.44 | 103.87 |
| 6/20/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.92 | 99.64 | 101.93 |
| 6/20/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.01 | 99.25 | 100.89 |
| 6/20/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.17 | 102.1 | 103.31 |
| 6/20/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.23 | 106.21 | 107.29 |
| 6/20/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.71 | 107.62 | 110.06 |
| 6/20/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.66 | 106.87 | 107.26 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.44 | 21.74 | 25.63 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.44 | 36.63 | 36.77 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.12 | 41.31 | 42.59 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.6 | 50.15 | 50.81 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.73 | 56.14 | 56.31 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.34 | 59.69 | 59.89 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 63.68 | 63.98 | 64.15 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.29 | 66.51 | 66.67 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 68.07 | 68.36 | 68.54 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.58 | 70.88 | 71.03 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.51 | 69.8 | 69.93 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.92 | 68.21 | 68.38 |
| 6/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.8 | 68.93 | 69.05 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.19 | 24.34 | 27 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.75 | 52.15 | 52.86 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.14 | 66.57 | 67.05 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.04 | 71.47 | 71.77 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.7 | 79.86 | 80.01 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.77 | 86.86 | 86.96 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.41 | 88.53 | 88.68 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.29 | 88.69 | 89.15 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.47 | 83.58 | 83.76 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.81 | 84.03 | 84.2 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.88 | 85.12 | 85.37 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.17 | 84.33 | 84.61 |
| 6/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.32 | 80.5 | 80.64 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.29 | 49.09 | 49.56 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.7 | 52.41 | 52.76 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.9 | 59.11 | 60.07 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.89 | 99.78 | 103.02 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.28 | 108.06 | 109.7 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 112.79 | 113.17 | 113.47 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.55 | 113.94 | 114.34 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.74 | 118.16 | 118.6 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.34 | 120.75 | 121.39 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.09 | 113.47 | 114.06 |
| 6/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.41 | 108.6 | 108.89 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.25 | 39.39 | 39.6 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.56 | 42.67 | 42.75 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.91 | 45.05 | 45.15 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.88 | 44.99 | 45.07 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.47 | 41.54 | 41.62 |
| 6/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.34 | 36.4 | 36.48 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.57 | 34.65 | 34.75 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.64 | 39.71 | 39.77 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.2 | 46.29 | 46.35 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.1 | 52.22 | 52.36 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.03 | 57.15 | 57.3 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.58 | 60.69 | 60.79 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.03 | 64.15 | 64.34 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.02 | 57.19 | 57.41 |
| 6/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.02 | 61.16 | 61.26 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35 | 35.89 | 36.9 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.77 | 58.04 | 58.84 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.89 | 71.11 | 71.26 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.45 | 80.57 | 80.64 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.98 | 86.43 | 86.8 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.24 | 87.69 | 88.02 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.63 | 94.17 | 94.69 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.44 | 93.92 | 94.32 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.35 | 85.66 | 86 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.12 | 83.42 | 83.69 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.21 | 82.52 | 82.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.75 | 80.28 | 80.68 |
| 6/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.33 | 78.43 | 78.6 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.89 | 104.17 | 104.3 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.35 | 103.51 | 103.71 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 101.68 | 101.91 | 102.32 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.18 | 98.35 | 98.61 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.98 | 88.15 | 88.38 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.22 | 79.3 | 79.46 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.66 | 85.8 | 86.01 |
| 6/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.51 | 87.6 | 87.68 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.41 | 27.89 | 33.16 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.52 | 38.93 | 39.45 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.51 | 45.68 | 45.94 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.78 | 48.06 | 48.49 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.23 | 46.48 | 46.74 |
| 6/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.97 | 42.14 | 42.31 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.59 | 33.18 | 33.71 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.43 | 38.76 | 38.9 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.48 | 53.3 | 54.51 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.78 | 64.77 | 65.37 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.89 | 78.4 | 80.83 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 84.19 | 85.55 | 87.93 |
| 6/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.62 | 82.75 | 82.87 |
| 6/21/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.68 | 25.69 | 32.09 |
| 6/21/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.64 | 34.65 | 39.2 |
| 6/21/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.07 | 40.97 | 45.9 |
| 6/21/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.16 | 50.87 | 60.46 |
| 6/21/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.58 | 103.93 | 106.28 |
| 6/21/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.4 | 110.81 | 111.22 |
| 6/21/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.05 | 112.79 | 113.34 |
| 6/21/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.6 | 114.74 | 117.17 |
| 6/21/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.31 | 93.34 | 95.29 |
| 6/21/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.87 | 91.28 | 91.77 |
| 6/21/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.46 | 95.84 | 96.21 |
| 6/21/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.79 | 97 | 97.19 |
| 6/21/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.95 | 99.03 | 99.13 |
| 6/21/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.34 | 23.96 | 29.71 |
| 6/21/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.98 | 31.16 | 37.32 |
| 6/21/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.84 | 32.45 | 38.02 |
| 6/21/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.12 | 84.22 | 89.71 |
| 6/21/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.73 | 104.21 | 106.03 |
| 6/21/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.65 | 104.73 | 105.71 |
| 6/21/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.85 | 99.68 | 101.28 |
| 6/21/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.28 | 97.7 | 98.82 |
| 6/21/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.47 | 97.75 | 98.29 |
| 6/21/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.98 | 100.98 | 102.25 |
| 6/21/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.16 | 106.55 | 107 |
| 6/21/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.85 | 112.94 | 117.28 |
| 6/21/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.18 | 107.54 | 107.74 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.46 | 24.89 | 37.87 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.45 | 36.72 | 37.13 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.87 | 43.09 | 43.79 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.6 | 50.09 | 50.37 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.41 | 55.64 | 55.9 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 59.11 | 59.29 | 59.43 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 63.51 | 63.65 | 63.79 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 66.17 | 66.31 | 66.48 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.89 | 68.11 | 68.32 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.37 | 70.6 | 70.81 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 69.25 | 69.5 | 69.7 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.64 | 67.95 | 68.21 |
| 6/21/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.58 | 68.78 | 68.98 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.63 | 27.54 | 37.41 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.45 | 52.78 | 53.12 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.04 | 67.34 | 67.77 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.59 | 72.31 | 73.58 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.92 | 80.09 | 80.31 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.68 | 86.86 | 87.01 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.27 | 88.47 | 88.68 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.95 | 88.21 | 88.38 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.43 | 83.52 | 83.62 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 84 | 84.16 | 84.31 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.01 | 85.17 | 85.36 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.19 | 84.36 | 84.52 |
| 6/21/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80.18 | 80.47 | 80.78 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.33 | 48.85 | 49.38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.06 | 51.26 | 51.9 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.38 | 58.8 | 59.73 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.97 | 99.6 | 100.16 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.49 | 108.32 | 109.35 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 112.89 | 113.73 | 114.78 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.6 | 114.24 | 115.28 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.32 | 121.57 | 121.8 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.11 | 114.37 | 114.65 |
| 6/21/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.72 | 108.91 | 109.11 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.06 | 39.24 | 39.4 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.47 | 42.6 | 42.7 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.72 | 44.9 | 45.05 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.82 | 44.91 | 45.01 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.53 | 41.69 | 41.93 |
| 6/21/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.33 | 36.48 | 36.61 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.53 | 34.59 | 34.7 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.53 | 39.62 | 39.69 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.15 | 46.22 | 46.3 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.99 | 52.16 | 52.38 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.06 | 57.25 | 57.46 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.72 | 60.87 | 61.02 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.22 | 64.47 | 64.71 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.27 | 57.54 | 57.9 |
| 6/21/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.93 | 61.11 | 61.22 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.31 | 36.51 | 39.42 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.16 | 58.06 | 58.89 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.71 | 71.1 | 71.3 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.53 | 80.7 | 80.82 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.71 | 86.32 | 86.6 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.67 | 88.27 | 88.55 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.69 | 95.08 | 95.29 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.56 | 94.01 | 94.36 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.21 | 85.33 | 85.44 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.98 | 83.11 | 83.22 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.06 | 82.36 | 82.7 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.59 | 79.75 | 79.93 |
| 6/21/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 78.11 | 78.29 | 78.46 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.28 | 103.64 | 104.3 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.52 | 103.76 | 104.36 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.29 | 102.79 | 103.06 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.59 | 98.97 | 99.15 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88.36 | 88.81 | 89.08 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.37 | 79.78 | 80.19 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.2 | 85.39 | 85.78 |
| 6/21/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 87.27 | 87.44 | 87.62 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.28 | 30.52 | 44.65 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.11 | 39.04 | 40.06 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.65 | 45.93 | 46.25 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.28 | 48.69 | 49.27 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.62 | 46.89 | 47.11 |
| 6/21/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.3 | 42.56 | 42.69 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.69 | 33.36 | 35.33 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.64 | 38.8 | 38.96 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.61 | 52.84 | 53.07 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.29 | 66.05 | 66.7 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.06 | 83 | 86.17 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.54 | 88.17 | 90.38 |
| 6/21/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.6 | 82.84 | 83.11 |
| 6/22/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.16 | 25.17 | 29.58 |
| 6/22/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.86 | 32.79 | 35.91 |
| 6/22/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.88 | 36.92 | 39.93 |
| 6/22/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 42.25 | 45 | 46.78 |
| 6/22/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.54 | 103.13 | 104.8 |
| 6/22/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.55 | 110.94 | 111.3 |
| 6/22/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.87 | 113.38 | 113.71 |
| 6/22/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.51 | 115.5 | 116.42 |
| 6/22/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.79 | 94.36 | 97.19 |
| 6/22/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.25 | 91.72 | 92.26 |
| 6/22/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.6 | 96.05 | 96.45 |
| 6/22/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.04 | 97.18 | 97.37 |
| 6/22/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.86 | 98.97 | 99.06 |
| 6/22/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.85 | 24.88 | 29.17 |
| 6/22/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.52 | 29.39 | 34.37 |
| 6/22/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.48 | 31.95 | 36.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.86 | 83.91 | 85.54 |
| 6/22/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.67 | 106.02 | 106.47 |
| 6/22/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.34 | 105.79 | 106.27 |
| 6/22/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.14 | 99.93 | 101.9 |
| 6/22/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.13 | 97.56 | 98.75 |
| 6/22/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.44 | 97.67 | 98.27 |
| 6/22/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.96 | 100.5 | 101.1 |
| 6/22/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.59 | 106.31 | 106.82 |
| 6/22/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 113.26 | 114.82 | 116.39 |
| 6/22/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.58 | 107.76 | 107.94 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.08 | 24.56 | 36.03 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.48 | 36.71 | 36.98 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.7 | 43.93 | 44.25 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.3 | 50.42 | 50.59 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.12 | 55.34 | 55.57 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.79 | 59.02 | 59.22 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 63.19 | 63.39 | 63.57 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.88 | 66.08 | 66.23 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.65 | 67.95 | 68.2 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.12 | 70.34 | 70.47 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.94 | 69.24 | 69.39 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.45 | 67.72 | 67.87 |
| 6/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.48 | 68.59 | 68.68 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.22 | 27.64 | 35.93 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.07 | 52.41 | 52.85 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.07 | 67.88 | 68.71 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.65 | 76.04 | 77.67 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.6 | 79.99 | 80.4 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.43 | 86.65 | 86.94 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.82 | 88.92 | 91.91 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.28 | 87.62 | 88 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.13 | 83.31 | 83.51 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.79 | 83.97 | 84.23 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.54 | 84.75 | 85.07 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.87 | 84.03 | 84.25 |
| 6/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 80 | 80.28 | 80.53 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.78 | 49.02 | 49.39 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.29 | 49.69 | 50.11 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 53.17 | 55.46 | 57.81 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.39 | 99.97 | 102.48 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.41 | 109.16 | 110.14 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.1 | 114.67 | 115 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.75 | 115.15 | 115.52 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.34 | 121.51 | 121.7 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.92 | 114.24 | 114.44 |
| 6/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.81 | 108.92 | 109.02 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.21 | 39.3 | 39.49 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.46 | 42.57 | 42.69 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.66 | 44.84 | 45.05 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.78 | 44.88 | 44.96 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.57 | 41.73 | 41.99 |
| 6/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.5 | 36.62 | 36.77 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.56 | 34.66 | 34.76 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.59 | 39.67 | 39.74 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.19 | 46.3 | 46.41 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.22 | 52.35 | 52.5 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.22 | 57.34 | 57.44 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.87 | 60.96 | 61.07 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.58 | 64.66 | 64.78 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.59 | 57.75 | 57.85 |
| 6/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 61.02 | 61.1 | 61.17 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.28 | 37.01 | 39.49 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.68 | 58.31 | 59.07 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.99 | 71.15 | 71.35 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.53 | 80.65 | 80.76 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.73 | 86.12 | 86.56 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.2 | 88.74 | 88.9 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.19 | 95.36 | 95.5 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.35 | 93.5 | 93.66 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.17 | 85.32 | 85.62 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.88 | 83.03 | 83.18 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.89 | 82.11 | 82.34 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.22 | 79.39 | 79.62 |
| 6/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.88 | 78.02 | 78.2 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 103.46 | 104.26 | 104.3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.77 | 103.9 | 104.02 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.96 | 103.18 | 103.4 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.04 | 99.3 | 99.6 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.03 | 89.39 | 89.78 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.14 | 80.49 | 80.85 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.64 | 84.87 | 85.22 |
| 6/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.98 | 87.16 | 87.37 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.87 | 30.6 | 42.55 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.57 | 39.28 | 40.23 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.01 | 46.24 | 46.55 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.19 | 49.47 | 49.95 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.06 | 47.37 | 47.62 |
| 6/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.61 | 42.89 | 43.15 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.23 | 33.19 | 34.73 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.76 | 38.9 | 39.05 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.13 | 52.61 | 53.12 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.35 | 67.89 | 69.98 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 84.23 | 87.43 | 90.07 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 89.99 | 91.2 | 91.88 |
| 6/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.91 | 83.18 | 83.46 |
| 6/23/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.66 | 25.48 | 32.15 |
| 6/23/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.97 | 32.93 | 37.54 |
| 6/23/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.75 | 36.75 | 41.33 |
| 6/23/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 40.97 | 43.92 | 47.9 |
| 6/23/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.42 | 103.51 | 106.55 |
| 6/23/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.62 | 111.01 | 111.49 |
| 6/23/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.69 | 113.66 | 114.07 |
| 6/23/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.25 | 115.79 | 116.66 |
| 6/23/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.34 | 94.72 | 97.38 |
| 6/23/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 91.96 | 92.39 | 93.16 |
| 6/23/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.09 | 96.46 | 96.81 |
| 6/23/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.24 | 97.4 | 97.52 |
| 6/23/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.87 | 98.99 | 99.13 |
| 6/23/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.75 | 25.51 | 32.88 |
| 6/23/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.67 | 30.19 | 37.46 |
| 6/23/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.13 | 32.47 | 39.4 |
| 6/23/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.49 | 83.52 | 95.74 |
| 6/23/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.63 | 106 | 106.47 |
| 6/23/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.54 | 105.96 | 106.3 |
| 6/23/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.08 | 100.87 | 105.24 |
| 6/23/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.81 | 97.95 | 100.83 |
| 6/23/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.44 | 97.88 | 98.68 |
| 6/23/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100 | 100.67 | 101.58 |
| 6/23/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.47 | 106 | 106.55 |
| 6/23/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.76 | 113.47 | 114.56 |
| 6/23/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.7 | 107.95 | 108.2 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.13 | 26.31 | 40.99 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.54 | 36.82 | 37.45 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.65 | 44.11 | 44.52 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.27 | 50.45 | 50.74 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.14 | 55.37 | 55.72 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.65 | 58.85 | 59.05 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.98 | 63.17 | 63.3 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.75 | 65.9 | 66.02 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.37 | 67.68 | 67.88 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.97 | 70.11 | 70.27 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.84 | 68.98 | 69.08 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.44 | 67.54 | 67.73 |
| 6/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.36 | 68.5 | 68.63 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.4 | 29.26 | 40.8 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.55 | 52.3 | 52.89 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.13 | 68.18 | 69.14 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.49 | 77.94 | 78.34 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.37 | 80.79 | 81.17 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.4 | 86.7 | 87.2 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.68 | 89.7 | 92.17 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.96 | 87.27 | 88.21 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.97 | 83.1 | 83.25 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.61 | 83.78 | 83.96 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.33 | 84.57 | 84.9 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.64 | 83.84 | 83.98 |
| 6/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.83 | 80.14 | 80.41 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.91 | 49.17 | 49.61 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.89 | 49.15 | 49.51 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.36 | 52.58 | 53.87 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.02 | 101.82 | 105.43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.58 | 110.17 | 111.61 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.25 | 114.13 | 115 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.29 | 115.02 | 116.54 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.54 | 118.6 | 118.6 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.73 | 121.31 | 121.66 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.28 | 113.94 | 114.37 |
| 6/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.66 | 108.94 | 109.18 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.2 | 39.37 | 39.6 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.45 | 42.56 | 42.65 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.67 | 44.82 | 44.94 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.72 | 44.82 | 44.91 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.66 | 41.81 | 42.09 |
| 6/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.58 | 36.73 | 36.87 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.59 | 34.69 | 34.81 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.66 | 39.75 | 39.91 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.38 | 46.5 | 46.65 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.19 | 52.32 | 52.43 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.17 | 57.32 | 57.42 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.87 | 60.96 | 61.04 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.43 | 64.61 | 64.72 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.42 | 57.67 | 57.85 |
| 6/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.97 | 61.06 | 61.21 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.5 | 37.6 | 40.84 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.07 | 58.61 | 59.15 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.95 | 71.22 | 71.44 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.39 | 80.58 | 80.73 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.49 | 86.05 | 86.54 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.57 | 88.9 | 89.1 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95 | 95.25 | 95.45 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.08 | 93.27 | 93.43 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.11 | 85.36 | 85.73 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.85 | 83.01 | 83.13 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.65 | 81.94 | 82.22 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.95 | 79.21 | 79.41 |
| 6/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.61 | 77.83 | 77.99 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 96.54 | 99.45 | 103.35 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.8 | 103.95 | 104.03 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.38 | 103.48 | 103.56 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.59 | 99.84 | 99.97 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.76 | 90.1 | 90.34 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.85 | 81.1 | 81.34 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.41 | 84.56 | 84.72 |
| 6/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.77 | 86.94 | 87.09 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.72 | 31.56 | 46.32 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.79 | 39.48 | 40.5 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.28 | 46.57 | 46.91 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.67 | 50.05 | 50.57 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.53 | 47.9 | 48.27 |
| 6/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.04 | 43.3 | 43.56 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.66 | 33.35 | 35.5 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 38.79 | 38.98 | 39.25 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 52.22 | 52.5 | 52.9 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 69.29 | 69.88 | 70.32 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 86.52 | 88.78 | 91.05 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.55 | 92.2 | 92.62 |
| 6/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.18 | 83.46 | 83.81 |
| 6/24/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.53 | 26.35 | 30.13 |
| 6/24/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.73 | 34.29 | 36.52 |
| 6/24/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.64 | 38.07 | 40.31 |
| 6/24/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.75 | 49.22 | 53.06 |
| 6/24/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.07 | 107.57 | 108.08 |
| 6/24/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.55 | 110.48 | 111.01 |
| 6/24/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.64 | 112.68 | 113.17 |
| 6/24/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.95 | 114.25 | 115.62 |
| 6/24/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.31 | 94.61 | 96.74 |
| 6/24/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.43 | 92.96 | 93.85 |
| 6/24/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.43 | 96.87 | 97.32 |
| 6/24/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.36 | 97.61 | 97.89 |
| 6/24/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.89 | 99 | 99.16 |
| 6/24/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.29 | 26.21 | 29.65 |
| 6/24/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.84 | 30.8 | 34.15 |
| 6/24/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.28 | 33.2 | 36.21 |
| 6/24/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 91.49 | 95.82 | 98.89 |
| 6/24/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.63 | 105.96 | 106.23 |
| 6/24/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.91 | 105.58 | 106.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.19 | 105.86 | 106.48 |
| 6/24/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.7 | 99.35 | 100.34 |
| 6/24/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.94 | 98.52 | 99.39 |
| 6/24/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.48 | 101.27 | 102.48 |
| 6/24/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.37 | 106.03 | 107.14 |
| 6/24/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.85 | 110.76 | 112.2 |
| 6/24/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.76 | 107.88 | 108.01 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.05 | 28.97 | 34.42 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.64 | 36.86 | 37.12 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.93 | 44.24 | 44.48 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.32 | 50.56 | 50.81 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 55.03 | 55.35 | 55.64 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.54 | 58.74 | 58.98 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.8 | 62.97 | 63.17 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.57 | 65.69 | 65.93 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.27 | 67.49 | 67.73 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.71 | 69.89 | 70.04 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.65 | 68.77 | 68.91 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.27 | 67.39 | 67.56 |
| 6/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.23 | 68.35 | 68.48 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.46 | 52.29 | 52.79 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.53 | 69.69 | 71.68 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.72 | 78.07 | 78.56 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.05 | 81.55 | 82.11 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.73 | 86.93 | 87.19 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.62 | 89.88 | 90.3 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.31 | 87.44 | 87.83 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.58 | 82.81 | 83.08 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.42 | 83.57 | 83.75 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.3 | 84.45 | 84.68 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.8 | 83.89 | 83.99 |
| 6/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.92 | 80.11 | 80.33 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.05 | 49.44 | 49.9 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.04 | 49.41 | 49.79 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 52.07 | 52.75 | 53.36 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.96 | 100.66 | 103.89 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.19 | 109.5 | 110.61 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 112.91 | 113.15 | 113.55 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.04 | 114.48 | 116.22 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.15 | 118.42 | 118.6 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.48 | 120.67 | 120.9 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.02 | 113.2 | 113.53 |
| 6/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.64 | 108.75 | 108.89 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.4 | 39.48 | 39.62 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.45 | 42.54 | 42.62 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.65 | 44.77 | 44.9 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.71 | 44.8 | 44.88 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.59 | 41.74 | 41.91 |
| 6/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.58 | 36.77 | 36.93 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.73 | 34.89 | 35.04 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.88 | 40.08 | 40.23 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.61 | 46.79 | 46.96 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.22 | 52.35 | 52.51 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.13 | 57.24 | 57.36 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.71 | 60.81 | 60.95 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.22 | 64.33 | 64.53 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.04 | 57.31 | 57.6 |
| 6/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.84 | 60.97 | 61.05 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.31 | 37.31 | 39.06 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.64 | 58.83 | 59.71 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.1 | 71.38 | 71.66 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.58 | 80.78 | 81.02 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.61 | 86.24 | 86.75 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89 | 89.1 | 89.2 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.85 | 94.99 | 95.22 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.13 | 93.74 | 94.27 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.82 | 84.99 | 85.21 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.62 | 82.79 | 82.97 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.58 | 81.77 | 82.02 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.94 | 79.11 | 79.32 |
| 6/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.63 | 77.77 | 77.92 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 92.62 | 94.74 | 96.51 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.57 | 103.8 | 104.19 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.23 | 103.44 | 103.88 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.83 | 99.97 | 100.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.2 | 90.34 | 90.68 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.64 | 80.84 | 81.24 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.28 | 84.43 | 84.7 |
| 6/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.72 | 86.86 | 86.97 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.51 | 31.56 | 40.77 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 39.38 | 39.87 | 40.6 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.78 | 46.94 | 47.21 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.23 | 50.57 | 50.87 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.17 | 48.44 | 48.68 |
| 6/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.52 | 43.75 | 43.96 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.33 | 34.22 | 35.03 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 39.04 | 39.27 | 39.51 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 51.48 | 52.98 | 54.12 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 69.74 | 69.93 | 70.18 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.5 | 89.91 | 90.36 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.59 | 92.71 | 93.87 |
| 6/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.73 | 83.88 | 84.1 |
| 6/25/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.71 | 27.84 | 33.37 |
| 6/25/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.62 | 35.08 | 38.89 |
| 6/25/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.34 | 38.8 | 42.45 |
| 6/25/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.66 | 54.08 | 58.3 |
| 6/25/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.24 | 108.09 | 108.35 |
| 6/25/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.19 | 110.59 | 110.92 |
| 6/25/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.26 | 112.87 | 113.37 |
| 6/25/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.38 | 114 | 114.9 |
| 6/25/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.39 | 95.56 | 98.45 |
| 6/25/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.26 | 93.69 | 94.07 |
| 6/25/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.1 | 97.43 | 97.71 |
| 6/25/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.87 | 98.02 | 98.2 |
| 6/25/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.02 | 99.15 | 99.25 |
| 6/25/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.05 | 27.48 | 33.26 |
| 6/25/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.51 | 31.76 | 37.35 |
| 6/25/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.09 | 33.98 | 39.91 |
| 6/25/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 87.36 | 93.97 | 98.26 |
| 6/25/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.25 | 105.91 | 106.34 |
| 6/25/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.06 | 105.17 | 106.25 |
| 6/25/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.93 | 104.86 | 107.08 |
| 6/25/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.15 | 100.85 | 103.91 |
| 6/25/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.54 | 99.3 | 100.26 |
| 6/25/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.21 | 102.31 | 103.19 |
| 6/25/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.43 | 106.23 | 106.89 |
| 6/25/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.39 | 110.14 | 111.52 |
| 6/25/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.68 | 107.86 | 107.99 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.73 | 29.21 | 41.51 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.8 | 37.22 | 38.02 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.95 | 44.28 | 44.65 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.41 | 50.6 | 50.83 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.94 | 55.25 | 55.62 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.48 | 58.71 | 58.97 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.7 | 62.86 | 63.04 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.44 | 65.56 | 65.71 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 67.08 | 67.33 | 67.56 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.59 | 69.74 | 69.88 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.54 | 68.66 | 68.82 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.19 | 67.35 | 67.53 |
| 6/25/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.16 | 68.3 | 68.41 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.77 | 35.31 | 39.56 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.32 | 52.57 | 52.94 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.23 | 70.73 | 71.41 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.25 | 78.74 | 79.16 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.86 | 82.28 | 82.58 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.76 | 87.14 | 87.42 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.09 | 92.38 | 94.4 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.32 | 87.61 | 88.09 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.37 | 82.46 | 82.63 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.27 | 83.46 | 83.61 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.29 | 84.48 | 84.67 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.75 | 83.89 | 84 |
| 6/25/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.86 | 80.11 | 80.39 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.47 | 49.83 | 50.43 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.85 | 49.09 | 49.4 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.4 | 52.14 | 53.11 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.92 | 99.63 | 101.41 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.94 | 110.15 | 111.57 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.31 | 114.14 | 115 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.18 | 115.72 | 116.62 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.72 | 121.34 | 121.7 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.55 | 114.17 | 114.65 |
| 6/25/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.79 | 108.98 | 109.18 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.29 | 39.54 | 39.75 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.4 | 42.5 | 42.63 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.53 | 44.68 | 44.86 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.66 | 44.73 | 44.83 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.56 | 41.72 | 41.95 |
| 6/25/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.56 | 36.7 | 36.85 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 34.91 | 35.06 | 35.21 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.18 | 40.33 | 40.47 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.92 | 47.06 | 47.2 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.31 | 52.48 | 52.64 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.14 | 57.28 | 57.42 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.66 | 60.8 | 60.94 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.22 | 64.4 | 64.61 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.78 | 57.02 | 57.21 |
| 6/25/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.73 | 60.86 | 60.97 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.63 | 38.41 | 41.52 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.36 | 59.11 | 60.18 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.3 | 71.59 | 71.85 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.91 | 81.09 | 81.28 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.1 | 86.64 | 87.12 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.36 | 89.1 | 89.3 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.91 | 95.12 | 95.34 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.27 | 94.49 | 94.68 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.75 | 84.89 | 85.16 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.62 | 82.74 | 82.84 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.6 | 81.98 | 82.34 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.08 | 79.27 | 79.49 |
| 6/25/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.6 | 77.78 | 77.92 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 92.55 | 99.58 | 104.3 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.61 | 106.69 | 106.7 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.19 | 104.28 | 104.41 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.83 | 103.92 | 104.03 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.33 | 100.46 | 100.58 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.67 | 90.99 | 91.29 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.44 | 80.6 | 80.75 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.58 | 84.73 | 84.86 |
| 6/25/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.72 | 86.87 | 87.01 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.57 | 34.41 | 47.46 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 39.36 | 40.2 | 41.05 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.98 | 47.23 | 47.54 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.4 | 50.77 | 51.29 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.53 | 48.86 | 49.17 |
| 6/25/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.88 | 44.17 | 44.43 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.12 | 34.15 | 36.25 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 39.48 | 39.66 | 39.81 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 53.7 | 54.56 | 55.42 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 70.08 | 71.15 | 71.98 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.86 | 90.67 | 91.6 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 92.64 | 94.26 | 94.8 |
| 6/25/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.9 | 84.16 | 84.6 |
| 6/26/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.33 | 29.97 | 36.32 |
| 6/26/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.64 | 36.51 | 40.95 |
| 6/26/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.38 | 40.29 | 44.62 |
| 6/26/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.3 | 57.02 | 62.6 |
| 6/26/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.49 | 107.84 | 108.5 |
| 6/26/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.5 | 110.87 | 111.34 |
| 6/26/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.44 | 113.2 | 113.78 |
| 6/26/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.37 | 114.53 | 115.58 |
| 6/26/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.86 | 95.9 | 98.28 |
| 6/26/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.4 | 93.79 | 94.29 |
| 6/26/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.38 | 97.58 | 97.81 |
| 6/26/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.1 | 98.25 | 98.36 |
| 6/26/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.12 | 99.3 | 99.42 |
| 6/26/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.77 | 29.35 | 35.55 |
| 6/26/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.63 | 33.56 | 39.72 |
| 6/26/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.04 | 35.83 | 42.2 |
| 6/26/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.48 | 94.78 | 102.59 |
| 6/26/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.6 | 106.11 | 106.72 |
| 6/26/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.57 | 105.76 | 106.79 |
| 6/26/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.55 | 105.33 | 107.5 |
| 6/26/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.32 | 101.82 | 105.07 |
| 6/26/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.98 | 99.92 | 100.85 |
| 6/26/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.19 | 102.9 | 104.27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.76 | 106.75 | 107.51 |
| 6/26/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 109.53 | 111.06 | 113.06 |
| 6/26/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.73 | 107.88 | 108.06 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.76 | 31.96 | 44.6 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.78 | 37.55 | 38.34 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.87 | 44.35 | 44.73 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.33 | 50.57 | 50.76 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.91 | 55.27 | 55.59 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.4 | 58.72 | 58.96 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.61 | 62.81 | 63.03 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.31 | 65.48 | 65.67 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.96 | 67.23 | 67.5 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.45 | 69.62 | 69.78 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.35 | 68.55 | 68.76 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 67.08 | 67.28 | 67.49 |
| 6/26/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 68.09 | 68.21 | 68.37 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.1 | 33.96 | 42.76 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.68 | 52.95 | 53.27 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.81 | 70.77 | 71.86 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.15 | 80.25 | 81.98 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.47 | 83.27 | 84.2 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.01 | 87.36 | 87.85 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.48 | 94.16 | 95.98 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.04 | 88.47 | 89.03 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.25 | 82.39 | 82.51 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.24 | 83.41 | 83.59 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.44 | 84.56 | 84.7 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.7 | 83.86 | 84.03 |
| 6/26/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.83 | 80.07 | 80.32 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.79 | 50.34 | 51.05 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.92 | 49.36 | 49.82 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.91 | 52.77 | 53.54 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 99.8 | 101.62 | 104.85 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.44 | 111.45 | 111.93 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.02 | 114.37 | 114.69 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.38 | 115.73 | 116.18 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.48 | 121.74 | 121.8 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.3 | 114.85 | 115.33 |
| 6/26/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.93 | 109.12 | 109.47 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.65 | 39.92 | 40.23 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.4 | 42.52 | 42.61 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.53 | 44.66 | 44.81 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.6 | 44.69 | 44.77 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.54 | 41.72 | 41.92 |
| 6/26/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.55 | 36.71 | 36.82 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.11 | 35.24 | 35.41 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.41 | 40.56 | 40.7 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.15 | 47.25 | 47.82 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.44 | 52.61 | 52.83 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.33 | 57.46 | 57.71 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.83 | 60.96 | 61.07 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.53 | 64.76 | 65.11 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.94 | 57.09 | 57.32 |
| 6/26/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.71 | 60.79 | 60.93 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.13 | 40.09 | 43.13 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.53 | 59.5 | 60.28 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.45 | 71.78 | 72.08 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.22 | 81.32 | 81.5 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.12 | 86.72 | 87.3 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.55 | 89.27 | 89.56 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.19 | 95.36 | 95.63 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.02 | 94.29 | 94.53 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.77 | 84.92 | 85.18 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.56 | 82.7 | 82.85 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.78 | 82.02 | 82.3 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.05 | 79.25 | 79.45 |
| 6/26/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.41 | 77.67 | 77.88 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.4 | 104.66 | 104.98 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 103.98 | 104.28 | 104.68 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.59 | 100.95 | 101.34 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.27 | 91.59 | 91.9 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.56 | 80.78 | 80.99 |
| 6/26/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.55 | 84.7 | 84.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.62 | 86.76 | 86.92 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.25 | 37.14 | 50.83 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 39.77 | 40.62 | 41.52 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.29 | 47.58 | 47.8 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.79 | 51.22 | 51.61 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.09 | 49.33 | 49.68 |
| 6/26/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.35 | 44.62 | 44.89 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.07 | 35.28 | 37.56 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 39.52 | 39.93 | 40.75 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.39 | 56.21 | 59.13 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 71.93 | 73.91 | 76.68 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 89.33 | 93.22 | 96.38 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.73 | 95.18 | 95.73 |
| 6/26/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.3 | 84.58 | 84.95 |
| 6/27/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.95 | 29.86 | 36.63 |
| 6/27/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.23 | 36.19 | 40.67 |
| 6/27/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.95 | 40 | 44.51 |
| 6/27/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.98 | 55.23 | 64.68 |
| 6/27/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 104.3 | 107.7 | 108.48 |
| 6/27/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.95 | 111.27 | 111.62 |
| 6/27/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.17 | 113.65 | 113.99 |
| 6/27/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.79 | 115.55 | 116.85 |
| 6/27/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.82 | 95.98 | 99.16 |
| 6/27/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.08 | 93.48 | 94.02 |
| 6/27/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.34 | 97.57 | 97.84 |
| 6/27/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.23 | 98.36 | 98.54 |
| 6/27/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.28 | 99.46 | 99.62 |
| 6/27/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.64 | 29.34 | 36.41 |
| 6/27/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.39 | 33.66 | 40.24 |
| 6/27/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.95 | 35.63 | 42.2 |
| 6/27/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.71 | 94.14 | 104.07 |
| 6/27/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.66 | 106.28 | 107.15 |
| 6/27/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.19 | 106.17 | 107.02 |
| 6/27/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.8 | 105.5 | 108.04 |
| 6/27/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.88 | 102.06 | 105.69 |
| 6/27/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.68 | 100.55 | 101.42 |
| 6/27/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.86 | 103.67 | 105.23 |
| 6/27/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.14 | 107.32 | 108.42 |
| 6/27/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.89 | 111.58 | 114.04 |
| 6/27/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.44 | 107.89 | 108.14 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.05 | 32.1 | 47.41 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.91 | 37.69 | 38.79 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.89 | 44.34 | 44.67 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.24 | 50.56 | 50.85 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.88 | 55.31 | 55.65 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.39 | 58.79 | 59.15 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.49 | 62.82 | 63.03 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.17 | 65.37 | 65.59 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.76 | 67.15 | 67.49 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.25 | 69.49 | 69.73 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.15 | 68.42 | 68.67 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.84 | 67.14 | 67.45 |
| 6/27/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.92 | 68.09 | 68.26 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.16 | 34.25 | 45.08 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.87 | 53.41 | 53.75 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.79 | 73.05 | 74.4 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82 | 85.04 | 88.67 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.18 | 84.99 | 85.5 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.58 | 87.99 | 88.54 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.9 | 96.35 | 96.88 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.95 | 89.28 | 89.52 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.16 | 82.32 | 82.51 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.2 | 83.37 | 83.49 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.03 | 84.34 | 84.57 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.49 | 83.69 | 83.95 |
| 6/27/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.78 | 80 | 80.25 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.91 | 50.78 | 52.19 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.29 | 49.71 | 50.55 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 52.95 | 54.04 | 55.48 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 101.11 | 103.83 | 105.76 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.18 | 111.96 | 112.29 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.48 | 114.71 | 115 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.76 | 116.14 | 116.54 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/27/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115 | 115.4 | 115.85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.04 | 109.26 | 109.77 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.08 | 40.34 | 40.65 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.43 | 42.53 | 42.66 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.5 | 44.64 | 44.76 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.54 | 44.64 | 44.73 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.57 | 41.77 | 41.95 |
| 6/27/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.61 | 36.75 | 36.88 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.26 | 35.43 | 35.62 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.59 | 40.76 | 40.9 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.25 | 47.41 | 47.6 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.51 | 52.71 | 52.89 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.49 | 57.62 | 57.79 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.08 | 61.17 | 61.28 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.08 | 65.28 | 65.42 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.25 | 57.45 | 57.68 |
| 6/27/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.65 | 60.75 | 60.85 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.2 | 41.07 | 44.34 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.21 | 59.65 | 60.37 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.57 | 71.9 | 72.2 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.26 | 81.5 | 81.7 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.47 | 87.04 | 87.41 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.08 | 89.51 | 89.84 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.14 | 95.44 | 95.66 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.57 | 93.84 | 94.18 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.75 | 84.89 | 85.04 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.53 | 82.67 | 82.8 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.41 | 81.83 | 82.05 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.63 | 78.98 | 79.21 |
| 6/27/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 77.26 | 77.55 | 77.81 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.95 | 105.24 | 105.43 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.7 | 105.05 | 105.29 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 101.36 | 101.77 | 102.02 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.87 | 92.18 | 92.38 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.96 | 81.26 | 81.42 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.22 | 84.55 | 84.8 |
| 6/27/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.48 | 86.65 | 86.81 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.42 | 37.92 | 54.2 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.21 | 41.13 | 42.09 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.65 | 47.86 | 48.07 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.3 | 51.64 | 52.06 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.47 | 49.74 | 49.93 |
| 6/27/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.78 | 45 | 45.2 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.98 | 36.13 | 38.77 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 39.81 | 40.06 | 40.3 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.74 | 56.43 | 57.32 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 74.72 | 78.14 | 80.71 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 96.45 | 100.65 | 104.12 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 95.32 | 95.77 | 96.45 |
| 6/27/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.78 | 84.98 | 85.3 |
| 6/28/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.4 | 30.74 | 38.62 |
| 6/28/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.96 | 36.76 | 42.34 |
| 6/28/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 34.59 | 40.44 | 45.51 |
| 6/28/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 43.92 | 51.07 | 63.33 |
| 6/28/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.22 | 104.58 | 106.75 |
| 6/28/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.89 | 111.23 | 111.56 |
| 6/28/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.3 | 113.78 | 114.15 |
| 6/28/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.8 | 114.48 | 116.01 |
| 6/28/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.96 | 95.74 | 97.69 |
| 6/28/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.72 | 93.14 | 93.45 |
| 6/28/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.11 | 97.35 | 97.65 |
| 6/28/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.93 | 98.2 | 98.33 |
| 6/28/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.64 | 99.09 | 99.36 |
| 6/28/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.9 | 29.33 | 36.91 |
| 6/28/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.75 | 33.57 | 40.18 |
| 6/28/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 29.49 | 35.63 | 42.19 |
| 6/28/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.85 | 79.56 | 84.94 |
| 6/28/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.95 | 103.4 | 105.55 |
| 6/28/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.16 | 105.35 | 106.24 |
| 6/28/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.51 | 104.63 | 106.04 |
| 6/28/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.85 | 101.09 | 104.34 |
| 6/28/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.13 | 100.69 | 101.39 |
| 6/28/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.08 | 102.98 | 104.73 |
| 6/28/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 104.91 | 106.52 | 107.61 |
| 6/28/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.27 | 109.71 | 112.6 |
| 6/28/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.81 | 107.02 | 107.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.48 | 33.1 | 46.37 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.16 | 38.08 | 39.13 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.89 | 44.33 | 44.78 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.16 | 50.47 | 50.81 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.97 | 55.35 | 55.72 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.57 | 58.87 | 59.19 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.51 | 62.8 | 63.07 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.12 | 65.28 | 65.48 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.61 | 67.01 | 67.35 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.1 | 69.32 | 69.53 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 68.01 | 68.24 | 68.47 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.78 | 67 | 67.3 |
| 6/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.84 | 67.97 | 68.1 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.94 | 35.13 | 44.68 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.44 | 53.88 | 54.42 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.4 | 75.11 | 77.72 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 84.03 | 87.08 | 88.9 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.42 | 85.86 | 86.39 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.04 | 88.41 | 88.69 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.67 | 96.61 | 97.63 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.14 | 89.29 | 89.6 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.95 | 82.1 | 82.27 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.87 | 83.11 | 83.38 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.64 | 83.85 | 84.08 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.02 | 83.32 | 83.59 |
| 6/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.56 | 79.8 | 80.02 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.39 | 50.26 | 51.87 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.33 | 48.97 | 49.93 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 49.79 | 51.94 | 54.54 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.69 | 98.55 | 103.88 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.23 | 110.33 | 112.6 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.74 | 114.99 | 115 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.33 | 116.71 | 116.8 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 110.62 | 114.82 | 118.6 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.07 | 115.54 | 115.93 |
| 6/28/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.07 | 109.26 | 109.61 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.45 | 40.75 | 41.06 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.45 | 42.55 | 42.7 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.44 | 44.6 | 44.79 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.46 | 44.59 | 44.68 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.65 | 41.82 | 42.01 |
| 6/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.68 | 36.81 | 36.94 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.45 | 35.6 | 35.78 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.76 | 40.88 | 41.02 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.44 | 47.53 | 47.63 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.42 | 52.55 | 52.7 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.43 | 57.6 | 57.76 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.12 | 61.22 | 61.35 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.22 | 65.29 | 65.39 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.18 | 57.47 | 57.68 |
| 6/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.6 | 60.7 | 60.79 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.89 | 41.98 | 44.9 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.25 | 59.96 | 60.99 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.33 | 71.7 | 72.17 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.99 | 81.24 | 81.85 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.13 | 86.57 | 87.14 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.14 | 89.41 | 89.62 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.81 | 95.08 | 95.38 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.09 | 93.35 | 93.7 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.67 | 84.82 | 85.01 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.38 | 82.55 | 82.67 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.08 | 81.34 | 81.51 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.5 | 78.63 | 78.78 |
| 6/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.91 | 77.23 | 77.49 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 94.59 | 99.83 | 104.3 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.91 | 105.12 | 105.37 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.75 | 105.03 | 105.63 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 101.78 | 102 | 102.63 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.31 | 92.48 | 92.87 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.23 | 81.56 | 81.98 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.75 | 83.96 | 84.24 |
| 6/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.22 | 86.36 | 86.51 |
| 6/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.88 | 38.06 | 51.71 |
| 6/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.58 | 41.53 | 42.39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.64 | 47.92 | 48.1 |
| 6/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.54 | 51.96 | 52.37 |
| 6/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.52 | 49.75 | 49.94 |
| 6/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.88 | 45.04 | 45.17 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.28 | 36.65 | 38.92 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 39.95 | 40.27 | 40.6 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.43 | 56.15 | 56.61 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 75.88 | 78.55 | 81.25 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 90.14 | 96.98 | 103.36 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 96.44 | 97.65 | 98.66 |
| 6/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.02 | 85.3 | 85.69 |
| 6/29/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.11 | 32.25 | 40.01 |
| 6/29/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.9 | 39.36 | 43.76 |
| 6/29/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.48 | 43.96 | 47.68 |
| 6/29/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.9 | 65.87 | 69.43 |
| 6/29/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.36 | 104.65 | 106.71 |
| 6/29/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 111.09 | 111.38 | 111.63 |
| 6/29/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.64 | 114.2 | 114.65 |
| 6/29/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.92 | 114.47 | 115.02 |
| 6/29/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.44 | 96.89 | 98.12 |
| 6/29/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.01 | 93.35 | 93.74 |
| 6/29/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.18 | 97.51 | 97.87 |
| 6/29/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.22 | 98.42 | 98.63 |
| 6/29/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.95 | 99.07 | 99.23 |
| 6/29/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.91 | 29.7 | 37.68 |
| 6/29/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.84 | 34.12 | 40.69 |
| 6/29/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.8 | 36.62 | 43.03 |
| 6/29/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.97 | 87.82 | 96.27 |
| 6/29/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.22 | 106.32 | 106.66 |
| 6/29/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.62 | 106.26 | 106.61 |
| 6/29/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.33 | 105.69 | 106.67 |
| 6/29/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.38 | 101.01 | 102.59 |
| 6/29/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.26 | 100.77 | 101.31 |
| 6/29/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.35 | 103.05 | 104 |
| 6/29/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.49 | 107.04 | 107.67 |
| 6/29/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.98 | 108.88 | 109.24 |
| 6/29/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.83 | 107 | 107.26 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.06 | 32.97 | 46.77 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.61 | 38.49 | 39.54 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.98 | 44.47 | 44.96 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.09 | 50.38 | 50.62 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.85 | 55.26 | 55.66 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.46 | 58.78 | 59.06 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.42 | 62.7 | 62.97 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.05 | 65.21 | 65.4 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.56 | 66.91 | 67.26 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.97 | 69.19 | 69.39 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.93 | 68.13 | 68.37 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.67 | 66.9 | 67.14 |
| 6/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.74 | 67.87 | 67.99 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.61 | 35.49 | 45.06 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.84 | 54.96 | 56.08 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.97 | 74.98 | 76.4 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.26 | 81.67 | 84.02 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.91 | 86.48 | 86.82 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.55 | 88.66 | 89.14 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.5 | 98.02 | 98.5 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.58 | 89.83 | 90.14 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.11 | 82.26 | 82.45 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.88 | 83.05 | 83.29 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.6 | 83.86 | 84.15 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.98 | 83.22 | 83.37 |
| 6/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.42 | 79.69 | 79.98 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.39 | 50.73 | 51.38 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.45 | 48.88 | 49.23 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 49.88 | 50.38 | 50.78 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.06 | 98.32 | 99.67 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.09 | 112.04 | 113.1 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 115 | 115 | 115 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 116.8 | 116.8 | 116.8 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 110.54 | 112.39 | 115.51 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115.26 | 115.65 | 116.01 |
| 6/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.08 | 109.29 | 109.7 |
| 6/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.82 | 41.14 | 41.5 |
| 6/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.49 | 42.61 | 42.75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.43 | 44.57 | 44.74 |
| 6/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.49 | 44.56 | 44.66 |
| 6/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.68 | 41.83 | 42.01 |
| 6/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.76 | 36.9 | 37.07 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.66 | 35.82 | 36.06 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.91 | 40.99 | 41.11 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.53 | 47.65 | 47.73 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.42 | 52.57 | 52.7 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.55 | 57.67 | 57.78 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.25 | 61.37 | 61.51 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.35 | 65.47 | 65.57 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.36 | 57.54 | 57.84 |
| 6/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.6 | 60.69 | 60.78 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.13 | 42.65 | 45.54 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.02 | 60.26 | 60.7 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.73 | 72.01 | 72.26 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.9 | 81.15 | 81.69 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.93 | 86.42 | 86.92 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.27 | 89.5 | 89.79 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.6 | 95.11 | 96.19 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.76 | 93.01 | 93.21 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.7 | 84.95 | 85.51 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.39 | 82.69 | 83.4 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.99 | 81.39 | 82.07 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.43 | 78.63 | 79.13 |
| 6/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.78 | 77.06 | 77.29 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 91.6 | 92.45 | 94.5 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 105.36 | 105.44 | 105.49 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.65 | 105.94 | 106.08 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.65 | 103.11 | 103.39 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.89 | 93.36 | 93.75 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.02 | 82.6 | 83.05 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.85 | 83.95 | 84.04 |
| 6/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 86.11 | 86.22 | 86.4 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.3 | 38.55 | 53.71 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.17 | 42.15 | 43.06 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.97 | 48.25 | 48.52 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.02 | 52.42 | 52.94 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.85 | 50.1 | 50.45 |
| 6/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.12 | 45.35 | 45.65 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.96 | 37.25 | 39.69 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.47 | 40.62 | 40.74 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.31 | 56.58 | 56.94 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 73.38 | 74.7 | 76.41 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 87 | 88.65 | 90.68 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 98.37 | 98.66 | 99.06 |
| 6/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.45 | 85.7 | 85.96 |
| 6/30/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.8 | 32.22 | 41.05 |
| 6/30/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.89 | 40.05 | 44.69 |
| 6/30/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.07 | 45.22 | 49.23 |
| 6/30/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.39 | 72.2 | 75.31 |
| 6/30/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.01 | 106.24 | 107.79 |
| 6/30/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.93 | 111.33 | 111.63 |
| 6/30/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.83 | 114.26 | 114.59 |
| 6/30/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.18 | 114.95 | 115.57 |
| 6/30/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.57 | 97.18 | 98.92 |
| 6/30/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.28 | 93.78 | 94.39 |
| 6/30/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.38 | 97.83 | 98.11 |
| 6/30/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.39 | 98.63 | 98.82 |
| 6/30/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.03 | 99.15 | 99.25 |
| 6/30/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.83 | 29.27 | 39.2 |
| 6/30/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.2 | 33.84 | 41.88 |
| 6/30/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.2 | 36.53 | 43.8 |
| 6/30/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 94.03 | 97.26 | 100.21 |
| 6/30/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.57 | 106.22 | 106.82 |
| 6/30/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.74 | 106.41 | 106.78 |
| 6/30/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.84 | 106.15 | 106.98 |
| 6/30/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.81 | 101.82 | 103.38 |
| 6/30/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.94 | 101.52 | 102.12 |
| 6/30/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.87 | 103.7 | 104.61 |
| 6/30/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107 | 107.5 | 108.18 |
| 6/30/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.14 | 109.31 | 109.77 |
| 6/30/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.16 | 107.45 | 107.74 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.82 | 32.81 | 47.98 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.04 | 38.82 | 39.96 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.1 | 44.63 | 45.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.06 | 50.39 | 50.69 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.8 | 55.19 | 55.51 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.48 | 58.75 | 58.97 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 62.22 | 62.54 | 62.84 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.11 | 65.45 | 65.75 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.71 | 66.98 | 67.36 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.96 | 69.14 | 69.34 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.98 | 68.24 | 68.53 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.66 | 66.88 | 67.15 |
| 6/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.6 | 67.74 | 67.87 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.4 | 35.45 | 46.31 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.86 | 56.52 | 57.33 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.33 | 72.07 | 74.29 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.38 | 78.98 | 80.26 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.3 | 86.58 | 86.98 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.3 | 88.85 | 89.36 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.3 | 98.77 | 99.19 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.06 | 90.26 | 90.51 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.2 | 82.34 | 82.46 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.75 | 82.97 | 83.16 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.63 | 83.76 | 83.94 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.9 | 83.15 | 83.36 |
| 6/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.34 | 79.6 | 79.88 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.49 | 51.02 | 52.16 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.85 | 49.27 | 49.91 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 49.89 | 50.56 | 51.53 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.02 | 100.12 | 106.54 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.3 | 109.94 | 112.02 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.94 | 114.82 | 115 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.87 | 116.68 | 116.8 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 115.53 | 117.84 | 118.6 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.85 | 115.3 | 115.6 |
| 6/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.01 | 109.23 | 109.77 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.21 | 41.48 | 41.9 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.57 | 42.69 | 42.87 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.4 | 44.55 | 44.68 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.45 | 44.55 | 44.62 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.68 | 41.85 | 42.04 |
| 6/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.84 | 36.98 | 37.09 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.9 | 36.11 | 36.37 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.01 | 41.11 | 41.23 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.64 | 47.74 | 47.84 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.45 | 52.56 | 52.7 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.58 | 57.71 | 57.82 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.36 | 61.46 | 61.56 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.4 | 65.49 | 65.57 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.41 | 57.7 | 57.9 |
| 6/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.57 | 60.67 | 60.76 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.78 | 43.33 | 46.35 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.61 | 60.89 | 61.2 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.47 | 71.83 | 72.07 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.67 | 80.92 | 81.37 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.39 | 86.68 | 86.94 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.18 | 89.42 | 89.74 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.65 | 94.91 | 95.18 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.55 | 92.73 | 92.96 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85 | 85.22 | 85.6 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.21 | 83.33 | 83.46 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.71 | 81.94 | 82.15 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.64 | 78.87 | 79.07 |
| 6/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.71 | 76.98 | 77.19 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 90.48 | 91.07 | 91.61 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 105.11 | 105.28 | 105.44 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.95 | 106.02 | 106.09 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.35 | 103.5 | 103.6 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 93.74 | 94.08 | 94.44 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.03 | 83.41 | 83.69 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.91 | 84.02 | 84.16 |
| 6/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.98 | 86.09 | 86.23 |
| 6/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.54 | 38.9 | 55.13 |
| 6/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.88 | 42.69 | 43.64 |
| 6/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.38 | 48.65 | 48.88 |
| 6/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.41 | 52.87 | 53.17 |
| 6/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.26 | 50.51 | 50.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.53 | 45.71 | 45.95 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.79 | 37.86 | 40.17 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.53 | 40.73 | 41.05 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.77 | 56.32 | 56.88 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 71.57 | 72.65 | 73.47 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 85.35 | 86.7 | 87.82 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 97.34 | 97.78 | 98.33 |
| 6/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.65 | 85.92 | 86.17 |
| 7/1/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.82 | 32.18 | 38.41 |
| 7/1/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.53 | 39.09 | 42.61 |
| 7/1/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.92 | 44.42 | 48.03 |
| 7/1/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.57 | 75.3 | 82.65 |
| 7/1/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.14 | 107.58 | 108.49 |
| 7/1/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.47 | 111.16 | 111.5 |
| 7/1/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.4 | 113.86 | 114.56 |
| 7/1/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 113.69 | 115.08 | 115.71 |
| 7/1/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.37 | 97.27 | 100.05 |
| 7/1/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.99 | 94.27 | 94.69 |
| 7/1/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.79 | 98.19 | 98.46 |
| 7/1/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.66 | 98.94 | 99.2 |
| 7/1/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.11 | 99.26 | 99.44 |
| 7/1/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.23 | 29.66 | 37.3 |
| 7/1/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 26.49 | 34.4 | 41.29 |
| 7/1/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.25 | 36.77 | 43.04 |
| 7/1/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 98.1 | 101.18 | 105.02 |
| 7/1/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.98 | 106.48 | 107.36 |
| 7/1/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.12 | 106.79 | 107.64 |
| 7/1/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.85 | 107.03 | 108.54 |
| 7/1/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.53 | 103.73 | 107.28 |
| 7/1/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.67 | 102.25 | 102.92 |
| 7/1/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.9 | 104.56 | 105.58 |
| 7/1/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.32 | 108.07 | 108.66 |
| 7/1/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.22 | 108.98 | 109.95 |
| 7/1/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.64 | 107.81 | 108 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.53 | 32.08 | 45.98 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.28 | 39 | 39.98 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.14 | 44.6 | 45.02 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.89 | 50.22 | 50.53 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.53 | 54.97 | 55.38 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.19 | 58.52 | 58.92 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.95 | 62.28 | 62.6 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 65.1 | 65.36 | 65.7 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.33 | 66.73 | 67.15 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.65 | 68.89 | 69.22 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.96 | 68.18 | 68.47 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.38 | 66.66 | 67.02 |
| 7/1/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.44 | 67.59 | 67.7 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.73 | 35.06 | 45.3 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.83 | 57.45 | 58.18 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.76 | 70.25 | 70.85 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.52 | 76.91 | 77.7 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.7 | 86.93 | 87.26 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.98 | 89.44 | 89.92 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.12 | 99.62 | 100.27 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.43 | 90.73 | 91.18 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.18 | 82.36 | 82.51 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.69 | 82.9 | 83.1 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.45 | 83.62 | 83.8 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.8 | 82.99 | 83.17 |
| 7/1/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.35 | 79.56 | 79.8 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.84 | 51.7 | 53.3 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 49.02 | 49.81 | 50.88 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.11 | 52.2 | 54.46 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 103.97 | 106.11 | 107.77 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.75 | 111.99 | 112.71 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.61 | 113.89 | 114.22 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.12 | 115.6 | 116.29 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.8 | 121.8 | 121.8 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.81 | 115.11 | 115.44 |
| 7/1/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.97 | 109.16 | 109.54 |
| 7/1/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.46 | 41.71 | 42.01 |
| 7/1/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.67 | 42.78 | 42.94 |
| 7/1/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.35 | 44.53 | 44.72 |
| 7/1/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.43 | 44.53 | 44.62 |
| 7/1/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.71 | 41.86 | 42.01 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.88 | 37.01 | 37.13 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.24 | 36.46 | 36.71 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.14 | 41.28 | 41.42 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.62 | 47.77 | 47.93 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.39 | 52.6 | 52.8 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.61 | 57.74 | 57.92 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.39 | 61.49 | 61.64 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.31 | 65.4 | 65.52 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.37 | 57.65 | 57.88 |
| 7/1/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.54 | 60.64 | 60.76 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.03 | 43.55 | 46.23 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.07 | 61.2 | 61.38 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.76 | 72.02 | 72.29 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.71 | 80.82 | 81.04 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.15 | 86.42 | 86.8 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.06 | 89.29 | 89.48 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.33 | 94.57 | 94.84 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.38 | 92.6 | 92.86 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.95 | 85.14 | 85.42 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.19 | 83.34 | 83.47 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.59 | 81.88 | 82.14 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.45 | 78.67 | 78.88 |
| 7/1/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.68 | 76.92 | 77.1 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 89.74 | 90.12 | 91.76 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.91 | 105.12 | 105.31 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.84 | 106.08 | 106.42 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.61 | 103.86 | 104.2 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.45 | 94.88 | 95.46 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.69 | 84.01 | 84.24 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.11 | 84.3 | 84.59 |
| 7/1/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.92 | 86.08 | 86.24 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.3 | 38.72 | 53.09 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.25 | 43.23 | 44.06 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.69 | 49.03 | 49.33 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.87 | 53.19 | 53.55 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.68 | 50.89 | 51.18 |
| 7/1/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.83 | 46.05 | 46.35 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.69 | 37.83 | 40.04 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.87 | 41.11 | 41.46 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.07 | 56.49 | 57.19 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 71.09 | 71.25 | 71.56 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 84.26 | 85.53 | 86.23 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 95.93 | 96.75 | 97.36 |
| 7/1/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.89 | 86.09 | 86.33 |
| 7/2/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.78 | 34.58 | 39.12 |
| 7/2/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.36 | 38.53 | 42.52 |
| 7/2/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.16 | 42.61 | 46.69 |
| 7/2/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 103.18 | 106.85 | 108.39 |
| 7/2/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.95 | 111.32 | 111.74 |
| 7/2/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 113.18 | 113.75 | 114.58 |
| 7/2/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 114.07 | 115.32 | 116.03 |
| 7/2/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.68 | 98.24 | 100.21 |
| 7/2/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.29 | 94.67 | 95.15 |
| 7/2/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.26 | 98.54 | 98.86 |
| 7/2/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.11 | 99.27 | 99.42 |
| 7/2/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.23 | 99.35 | 99.47 |
| 7/2/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.19 | 31.88 | 38.85 |
| 7/2/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.78 | 36.85 | 43.51 |
| 7/2/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.71 | 38.89 | 45.47 |
| 7/2/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 100.77 | 102.3 | 106.02 |
| 7/2/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.83 | 106.67 | 107.51 |
| 7/2/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.87 | 106.87 | 107.57 |
| 7/2/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.13 | 107.28 | 108.51 |
| 7/2/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.66 | 104.08 | 107.71 |
| 7/2/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.26 | 103 | 103.81 |
| 7/2/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.5 | 104.98 | 105.62 |
| 7/2/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.54 | 108.56 | 109.05 |
| 7/2/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.33 | 109.24 | 109.73 |
| 7/2/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.89 | 107.99 | 108.13 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.75 | 34.91 | 46.62 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.73 | 39.47 | 40.39 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.41 | 44.81 | 45.16 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.91 | 50.17 | 50.46 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.51 | 54.91 | 55.36 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 58.08 | 58.41 | 58.76 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.9 | 62.19 | 62.52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 64.94 | 65.19 | 65.44 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 66.03 | 66.46 | 66.85 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.48 | 68.74 | 68.99 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.79 | 68.01 | 68.26 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.23 | 66.48 | 66.73 |
| 7/2/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.27 | 67.47 | 67.59 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.21 | 37.56 | 46.82 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.69 | 58.24 | 58.59 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.78 | 69.45 | 70.29 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.62 | 77.38 | 78.5 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.38 | 85.98 | 87.27 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.29 | 90.09 | 90.46 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.23 | 100.78 | 101.22 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.14 | 91.45 | 91.7 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.4 | 82.52 | 82.64 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.69 | 82.92 | 83.2 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.37 | 83.61 | 83.8 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.65 | 82.88 | 83.12 |
| 7/2/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.26 | 79.49 | 79.74 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.83 | 52.4 | 53.09 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.57 | 50.9 | 51.19 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.31 | 57.23 | 60.05 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 104.18 | 107.67 | 108.78 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.52 | 111.85 | 112.09 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.43 | 113.75 | 114.06 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.04 | 115.47 | 115.96 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.58 | 121.78 | 121.8 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.5 | 114.97 | 115.4 |
| 7/2/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.94 | 109.17 | 109.56 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.72 | 42.03 | 42.38 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.77 | 42.92 | 43.11 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.36 | 44.48 | 44.6 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.42 | 44.51 | 44.61 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.76 | 41.9 | 42.1 |
| 7/2/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.92 | 37.02 | 37.14 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.62 | 36.9 | 37.18 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.39 | 41.57 | 41.73 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.85 | 48 | 48.14 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.62 | 52.89 | 53.15 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.81 | 57.94 | 58.1 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.55 | 61.67 | 61.77 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.43 | 65.61 | 65.74 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.61 | 57.77 | 57.95 |
| 7/2/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.51 | 60.6 | 60.67 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.87 | 44.26 | 46.59 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.26 | 61.37 | 61.46 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.85 | 72.18 | 72.52 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.78 | 81 | 81.2 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.32 | 86.63 | 86.82 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.11 | 89.33 | 89.5 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.33 | 94.51 | 94.73 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.72 | 92.89 | 93.07 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.97 | 85.09 | 85.31 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.27 | 83.4 | 83.57 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.57 | 81.92 | 82.14 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.19 | 78.62 | 78.94 |
| 7/2/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.59 | 76.88 | 77.13 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 91.97 | 100.71 | 104.3 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.58 | 106.66 | 106.7 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.77 | 105.01 | 105.25 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.77 | 106.03 | 106.34 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.97 | 104.02 | 104.16 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 95.47 | 95.71 | 96.29 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.11 | 84.22 | 84.33 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.47 | 84.6 | 84.75 |
| 7/2/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.99 | 86.13 | 86.27 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.59 | 40.79 | 53.08 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.04 | 43.82 | 44.54 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.25 | 49.48 | 49.73 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.16 | 53.5 | 53.86 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.05 | 51.26 | 51.48 |
| 7/2/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.22 | 46.4 | 46.64 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.68 | 38.81 | 40.81 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.37 | 41.63 | 41.76 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.38 | 56.67 | 57.43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 71.25 | 72.58 | 74.92 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 83.7 | 86.61 | 92.24 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.89 | 95.56 | 96.29 |
| 7/2/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.02 | 86.23 | 86.4 |
| 7/3/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.96 | 33.22 | 39.66 |
| 7/3/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.78 | 37.33 | 42.85 |
| 7/3/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.45 | 41.34 | 46.99 |
| 7/3/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.4 | 70.81 | 72.93 |
| 7/3/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.36 | 108.11 | 108.37 |
| 7/3/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.38 | 110.85 | 111.55 |
| 7/3/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.45 | 113.38 | 114.03 |
| 7/3/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 112.39 | 114.43 | 116.04 |
| 7/3/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.9 | 98.19 | 101.28 |
| 7/3/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.89 | 95.42 | 95.96 |
| 7/3/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.72 | 99.06 | 99.38 |
| 7/3/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.35 | 99.55 | 99.76 |
| 7/3/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.22 | 99.38 | 99.56 |
| 7/3/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.26 | 29.78 | 39.38 |
| 7/3/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.91 | 35.08 | 43.74 |
| 7/3/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.1 | 37.26 | 44.69 |
| 7/3/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 99.66 | 102.31 | 104.39 |
| 7/3/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.98 | 106.55 | 107.15 |
| 7/3/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.66 | 106.27 | 107.11 |
| 7/3/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.36 | 107.15 | 108.08 |
| 7/3/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.78 | 105.81 | 107.77 |
| 7/3/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.85 | 103.71 | 104.77 |
| 7/3/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.58 | 105.57 | 106.31 |
| 7/3/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.59 | 108.84 | 109.09 |
| 7/3/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.56 | 109.29 | 109.84 |
| 7/3/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.99 | 108.1 | 108.19 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.41 | 31.47 | 51.21 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.89 | 39.41 | 40.87 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.52 | 45.01 | 45.31 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.81 | 50.13 | 50.3 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.36 | 54.86 | 55.12 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.83 | 58.28 | 58.5 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.61 | 62.03 | 62.27 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 64.62 | 64.94 | 65.17 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.76 | 66.21 | 66.58 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.26 | 68.54 | 68.77 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.56 | 67.83 | 68.05 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 66.03 | 66.28 | 66.47 |
| 7/3/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.15 | 67.31 | 67.48 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.25 | 34.91 | 49.42 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58 | 58.74 | 59.35 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.73 | 70.58 | 72.33 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.49 | 78.88 | 79.59 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.44 | 86.09 | 86.67 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.79 | 90.54 | 90.86 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.03 | 101.51 | 102.22 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.45 | 91.79 | 92.41 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.41 | 82.54 | 82.7 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.58 | 82.76 | 82.95 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.21 | 83.36 | 83.52 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.45 | 82.7 | 82.84 |
| 7/3/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.24 | 79.44 | 79.7 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.78 | 52.43 | 54.52 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 50.29 | 50.87 | 52.24 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 58.7 | 61.25 | 64.03 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 103.09 | 105.31 | 108.57 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.27 | 111.67 | 112.41 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.02 | 113.41 | 113.87 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.34 | 114.88 | 116.8 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.38 | 118.57 | 118.6 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.41 | 121.66 | 121.8 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.1 | 114.53 | 114.93 |
| 7/3/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.95 | 109.17 | 109.88 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.06 | 42.24 | 42.96 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.83 | 43.01 | 43.38 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.39 | 44.52 | 44.64 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.37 | 44.49 | 44.58 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.72 | 41.88 | 42.07 |
| 7/3/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 36.93 | 37.06 | 37.16 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 37.08 | 37.27 | 37.52 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.68 | 41.82 | 41.99 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.03 | 48.11 | 48.21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.85 | 53.02 | 53.16 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.82 | 57.97 | 58.09 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.46 | 61.62 | 61.76 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.47 | 65.59 | 65.73 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.36 | 57.68 | 58.02 |
| 7/3/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.4 | 60.53 | 60.62 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.28 | 43.88 | 47.24 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.22 | 61.37 | 61.54 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.75 | 72.11 | 72.46 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.76 | 80.9 | 81.14 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.19 | 86.56 | 86.95 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.86 | 89.19 | 89.38 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.08 | 94.35 | 94.56 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.99 | 93.23 | 93.79 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.98 | 85.12 | 85.4 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.12 | 83.31 | 83.43 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.42 | 81.56 | 81.81 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.92 | 78.16 | 78.33 |
| 7/3/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.53 | 76.74 | 76.89 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 101.84 | 103.1 | 104.3 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.47 | 104.62 | 104.8 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.38 | 105.62 | 105.81 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.02 | 104.2 | 104.29 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.29 | 96.9 | 97.9 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.21 | 84.41 | 84.51 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.57 | 84.7 | 84.88 |
| 7/3/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.86 | 85.97 | 86.07 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 29.45 | 38.08 | 57.55 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.45 | 44.12 | 45.11 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.59 | 49.75 | 50 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.35 | 53.75 | 53.97 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.18 | 51.4 | 51.56 |
| 7/3/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.29 | 46.55 | 46.73 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.93 | 38.91 | 41.74 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.56 | 42.01 | 42.76 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.34 | 57.61 | 60.09 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 74.46 | 75.69 | 76.91 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 88.23 | 91.02 | 92.73 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.63 | 95.02 | 95.39 |
| 7/3/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.22 | 86.42 | 86.61 |
| 7/4/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.86 | 33.56 | 38.52 |
| 7/4/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.39 | 37.47 | 41.8 |
| 7/4/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.33 | 41.43 | 45.5 |
| 7/4/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 56.58 | 61.89 | 69.77 |
| 7/4/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.89 | 108.33 | 108.51 |
| 7/4/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.51 | 110.89 | 111.24 |
| 7/4/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.73 | 113.24 | 113.82 |
| 7/4/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 110.7 | 113.47 | 114.51 |
| 7/4/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.11 | 97.75 | 98.83 |
| 7/4/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.89 | 96.23 | 96.82 |
| 7/4/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.21 | 99.47 | 99.65 |
| 7/4/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.7 | 99.87 | 99.99 |
| 7/4/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.45 | 99.54 | 99.65 |
| 7/4/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.48 | 29.45 | 38.29 |
| 7/4/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.5 | 35.27 | 41.99 |
| 7/4/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.97 | 37.22 | 43.32 |
| 7/4/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 92.36 | 100.44 | 103.59 |
| 7/4/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.08 | 106.81 | 107.29 |
| 7/4/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.78 | 106.13 | 106.89 |
| 7/4/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.74 | 106.58 | 108.24 |
| 7/4/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103 | 105.78 | 107.81 |
| 7/4/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.42 | 104.02 | 105.1 |
| 7/4/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.12 | 105.84 | 106.49 |
| 7/4/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.26 | 108.94 | 109.29 |
| 7/4/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.95 | 109.18 | 109.65 |
| 7/4/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.81 | 108.02 | 108.19 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.15 | 36.67 | 48.07 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.93 | 39.71 | 40.91 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.8 | 45.16 | 45.52 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.9 | 50.15 | 50.35 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.4 | 54.76 | 55.08 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.92 | 58.18 | 58.42 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.63 | 61.86 | 62.09 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 64.51 | 64.71 | 64.94 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.49 | 65.94 | 66.4 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.12 | 68.35 | 68.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.52 | 67.69 | 67.89 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.92 | 66.11 | 66.29 |
| 7/4/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 67.04 | 67.2 | 67.31 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.22 | 35.75 | 46.8 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.59 | 59.11 | 59.55 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.73 | 72.97 | 74.63 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.22 | 80.16 | 82.2 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.33 | 86.61 | 87.19 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.53 | 90.85 | 91.42 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.23 | 102.74 | 103.2 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.37 | 92.64 | 92.95 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.54 | 82.65 | 82.75 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.51 | 82.76 | 83.02 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.26 | 83.39 | 83.58 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.4 | 82.65 | 82.86 |
| 7/4/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.18 | 79.43 | 79.7 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 52.42 | 53.21 | 54.9 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.12 | 51.73 | 52.92 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 61.37 | 62.68 | 64.03 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 104.2 | 106.99 | 108.7 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.51 | 111.71 | 112.28 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.26 | 113.48 | 113.8 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.63 | 114.86 | 115.29 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.55 | 118.6 | 118.6 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.5 | 121.71 | 121.8 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.18 | 114.51 | 114.96 |
| 7/4/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.08 | 109.29 | 109.71 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.08 | 42.3 | 42.64 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.95 | 43.09 | 43.27 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.33 | 44.49 | 44.69 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.34 | 44.46 | 44.56 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.69 | 41.94 | 42.17 |
| 7/4/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.02 | 37.17 | 37.34 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 37.43 | 37.64 | 37.9 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 41.92 | 42.07 | 42.23 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.07 | 48.18 | 48.28 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.88 | 52.99 | 53.09 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.82 | 57.99 | 58.11 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.49 | 61.6 | 61.75 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.55 | 65.72 | 65.95 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.34 | 57.54 | 57.79 |
| 7/4/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.31 | 60.44 | 60.54 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.59 | 43.31 | 46.37 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.27 | 61.45 | 61.66 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.67 | 72.2 | 72.54 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.86 | 81.09 | 81.25 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.02 | 86.28 | 86.66 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.93 | 89.18 | 89.38 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.35 | 94.53 | 94.83 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.77 | 94.3 | 94.57 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.99 | 85.1 | 85.27 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.08 | 83.22 | 83.36 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.39 | 81.63 | 81.89 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.98 | 78.14 | 78.31 |
| 7/4/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.49 | 76.73 | 76.95 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 102.39 | 102.82 | 103.95 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.21 | 104.43 | 104.92 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.37 | 105.45 | 105.57 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.24 | 104.58 | 105 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.95 | 99.15 | 99.95 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.44 | 84.7 | 84.97 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.43 | 84.79 | 85.04 |
| 7/4/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.87 | 85.98 | 86.08 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.11 | 38.49 | 54.3 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.44 | 44.29 | 45.24 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.63 | 49.87 | 50.06 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.17 | 53.56 | 53.99 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 51.05 | 51.31 | 51.48 |
| 7/4/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.25 | 46.43 | 46.55 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.48 | 39.57 | 42.17 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.61 | 42.97 | 44 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 58.76 | 60.05 | 61.34 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 75.57 | 76.13 | 77.7 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 87.35 | 88.64 | 90.25 |
| 7/4/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.99 | 95.4 | 95.69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.26 | 86.5 | 86.71 |
| 7/5/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.28 | 32.4 | 37.44 |
| 7/5/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.84 | 36.59 | 40.91 |
| 7/5/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.38 | 40.37 | 44.87 |
| 7/5/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.87 | 56.17 | 60.8 |
| 7/5/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.8 | 107.81 | 108.61 |
| 7/5/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.23 | 110.94 | 111.64 |
| 7/5/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.14 | 113.26 | 114.05 |
| 7/5/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 111.24 | 113.88 | 115.27 |
| 7/5/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.41 | 98.13 | 99.5 |
| 7/5/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.73 | 96.15 | 96.68 |
| 7/5/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.4 | 99.65 | 99.89 |
| 7/5/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.9 | 99.97 | 100.04 |
| 7/5/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.3 | 99.51 | 99.7 |
| 7/5/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.03 | 29.22 | 37.28 |
| 7/5/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.87 | 34.35 | 42.02 |
| 7/5/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.04 | 36.44 | 43.21 |
| 7/5/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.2 | 96.55 | 103.19 |
| 7/5/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.99 | 106.76 | 107.46 |
| 7/5/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.31 | 106.03 | 106.91 |
| 7/5/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.81 | 106.4 | 107.84 |
| 7/5/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.76 | 105.21 | 107.91 |
| 7/5/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.08 | 104.09 | 105.34 |
| 7/5/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.77 | 105.71 | 106.6 |
| 7/5/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.83 | 108.79 | 109.34 |
| 7/5/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.71 | 109.05 | 109.63 |
| 7/5/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.85 | 107.97 | 108.08 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.65 | 29.34 | 42.98 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.12 | 39.53 | 40.39 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 44.95 | 45.43 | 45.71 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.88 | 50.16 | 50.34 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.31 | 54.7 | 54.96 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.83 | 58.07 | 58.33 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.48 | 61.75 | 61.98 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 64.33 | 64.53 | 64.73 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.47 | 65.77 | 66.11 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.98 | 68.19 | 68.42 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.4 | 67.58 | 67.77 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.76 | 65.96 | 66.17 |
| 7/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.98 | 67.07 | 67.18 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.22 | 33.12 | 42.93 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.22 | 59.1 | 60.03 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 73.65 | 77.03 | 79.29 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82.19 | 86.13 | 89.24 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.1 | 87.92 | 88.82 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.38 | 91.71 | 92.13 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.15 | 103.76 | 104.41 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.89 | 93.24 | 93.81 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.58 | 82.73 | 82.88 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.52 | 82.72 | 82.88 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.07 | 83.25 | 83.42 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.33 | 82.55 | 82.75 |
| 7/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.1 | 79.37 | 79.58 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 52.42 | 52.99 | 53.61 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.21 | 51.75 | 52.32 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 58.09 | 59.46 | 61.74 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 104.59 | 106.61 | 108.27 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.68 | 111.95 | 112.28 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.45 | 113.72 | 114.06 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.85 | 115.17 | 115.52 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.53 | 121.75 | 121.8 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.13 | 114.64 | 115.26 |
| 7/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.08 | 109.25 | 109.46 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.16 | 42.31 | 42.58 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.07 | 43.18 | 43.29 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.33 | 44.49 | 44.63 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.35 | 44.47 | 44.55 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.91 | 42.07 | 42.35 |
| 7/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.26 | 37.37 | 37.46 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 37.75 | 37.96 | 38.2 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.14 | 42.32 | 42.48 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.16 | 48.26 | 48.39 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.8 | 52.96 | 53.1 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.97 | 58.08 | 58.21 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.59 | 61.71 | 61.83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.87 | 66.04 | 66.2 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.62 | 57.84 | 57.97 |
| 7/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.23 | 60.36 | 60.48 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.73 | 42.59 | 45.32 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.48 | 61.61 | 61.75 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 72.02 | 72.33 | 72.52 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.84 | 81.07 | 81.24 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.21 | 86.39 | 86.69 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.09 | 89.29 | 89.42 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.75 | 94.9 | 95.07 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.16 | 94.4 | 94.65 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.04 | 85.21 | 85.55 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.97 | 83.16 | 83.31 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.1 | 81.43 | 81.81 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.57 | 77.93 | 78.24 |
| 7/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.4 | 76.62 | 76.8 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 99.53 | 101.06 | 102.38 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.29 | 104.38 | 104.48 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.41 | 105.6 | 105.74 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.99 | 105.38 | 105.53 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.92 | 100.12 | 100.35 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.96 | 85.3 | 85.45 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.57 | 84.7 | 84.82 |
| 7/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.8 | 85.92 | 86.02 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.63 | 35.5 | 48.17 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.65 | 44.26 | 45.06 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.78 | 49.95 | 50.12 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 53.04 | 53.43 | 53.69 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.9 | 51.17 | 51.38 |
| 7/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 46.16 | 46.35 | 46.5 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.99 | 39.43 | 40.76 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.58 | 42.86 | 43.26 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 59.21 | 59.64 | 60.25 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 76.04 | 76.45 | 76.83 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 86.97 | 87.78 | 88.55 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.12 | 94.52 | 94.95 |
| 7/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.2 | 86.44 | 86.64 |
| 7/6/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.76 | 32.64 | 37.3 |
| 7/6/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.24 | 36.79 | 40.95 |
| 7/6/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38 | 40.57 | 44.44 |
| 7/6/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.92 | 56.62 | 60.67 |
| 7/6/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 108.22 | 108.44 | 108.66 |
| 7/6/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.17 | 110.29 | 110.56 |
| 7/6/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.11 | 112.4 | 112.66 |
| 7/6/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.01 | 111.23 | 113.06 |
| 7/6/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.08 | 98.81 | 99.9 |
| 7/6/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.68 | 97.53 | 98.1 |
| 7/6/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.72 | 100.02 | 100.26 |
| 7/6/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.99 | 100.11 | 100.22 |
| 7/6/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.3 | 99.38 | 99.48 |
| 7/6/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.17 | 33.72 | 38.8 |
| 7/6/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.55 | 34.75 | 42.1 |
| 7/6/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 33.62 | 36.87 | 42.72 |
| 7/6/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 101.03 | 102.38 | 103.69 |
| 7/6/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.87 | 107.25 | 107.56 |
| 7/6/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.72 | 105.05 | 105.93 |
| 7/6/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 103.41 | 105.68 | 106.65 |
| 7/6/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.83 | 105.69 | 107.03 |
| 7/6/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.35 | 104.34 | 105.25 |
| 7/6/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 105.35 | 105.83 | 106.46 |
| 7/6/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.17 | 108.76 | 109.45 |
| 7/6/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.28 | 108.99 | 109.68 |
| 7/6/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.58 | 107.77 | 107.94 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.09 | 33.11 | 43.83 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.16 | 39.58 | 40.44 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.12 | 45.54 | 45.82 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.86 | 50.11 | 50.29 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.14 | 54.54 | 54.77 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.59 | 57.86 | 58.03 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.25 | 61.51 | 61.66 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 64.05 | 64.23 | 64.41 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 65.09 | 65.39 | 65.65 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.71 | 67.91 | 68.09 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.21 | 67.38 | 67.5 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.56 | 65.76 | 65.91 |
| 7/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.87 | 67 | 67.14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.96 | 32.43 | 43.48 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.97 | 58.85 | 59.55 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.44 | 78.15 | 80.9 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 88.39 | 89.98 | 92.66 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.84 | 89.38 | 89.9 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.07 | 92.32 | 92.66 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.41 | 104.89 | 105.27 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.73 | 94.36 | 94.88 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.71 | 82.82 | 82.95 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.47 | 82.68 | 82.87 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.06 | 83.33 | 83.64 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.22 | 82.43 | 82.56 |
| 7/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.11 | 79.28 | 79.47 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.14 | 53.59 | 54.38 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.12 | 52.49 | 52.92 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.94 | 58.66 | 59.23 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 101.4 | 104.18 | 106.55 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 111.38 | 111.6 | 112.06 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.16 | 113.41 | 113.63 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.53 | 114.92 | 115.67 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.52 | 118.6 | 118.6 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.45 | 121.62 | 121.8 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.06 | 114.2 | 114.34 |
| 7/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.06 | 109.24 | 109.5 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.03 | 42.18 | 42.41 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.18 | 43.3 | 43.41 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.31 | 44.47 | 44.6 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.37 | 44.46 | 44.53 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.95 | 42.17 | 42.36 |
| 7/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.32 | 37.47 | 37.66 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.06 | 38.28 | 38.51 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.42 | 42.58 | 42.73 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.28 | 48.4 | 48.49 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.83 | 52.95 | 53.05 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.89 | 58.07 | 58.18 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.56 | 61.65 | 61.74 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.89 | 65.96 | 66.06 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.48 | 57.72 | 57.99 |
| 7/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.2 | 60.3 | 60.4 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.31 | 41.99 | 44.75 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.46 | 61.68 | 61.93 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.97 | 72.37 | 72.59 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.88 | 81.05 | 81.17 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.04 | 86.4 | 86.81 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.22 | 89.43 | 89.61 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.83 | 94.98 | 95.1 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.18 | 94.4 | 94.57 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.15 | 85.31 | 85.6 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.97 | 83.07 | 83.19 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.17 | 81.36 | 81.52 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.58 | 77.75 | 77.99 |
| 7/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 76.09 | 76.4 | 76.62 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 97.85 | 99.01 | 99.52 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.14 | 104.23 | 104.32 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 105.04 | 105.18 | 105.43 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 105.39 | 105.46 | 105.53 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 99.04 | 99.55 | 99.95 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.39 | 85.49 | 85.59 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.68 | 84.83 | 84.96 |
| 7/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.78 | 85.85 | 85.95 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.07 | 35.84 | 50.14 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.58 | 44.17 | 44.87 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.7 | 49.88 | 50.04 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.62 | 53 | 53.44 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.56 | 50.81 | 51.09 |
| 7/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.83 | 46.03 | 46.19 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.96 | 38.58 | 40.36 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 43.05 | 43.28 | 43.73 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 59.93 | 60.66 | 61.57 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 76.81 | 77.2 | 77.73 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 87.41 | 88.36 | 89.93 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.6 | 95.35 | 95.99 |
| 7/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.12 | 86.34 | 86.6 |
| 7/7/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.23 | 32.37 | 36.71 |
| 7/7/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.89 | 36.55 | 40.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.51 | 40.29 | 44.44 |
| 7/7/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.87 | 55.03 | 58.46 |
| 7/7/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 107.94 | 108.39 | 108.6 |
| 7/7/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.19 | 110.29 | 110.4 |
| 7/7/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.87 | 112.09 | 112.29 |
| 7/7/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.75 | 110.74 | 112.3 |
| 7/7/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.04 | 99.39 | 100.34 |
| 7/7/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.83 | 98.05 | 98.29 |
| 7/7/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.05 | 100.26 | 100.41 |
| 7/7/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.16 | 100.25 | 100.35 |
| 7/7/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.2 | 99.31 | 99.41 |
| 7/7/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.38 | 31.26 | 36.05 |
| 7/7/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 27.77 | 34.47 | 41.85 |
| 7/7/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.08 | 36.51 | 42.56 |
| 7/7/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.94 | 86.84 | 102.71 |
| 7/7/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.59 | 99.16 | 107.57 |
| 7/7/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.83 | 100.3 | 105.45 |
| 7/7/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.92 | 104.42 | 106.19 |
| 7/7/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.59 | 104.26 | 106.11 |
| 7/7/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.89 | 104.71 | 105.32 |
| 7/7/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.72 | 105.82 | 106.78 |
| 7/7/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.19 | 108.6 | 109.06 |
| 7/7/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.29 | 108.74 | 109.41 |
| 7/7/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.46 | 107.63 | 107.77 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.26 | 29.27 | 41.72 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.28 | 39.56 | 40.18 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.24 | 45.69 | 46.01 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.69 | 50.06 | 50.25 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.02 | 54.47 | 54.77 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.46 | 57.74 | 57.96 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.08 | 61.36 | 61.6 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.8 | 64.03 | 64.25 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.8 | 65.17 | 65.46 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.46 | 67.71 | 67.93 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 67.01 | 67.22 | 67.42 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.38 | 65.59 | 65.82 |
| 7/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.76 | 66.87 | 67.01 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.3 | 32.79 | 41.67 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.56 | 58 | 58.83 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 77.74 | 79.45 | 82.55 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 91.73 | 93.76 | 94.53 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.87 | 90.3 | 91.03 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.59 | 92.83 | 93.31 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.18 | 105.61 | 106.01 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.85 | 95.39 | 95.99 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.81 | 82.98 | 83.25 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.23 | 82.56 | 82.77 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.11 | 83.38 | 83.67 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.95 | 82.31 | 82.53 |
| 7/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.94 | 79.21 | 79.43 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.64 | 54.27 | 55.48 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.53 | 52.86 | 53.56 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 57.54 | 58.23 | 58.84 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 100.13 | 101.79 | 104.21 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.75 | 110.96 | 111.99 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 112.93 | 113.18 | 113.52 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.26 | 114.7 | 116.16 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.22 | 118.48 | 118.6 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.26 | 121.45 | 121.6 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.73 | 114.02 | 114.46 |
| 7/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.11 | 109.26 | 109.58 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.98 | 42.11 | 42.29 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.26 | 43.38 | 43.5 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.32 | 44.47 | 44.62 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.39 | 44.47 | 44.57 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.05 | 42.22 | 42.41 |
| 7/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.31 | 37.52 | 37.69 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.38 | 38.57 | 38.77 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.67 | 42.81 | 42.94 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.44 | 48.54 | 48.62 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.86 | 52.96 | 53.08 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.02 | 58.13 | 58.26 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.59 | 61.69 | 61.76 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.81 | 65.88 | 66 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.35 | 57.59 | 57.82 |
| 7/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.17 | 60.25 | 60.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.23 | 42.2 | 44.67 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.79 | 61.55 | 61.99 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.86 | 72.24 | 72.61 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.28 | 81.32 | 81.93 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.21 | 86.11 | 86.76 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.15 | 89.38 | 89.56 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.77 | 94.94 | 95.09 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.71 | 94 | 94.29 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.11 | 85.3 | 85.59 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.83 | 82.97 | 83.13 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.96 | 81.15 | 81.34 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.33 | 77.55 | 77.79 |
| 7/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.91 | 76.28 | 76.48 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 94.75 | 96.21 | 97.79 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.7 | 106.7 | 106.7 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.04 | 104.14 | 104.23 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.9 | 104.97 | 105.07 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 105.11 | 105.27 | 105.4 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.9 | 98.43 | 99.01 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.44 | 85.49 | 85.56 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.82 | 84.98 | 85.13 |
| 7/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.72 | 85.81 | 85.9 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.48 | 36.29 | 50.04 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.34 | 44.04 | 44.7 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.49 | 49.72 | 49.93 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 52.12 | 52.48 | 52.94 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 50.2 | 50.47 | 50.72 |
| 7/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.49 | 45.72 | 45.91 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.26 | 38.85 | 40.52 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 43.32 | 43.59 | 43.95 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 60.77 | 61.52 | 62.13 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 76.77 | 76.98 | 77.69 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 86.81 | 87.51 | 88.57 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 95.74 | 95.97 | 96.25 |
| 7/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.04 | 86.27 | 86.48 |
| 7/8/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.52 | 32.22 | 36.84 |
| 7/8/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.44 | 36.14 | 40.3 |
| 7/8/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.22 | 39.7 | 44.07 |
| 7/8/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 44.14 | 50.42 | 55.3 |
| 7/8/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.3 | 107.35 | 108.13 |
| 7/8/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.29 | 110.41 | 110.69 |
| 7/8/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.83 | 112.26 | 112.43 |
| 7/8/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.61 | 109.18 | 111.27 |
| 7/8/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 99.07 | 99.35 | 100.17 |
| 7/8/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.67 | 98.09 | 98.67 |
| 7/8/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.15 | 100.38 | 100.54 |
| 7/8/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.27 | 100.37 | 100.47 |
| 7/8/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.26 | 99.45 | 99.61 |
| 7/8/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.8 | 28.18 | 35.67 |
| 7/8/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.25 | 34.12 | 40.13 |
| 7/8/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.06 | 36.33 | 41.74 |
| 7/8/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.44 | 89.95 | 99.92 |
| 7/8/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.89 | 105.15 | 107.71 |
| 7/8/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.94 | 103.53 | 105.45 |
| 7/8/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.57 | 103.74 | 105.67 |
| 7/8/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.04 | 103.32 | 105.95 |
| 7/8/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 103.17 | 103.96 | 104.75 |
| 7/8/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 104.29 | 105.47 | 106.59 |
| 7/8/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 108.3 | 108.71 | 109.43 |
| 7/8/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.45 | 109.1 | 109.96 |
| 7/8/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.45 | 107.64 | 107.83 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.41 | 31.52 | 45.65 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.28 | 39.83 | 40.9 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.42 | 45.85 | 46.26 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.81 | 50.1 | 50.35 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.08 | 54.47 | 55.03 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.36 | 57.64 | 57.9 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.02 | 61.28 | 61.53 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.73 | 63.93 | 64.1 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.71 | 65.06 | 65.44 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.37 | 67.61 | 67.8 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.91 | 67.14 | 67.31 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.34 | 65.56 | 65.79 |
| 7/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.69 | 66.82 | 66.94 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.61 | 34.35 | 44.67 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.78 | 58.13 | 58.6 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 78.49 | 79.94 | 82.89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 86.72 | 89.16 | 92 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.88 | 91.14 | 91.3 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.86 | 93.37 | 93.56 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.85 | 106 | 106.12 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.72 | 95.87 | 95.99 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.19 | 83.33 | 83.56 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.46 | 82.72 | 82.99 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.36 | 83.58 | 83.75 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.05 | 82.34 | 82.58 |
| 7/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 79.01 | 79.21 | 79.49 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.58 | 54.29 | 55.54 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.12 | 52.76 | 53.58 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.3 | 56.15 | 58.03 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 98.64 | 100.49 | 103.41 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.86 | 109.76 | 111.11 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 112.81 | 113.21 | 114.12 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.37 | 115.26 | 116.8 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 117.5 | 118.51 | 118.6 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.28 | 121.62 | 121.8 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.82 | 114.26 | 114.73 |
| 7/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.12 | 109.4 | 109.75 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.91 | 42.16 | 42.45 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.29 | 43.44 | 43.58 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.33 | 44.5 | 44.71 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.35 | 44.46 | 44.58 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.01 | 42.23 | 42.46 |
| 7/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.32 | 37.5 | 37.7 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.62 | 38.77 | 38.96 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.88 | 43.01 | 43.19 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.52 | 48.64 | 48.74 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.74 | 52.91 | 53.06 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.05 | 58.2 | 58.36 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.68 | 61.79 | 61.92 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.78 | 65.89 | 65.97 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.31 | 57.56 | 57.79 |
| 7/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.13 | 60.21 | 60.32 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.31 | 42.92 | 46.15 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.56 | 61.52 | 62.05 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.59 | 72.16 | 72.61 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.85 | 81.36 | 81.62 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.2 | 86.28 | 86.88 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.98 | 89.22 | 89.39 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.41 | 94.68 | 94.88 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.27 | 93.57 | 93.85 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.11 | 85.32 | 85.92 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.86 | 83.04 | 83.24 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.23 | 81.4 | 81.61 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.62 | 77.78 | 77.94 |
| 7/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.69 | 76.18 | 76.55 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 94.1 | 94.56 | 94.75 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 106.32 | 106.54 | 106.7 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 104.05 | 104.15 | 104.23 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.66 | 104.79 | 104.93 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.52 | 104.8 | 105.12 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 97.11 | 97.47 | 97.9 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.36 | 85.46 | 85.5 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.97 | 85.16 | 85.34 |
| 7/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.64 | 85.78 | 85.93 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.28 | 38.09 | 53.83 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.94 | 43.89 | 44.8 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.28 | 49.53 | 49.77 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.67 | 52.01 | 52.47 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.71 | 50.02 | 50.43 |
| 7/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 45.03 | 45.33 | 45.56 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.58 | 39.86 | 41.42 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 43.64 | 43.88 | 44.16 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 60.65 | 61.7 | 62.14 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 76.62 | 77.35 | 77.71 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 86.83 | 87.26 | 87.4 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 94.41 | 95.3 | 95.76 |
| 7/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 86.08 | 86.32 | 86.51 |
| 7/9/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.61 | 31.58 | 37.51 |
| 7/9/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.2 | 35.03 | 40.85 |
| 7/9/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.95 | 38.56 | 44.28 |
| 7/9/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 41.75 | 46.52 | 51.48 |
| 7/9/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 102.76 | 104.27 | 106.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 110.07 | 110.77 | 110.9 |
| 7/9/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 112.37 | 112.57 | 112.67 |
| 7/9/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.43 | 111.45 | 112.41 |
| 7/9/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.72 | 99.24 | 99.51 |
| 7/9/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.01 | 97.39 | 97.9 |
| 7/9/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.88 | 100.18 | 100.38 |
| 7/9/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.12 | 100.29 | 100.46 |
| 7/9/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 99.13 | 99.31 | 99.46 |
| 7/9/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.42 | 27.22 | 37.07 |
| 7/9/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 25.73 | 33.09 | 41.82 |
| 7/9/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 28.14 | 35.18 | 43.33 |
| 7/9/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.04 | 92.7 | 97.15 |
| 7/9/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 106.19 | 106.54 | 107.2 |
| 7/9/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.45 | 104.28 | 104.98 |
| 7/9/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.53 | 102.54 | 103.34 |
| 7/9/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.44 | 100.86 | 102.84 |
| 7/9/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.39 | 103.02 | 103.55 |
| 7/9/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.71 | 104.39 | 105.32 |
| 7/9/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.65 | 108.38 | 108.77 |
| 7/9/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 108.2 | 108.87 | 109.7 |
| 7/9/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.18 | 107.39 | 107.62 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.04 | 31.21 | 46.76 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.32 | 39.93 | 40.89 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.48 | 45.91 | 46.34 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.89 | 50.16 | 50.37 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.31 | 54.69 | 55.04 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.35 | 57.64 | 57.88 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 61.02 | 61.28 | 61.55 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.72 | 63.91 | 64.11 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.75 | 65.12 | 65.51 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.32 | 67.55 | 67.8 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.84 | 67.08 | 67.35 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.29 | 65.53 | 65.79 |
| 7/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.52 | 66.72 | 66.9 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.27 | 34.27 | 45.82 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.7 | 58.44 | 59.07 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 74.52 | 79 | 81.23 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 85.05 | 85.55 | 86.73 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.6 | 90.91 | 91.29 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.83 | 93.79 | 94.36 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 105.39 | 105.8 | 106.08 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.8 | 95.39 | 95.87 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.55 | 83.68 | 83.83 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.57 | 82.87 | 83.12 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.02 | 83.33 | 83.54 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.7 | 82.01 | 82.31 |
| 7/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.64 | 78.97 | 79.28 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.15 | 53.77 | 54.63 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.52 | 51.89 | 52.35 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.82 | 53 | 54.5 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.61 | 98.36 | 99.04 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.55 | 107.85 | 108.52 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.07 | 114.92 | 115 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 115.62 | 116.47 | 116.8 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 112.72 | 114.91 | 117.53 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.75 | 121.8 | 121.8 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.63 | 115.19 | 115.52 |
| 7/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.25 | 109.48 | 109.91 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.89 | 42.21 | 42.58 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.29 | 43.47 | 43.6 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.35 | 44.55 | 44.82 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.36 | 44.47 | 44.59 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.22 | 42.43 | 42.65 |
| 7/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.6 | 37.74 | 37.86 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.71 | 38.86 | 39.05 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.99 | 43.2 | 43.38 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.64 | 48.71 | 48.81 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.7 | 52.84 | 52.99 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.2 | 58.34 | 58.49 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.79 | 61.97 | 62.13 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.86 | 65.96 | 66.09 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.49 | 57.67 | 57.88 |
| 7/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.12 | 60.21 | 60.29 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.82 | 43.14 | 46.5 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.95 | 61.62 | 62.15 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.85 | 72.15 | 72.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.93 | 81.19 | 81.4 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.89 | 85.85 | 86.72 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.94 | 89.18 | 89.42 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.22 | 94.51 | 94.82 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.3 | 92.82 | 93.34 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 85.3 | 85.55 | 85.95 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.01 | 83.17 | 83.29 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.25 | 81.42 | 81.61 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.6 | 77.86 | 78.07 |
| 7/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.47 | 75.86 | 76.24 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 92.12 | 93.11 | 94.06 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 105.52 | 105.96 | 106.34 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.99 | 104.08 | 104.16 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.51 | 104.64 | 104.74 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 104.15 | 104.39 | 104.53 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 96.41 | 96.78 | 97.15 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.36 | 85.46 | 85.58 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85 | 85.22 | 85.44 |
| 7/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.57 | 85.66 | 85.78 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.93 | 37.05 | 53.63 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.73 | 43.77 | 44.69 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 49.02 | 49.26 | 49.46 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 51.29 | 51.56 | 51.96 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 49.4 | 49.58 | 49.85 |
| 7/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.85 | 44.98 | 45.11 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.45 | 39.26 | 41.02 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 43.98 | 44.11 | 44.27 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 60.74 | 61.48 | 62.35 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 75.35 | 76.81 | 78.02 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 85.17 | 86.19 | 87.2 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 93.1 | 94.09 | 95.06 |
| 7/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.97 | 86.23 | 86.47 |
| 7/10/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.05 | 34.01 | 39.62 |
| 7/10/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.44 | 37.42 | 43 |
| 7/10/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.1 | 40.91 | 46.4 |
| 7/10/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 43.43 | 48.51 | 54.02 |
| 7/10/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 101.95 | 102.7 | 103.81 |
| 7/10/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.77 | 110.39 | 110.82 |
| 7/10/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.8 | 112.29 | 112.58 |
| 7/10/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 108.69 | 110.82 | 112.26 |
| 7/10/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.24 | 98.57 | 98.78 |
| 7/10/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.98 | 97.36 | 97.97 |
| 7/10/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.85 | 100.06 | 100.26 |
| 7/10/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.97 | 100.1 | 100.21 |
| 7/10/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.92 | 99.1 | 99.26 |
| 7/10/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.86 | 30.96 | 40.25 |
| 7/10/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 29.07 | 36.33 | 44.16 |
| 7/10/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.38 | 38.19 | 45.55 |
| 7/10/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 89.28 | 94.47 | 101.02 |
| 7/10/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 105.82 | 106.46 | 106.85 |
| 7/10/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 102.8 | 104.54 | 106.24 |
| 7/10/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.94 | 102.87 | 105.48 |
| 7/10/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 99.04 | 101.51 | 104.7 |
| 7/10/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.36 | 102.85 | 103.76 |
| 7/10/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 103.63 | 104.33 | 104.99 |
| 7/10/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 107.6 | 108.17 | 108.54 |
| 7/10/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.67 | 108.41 | 109.02 |
| 7/10/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.91 | 107.08 | 107.27 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22 | 33.9 | 49.16 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.46 | 40.08 | 41.27 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.46 | 45.89 | 46.24 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.76 | 50.06 | 50.32 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.92 | 54.5 | 54.96 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.16 | 57.47 | 57.78 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.73 | 61.08 | 61.41 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.43 | 63.71 | 63.98 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.46 | 64.92 | 65.34 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 67.06 | 67.34 | 67.62 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.56 | 66.87 | 67.13 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 65.03 | 65.28 | 65.53 |
| 7/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.45 | 66.58 | 66.68 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.14 | 36.75 | 48.37 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.76 | 58.55 | 59.06 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 76.36 | 78.12 | 79.4 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 83.05 | 84.2 | 85.33 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.52 | 90.74 | 90.93 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.66 | 94.08 | 94.6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.38 | 104.81 | 105.33 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.58 | 94.13 | 94.78 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.44 | 83.66 | 83.83 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.39 | 82.64 | 82.9 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.75 | 82.98 | 83.14 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.4 | 81.73 | 81.98 |
| 7/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.57 | 78.77 | 78.99 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.08 | 53.98 | 55.81 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 51.29 | 51.99 | 53.11 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 51.29 | 52.08 | 53.2 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 97.24 | 97.84 | 99.02 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.69 | 108.1 | 109.18 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 114.68 | 114.98 | 115 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.46 | 114.94 | 116.36 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 108.86 | 110.8 | 112.74 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.68 | 121.79 | 121.8 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.55 | 115.15 | 115.51 |
| 7/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.29 | 109.53 | 110.14 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.16 | 42.44 | 42.98 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.38 | 43.53 | 43.74 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.37 | 44.53 | 44.74 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.4 | 44.51 | 44.61 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.97 | 42.25 | 42.38 |
| 7/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.41 | 37.58 | 37.78 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.76 | 38.93 | 39.13 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.2 | 43.32 | 43.44 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.73 | 48.81 | 48.93 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.76 | 52.95 | 53.22 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.25 | 58.43 | 58.54 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.87 | 62 | 62.06 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.39 | 65.7 | 65.94 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.25 | 57.56 | 57.84 |
| 7/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.12 | 60.23 | 60.34 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.93 | 44.35 | 47.33 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.11 | 61.42 | 62.06 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.57 | 71.85 | 72.23 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.81 | 80.39 | 81.13 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.07 | 85.9 | 86.2 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.64 | 88.9 | 89.19 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.45 | 93.97 | 94.41 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.81 | 92.05 | 92.37 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.94 | 85.19 | 85.44 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.8 | 83.01 | 83.17 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.87 | 81.11 | 81.31 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.1 | 77.46 | 77.67 |
| 7/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.35 | 75.66 | 75.96 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 89.61 | 90.68 | 92.1 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 104.11 | 104.85 | 105.53 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 103.64 | 103.83 | 103.99 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 104.02 | 104.31 | 104.54 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 103.56 | 103.91 | 104.14 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 95.72 | 96.09 | 96.42 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 85.26 | 85.37 | 85.44 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.99 | 85.2 | 85.35 |
| 7/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.53 | 85.59 | 85.63 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.97 | 39.8 | 55.68 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.08 | 43.94 | 44.77 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.78 | 49.04 | 49.19 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.93 | 51.23 | 51.6 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.99 | 49.25 | 49.49 |
| 7/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.48 | 44.69 | 44.88 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.51 | 39.89 | 41.47 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 43.96 | 44.16 | 44.34 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 59.85 | 60.58 | 61.39 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 72.56 | 74.15 | 75.39 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 84.16 | 84.78 | 85.4 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.54 | 92.35 | 93.09 |
| 7/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.73 | 86.04 | 86.29 |
| 7/11/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.97 | 35.24 | 37.8 |
| 7/11/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.69 | 38.99 | 41.38 |
| 7/11/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.64 | 42.91 | 45.03 |
| 7/11/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.07 | 51.03 | 53.33 |
| 7/11/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 100.75 | 101.52 | 102.68 |
| 7/11/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 109.51 | 109.78 | 110.06 |
| 7/11/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.82 | 111.97 | 112.11 |
| 7/11/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.79 | 107.49 | 111.57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.37 | 98.59 | 99.02 |
| 7/11/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.67 | 97.95 | 98.12 |
| 7/11/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.82 | 100.06 | 100.22 |
| 7/11/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.76 | 99.84 | 99.91 |
| 7/11/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.65 | 98.79 | 98.91 |
| 7/11/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.87 | 31.47 | 37.32 |
| 7/11/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.17 | 37.22 | 42.47 |
| 7/11/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 31.77 | 38.96 | 43.4 |
| 7/11/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.55 | 76.68 | 81.86 |
| 7/11/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.68 | 98.23 | 102.21 |
| 7/11/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 96.02 | 100.68 | 103.68 |
| 7/11/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 99.3 | 101.6 | 102.81 |
| 7/11/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.82 | 99.54 | 101.08 |
| 7/11/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 101.12 | 101.93 | 102.97 |
| 7/11/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.13 | 103.07 | 104.11 |
| 7/11/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 106.46 | 106.88 | 107.24 |
| 7/11/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.44 | 107.01 | 107.44 |
| 7/11/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 105.59 | 105.95 | 106.21 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.67 | 36.72 | 45.01 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.82 | 40.37 | 40.9 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.59 | 45.91 | 46.33 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.79 | 50.02 | 50.22 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.89 | 54.25 | 54.71 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.04 | 57.29 | 57.7 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.64 | 60.79 | 61.12 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.21 | 63.44 | 63.87 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.37 | 64.63 | 65 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.96 | 67.06 | 67.34 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.47 | 66.6 | 66.8 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.85 | 65.01 | 65.26 |
| 7/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.31 | 66.43 | 66.61 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.5 | 38.73 | 45.22 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.46 | 58.83 | 59.41 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 75.32 | 76.22 | 77.25 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.95 | 82.59 | 83.37 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.2 | 90.65 | 90.95 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.34 | 94.03 | 94.54 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.76 | 103.24 | 103.93 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.88 | 92.99 | 93.22 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.4 | 83.47 | 83.61 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.35 | 82.55 | 82.77 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.9 | 83.05 | 83.23 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.49 | 81.6 | 81.69 |
| 7/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.52 | 78.66 | 78.8 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 52.81 | 53.8 | 55 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.01 | 52.83 | 53.36 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 54.38 | 56.33 | 57.89 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 94.48 | 95.52 | 96.58 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.14 | 110.69 | 111.09 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.06 | 113.52 | 114.17 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 110.55 | 111.13 | 112.4 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 101.38 | 102.81 | 104.76 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 115.82 | 117.75 | 119.92 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 119.49 | 120.54 | 121.69 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 115 | 115.3 | 115.73 |
| 7/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.36 | 109.52 | 109.78 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.37 | 42.72 | 42.99 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.45 | 43.59 | 43.71 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.39 | 44.52 | 44.79 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.41 | 44.54 | 44.62 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.83 | 42.15 | 42.37 |
| 7/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.23 | 37.44 | 37.78 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.07 | 39.22 | 39.39 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.5 | 43.59 | 43.65 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.87 | 48.97 | 49.04 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.97 | 53.07 | 53.17 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.28 | 58.43 | 58.55 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.68 | 61.83 | 61.92 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 65.04 | 65.19 | 65.4 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.98 | 57.17 | 57.38 |
| 7/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.06 | 60.16 | 60.24 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.95 | 45.14 | 47.03 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61.32 | 61.51 | 61.97 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.57 | 71.77 | 72.07 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.78 | 79.93 | 80.16 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.95 | 86.05 | 86.21 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.53 | 88.7 | 88.95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.08 | 93.3 | 93.71 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.55 | 91.67 | 91.84 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.7 | 84.84 | 85.08 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.65 | 82.77 | 82.87 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.86 | 81 | 81.11 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.05 | 77.23 | 77.37 |
| 7/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.33 | 75.53 | 75.78 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 89.14 | 89.37 | 89.54 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 101.9 | 102.51 | 103.25 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 102.76 | 103.04 | 103.38 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.87 | 103.27 | 103.85 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 102.41 | 102.81 | 103.36 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 94.7 | 95.08 | 95.6 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.69 | 84.99 | 85.16 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 85.02 | 85.13 | 85.31 |
| 7/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.45 | 85.52 | 85.57 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.67 | 44 | 53.25 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.32 | 44.28 | 44.77 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.6 | 48.73 | 48.85 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 50.32 | 50.55 | 50.84 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.6 | 48.77 | 49.07 |
| 7/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 44.04 | 44.25 | 44.49 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.58 | 40.52 | 41.76 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.21 | 44.45 | 44.66 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 59.93 | 60.19 | 60.48 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 71.61 | 72.2 | 72.78 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 83.02 | 83.43 | 83.75 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 91.7 | 91.93 | 92.44 |
| 7/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.61 | 85.73 | 85.9 |
| 7/12/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.31 | 30.23 | 35.47 |
| 7/12/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.55 | 34.24 | 39.17 |
| 7/12/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.28 | 37.94 | 42.59 |
| 7/12/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 39.06 | 44.47 | 49.1 |
| 7/12/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98.17 | 99.46 | 100.74 |
| 7/12/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.27 | 108.8 | 109.61 |
| 7/12/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 111.5 | 111.75 | 111.98 |
| 7/12/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 103.42 | 104.65 | 107.13 |
| 7/12/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.99 | 98.39 | 98.7 |
| 7/12/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.34 | 97.67 | 97.98 |
| 7/12/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.33 | 99.73 | 99.96 |
| 7/12/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.41 | 99.62 | 99.87 |
| 7/12/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 98.26 | 98.48 | 98.74 |
| 7/12/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.04 | 23.18 | 35.64 |
| 7/12/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 22.17 | 33.03 | 46.25 |
| 7/12/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 25.69 | 32.09 | 48.13 |
| 7/12/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 57.56 | 69.49 | 73.11 |
| 7/12/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.71 | 93.62 | 95.82 |
| 7/12/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.43 | 96.41 | 98.07 |
| 7/12/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.62 | 98.84 | 100.65 |
| 7/12/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.81 | 96.62 | 98.08 |
| 7/12/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.35 | 100.62 | 101.03 |
| 7/12/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 101.08 | 101.96 | 102.57 |
| 7/12/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.63 | 106.19 | 106.74 |
| 7/12/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 105.74 | 106.74 | 107.22 |
| 7/12/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 104.55 | 105.1 | 105.6 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.76 | 31.03 | 45.21 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.75 | 40.26 | 41.23 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.49 | 45.92 | 46.35 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.82 | 50.06 | 50.29 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54 | 54.43 | 54.83 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.15 | 57.46 | 57.71 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.47 | 60.71 | 60.97 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.54 | 63.72 | 63.91 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.33 | 64.69 | 65.05 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.74 | 66.99 | 67.21 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.34 | 66.56 | 66.78 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.63 | 64.95 | 65.25 |
| 7/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.13 | 66.31 | 66.4 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.69 | 33.77 | 44.28 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.91 | 60.83 | 63.46 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.81 | 73.78 | 76.5 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.94 | 80.62 | 81.56 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.26 | 90.11 | 91.01 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.42 | 94.24 | 94.54 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.03 | 103.24 | 103.57 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.06 | 92.54 | 92.98 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.04 | 83.25 | 83.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.17 | 82.46 | 82.73 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.68 | 82.83 | 82.97 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.26 | 81.48 | 81.7 |
| 7/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.42 | 78.65 | 78.95 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 52.22 | 52.64 | 52.97 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 48.9 | 50.15 | 52.04 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 49.27 | 51.4 | 54.59 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 90.78 | 92.8 | 94.84 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 108.79 | 110.15 | 110.97 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 109.88 | 111.64 | 113.07 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 106.53 | 108.79 | 110.56 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.64 | 99.45 | 101.33 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 108.74 | 112.17 | 115.83 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 113.9 | 117.94 | 119.85 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.63 | 115.85 | 117.72 |
| 7/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.06 | 109.51 | 109.92 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.32 | 42.64 | 43 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.49 | 43.61 | 43.74 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.34 | 44.62 | 44.91 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.41 | 44.53 | 44.65 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.13 | 42.52 | 42.75 |
| 7/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.75 | 37.89 | 38.08 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.11 | 39.26 | 39.42 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.08 | 43.22 | 43.62 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.85 | 48.96 | 49.32 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.83 | 53.02 | 53.29 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.29 | 58.48 | 58.62 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.63 | 61.73 | 61.82 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.88 | 65.03 | 65.2 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.43 | 56.84 | 57.26 |
| 7/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.91 | 60.12 | 60.27 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.31 | 43.83 | 47.14 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.88 | 61.23 | 61.81 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 71.16 | 71.5 | 71.86 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.36 | 79.67 | 80.04 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.5 | 85.77 | 86.03 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.02 | 88.38 | 88.68 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.57 | 92.91 | 93.27 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.96 | 91.29 | 91.65 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.47 | 84.65 | 84.97 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.54 | 82.7 | 82.84 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.95 | 81.04 | 81.14 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.07 | 77.23 | 77.34 |
| 7/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.22 | 75.61 | 75.92 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 87.57 | 88.43 | 89.14 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 99.97 | 100.89 | 101.88 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.97 | 102.34 | 102.75 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 102.05 | 102.45 | 102.89 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 101.52 | 101.95 | 102.42 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 93.96 | 94.3 | 94.71 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.5 | 84.64 | 84.73 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.81 | 85.05 | 85.3 |
| 7/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.35 | 85.45 | 85.57 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.08 | 36.57 | 53.82 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.48 | 43.89 | 44.92 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 48.28 | 48.48 | 48.7 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.66 | 50.07 | 50.59 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 48.17 | 48.41 | 48.64 |
| 7/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.71 | 43.88 | 44.14 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.2 | 39.24 | 41.35 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.4 | 44.57 | 44.79 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 58.32 | 59.11 | 59.97 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 69.6 | 70.54 | 71.75 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 80.8 | 82.02 | 83.08 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 90.3 | 91.01 | 91.82 |
| 7/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.34 | 85.6 | 85.87 |
| 7/13/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.38 | 31.11 | 37.2 |
| 7/13/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 28.88 | 35 | 40.7 |
| 7/13/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.33 | 38.34 | 43.92 |
| 7/13/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 37.92 | 43.53 | 48.62 |
| 7/13/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 96.88 | 97.54 | 98.4 |
| 7/13/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.15 | 109.23 | 109.89 |
| 7/13/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.98 | 111.24 | 111.57 |
| 7/13/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 104.18 | 104.57 | 105.15 |
| 7/13/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.35 | 97.75 | 98.02 |
| 7/13/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.39 | 96.89 | 97.48 |
| 7/13/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.91 | 99.28 | 99.52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.94 | 99.19 | 99.48 |
| 7/13/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.73 | 98.04 | 98.34 |
| 7/13/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.47 | 26.46 | 39.5 |
| 7/13/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.31 | 40.44 | 47.59 |
| 7/13/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.42 | 41.34 | 44.67 |
| 7/13/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 55.96 | 67.81 | 73.87 |
| 7/13/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 98 | 98.55 | 99.06 |
| 7/13/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 100.54 | 100.81 | 101.35 |
| 7/13/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.12 | 100.79 | 101.75 |
| 7/13/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.57 | 99.29 | 100.13 |
| 7/13/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 98.63 | 99.08 | 99.83 |
| 7/13/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 99.99 | 100.63 | 102.44 |
| 7/13/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.61 | 104.16 | 105.23 |
| 7/13/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 106.62 | 107.91 | 111.51 |
| 7/13/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 101.79 | 102.07 | 102.29 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.96 | 42.69 | 48.02 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.85 | 40.45 | 41.51 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.63 | 46.05 | 46.4 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.83 | 50.05 | 50.27 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 54.05 | 54.45 | 54.84 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.11 | 57.42 | 57.68 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.48 | 60.74 | 60.99 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.48 | 63.68 | 63.89 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.31 | 64.73 | 65.1 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.65 | 66.89 | 67.16 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.19 | 66.46 | 66.71 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.63 | 64.89 | 65.16 |
| 7/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 66.03 | 66.18 | 66.29 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.05 | 35.57 | 46.84 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.95 | 61.97 | 62.53 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.77 | 72.47 | 74.07 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.97 | 78.77 | 81.11 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.79 | 88.91 | 89.67 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.9 | 94.19 | 94.41 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 101.9 | 102.4 | 102.97 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.96 | 91.47 | 92.09 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.77 | 82.97 | 83.23 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82 | 82.26 | 82.62 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.5 | 82.62 | 82.78 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.95 | 81.26 | 81.53 |
| 7/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.24 | 78.48 | 78.75 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.67 | 52.14 | 52.54 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 47.97 | 49.13 | 52.32 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 46.68 | 47.85 | 49.48 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 88.25 | 89.81 | 91.57 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 106.72 | 107.68 | 108.81 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 107.27 | 108.37 | 109.86 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 102.77 | 104.37 | 106.43 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 94.95 | 96.14 | 97.63 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.04 | 106.53 | 108.62 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 112.03 | 113.67 | 115.25 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 112.54 | 116.13 | 117.75 |
| 7/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 107.13 | 108.19 | 109.19 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.28 | 42.65 | 43.1 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.48 | 43.66 | 43.82 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.39 | 44.63 | 44.89 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.45 | 44.55 | 44.67 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.44 | 42.66 | 42.84 |
| 7/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.87 | 38.04 | 38.25 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.11 | 39.25 | 39.38 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.95 | 43.07 | 43.14 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.76 | 48.84 | 48.92 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.88 | 52.99 | 53.13 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.44 | 58.59 | 58.7 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.63 | 61.78 | 61.96 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.85 | 64.98 | 65.13 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.57 | 56.79 | 56.99 |
| 7/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.98 | 60.11 | 60.25 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.92 | 44.25 | 47.73 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.45 | 60.77 | 61.11 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.67 | 71.06 | 71.41 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.09 | 79.32 | 79.7 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.12 | 85.4 | 85.66 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.64 | 87.94 | 88.25 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.82 | 92.23 | 92.67 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.28 | 90.65 | 91.03 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.41 | 84.61 | 84.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.67 | 82.78 | 82.89 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.97 | 81.08 | 81.21 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.22 | 77.39 | 77.6 |
| 7/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.12 | 75.48 | 75.83 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 84.94 | 86.34 | 87.53 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 98.08 | 99.02 | 99.98 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 101.32 | 101.64 | 101.99 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 101.5 | 101.76 | 102.05 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.91 | 101.2 | 101.52 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 93.42 | 93.7 | 93.99 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.47 | 84.56 | 84.65 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.74 | 84.97 | 85.18 |
| 7/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.26 | 85.36 | 85.49 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.47 | 24.51 | 27.31 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.87 | 43.87 | 44.81 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.96 | 48.23 | 48.44 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 49.28 | 49.61 | 50.1 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.68 | 47.96 | 48.28 |
| 7/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 43.33 | 43.51 | 43.72 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.12 | 39.27 | 41.68 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.36 | 44.55 | 44.77 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 57.52 | 58.05 | 58.76 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 68.19 | 68.92 | 69.63 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 79.45 | 80.22 | 81.18 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 88.46 | 89.45 | 90.36 |
| 7/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 85.09 | 85.34 | 85.58 |
| 7/14/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.56 | 32.74 | 38.08 |
| 7/14/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.26 | 36.35 | 41.54 |
| 7/14/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.52 | 39.46 | 44.51 |
| 7/14/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 40.14 | 43.99 | 48.84 |
| 7/14/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.32 | 96.17 | 97.18 |
| 7/14/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 108.02 | 108.5 | 109.17 |
| 7/14/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.21 | 110.63 | 111.01 |
| 7/14/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 102.72 | 103.78 | 105.1 |
| 7/14/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.35 | 96.93 | 97.33 |
| 7/14/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.48 | 95.85 | 96.35 |
| 7/14/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 98.2 | 98.68 | 98.97 |
| 7/14/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 98.36 | 98.64 | 98.99 |
| 7/14/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 97.26 | 97.57 | 97.89 |
| 7/14/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.81 | 32.8 | 41.4 |
| 7/14/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.59 | 39.95 | 46.08 |
| 7/14/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.98 | 41.24 | 47.18 |
| 7/14/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.88 | 73.61 | 74.24 |
| 7/14/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 97.07 | 98.31 | 100.26 |
| 7/14/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99.2 | 99.94 | 100.73 |
| 7/14/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 98.23 | 99.37 | 100.32 |
| 7/14/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 96.89 | 97.87 | 98.73 |
| 7/14/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 97.36 | 98.08 | 98.67 |
| 7/14/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.71 | 99.6 | 100.4 |
| 7/14/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 102.27 | 102.97 | 103.8 |
| 7/14/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 103.77 | 104.88 | 106.72 |
| 7/14/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 100.03 | 100.89 | 101.8 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.01 | 34.54 | 49.33 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.67 | 40.34 | 41.64 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.5 | 46 | 46.38 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.7 | 49.93 | 50.24 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.96 | 54.38 | 54.77 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 57.03 | 57.3 | 57.59 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.36 | 60.64 | 60.91 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.37 | 63.56 | 63.79 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.31 | 64.67 | 65.03 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.52 | 66.73 | 67.02 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 66.12 | 66.3 | 66.58 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.48 | 64.69 | 64.93 |
| 7/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.89 | 66.03 | 66.16 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.21 | 36.84 | 47.93 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.24 | 61.86 | 62.3 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.6 | 69.08 | 71.72 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.21 | 72.82 | 75.83 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.97 | 88.4 | 88.89 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.84 | 93.79 | 94.37 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.34 | 99.8 | 101.95 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.73 | 90.33 | 90.98 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.42 | 82.64 | 82.93 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.96 | 82.18 | 82.37 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.35 | 82.46 | 82.59 |
| 7/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.87 | 81.09 | 81.3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.12 | 78.32 | 78.54 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.12 | 51.56 | 52.28 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 52.33 | 53.33 | 53.98 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 47.55 | 51.22 | 54.11 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 87.08 | 88.22 | 89.36 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 104.57 | 105.7 | 106.74 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 105.36 | 106.28 | 107.34 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 100.13 | 101.38 | 102.74 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 92.42 | 93.67 | 94.9 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 102.43 | 103.55 | 105.02 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 108.08 | 110.26 | 112.1 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 109.57 | 112.26 | 114.86 |
| 7/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 105.22 | 106.28 | 107.18 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.55 | 42.87 | 43.27 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.59 | 43.73 | 43.92 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.44 | 44.63 | 44.83 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.48 | 44.61 | 44.71 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.59 | 42.78 | 43.01 |
| 7/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.05 | 38.21 | 38.39 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39 | 39.18 | 39.29 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.81 | 42.93 | 43.05 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.65 | 48.73 | 48.82 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.81 | 52.95 | 53.11 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.57 | 58.67 | 58.84 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.73 | 61.84 | 62 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.77 | 64.9 | 65.04 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.67 | 56.83 | 57 |
| 7/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60 | 60.12 | 60.24 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.58 | 45.14 | 48.23 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.12 | 60.33 | 60.62 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.38 | 70.64 | 70.94 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.88 | 79.06 | 79.25 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.81 | 85.06 | 85.33 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.15 | 87.49 | 87.79 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.16 | 91.57 | 91.98 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.75 | 90 | 90.36 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.14 | 84.36 | 84.65 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.61 | 82.75 | 82.91 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.97 | 81.08 | 81.17 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.23 | 77.4 | 77.54 |
| 7/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.07 | 75.38 | 75.67 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 83.04 | 83.75 | 84.89 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 95.88 | 96.95 | 98.04 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 100.55 | 100.94 | 101.31 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.94 | 101.24 | 101.52 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 100.19 | 100.56 | 100.9 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.86 | 93.12 | 93.4 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.46 | 84.54 | 84.63 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.79 | 84.97 | 85.11 |
| 7/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.19 | 85.25 | 85.32 |
| 7/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.21 | 43.95 | 44.75 |
| 7/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.75 | 47.93 | 48.13 |
| 7/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.77 | 49.1 | 49.58 |
| 7/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 47.25 | 47.54 | 47.85 |
| 7/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.92 | 43.14 | 43.41 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.43 | 39.96 | 41.95 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.28 | 44.48 | 44.71 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 57.21 | 57.56 | 58.78 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 66.7 | 67.41 | 68.25 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 78.01 | 78.68 | 79.46 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 85.53 | 86.89 | 88.5 |
| 7/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.7 | 84.97 | 85.31 |
| 7/15/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.46 | 32.88 | 38.13 |
| 7/15/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 32.04 | 36.37 | 41.45 |
| 7/15/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.06 | 39.4 | 44.33 |
| 7/15/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 39.46 | 44.21 | 49.18 |
| 7/15/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 94.38 | 94.98 | 95.57 |
| 7/15/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 107.59 | 107.86 | 108.15 |
| 7/15/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 109.55 | 109.9 | 110.28 |
| 7/15/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 101.76 | 102.44 | 103.39 |
| 7/15/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.24 | 95.72 | 96.35 |
| 7/15/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.71 | 95.2 | 95.72 |
| 7/15/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.81 | 98.13 | 98.36 |
| 7/15/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.79 | 98.08 | 98.4 |
| 7/15/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.68 | 97.04 | 97.35 |
| 7/15/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.58 | 32.8 | 41.53 |
| 7/15/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.11 | 40.16 | 46.48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.69 | 41.98 | 47.95 |
| 7/15/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.29 | 74.59 | 76.09 |
| 7/15/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.89 | 97.82 | 99.66 |
| 7/15/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.16 | 98.88 | 99.36 |
| 7/15/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.49 | 97.7 | 98.67 |
| 7/15/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.39 | 96.37 | 97.1 |
| 7/15/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.19 | 96.86 | 97.46 |
| 7/15/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 97.24 | 98.22 | 99.01 |
| 7/15/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 100.93 | 101.64 | 102.44 |
| 7/15/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 101.63 | 102.58 | 103.77 |
| 7/15/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.54 | 99.28 | 100.08 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.53 | 32.93 | 46.73 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.76 | 40.41 | 41.52 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.48 | 46.01 | 46.44 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.5 | 49.75 | 49.99 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.82 | 54.22 | 54.58 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.83 | 57.14 | 57.36 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.21 | 60.47 | 60.72 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 63.16 | 63.36 | 63.6 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.26 | 64.6 | 64.87 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.34 | 66.55 | 66.76 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.94 | 66.14 | 66.37 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.31 | 64.51 | 64.74 |
| 7/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.75 | 65.89 | 66.03 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.13 | 36.6 | 47.09 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 61 | 61.73 | 62.17 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.79 | 65.81 | 67.58 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.07 | 69.79 | 71.55 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.96 | 86.6 | 88.28 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.44 | 93.88 | 94.06 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.89 | 99.62 | 100.55 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.26 | 88.85 | 89.77 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.84 | 82.09 | 82.45 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.71 | 81.88 | 82.18 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.12 | 82.24 | 82.45 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.73 | 80.94 | 81.17 |
| 7/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.98 | 78.22 | 78.42 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.96 | 51.25 | 52.01 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 53.44 | 54.2 | 55.13 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 53.86 | 56.53 | 62.21 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.66 | 87.56 | 88.52 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 101.73 | 103.29 | 104.58 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 102.59 | 104.01 | 105.3 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 97.65 | 98.92 | 100.14 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 89.78 | 91.18 | 92.43 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 99.29 | 101 | 102.41 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 104.7 | 106.75 | 108.41 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 106.03 | 108.96 | 110.95 |
| 7/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 103.58 | 104.51 | 105.33 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.77 | 43.06 | 43.46 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.65 | 43.8 | 43.96 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.45 | 44.67 | 44.85 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.51 | 44.64 | 44.74 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.39 | 42.68 | 42.83 |
| 7/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.98 | 38.18 | 38.42 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.01 | 39.2 | 39.42 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.73 | 42.8 | 42.89 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.55 | 48.63 | 48.7 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.82 | 52.96 | 53.09 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.53 | 58.71 | 58.81 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.7 | 61.82 | 61.95 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.54 | 64.71 | 64.87 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.59 | 56.79 | 56.98 |
| 7/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60.04 | 60.13 | 60.22 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.83 | 44.91 | 47.8 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.81 | 60.37 | 61.28 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.03 | 70.49 | 71.04 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.6 | 79.01 | 79.75 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.48 | 84.78 | 85.05 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.89 | 87.12 | 87.41 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.66 | 90.99 | 91.37 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.46 | 89.67 | 89.88 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.87 | 84.08 | 84.41 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.5 | 82.63 | 82.78 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.86 | 80.93 | 81 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.01 | 77.2 | 77.38 |
| 7/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.01 | 75.35 | 75.61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 81.44 | 82.15 | 83.05 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 93.48 | 94.66 | 95.86 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 99.68 | 100.12 | 100.54 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 100.09 | 100.53 | 100.94 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 99.34 | 99.8 | 100.2 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 92.36 | 92.61 | 92.86 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.4 | 84.48 | 84.56 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.8 | 84.99 | 85.14 |
| 7/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.1 | 85.17 | 85.24 |
| 7/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.22 | 43.93 | 44.72 |
| 7/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.45 | 47.65 | 47.86 |
| 7/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 48.39 | 48.65 | 49.03 |
| 7/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.82 | 47.09 | 47.45 |
| 7/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.48 | 42.75 | 43.02 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.67 | 40.22 | 41.87 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.26 | 44.48 | 44.64 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 57.39 | 57.96 | 58.7 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 65.43 | 65.96 | 66.92 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 76.77 | 77.36 | 78.08 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.01 | 84.76 | 85.55 |
| 7/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 84.19 | 84.49 | 84.85 |
| 7/16/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.15 | 31.8 | 36.37 |
| 7/16/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 34.15 | 35.81 | 40.01 |
| 7/16/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 36.58 | 39.06 | 43.11 |
| 7/16/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 42.44 | 44.82 | 48.79 |
| 7/16/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93.51 | 94.27 | 94.99 |
| 7/16/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.78 | 107.27 | 107.7 |
| 7/16/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.83 | 109.3 | 109.66 |
| 7/16/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 100.59 | 101.43 | 102.16 |
| 7/16/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.67 | 95.17 | 95.8 |
| 7/16/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.17 | 94.81 | 95.36 |
| 7/16/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.2 | 97.62 | 97.91 |
| 7/16/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.27 | 97.54 | 97.84 |
| 7/16/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 96.15 | 96.46 | 96.77 |
| 7/16/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.79 | 30.97 | 39.27 |
| 7/16/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.78 | 39.86 | 45.69 |
| 7/16/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.75 | 41.91 | 47.2 |
| 7/16/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.93 | 75.85 | 76.87 |
| 7/16/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.36 | 95.88 | 96.26 |
| 7/16/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 98.16 | 98.5 | 98.92 |
| 7/16/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.65 | 96.02 | 96.52 |
| 7/16/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.63 | 94.95 | 95.37 |
| 7/16/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.22 | 95.65 | 96.17 |
| 7/16/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.3 | 96.82 | 97.5 |
| 7/16/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.89 | 100.58 | 101.22 |
| 7/16/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.55 | 101.33 | 102.09 |
| 7/16/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.6 | 97.97 | 98.59 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.09 | 28.16 | 41.67 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.03 | 40.27 | 41.01 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.05 | 46.35 | 46.63 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.56 | 49.73 | 49.87 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.85 | 54.19 | 54.45 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.77 | 57.07 | 57.25 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 60.11 | 60.4 | 60.6 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.98 | 63.23 | 63.41 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.34 | 64.67 | 64.87 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.24 | 66.45 | 66.65 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.82 | 66.04 | 66.18 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.2 | 64.39 | 64.66 |
| 7/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.62 | 65.72 | 65.83 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.88 | 32.5 | 43 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.62 | 61.06 | 61.95 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.82 | 63.54 | 64.78 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 68.02 | 68.46 | 69.08 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.37 | 85.08 | 86.06 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.1 | 93.64 | 93.96 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.24 | 98.07 | 98.97 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.1 | 87.66 | 88.28 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.29 | 81.58 | 81.87 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.46 | 81.72 | 81.91 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.91 | 82.11 | 82.28 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.65 | 80.87 | 81.03 |
| 7/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.94 | 78.26 | 78.52 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 51.14 | 51.94 | 53.68 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.09 | 56.32 | 57.54 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 62.28 | 64.67 | 66.08 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.03 | 86.68 | 87.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 99.31 | 100.45 | 101.8 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 100.08 | 101.25 | 102.63 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 95.88 | 96.7 | 97.58 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 87.44 | 88.51 | 89.81 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.15 | 97.37 | 99.22 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 103.14 | 104.24 | 105.14 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 104.03 | 105.23 | 107.1 |
| 7/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 102.23 | 102.89 | 103.61 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.12 | 43.04 | 43.32 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.72 | 43.84 | 43.96 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.49 | 44.74 | 44.9 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.59 | 44.67 | 44.74 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.19 | 42.4 | 42.57 |
| 7/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.78 | 38.01 | 38.19 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.31 | 39.45 | 39.64 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.77 | 42.84 | 42.91 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.48 | 48.57 | 48.63 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.78 | 52.93 | 53.06 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.6 | 58.73 | 58.81 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.64 | 61.75 | 61.85 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 64.27 | 64.44 | 64.61 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.47 | 56.68 | 56.88 |
| 7/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 60 | 60.1 | 60.21 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.61 | 43.3 | 46.19 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.79 | 61.04 | 61.25 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 70.36 | 70.67 | 70.91 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.36 | 78.78 | 79.65 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.35 | 84.57 | 84.75 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.76 | 86.98 | 87.14 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 90.47 | 90.73 | 91.02 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.46 | 89.66 | 89.89 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.69 | 83.87 | 84.16 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.37 | 82.51 | 82.61 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.73 | 80.84 | 80.93 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.91 | 77.05 | 77.15 |
| 7/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.11 | 75.4 | 75.52 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 79.64 | 80.55 | 81.42 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 91.3 | 92.4 | 93.46 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 98.86 | 99.27 | 99.71 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 99.39 | 99.75 | 100.08 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.65 | 99.01 | 99.33 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.89 | 92.13 | 92.35 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.24 | 84.36 | 84.42 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.88 | 85.06 | 85.14 |
| 7/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 85.04 | 85.11 | 85.22 |
| 7/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.85 | 43.73 | 44.48 |
| 7/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 47.09 | 47.27 | 47.44 |
| 7/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.82 | 48.13 | 48.51 |
| 7/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 46.37 | 46.63 | 46.97 |
| 7/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 42.07 | 42.31 | 42.6 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.94 | 39.49 | 40.55 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.3 | 44.48 | 44.64 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.94 | 57.3 | 57.71 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 64.39 | 64.86 | 65.45 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 75.75 | 76.25 | 76.83 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.92 | 84.15 | 84.43 |
| 7/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.74 | 84.01 | 84.31 |
| 7/17/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.24 | 34.41 | 37.88 |
| 7/17/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 30.94 | 38.71 | 42.21 |
| 7/17/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.18 | 42.36 | 45.63 |
| 7/17/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 42.16 | 50.29 | 54.64 |
| 7/17/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 93 | 93.63 | 94.43 |
| 7/17/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 106.39 | 106.76 | 107.02 |
| 7/17/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 108.21 | 108.67 | 108.96 |
| 7/17/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 97.64 | 99.85 | 104.66 |
| 7/17/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.27 | 94.68 | 95.11 |
| 7/17/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94 | 94.55 | 94.98 |
| 7/17/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.97 | 97.23 | 97.4 |
| 7/17/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.69 | 96.95 | 97.29 |
| 7/17/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 95.51 | 95.83 | 96.23 |
| 7/17/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.93 | 33.27 | 39.42 |
| 7/17/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.6 | 41.44 | 45.14 |
| 7/17/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.36 | 43.64 | 47.56 |
| 7/17/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.04 | 77.13 | 78.39 |
| 7/17/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.29 | 95.67 | 96.71 |
| 7/17/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.45 | 97.94 | 98.3 |
| 7/17/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.48 | 96.43 | 98.05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/17/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.53 | 94.86 | 95.58 |
| 7/17/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.86 | 95.07 | 95.31 |
| 7/17/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.09 | 96.6 | 97.34 |
| 7/17/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.31 | 99.79 | 100.2 |
| 7/17/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.8 | 100.39 | 100.88 |
| 7/17/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 97.53 | 97.8 | 98.26 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.04 | 32.69 | 42.6 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.1 | 40.57 | 41.13 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.12 | 46.42 | 46.77 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.58 | 49.77 | 50 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.6 | 53.94 | 54.24 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.66 | 56.87 | 57.05 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.95 | 60.16 | 60.35 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.74 | 62.97 | 63.17 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 64.21 | 64.48 | 64.77 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 66.03 | 66.25 | 66.48 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.69 | 65.86 | 66.05 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 64.01 | 64.21 | 64.42 |
| 7/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.6 | 65.68 | 65.76 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.82 | 33.95 | 41.41 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.35 | 58.89 | 59.65 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.44 | 62.74 | 63.34 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.85 | 68.11 | 68.31 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.1 | 85.22 | 86.05 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.26 | 92.05 | 92.96 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.99 | 95.29 | 97.38 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.13 | 86.5 | 87.1 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.83 | 81.03 | 81.36 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.22 | 81.42 | 81.71 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.11 | 82.21 | 82.41 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.92 | 81.02 | 81.18 |
| 7/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.16 | 78.37 | 78.58 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.9 | 52.59 | 54.99 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.44 | 57.28 | 59.64 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 64.4 | 65.75 | 66.89 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 85.46 | 86.51 | 87.62 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 95.97 | 96.73 | 99.28 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.85 | 97.58 | 100.12 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 93.02 | 93.66 | 95.91 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 84.34 | 84.98 | 87.48 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 92.31 | 93.14 | 96.27 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 100.63 | 101.34 | 103.29 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 100.37 | 101.62 | 103.98 |
| 7/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 101.69 | 102.05 | 102.53 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.05 | 42.73 | 43.01 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.74 | 43.89 | 43.99 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.5 | 44.69 | 44.87 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.6 | 44.68 | 44.74 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.09 | 42.27 | 42.45 |
| 7/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.63 | 37.8 | 38.03 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.43 | 39.73 | 39.94 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 42.73 | 42.94 | 43.11 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.45 | 48.6 | 48.68 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.74 | 52.93 | 53.04 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.53 | 58.67 | 58.82 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.51 | 61.62 | 61.74 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.99 | 64.14 | 64.36 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.21 | 56.43 | 56.68 |
| 7/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.92 | 60.02 | 60.09 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.23 | 42.6 | 44.55 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.36 | 61.03 | 61.35 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.18 | 69.64 | 70.6 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.14 | 78.32 | 78.55 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.11 | 84.37 | 84.82 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.97 | 86.41 | 87.13 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.95 | 90.29 | 90.68 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.12 | 89.28 | 89.54 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.49 | 83.62 | 83.83 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.19 | 82.33 | 82.52 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.67 | 80.74 | 80.83 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.85 | 76.94 | 77.06 |
| 7/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 75.05 | 75.27 | 75.51 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.52 | 78.93 | 79.61 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 89.28 | 90.15 | 91.29 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 98.05 | 98.41 | 98.83 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 98.73 | 98.99 | 99.38 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 98.09 | 98.32 | 98.65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 91.52 | 91.67 | 91.89 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 84.15 | 84.22 | 84.27 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.86 | 85.02 | 85.15 |
| 7/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.94 | 85.02 | 85.13 |
| 7/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.87 | 43.58 | 44.12 |
| 7/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.88 | 47.03 | 47.17 |
| 7/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 47.31 | 47.59 | 48.04 |
| 7/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.91 | 46.12 | 46.48 |
| 7/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.72 | 41.88 | 42.12 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.92 | 39.14 | 40.38 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.34 | 44.51 | 44.73 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.52 | 56.78 | 57.1 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.85 | 64.15 | 64.46 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.86 | 75.24 | 75.75 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 83.34 | 83.62 | 83.99 |
| 7/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 83.3 | 83.53 | 83.88 |
| 7/18/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.48 | 35.7 | 39.09 |
| 7/18/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.5 | 40.52 | 43.72 |
| 7/18/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.45 | 44.87 | 47.66 |
| 7/18/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 51.75 | 54.59 | 57.79 |
| 7/18/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.95 | 93.49 | 94.2 |
| 7/18/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 105.3 | 106.16 | 106.8 |
| 7/18/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.88 | 108.24 | 108.66 |
| 7/18/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.04 | 95.33 | 100.3 |
| 7/18/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.34 | 94.84 | 95.32 |
| 7/18/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.18 | 94.72 | 95.26 |
| 7/18/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.68 | 96.89 | 97.06 |
| 7/18/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.17 | 96.43 | 96.72 |
| 7/18/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.88 | 95.23 | 95.55 |
| 7/18/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.21 | 35.12 | 42.13 |
| 7/18/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.4 | 42.59 | 46.57 |
| 7/18/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.55 | 45.09 | 48.77 |
| 7/18/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.87 | 78.92 | 81.19 |
| 7/18/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 95.27 | 97.83 | 105.32 |
| 7/18/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 97.26 | 99.12 | 104.61 |
| 7/18/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.87 | 98.72 | 100.55 |
| 7/18/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95 | 96.78 | 99.32 |
| 7/18/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.13 | 96.04 | 97.58 |
| 7/18/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 96.35 | 97.47 | 99.06 |
| 7/18/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 99.41 | 100.62 | 101.56 |
| 7/18/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 99.72 | 100.67 | 101.7 |
| 7/18/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 98.29 | 99.24 | 100.41 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.06 | 35.51 | 49.28 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.1 | 40.69 | 41.61 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.04 | 46.45 | 46.9 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.44 | 49.76 | 50.05 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.48 | 53.82 | 54.27 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.47 | 56.74 | 57.05 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.72 | 60.02 | 60.35 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.52 | 62.74 | 63.12 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.97 | 64.36 | 64.8 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.78 | 66.05 | 66.39 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.44 | 65.68 | 65.98 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.84 | 64.07 | 64.43 |
| 7/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.51 | 65.6 | 65.74 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.55 | 37.36 | 47.24 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.13 | 58.52 | 58.91 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.04 | 61.68 | 62.5 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.36 | 67.66 | 68.09 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.88 | 84.3 | 84.89 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.03 | 91.39 | 91.81 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.27 | 94.38 | 95.39 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.48 | 85.78 | 86.16 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.53 | 80.74 | 81.04 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.02 | 81.25 | 81.61 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.2 | 82.33 | 82.5 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.84 | 81.09 | 81.25 |
| 7/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.15 | 78.43 | 78.73 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.19 | 55.75 | 56.96 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 59.16 | 60.14 | 60.73 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.68 | 66.15 | 67.65 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 87.12 | 88.4 | 89.84 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 96.63 | 98.42 | 101.31 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 97.33 | 98.86 | 101.48 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 93.47 | 95.29 | 97.57 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 84.58 | 85.29 | 86.02 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 92.43 | 93.34 | 94.76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 102.03 | 104.15 | 105.69 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 103.17 | 106.34 | 109.92 |
| 7/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 102.5 | 104 | 105.34 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.97 | 42.87 | 43.32 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.79 | 44 | 44.21 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.49 | 44.71 | 44.88 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.53 | 44.64 | 44.72 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.96 | 42.16 | 42.35 |
| 7/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.54 | 37.71 | 37.87 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.73 | 39.99 | 40.22 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.05 | 43.25 | 43.42 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.52 | 48.66 | 48.78 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.8 | 53 | 53.21 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.39 | 58.57 | 58.76 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 61.09 | 61.36 | 61.61 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63.42 | 63.79 | 64.11 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 55.6 | 56.02 | 56.49 |
| 7/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.83 | 59.96 | 60.07 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 40.8 | 43.35 | 46.12 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.6 | 60.89 | 61.2 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.73 | 69.04 | 69.36 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.91 | 78.09 | 78.25 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.82 | 84.06 | 84.3 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.52 | 85.93 | 86.28 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.27 | 89.68 | 90.1 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.89 | 89.05 | 89.22 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.29 | 83.44 | 83.65 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.94 | 82.15 | 82.36 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.38 | 80.59 | 80.78 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.71 | 76.89 | 77.06 |
| 7/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.82 | 75.12 | 75.4 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 78.02 | 78.23 | 78.52 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 87.17 | 88.17 | 89.25 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 97.24 | 97.63 | 98.07 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 97.61 | 98.21 | 98.74 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 97.08 | 97.61 | 98.1 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 90.66 | 91.14 | 91.54 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.65 | 83.98 | 84.19 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.8 | 84.99 | 85.21 |
| 7/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.85 | 84.94 | 85.07 |
| 7/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.35 | 43.29 | 44.01 |
| 7/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.66 | 46.81 | 47.02 |
| 7/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.95 | 47.19 | 47.66 |
| 7/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.53 | 45.73 | 46 |
| 7/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.31 | 41.52 | 41.78 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 38.12 | 39.77 | 41.6 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.66 | 44.86 | 45.08 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.36 | 56.59 | 56.81 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.53 | 63.81 | 64.14 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 74.04 | 74.4 | 74.88 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 80.19 | 82.98 | 83.49 |
| 7/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.83 | 83.12 | 83.41 |
| 7/19/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.32 | 34.62 | 38.75 |
| 7/19/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.42 | 40.58 | 43.37 |
| 7/19/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.25 | 45.23 | 47.63 |
| 7/19/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.97 | 54.69 | 56.52 |
| 7/19/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 92.5 | 92.97 | 93.54 |
| 7/19/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.98 | 105.48 | 105.85 |
| 7/19/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.66 | 108.06 | 108.35 |
| 7/19/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.15 | 92.36 | 94.57 |
| 7/19/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.12 | 95.26 | 95.44 |
| 7/19/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95 | 95.14 | 95.27 |
| 7/19/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.37 | 96.66 | 96.85 |
| 7/19/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.71 | 95.95 | 96.21 |
| 7/19/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 94.27 | 94.65 | 95 |
| 7/19/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.79 | 34.26 | 38.98 |
| 7/19/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.64 | 42.39 | 45.98 |
| 7/19/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 37.17 | 42.78 | 46.49 |
| 7/19/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.94 | 74.28 | 84.32 |
| 7/19/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.55 | 93.17 | 105.36 |
| 7/19/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.07 | 96.94 | 106.21 |
| 7/19/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 100.64 | 103.55 | 105.67 |
| 7/19/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 98.47 | 102.21 | 105.58 |
| 7/19/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 96.89 | 98.39 | 100.77 |
| 7/19/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 98.34 | 99.36 | 100.84 |
| 7/19/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 101.41 | 102.49 | 103.4 |
| 7/19/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 100.88 | 102.58 | 104.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 100.38 | 101.46 | 102.61 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.43 | 35.16 | 46.23 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.83 | 40.48 | 41.47 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.75 | 46.27 | 46.59 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.28 | 49.61 | 49.88 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.29 | 53.68 | 53.96 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.35 | 56.59 | 56.8 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.59 | 59.83 | 60.02 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.24 | 62.45 | 62.64 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.89 | 64.18 | 64.43 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.66 | 65.86 | 66.06 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.31 | 65.49 | 65.65 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.72 | 63.93 | 64.1 |
| 7/19/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.35 | 65.47 | 65.6 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.44 | 37.65 | 45.86 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.67 | 58.27 | 58.57 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.73 | 61.15 | 61.62 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 66.96 | 67.57 | 69.32 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.55 | 83.53 | 84.04 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.67 | 91.03 | 91.64 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.03 | 94.06 | 95.48 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.17 | 85.31 | 85.53 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.22 | 80.41 | 80.62 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.75 | 81.02 | 81.27 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.37 | 82.57 | 82.9 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.11 | 81.28 | 81.57 |
| 7/19/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.16 | 78.44 | 78.72 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.36 | 56.13 | 58.07 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.44 | 58.94 | 61.5 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 67.6 | 70.07 | 72.47 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 89.31 | 90.65 | 91.44 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 101.36 | 105.2 | 107.84 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 101.59 | 106.21 | 109.06 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 97.63 | 100.92 | 105.77 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 85.98 | 87.05 | 88.72 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.85 | 96.51 | 97.98 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 105.62 | 109.09 | 112.1 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 105.84 | 112.79 | 117.46 |
| 7/19/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 105.32 | 107.08 | 108.44 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.85 | 43.19 | 43.63 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.86 | 44.05 | 44.2 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.56 | 44.75 | 44.93 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.54 | 44.64 | 44.72 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.92 | 42.09 | 42.26 |
| 7/19/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.5 | 37.66 | 37.83 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.01 | 40.15 | 40.28 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.39 | 43.5 | 43.63 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.72 | 48.84 | 48.94 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.95 | 53.09 | 53.21 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.28 | 58.42 | 58.54 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.97 | 61.08 | 61.2 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 63 | 63.21 | 63.46 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 55.05 | 55.36 | 55.79 |
| 7/19/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.74 | 59.88 | 59.97 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.77 | 43.8 | 46.36 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.22 | 60.53 | 60.88 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.37 | 68.68 | 69 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.7 | 77.87 | 77.99 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.64 | 83.87 | 84.08 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.33 | 85.68 | 86.09 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.09 | 89.3 | 89.56 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.79 | 88.92 | 89.04 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.01 | 83.21 | 83.49 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.67 | 81.86 | 82.12 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.16 | 80.3 | 80.41 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.69 | 76.84 | 76.96 |
| 7/19/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.8 | 75.08 | 75.3 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.54 | 77.77 | 78.03 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 85.45 | 86.25 | 87.17 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 96.39 | 96.8 | 97.22 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 96.72 | 97.16 | 97.61 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 96.28 | 96.67 | 97.07 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 89.95 | 90.35 | 90.72 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 83.33 | 83.52 | 83.66 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.71 | 84.9 | 85.06 |
| 7/19/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.78 | 84.86 | 84.97 |
| 7/19/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.74 | 43.27 | 43.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.4 | 46.55 | 46.75 |
| 7/19/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 46.38 | 46.72 | 47.18 |
| 7/19/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 45.16 | 45.4 | 45.76 |
| 7/19/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 41.04 | 41.22 | 41.5 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.02 | 40.35 | 42.05 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 44.94 | 45.12 | 45.3 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.94 | 56.24 | 56.58 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 63.04 | 63.28 | 63.56 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 73 | 73.46 | 74.06 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 82.11 | 82.67 | 83.17 |
| 7/19/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 82.4 | 82.68 | 83 |
| 7/20/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.74 | 33.96 | 38.75 |
| 7/20/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.34 | 40.26 | 43.44 |
| 7/20/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.89 | 45.3 | 48.2 |
| 7/20/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.19 | 55.11 | 57.27 |
| 7/20/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.96 | 92.4 | 92.95 |
| 7/20/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 104.05 | 104.76 | 105.39 |
| 7/20/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 107.23 | 107.74 | 107.95 |
| 7/20/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.5 | 92.13 | 92.9 |
| 7/20/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.9 | 95.07 | 95.21 |
| 7/20/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.69 | 94.87 | 95.08 |
| 7/20/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.99 | 96.28 | 96.52 |
| 7/20/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.17 | 95.43 | 95.72 |
| 7/20/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.66 | 94.02 | 94.39 |
| 7/20/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.71 | 32.58 | 39.07 |
| 7/20/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.89 | 41.96 | 45.43 |
| 7/20/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.95 | 39.86 | 44.4 |
| 7/20/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 53.61 | 57.75 | 63.74 |
| 7/20/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 71.72 | 76.79 | 82.41 |
| 7/20/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.71 | 80.65 | 86.9 |
| 7/20/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.07 | 103.51 | 106.68 |
| 7/20/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 105.1 | 106.15 | 106.98 |
| 7/20/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 100.5 | 102.66 | 104.37 |
| 7/20/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 100.65 | 102.31 | 103.66 |
| 7/20/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 103.29 | 104.91 | 106.17 |
| 7/20/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 104.02 | 105.93 | 107.54 |
| 7/20/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 102.54 | 103.69 | 104.67 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.71 | 34.33 | 46.86 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.82 | 40.51 | 41.73 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.77 | 46.22 | 46.64 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.32 | 49.59 | 49.86 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.27 | 53.66 | 53.99 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.29 | 56.52 | 56.8 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.52 | 59.76 | 60 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 62.1 | 62.29 | 62.51 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.76 | 64.08 | 64.42 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.58 | 65.76 | 66.02 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.22 | 65.39 | 65.62 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.64 | 63.84 | 64.14 |
| 7/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.26 | 65.36 | 65.46 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.87 | 37.31 | 45.94 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.4 | 58.08 | 61.6 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.55 | 61.29 | 62.29 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.11 | 71.25 | 73.25 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.71 | 83.25 | 83.75 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.14 | 91.48 | 91.99 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.59 | 98.37 | 103.79 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.23 | 86.29 | 88.2 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.99 | 80.19 | 80.48 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.59 | 80.88 | 81.05 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.57 | 82.86 | 83.14 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.36 | 81.55 | 81.78 |
| 7/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.24 | 78.52 | 78.76 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 53.81 | 55.15 | 57.16 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.38 | 56.75 | 58.37 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 71.43 | 78.91 | 84.76 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 91.4 | 92.22 | 93.01 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.8 | 108.27 | 108.6 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 101.18 | 106.06 | 108.73 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 105.93 | 111.99 | 115.95 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 88.78 | 92.77 | 97.86 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.72 | 101.09 | 105.26 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 112.29 | 114.85 | 117.69 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 112.57 | 116.68 | 120.52 |
| 7/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 108.51 | 109.58 | 110.27 |
| 7/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 43.08 | 43.42 | 43.92 |
| 7/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.91 | 44.1 | 44.3 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.58 | 44.78 | 44.96 |
| 7/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.51 | 44.6 | 44.7 |
| 7/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.08 | 42.27 | 42.49 |
| 7/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.62 | 37.79 | 37.98 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.1 | 40.23 | 40.4 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.57 | 43.69 | 43.85 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.87 | 48.97 | 49.06 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 53 | 53.12 | 53.27 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.15 | 58.32 | 58.45 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.78 | 60.9 | 60.99 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 62.52 | 62.78 | 63.02 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 54.54 | 54.82 | 55.18 |
| 7/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.67 | 59.79 | 59.88 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.87 | 44.07 | 46.48 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.11 | 60.36 | 60.65 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.35 | 68.62 | 68.84 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.34 | 77.62 | 77.78 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.77 | 83.89 | 84.05 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.18 | 85.44 | 86 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.81 | 89.07 | 89.28 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.56 | 88.73 | 88.89 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.85 | 83.01 | 83.23 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.63 | 81.76 | 81.9 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.92 | 80.1 | 80.24 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.63 | 76.76 | 76.9 |
| 7/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.72 | 75.01 | 75.28 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 77.16 | 77.34 | 77.56 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 83.79 | 84.58 | 85.44 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 95.45 | 95.94 | 96.41 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 95.62 | 96.17 | 96.72 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 95.31 | 95.78 | 96.28 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 88.88 | 89.41 | 89.94 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.84 | 83.11 | 83.36 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.57 | 84.78 | 84.97 |
| 7/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.7 | 84.78 | 84.87 |
| 7/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.53 | 43.21 | 43.84 |
| 7/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 46.05 | 46.23 | 46.43 |
| 7/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.87 | 46.19 | 46.68 |
| 7/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.73 | 44.99 | 45.27 |
| 7/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.64 | 40.84 | 41.06 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.33 | 40.69 | 42.47 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.11 | 45.29 | 45.52 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.39 | 55.68 | 56.12 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 62.21 | 62.58 | 63.08 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 72.24 | 72.59 | 73.03 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 80.58 | 81.23 | 82.16 |
| 7/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 81.92 | 82.23 | 82.58 |
| 7/21/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25 | 32.09 | 38.38 |
| 7/21/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.33 | 39.2 | 43.09 |
| 7/21/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.95 | 44.65 | 48.08 |
| 7/21/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 52.34 | 54.73 | 57.28 |
| 7/21/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 91.44 | 91.95 | 92.47 |
| 7/21/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.55 | 104.07 | 104.67 |
| 7/21/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.97 | 107.36 | 107.76 |
| 7/21/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.77 | 92.14 | 92.44 |
| 7/21/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.56 | 94.77 | 94.91 |
| 7/21/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.36 | 94.56 | 94.72 |
| 7/21/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.58 | 95.88 | 96.12 |
| 7/21/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.71 | 94.93 | 95.21 |
| 7/21/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 93.04 | 93.41 | 93.79 |
| 7/21/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.87 | 31.01 | 38.99 |
| 7/21/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.9 | 41.57 | 45.98 |
| 7/21/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 35.2 | 39 | 44.81 |
| 7/21/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.44 | 51.28 | 58.59 |
| 7/21/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.29 | 71.13 | 79.27 |
| 7/21/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.24 | 74.66 | 79.62 |
| 7/21/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.37 | 92.49 | 107.02 |
| 7/21/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.12 | 106.89 | 107.34 |
| 7/21/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 102.51 | 105.56 | 106.72 |
| 7/21/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 102.83 | 105.66 | 107.41 |
| 7/21/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 105.91 | 107.73 | 109.19 |
| 7/21/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 107.4 | 109.61 | 111.53 |
| 7/21/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 104.65 | 105.55 | 106.28 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.2 | 32.81 | 46.16 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40 | 40.51 | 41.57 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.61 | 46.25 | 46.54 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.24 | 49.56 | 49.89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.17 | 53.64 | 53.92 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.13 | 56.45 | 56.66 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.36 | 59.69 | 59.88 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61.95 | 62.14 | 62.36 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.56 | 64 | 64.25 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.44 | 65.66 | 65.94 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.09 | 65.3 | 65.48 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.5 | 63.76 | 64.08 |
| 7/21/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.17 | 65.28 | 65.39 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.76 | 35.08 | 45.76 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.14 | 58.1 | 58.49 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.71 | 62.26 | 63.03 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.22 | 75.08 | 76.59 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.71 | 82.82 | 83.5 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.21 | 92.09 | 92.71 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.72 | 106.43 | 107.71 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.25 | 97.44 | 109.82 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.88 | 80.12 | 80.61 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.45 | 80.73 | 80.95 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.55 | 82.65 | 82.77 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.48 | 81.69 | 81.87 |
| 7/21/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.41 | 78.63 | 78.89 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 55.17 | 57.83 | 60.13 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 58.36 | 61.42 | 64.18 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 84.46 | 88.05 | 91.43 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 92.94 | 94.22 | 95.53 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 107.34 | 107.66 | 108.17 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 91.35 | 97.07 | 101.33 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 113.85 | 115.47 | 116.06 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.01 | 104.23 | 112.72 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 105.29 | 115.66 | 120.2 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 117.48 | 120.8 | 121.77 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 113.99 | 115.93 | 119.93 |
| 7/21/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.7 | 109.97 | 110.29 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 43.29 | 43.53 | 44.03 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.95 | 44.14 | 44.34 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.62 | 44.86 | 45.03 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.48 | 44.58 | 44.67 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.15 | 42.41 | 42.62 |
| 7/21/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.77 | 37.96 | 38.19 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.14 | 40.24 | 40.38 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.79 | 43.91 | 44 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.98 | 49.06 | 49.17 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.95 | 53.1 | 53.24 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 58.08 | 58.21 | 58.33 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.57 | 60.72 | 60.82 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 62.14 | 62.36 | 62.57 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 54.07 | 54.33 | 54.66 |
| 7/21/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.57 | 59.69 | 59.77 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.01 | 43.58 | 46.6 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.92 | 60.25 | 60.44 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.05 | 68.38 | 68.65 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.16 | 77.39 | 77.58 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.48 | 83.75 | 83.97 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.94 | 85.28 | 85.51 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.63 | 88.82 | 88.97 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.4 | 88.53 | 88.68 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.68 | 82.83 | 83.05 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.6 | 81.71 | 81.9 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.8 | 79.94 | 80.03 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.6 | 76.71 | 77.08 |
| 7/21/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.68 | 75 | 75.2 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 76.79 | 76.97 | 77.17 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 82.25 | 82.99 | 83.77 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 94.4 | 94.92 | 95.47 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 94.51 | 95.04 | 95.6 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 94.19 | 94.74 | 95.29 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.74 | 88.31 | 88.93 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 82.31 | 82.61 | 82.87 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.35 | 84.59 | 84.84 |
| 7/21/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.63 | 84.7 | 84.79 |
| 7/21/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.4 | 43.02 | 43.82 |
| 7/21/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.82 | 45.97 | 46.18 |
| 7/21/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.4 | 45.76 | 46.16 |
| 7/21/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 44.3 | 44.59 | 44.89 |
| 7/21/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 40.27 | 40.48 | 40.72 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.41 | 40.54 | 42.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.26 | 45.44 | 45.57 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.16 | 55.46 | 55.98 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 61.62 | 61.95 | 62.28 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 71.48 | 71.85 | 72.27 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 79.24 | 79.83 | 80.57 |
| 7/21/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 81.33 | 81.66 | 82.05 |
| 7/22/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.77 | 27.69 | 30.3 |
| 7/22/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 33.64 | 36.06 | 37.6 |
| 7/22/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.87 | 41.9 | 43.4 |
| 7/22/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 50.75 | 52.31 | 53.34 |
| 7/22/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 90.93 | 91.44 | 91.89 |
| 7/22/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 103.01 | 103.4 | 103.97 |
| 7/22/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 106.11 | 106.51 | 107.04 |
| 7/22/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.72 | 92.08 | 92.44 |
| 7/22/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.22 | 94.43 | 94.61 |
| 7/22/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.97 | 94.19 | 94.44 |
| 7/22/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.09 | 95.45 | 95.72 |
| 7/22/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.26 | 94.48 | 94.73 |
| 7/22/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 92.49 | 92.8 | 93.14 |
| 7/22/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.74 | 26.87 | 30.36 |
| 7/22/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.88 | 39.78 | 41.87 |
| 7/22/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.85 | 35.91 | 38.57 |
| 7/22/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.96 | 52.31 | 55.01 |
| 7/22/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.79 | 72.8 | 75.45 |
| 7/22/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.34 | 78 | 80.89 |
| 7/22/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.36 | 80.56 | 87.94 |
| 7/22/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.08 | 107.39 | 107.76 |
| 7/22/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.71 | 107.38 | 108.07 |
| 7/22/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 107.27 | 108.17 | 109.39 |
| 7/22/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 109.12 | 110.39 | 112.3 |
| 7/22/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 111.4 | 112.91 | 115.47 |
| 7/22/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 106.26 | 106.86 | 107.41 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 17.92 | 25.26 | 35.17 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 40.18 | 40.32 | 40.5 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.1 | 46.4 | 46.64 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.38 | 49.55 | 49.7 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.32 | 53.67 | 53.86 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 56.16 | 56.37 | 56.52 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.46 | 59.65 | 59.77 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61.89 | 62.05 | 62.19 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.66 | 63.95 | 64.16 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.43 | 65.56 | 65.79 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 65.09 | 65.22 | 65.38 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.47 | 63.68 | 63.86 |
| 7/22/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 65.13 | 65.2 | 65.29 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.45 | 29.1 | 35.4 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.26 | 57.74 | 57.96 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.31 | 63.81 | 64.88 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.3 | 77.07 | 77.72 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.63 | 84.27 | 84.61 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.01 | 91.98 | 92.64 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.57 | 104.73 | 106.24 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 109.91 | 113.7 | 115.53 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.59 | 81.91 | 83.63 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.66 | 80.78 | 80.91 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.6 | 82.67 | 82.76 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.77 | 81.86 | 82 |
| 7/22/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.63 | 78.83 | 79.03 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 58.53 | 61.32 | 65.04 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 64.28 | 68.04 | 73.53 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 91.4 | 95.19 | 103.09 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 95.56 | 97.47 | 102.03 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 103.85 | 106.63 | 109.35 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 91.36 | 104.49 | 114.24 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 109.58 | 114.05 | 116.8 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 113.06 | 118.08 | 118.6 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 120.71 | 121.12 | 121.71 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.31 | 116.59 | 117.61 |
| 7/22/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.44 | 109.63 | 109.84 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.76 | 43.16 | 43.39 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.01 | 44.14 | 44.29 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.71 | 44.94 | 45.07 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.47 | 44.58 | 44.69 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.49 | 42.7 | 42.92 |
| 7/22/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.15 | 38.32 | 38.53 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.19 | 40.31 | 40.44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.93 | 44.03 | 44.14 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.04 | 49.1 | 49.18 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.88 | 52.98 | 53.06 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.94 | 58.1 | 58.26 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.4 | 60.55 | 60.66 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 61.88 | 62.11 | 62.32 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 53.76 | 53.96 | 54.22 |
| 7/22/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.45 | 59.56 | 59.64 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.05 | 40.93 | 42.68 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.13 | 60.3 | 60.44 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.96 | 68.27 | 68.47 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.94 | 77.13 | 77.29 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.39 | 83.59 | 83.77 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.58 | 85.12 | 85.31 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.56 | 88.72 | 88.84 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.23 | 88.34 | 88.47 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.55 | 82.71 | 82.83 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.62 | 81.78 | 81.9 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.79 | 79.95 | 80.07 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.74 | 76.88 | 77.03 |
| 7/22/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.9 | 75.08 | 75.19 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 76.3 | 76.55 | 76.8 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 80.87 | 81.56 | 82.24 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 93.36 | 93.87 | 94.39 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 93.43 | 93.97 | 94.52 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 93.03 | 93.61 | 94.17 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 87.04 | 87.39 | 87.73 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.76 | 82.01 | 82.32 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.3 | 84.48 | 84.59 |
| 7/22/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.56 | 84.63 | 84.73 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.25 | 26.41 | 29.77 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.59 | 42.46 | 43.34 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.37 | 45.63 | 45.91 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.82 | 45.3 | 45.7 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.77 | 44.17 | 44.44 |
| 7/22/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.85 | 40.08 | 40.33 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.27 | 38.67 | 39.49 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.35 | 45.54 | 45.69 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.02 | 55.22 | 55.51 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 61.1 | 61.36 | 61.64 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 70.77 | 71.12 | 71.52 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 77.94 | 78.58 | 79.23 |
| 7/22/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 80.54 | 80.98 | 81.39 |
| 7/23/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.99 | 27.07 | 32.89 |
| 7/23/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.72 | 35.57 | 39.17 |
| 7/23/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.37 | 41.57 | 44.77 |
| 7/23/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.5 | 52.05 | 54.4 |
| 7/23/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.22 | 89.75 | 91.29 |
| 7/23/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 99 | 101.79 | 103.2 |
| 7/23/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 102.31 | 104.79 | 106.1 |
| 7/23/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.7 | 95.92 | 100.3 |
| 7/23/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.09 | 94.19 | 94.36 |
| 7/23/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.8 | 93.93 | 94.08 |
| 7/23/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.81 | 95.07 | 95.29 |
| 7/23/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.76 | 94 | 94.3 |
| 7/23/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.93 | 92.25 | 92.58 |
| 7/23/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.95 | 26.84 | 34.62 |
| 7/23/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.28 | 41.43 | 45.94 |
| 7/23/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 30.57 | 36.7 | 42.44 |
| 7/23/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 54.24 | 61.22 | 67.04 |
| 7/23/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.58 | 80.28 | 83.84 |
| 7/23/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.92 | 84.76 | 88.08 |
| 7/23/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.98 | 89.64 | 101.11 |
| 7/23/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 107.24 | 107.64 | 108.01 |
| 7/23/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 107.87 | 108.29 | 108.84 |
| 7/23/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 109.26 | 109.87 | 110.7 |
| 7/23/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 111.48 | 112.31 | 113.04 |
| 7/23/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 114.83 | 115.65 | 116.39 |
| 7/23/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 107.38 | 107.88 | 108.33 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.18 | 27.71 | 41.07 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.74 | 40.14 | 40.51 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.96 | 46.35 | 46.73 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.21 | 49.45 | 49.68 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.28 | 53.6 | 53.9 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 55.95 | 56.17 | 56.41 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.24 | 59.47 | 59.71 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61.69 | 61.88 | 62.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.47 | 63.77 | 64.13 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.19 | 65.38 | 65.56 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 64.9 | 65.08 | 65.31 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.32 | 63.54 | 63.77 |
| 7/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 64.99 | 65.11 | 65.29 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.88 | 31.21 | 40.39 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.88 | 57.53 | 57.8 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.88 | 65.36 | 66.37 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.69 | 78.34 | 79.29 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.05 | 84.62 | 85.1 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.42 | 92.66 | 93.8 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 104.53 | 106.17 | 110.02 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.56 | 116.67 | 117.5 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.66 | 86.19 | 89.25 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.64 | 80.89 | 81.15 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.51 | 82.68 | 82.84 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.71 | 81.86 | 82.01 |
| 7/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.63 | 78.88 | 79.17 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 65.1 | 67.32 | 69.74 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 73.56 | 80.08 | 88.92 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 100.13 | 104.97 | 108.02 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 102.71 | 108.12 | 109.98 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 109.88 | 110.23 | 110.7 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.28 | 113.71 | 114.31 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.52 | 115.45 | 116.8 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.33 | 121.64 | 121.8 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 114.94 | 118.74 | 119.77 |
| 7/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.68 | 109.96 | 110.25 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.42 | 42.63 | 42.79 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.95 | 44.16 | 44.33 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.55 | 44.88 | 45.16 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.46 | 44.59 | 44.71 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.86 | 43.05 | 43.25 |
| 7/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.46 | 38.63 | 38.9 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.27 | 40.42 | 40.59 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.03 | 44.14 | 44.26 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.06 | 49.13 | 49.19 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.76 | 52.86 | 53.01 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.77 | 57.94 | 58.1 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.23 | 60.38 | 60.52 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 61.3 | 61.67 | 61.94 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 53.32 | 53.63 | 53.89 |
| 7/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.35 | 59.48 | 59.6 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.56 | 40.73 | 44 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.32 | 60.01 | 60.33 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.54 | 68.3 | 68.89 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.62 | 77 | 77.18 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.57 | 82.97 | 83.5 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.76 | 85.22 | 85.52 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.49 | 88.67 | 88.83 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.23 | 88.33 | 88.41 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.31 | 82.5 | 82.72 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.69 | 81.8 | 81.96 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.7 | 79.87 | 80.01 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.62 | 76.76 | 76.89 |
| 7/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.72 | 74.98 | 75.22 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 75.89 | 76.1 | 76.31 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 79.58 | 80.22 | 80.89 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 92.43 | 92.88 | 93.36 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 92.4 | 92.91 | 93.42 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 91.85 | 92.45 | 93.03 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 86.35 | 86.74 | 87.02 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 81.07 | 81.41 | 81.76 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 84.03 | 84.27 | 84.5 |
| 7/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.39 | 84.52 | 84.66 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.73 | 34.34 | 50.74 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.31 | 42.12 | 42.88 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.15 | 45.31 | 45.59 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.43 | 44.71 | 45.15 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.32 | 43.72 | 44 |
| 7/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.42 | 39.79 | 40 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.31 | 37.7 | 40.31 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.27 | 45.47 | 45.75 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 54.72 | 54.99 | 55.41 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 60.57 | 60.93 | 61.17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 69.91 | 70.41 | 70.81 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 76.72 | 77.34 | 78 |
| 7/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 79.93 | 80.27 | 80.74 |
| 7/24/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.38 | 25.88 | 32.1 |
| 7/24/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 31.14 | 34.71 | 38.46 |
| 7/24/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 38.15 | 41 | 44.19 |
| 7/24/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.8 | 50.53 | 53.05 |
| 7/24/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.64 | 84.37 | 87.2 |
| 7/24/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 95.55 | 96.88 | 98.93 |
| 7/24/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.58 | 98.6 | 102.17 |
| 7/24/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.53 | 93.89 | 100.09 |
| 7/24/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.92 | 94.06 | 94.39 |
| 7/24/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.58 | 93.74 | 93.9 |
| 7/24/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.38 | 94.74 | 94.96 |
| 7/24/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.39 | 93.58 | 93.82 |
| 7/24/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 91.38 | 91.72 | 92.04 |
| 7/24/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.65 | 27.15 | 34.69 |
| 7/24/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.81 | 42.9 | 47.52 |
| 7/24/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 32.82 | 37.71 | 43.03 |
| 7/24/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 63.24 | 73.1 | 85.32 |
| 7/24/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.25 | 86.99 | 93.98 |
| 7/24/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.19 | 91.33 | 99.19 |
| 7/24/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.39 | 102.22 | 107.6 |
| 7/24/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 106.48 | 107.29 | 107.7 |
| 7/24/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 106.92 | 108.12 | 108.96 |
| 7/24/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 108.3 | 109.4 | 109.96 |
| 7/24/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 110.95 | 111.8 | 112.39 |
| 7/24/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 113.97 | 114.88 | 115.87 |
| 7/24/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 108.25 | 108.52 | 108.82 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.24 | 32.35 | 41.57 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.46 | 40 | 40.37 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.95 | 46.25 | 46.65 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.27 | 49.42 | 49.62 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 53.19 | 53.45 | 53.85 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 55.8 | 55.98 | 56.22 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 59.21 | 59.35 | 59.57 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 61.56 | 61.71 | 61.9 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 63.44 | 63.64 | 63.98 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 65.04 | 65.21 | 65.53 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 64.79 | 64.94 | 65.17 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 63.2 | 63.42 | 63.66 |
| 7/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 64.89 | 65.01 | 65.19 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.51 | 31.42 | 40.55 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.1 | 57.58 | 57.89 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.23 | 68.1 | 70.47 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.3 | 81.47 | 84.08 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.4 | 84.95 | 86.4 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.11 | 93.56 | 94.29 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 110.1 | 114.33 | 115.7 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 115.38 | 117.3 | 117.5 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.31 | 92.69 | 95.87 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.04 | 81.46 | 82.08 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.59 | 82.7 | 82.82 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.78 | 81.96 | 82.21 |
| 7/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 78.61 | 78.94 | 79.17 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 66.71 | 68.16 | 69.48 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 78.63 | 94.1 | 100.7 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 100.25 | 107.2 | 108.75 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 109.8 | 110.16 | 111 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 110.08 | 110.48 | 111.69 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 113.41 | 113.72 | 114.71 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 114.77 | 115.15 | 116.52 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 118.6 | 118.6 | 118.6 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 121.43 | 121.71 | 121.8 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 116.79 | 118.34 | 119.53 |
| 7/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 109.84 | 110.08 | 110.34 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.2 | 42.42 | 42.75 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.03 | 44.17 | 44.34 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.6 | 44.89 | 45.14 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.51 | 44.64 | 44.78 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43.12 | 43.32 | 43.5 |
| 7/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.81 | 38.98 | 39.16 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.32 | 40.48 | 40.62 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.18 | 44.3 | 44.39 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.1 | 49.16 | 49.22 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 52.62 | 52.77 | 52.95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 57.59 | 57.78 | 57.99 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 60.02 | 60.17 | 60.33 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 60.81 | 61.14 | 61.45 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 53.11 | 53.33 | 53.59 |
| 7/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 59.24 | 59.41 | 59.52 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.67 | 40.88 | 44.24 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.25 | 59.54 | 59.93 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.61 | 67.97 | 68.78 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.3 | 76.56 | 76.72 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.39 | 82.64 | 82.86 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 84.76 | 85 | 85.33 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.43 | 88.6 | 88.8 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.22 | 88.31 | 88.42 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.27 | 82.38 | 82.5 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.73 | 81.89 | 82.06 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.7 | 79.93 | 80.15 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.58 | 76.83 | 77.03 |
| 7/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.67 | 74.96 | 75.2 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 75.47 | 75.72 | 75.94 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 78.4 | 78.98 | 79.56 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 91.6 | 91.97 | 92.41 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 91.33 | 91.87 | 92.38 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 90.66 | 91.27 | 91.83 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.96 | 86.18 | 86.33 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 80.47 | 80.75 | 81.08 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 83.89 | 84.11 | 84.36 |
| 7/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 84.25 | 84.4 | 84.57 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.76 | 34.46 | 50.94 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.88 | 41.64 | 42.44 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 44.86 | 44.99 | 45.26 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.99 | 44.31 | 44.74 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 43 | 43.27 | 43.55 |
| 7/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 39.13 | 39.37 | 39.63 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.81 | 37.47 | 40.35 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.13 | 45.31 | 45.67 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 54.53 | 54.78 | 55.04 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 60.03 | 60.4 | 60.68 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 69.42 | 69.72 | 70.13 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 75.57 | 76.16 | 76.79 |
| 7/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 79.27 | 79.59 | 80.02 |
| 7/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 70.29 | 74.07 | 78.59 |
| 7/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 62.16 | 80.28 | 98.38 |
| 8/6/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.46 | 40.49 | 41.15 |
| 8/6/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.79 | 54 | 54.27 |
| 8/6/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.31 | 68.84 | 69.82 |
| 8/6/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.73 | 82.23 | 82.82 |
| 8/6/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.12 | 89.53 | 89.84 |
| 8/6/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.87 | 95 | 95.17 |
| 8/6/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 97.12 | 97.25 | 97.35 |
| 8/6/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.57 | 92.66 | 92.73 |
| 8/6/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.09 | 90.19 | 90.28 |
| 8/6/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.74 | 88.96 | 89.12 |
| 8/6/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.57 | 89.71 | 89.85 |
| 8/6/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.38 | 87.44 | 87.52 |
| 8/6/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 85.08 | 85.18 | 85.35 |
| 8/6/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.3 | 44.58 | 47.78 |
| 8/6/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.56 | 61.11 | 61.54 |
| 8/6/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.43 | 67.16 | 67.56 |
| 8/6/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 82.11 | 82.75 | 83.53 |
| 8/6/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.89 | 90.46 | 91.15 |
| 8/6/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.26 | 93.62 | 94.04 |
| 8/6/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.9 | 95.2 | 95.4 |
| 8/6/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.64 | 94.91 | 95.14 |
| 8/6/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.42 | 94.54 | 94.76 |
| 8/6/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.33 | 95.54 | 95.89 |
| 8/6/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.41 | 97.61 | 97.78 |
| 8/6/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97.42 | 97.57 | 97.65 |
| 8/6/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 93.41 | 93.56 | 93.7 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.42 | 38.01 | 44.81 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.9 | 40.48 | 40.94 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.54 | 45.87 | 46.36 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.37 | 49.51 | 49.7 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.67 | 52.88 | 53.31 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.76 | 54.93 | 55.14 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 58.1 | 58.2 | 58.43 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.51 | 60.61 | 60.77 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.67 | 62.84 | 63.08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.92 | 64 | 64.15 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.25 | 63.37 | 63.51 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.72 | 61.82 | 61.98 |
| 8/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.42 | 63.51 | 63.58 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 29.49 | 36.6 | 43.94 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.96 | 57.32 | 57.63 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.04 | 68.57 | 69.17 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.25 | 76.49 | 76.65 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.13 | 86.21 | 86.28 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.53 | 91.63 | 91.73 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.14 | 92.29 | 92.51 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.08 | 94.22 | 94.36 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 95.23 | 95.28 | 95.35 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.38 | 90.51 | 90.7 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.14 | 85.23 | 85.33 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.53 | 81.67 | 81.79 |
| 8/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.66 | 77.85 | 78.06 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.96 | 60.18 | 60.37 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 70.52 | 70.86 | 71.24 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 81.83 | 82.04 | 82.2 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 89.04 | 89.12 | 89.18 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 91.77 | 91.87 | 91.93 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.52 | 96.58 | 96.67 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.65 | 101.82 | 102.03 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.14 | 97.26 | 97.4 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.41 | 96.53 | 96.64 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 94.09 | 94.24 | 94.32 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 91.26 | 91.39 | 91.58 |
| 8/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 98.34 | 98.51 | 98.63 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.39 | 42.59 | 42.92 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.05 | 44.17 | 44.25 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.17 | 45.21 | 45.26 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.9 | 45.02 | 45.13 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.6 | 42.78 | 42.94 |
| 8/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.03 | 38.14 | 38.25 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.57 | 40.62 | 40.72 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.88 | 44.93 | 44.98 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.41 | 49.46 | 49.52 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.58 | 51.69 | 51.81 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.85 | 54.96 | 55.03 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.78 | 57.86 | 57.91 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.83 | 58.93 | 59.01 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.01 | 52.1 | 52.21 |
| 8/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.72 | 58.81 | 58.91 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.35 | 43.88 | 46.18 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.07 | 57.22 | 57.37 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.99 | 64.15 | 64.32 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.65 | 73.76 | 73.85 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.44 | 78.61 | 78.86 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.9 | 80.01 | 80.18 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.07 | 84.2 | 84.31 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.58 | 86.65 | 86.7 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.98 | 83.06 | 83.13 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.45 | 82.59 | 82.72 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.82 | 79.95 | 80.06 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.18 | 76.29 | 76.41 |
| 8/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 74.08 | 74.22 | 74.37 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 73.47 | 73.5 | 73.54 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.86 | 68.94 | 69 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 85.93 | 86 | 86.05 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 80.23 | 80.32 | 80.4 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 81.24 | 81.31 | 81.38 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.79 | 85.86 | 85.95 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 79.07 | 79.1 | 79.14 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 82.06 | 82.19 | 82.32 |
| 8/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.55 | 82.62 | 82.69 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.16 | 41.06 | 53.37 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.98 | 39.53 | 40.1 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 41.34 | 41.41 | 41.52 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 40.19 | 40.56 | 40.85 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39.21 | 39.35 | 39.45 |
| 8/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.69 | 35.82 | 35.97 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 39.21 | 40.65 | 41.55 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.83 | 47.03 | 47.28 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.68 | 56.83 | 56.99 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.76 | 58.83 | 58.89 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 64.07 | 64.15 | 64.25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 66.4 | 66.53 | 66.63 |
| 8/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 73.01 | 73.07 | 73.18 |
| 8/7/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.4 | 39.94 | 41.04 |
| 8/7/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.44 | 53.68 | 54 |
| 8/7/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.29 | 69.01 | 69.8 |
| 8/7/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.56 | 82.07 | 82.66 |
| 8/7/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.47 | 89.02 | 89.6 |
| 8/7/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 94.44 | 94.71 | 95.1 |
| 8/7/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.67 | 96.94 | 97.18 |
| 8/7/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.12 | 92.34 | 92.61 |
| 8/7/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.8 | 89.99 | 90.12 |
| 8/7/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.45 | 88.72 | 88.87 |
| 8/7/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 89.24 | 89.49 | 89.67 |
| 8/7/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.97 | 87.18 | 87.41 |
| 8/7/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.65 | 84.91 | 85.19 |
| 8/7/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.95 | 42.98 | 47.87 |
| 8/7/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.84 | 60.36 | 60.91 |
| 8/7/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.36 | 66.88 | 67.55 |
| 8/7/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.97 | 81.47 | 82.29 |
| 8/7/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 89.4 | 89.81 | 90.24 |
| 8/7/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.85 | 93.1 | 93.48 |
| 8/7/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.39 | 94.7 | 94.97 |
| 8/7/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.85 | 95.07 | 95.44 |
| 8/7/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.43 | 94.58 | 94.7 |
| 8/7/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.34 | 95.59 | 95.82 |
| 8/7/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.31 | 97.48 | 97.66 |
| 8/7/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 97 | 97.25 | 97.59 |
| 8/7/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 92.78 | 93.15 | 93.5 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.72 | 37.69 | 44.45 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.93 | 40.39 | 41.03 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.51 | 45.85 | 46.27 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.27 | 49.45 | 49.73 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.57 | 52.84 | 53.3 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.67 | 54.87 | 55.26 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.98 | 58.12 | 58.41 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.37 | 60.56 | 60.8 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.53 | 62.75 | 63.18 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.77 | 63.91 | 64.22 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.12 | 63.27 | 63.48 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.61 | 61.75 | 61.98 |
| 8/7/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.32 | 63.42 | 63.54 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.74 | 34.16 | 45.64 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.49 | 57.14 | 57.68 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.08 | 68.09 | 69.01 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.89 | 76.29 | 77.53 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.5 | 85.59 | 86.24 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.57 | 91.3 | 91.68 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.18 | 91.64 | 92.16 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.09 | 93.57 | 94.07 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.58 | 94.84 | 95.21 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90.17 | 90.45 | 90.74 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.12 | 85.24 | 85.36 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.41 | 81.64 | 81.8 |
| 8/7/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.59 | 77.82 | 78.06 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.9 | 60.1 | 60.36 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 69.36 | 69.82 | 70.54 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 80.13 | 81.21 | 82.09 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 88.67 | 89 | 89.17 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 91.53 | 91.76 | 91.92 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.51 | 96.64 | 96.76 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.86 | 102.14 | 102.44 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.37 | 97.68 | 98 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.5 | 96.82 | 97.08 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 93.73 | 93.98 | 94.27 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 90.18 | 90.64 | 91.3 |
| 8/7/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 97.7 | 98.13 | 98.58 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.23 | 42.53 | 42.99 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.97 | 44.17 | 44.31 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.15 | 45.25 | 45.36 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.93 | 45.02 | 45.15 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.61 | 42.81 | 42.98 |
| 8/7/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.98 | 38.16 | 38.27 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.49 | 40.64 | 40.73 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.84 | 44.92 | 44.98 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.36 | 49.42 | 49.48 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.43 | 51.58 | 51.75 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.66 | 54.84 | 55.03 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.68 | 57.76 | 57.87 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.72 | 58.89 | 59.08 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.68 | 51.98 | 52.19 |
| 8/7/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.64 | 58.82 | 58.95 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.33 | 42.75 | 46.2 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.09 | 57.26 | 57.47 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.88 | 64.74 | 66 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.33 | 73.55 | 73.8 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.45 | 78.69 | 78.96 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.56 | 79.85 | 80.14 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.8 | 84.03 | 84.26 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.42 | 86.58 | 86.74 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.84 | 83 | 83.15 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.4 | 82.54 | 82.76 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.73 | 79.9 | 80.04 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.06 | 76.21 | 76.35 |
| 8/7/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.91 | 74.23 | 74.48 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 73.22 | 73.35 | 73.48 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 68.35 | 68.6 | 68.86 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 85.63 | 85.76 | 85.95 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 79.56 | 79.88 | 80.23 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 80.66 | 80.94 | 81.26 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.6 | 85.73 | 85.83 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.86 | 78.97 | 79.09 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.88 | 82.11 | 82.31 |
| 8/7/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.41 | 82.54 | 82.69 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.24 | 36.1 | 52.75 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.82 | 39.35 | 39.99 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 41.01 | 41.22 | 41.41 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.95 | 40.36 | 40.83 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 39 | 39.14 | 39.38 |
| 8/7/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.46 | 35.63 | 35.81 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.56 | 39.59 | 41.78 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.87 | 47.07 | 47.29 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.61 | 56.88 | 57.11 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.56 | 58.7 | 58.91 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 63.65 | 63.9 | 64.17 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 65.9 | 66.24 | 66.57 |
| 8/7/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 72.72 | 72.88 | 73.1 |
| 8/8/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.16 | 39.7 | 41.05 |
| 8/8/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.95 | 53.48 | 54.16 |
| 8/8/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.28 | 69.61 | 70.46 |
| 8/8/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.67 | 82.06 | 82.96 |
| 8/8/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.61 | 88.58 | 89.39 |
| 8/8/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.72 | 94.24 | 94.72 |
| 8/8/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 96.07 | 96.44 | 96.7 |
| 8/8/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.6 | 91.9 | 92.16 |
| 8/8/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.52 | 89.7 | 89.85 |
| 8/8/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.14 | 88.41 | 88.59 |
| 8/8/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.95 | 89.16 | 89.32 |
| 8/8/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.56 | 86.79 | 87.03 |
| 8/8/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 84.26 | 84.51 | 84.73 |
| 8/8/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.08 | 41.52 | 46.7 |
| 8/8/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.88 | 59.48 | 60.4 |
| 8/8/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.82 | 66.31 | 67.07 |
| 8/8/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.9 | 80.64 | 80.95 |
| 8/8/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.26 | 88.92 | 89.38 |
| 8/8/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.91 | 92.49 | 92.85 |
| 8/8/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.7 | 94.24 | 94.61 |
| 8/8/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95 | 95.24 | 95.47 |
| 8/8/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.32 | 94.72 | 94.96 |
| 8/8/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.48 | 95.69 | 95.87 |
| 8/8/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 97.11 | 97.27 | 97.44 |
| 8/8/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 96.46 | 96.71 | 97.03 |
| 8/8/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 92.21 | 92.55 | 92.91 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.46 | 32.15 | 41.34 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.78 | 40.28 | 40.5 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.72 | 46.05 | 46.37 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.35 | 49.51 | 49.85 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.6 | 52.9 | 53.26 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.67 | 54.83 | 55 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.91 | 58.08 | 58.34 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.38 | 60.51 | 60.68 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.48 | 62.74 | 63.06 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.66 | 63.86 | 64.06 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 63.09 | 63.27 | 63.49 |
| 8/8/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.42 | 61.68 | 61.86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/8/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.25 | 63.32 | 63.43 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.15 | 31.4 | 43.43 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.66 | 57.02 | 57.63 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.38 | 67.65 | 68.76 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.75 | 76.19 | 77.72 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.84 | 84.58 | 85.46 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.4 | 90.63 | 90.98 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.97 | 90.68 | 91.25 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.33 | 92.71 | 93.14 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.96 | 94.22 | 94.6 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.59 | 90.27 | 90.57 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.12 | 85.23 | 85.34 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.34 | 81.6 | 81.75 |
| 8/8/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.53 | 77.76 | 77.99 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.74 | 60.05 | 60.43 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 68.49 | 69.13 | 69.53 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 79.11 | 79.57 | 80.14 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 88.14 | 88.46 | 88.76 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 91.32 | 91.57 | 91.72 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.5 | 96.63 | 96.81 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 102.34 | 102.51 | 102.7 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.57 | 97.85 | 98.15 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.95 | 97.18 | 97.45 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 93.42 | 93.68 | 93.97 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 89.17 | 89.61 | 90.22 |
| 8/8/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 97.26 | 97.56 | 97.85 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 42.17 | 42.45 | 42.97 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44 | 44.21 | 44.34 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.18 | 45.3 | 45.45 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.95 | 45.06 | 45.15 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.69 | 42.85 | 43.03 |
| 8/8/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.06 | 38.21 | 38.33 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.55 | 40.68 | 40.81 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.86 | 44.94 | 45 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.34 | 49.4 | 49.47 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.37 | 51.49 | 51.58 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.49 | 54.66 | 54.86 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.58 | 57.67 | 57.73 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.65 | 58.79 | 58.95 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.6 | 51.84 | 52.05 |
| 8/8/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.61 | 58.78 | 58.91 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.41 | 41.67 | 45.45 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.13 | 57.29 | 57.4 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.71 | 65.89 | 66.04 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.57 | 73.05 | 73.47 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.26 | 78.5 | 78.69 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.29 | 79.55 | 79.78 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.63 | 83.79 | 83.99 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.29 | 86.4 | 86.53 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.77 | 82.89 | 83.04 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.33 | 82.48 | 82.62 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.82 | 80.06 | 80.25 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.93 | 76.08 | 76.22 |
| 8/8/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.94 | 74.2 | 74.34 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 73.04 | 73.14 | 73.24 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.85 | 68.11 | 68.4 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 85.34 | 85.49 | 85.63 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 78.99 | 79.28 | 79.54 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 80.02 | 80.34 | 80.66 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.4 | 85.53 | 85.62 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.69 | 78.8 | 78.87 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.78 | 82 | 82.18 |
| 8/8/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.29 | 82.41 | 82.55 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.55 | 33.33 | 49.92 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.76 | 39.18 | 39.88 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.83 | 41.04 | 41.18 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.74 | 40.19 | 40.5 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.69 | 38.91 | 39.18 |
| 8/8/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 35.14 | 35.4 | 35.62 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.82 | 38.98 | 40.82 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.01 | 47.19 | 47.36 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.89 | 57.14 | 57.33 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.42 | 58.52 | 58.64 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 63.33 | 63.52 | 63.77 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 65.54 | 65.79 | 66.06 |
| 8/8/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 72.38 | 72.56 | 72.76 |
| 8/9/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.2 | 39.66 | 40.71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.4 | 53.83 | 54.19 |
| 8/9/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.83 | 69.58 | 70.19 |
| 8/9/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.51 | 82.23 | 82.84 |
| 8/9/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.99 | 88.13 | 88.86 |
| 8/9/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.7 | 93.78 | 93.86 |
| 8/9/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.68 | 95.92 | 96.13 |
| 8/9/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.22 | 91.44 | 91.68 |
| 8/9/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.24 | 89.43 | 89.53 |
| 8/9/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.91 | 88.12 | 88.28 |
| 8/9/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.66 | 88.89 | 89.03 |
| 8/9/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 86.15 | 86.39 | 86.64 |
| 8/9/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.87 | 84.12 | 84.38 |
| 8/9/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.24 | 41.14 | 45.17 |
| 8/9/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.63 | 59.57 | 60.35 |
| 8/9/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.56 | 66.26 | 67.04 |
| 8/9/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.34 | 80.74 | 81.02 |
| 8/9/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.06 | 88.34 | 88.61 |
| 8/9/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.71 | 91.98 | 92.21 |
| 8/9/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.65 | 93.94 | 94.27 |
| 8/9/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.07 | 95.22 | 95.49 |
| 8/9/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.88 | 94.97 | 95.06 |
| 8/9/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.37 | 95.54 | 95.72 |
| 8/9/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.84 | 97.03 | 97.23 |
| 8/9/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.9 | 96.22 | 96.49 |
| 8/9/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 91.57 | 91.96 | 92.33 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.21 | 31.16 | 42.58 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.97 | 40.24 | 40.59 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.82 | 46.22 | 46.58 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.32 | 49.55 | 49.81 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.57 | 52.91 | 53.29 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.53 | 54.77 | 55.02 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.79 | 58.01 | 58.25 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.27 | 60.47 | 60.77 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.38 | 62.67 | 62.99 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.54 | 63.75 | 64.02 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.87 | 63.11 | 63.35 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.35 | 61.57 | 61.91 |
| 8/9/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.16 | 63.27 | 63.4 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.38 | 30.97 | 40.03 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.08 | 56.82 | 57.13 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.44 | 67.18 | 68.19 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.4 | 76.82 | 77.41 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.58 | 84.14 | 85.29 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.7 | 90.33 | 90.87 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 89.28 | 89.76 | 90.11 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 91.17 | 91.9 | 92.38 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.29 | 93.54 | 93.93 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.72 | 89.97 | 90.27 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.95 | 85.09 | 85.25 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.31 | 81.5 | 81.65 |
| 8/9/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.41 | 77.69 | 77.96 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.63 | 60.06 | 60.35 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 68.45 | 68.73 | 69.05 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 78.52 | 78.86 | 79.17 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 87.6 | 87.94 | 88.21 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 90.92 | 91.46 | 91.73 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.4 | 96.55 | 96.73 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 102.44 | 102.65 | 102.81 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.88 | 98.12 | 98.41 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.31 | 97.44 | 97.59 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 93.12 | 93.3 | 93.57 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 88.19 | 88.65 | 89.18 |
| 8/9/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 96.68 | 97.02 | 97.37 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.9 | 42.2 | 42.49 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.02 | 44.22 | 44.38 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.23 | 45.34 | 45.49 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.98 | 45.08 | 45.19 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.73 | 42.88 | 43.06 |
| 8/9/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.05 | 38.21 | 38.37 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.64 | 40.75 | 40.86 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.86 | 44.96 | 45.06 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.25 | 49.37 | 49.44 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.27 | 51.39 | 51.55 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.25 | 54.46 | 54.65 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.46 | 57.56 | 57.68 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.47 | 58.65 | 58.82 |
| 8/9/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.54 | 51.7 | 51.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.54 | 58.69 | 58.83 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.23 | 40.91 | 43.96 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.16 | 57.27 | 57.41 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.66 | 65.89 | 66.08 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.96 | 72.78 | 73.19 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.98 | 78.3 | 78.54 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79 | 79.23 | 79.5 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.32 | 83.53 | 83.73 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.08 | 86.22 | 86.36 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.7 | 82.82 | 82.97 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.34 | 82.47 | 82.63 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.02 | 80.19 | 80.38 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.89 | 76.12 | 76.26 |
| 8/9/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.92 | 74.14 | 74.35 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 72.8 | 72.93 | 73.06 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.34 | 67.61 | 67.85 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.96 | 85.18 | 85.36 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 78.35 | 78.67 | 78.99 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 79.4 | 79.73 | 80 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.19 | 85.34 | 85.46 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.51 | 78.77 | 78.94 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.65 | 81.84 | 82.04 |
| 8/9/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.15 | 82.28 | 82.42 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.09 | 34.88 | 51.21 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 38.24 | 38.92 | 39.5 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.66 | 40.82 | 41.04 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.47 | 39.87 | 40.32 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.45 | 38.66 | 38.98 |
| 8/9/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.94 | 35.2 | 35.37 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.28 | 38.2 | 40.24 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.08 | 47.24 | 47.48 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 56.98 | 57.15 | 57.34 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.18 | 58.35 | 58.5 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 63 | 63.22 | 63.41 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 65.08 | 65.35 | 65.67 |
| 8/9/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 72.1 | 72.26 | 72.51 |
| 8/10/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.6 | 39.12 | 40.36 |
| 8/10/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.36 | 53.61 | 53.81 |
| 8/10/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.87 | 69.25 | 69.68 |
| 8/10/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.48 | 81.79 | 82.18 |
| 8/10/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.65 | 87.82 | 88.18 |
| 8/10/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 93.25 | 93.45 | 93.73 |
| 8/10/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 95.3 | 95.56 | 95.81 |
| 8/10/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.78 | 91 | 91.25 |
| 8/10/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.92 | 89.13 | 89.25 |
| 8/10/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.68 | 87.87 | 87.99 |
| 8/10/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.35 | 88.61 | 88.73 |
| 8/10/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.82 | 86.03 | 86.22 |
| 8/10/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.51 | 83.75 | 83.97 |
| 8/10/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.59 | 42.01 | 46.62 |
| 8/10/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.96 | 60.62 | 61.2 |
| 8/10/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.91 | 67.79 | 68.64 |
| 8/10/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.99 | 81.37 | 81.65 |
| 8/10/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.37 | 88.89 | 89.39 |
| 8/10/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.06 | 92.41 | 92.76 |
| 8/10/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.21 | 94.54 | 94.85 |
| 8/10/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.2 | 95.42 | 95.7 |
| 8/10/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.98 | 95.09 | 95.25 |
| 8/10/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.2 | 95.45 | 95.69 |
| 8/10/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.43 | 96.75 | 96.94 |
| 8/10/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 95.54 | 95.77 | 96.08 |
| 8/10/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 91.05 | 91.39 | 91.71 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.68 | 31.99 | 43.81 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.48 | 40.05 | 40.5 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.81 | 46.22 | 46.72 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.29 | 49.49 | 49.69 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.49 | 52.81 | 53.2 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.41 | 54.67 | 54.91 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.65 | 57.88 | 58.16 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.15 | 60.35 | 60.55 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.13 | 62.51 | 62.91 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.39 | 63.6 | 63.82 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.72 | 62.92 | 63.2 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.24 | 61.41 | 61.65 |
| 8/10/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 63.06 | 63.16 | 63.28 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.47 | 30.82 | 41.92 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.81 | 56.65 | 57.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.85 | 66.81 | 67.79 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.83 | 76.78 | 77.31 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.75 | 83.56 | 84.35 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.15 | 89.93 | 90.5 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.71 | 89.05 | 89.4 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.85 | 91.22 | 91.61 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.67 | 92.95 | 93.28 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.4 | 89.74 | 90.04 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.85 | 85.02 | 85.19 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.19 | 81.41 | 81.6 |
| 8/10/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.27 | 77.61 | 77.9 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.37 | 59.87 | 60.07 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 68.11 | 68.54 | 68.83 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 78.37 | 78.51 | 78.62 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 87.2 | 87.47 | 87.66 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 90.82 | 91.21 | 91.4 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.16 | 96.35 | 96.59 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 102.13 | 102.4 | 102.64 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.02 | 98.18 | 98.3 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.37 | 97.51 | 97.62 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 92.5 | 92.86 | 93.23 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 87.09 | 87.64 | 88.23 |
| 8/10/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 96.18 | 96.48 | 96.81 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.77 | 42.06 | 42.36 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44 | 44.2 | 44.39 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.21 | 45.34 | 45.49 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.95 | 45.1 | 45.23 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.75 | 42.89 | 43.04 |
| 8/10/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.05 | 38.19 | 38.3 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.61 | 40.77 | 40.91 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.91 | 44.97 | 45.06 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.24 | 49.32 | 49.37 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.2 | 51.32 | 51.53 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 54.1 | 54.28 | 54.47 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.35 | 57.45 | 57.56 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.4 | 58.5 | 58.62 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.33 | 51.56 | 51.77 |
| 8/10/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.48 | 58.58 | 58.69 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.4 | 40.6 | 44.24 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 57.05 | 57.17 | 57.33 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.76 | 65.93 | 66.12 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.69 | 72.35 | 72.95 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.82 | 78.04 | 78.26 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.67 | 78.93 | 79.14 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.08 | 83.26 | 83.45 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.86 | 86.03 | 86.18 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.56 | 82.7 | 82.9 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.25 | 82.38 | 82.56 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.9 | 80.06 | 80.22 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.03 | 76.15 | 76.27 |
| 8/10/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.83 | 74.09 | 74.26 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 72.58 | 72.7 | 72.82 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 66.79 | 67.11 | 67.38 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.64 | 84.81 | 85 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 77.69 | 78.01 | 78.34 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 78.7 | 79.09 | 79.41 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 85.02 | 85.15 | 85.24 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.5 | 78.68 | 78.86 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.43 | 81.69 | 81.91 |
| 8/10/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 82.04 | 82.17 | 82.3 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.29 | 33.66 | 51.89 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.95 | 38.51 | 39.15 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.42 | 40.57 | 40.77 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.26 | 39.57 | 40.02 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.28 | 38.45 | 38.74 |
| 8/10/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.82 | 34.99 | 35.24 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.91 | 38.01 | 40.22 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.13 | 47.34 | 47.61 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.9 | 56.84 | 58.88 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.11 | 58.33 | 58.63 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 62.79 | 63.03 | 63.19 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 64.83 | 65.05 | 65.24 |
| 8/10/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 71.82 | 71.98 | 72.16 |
| 8/11/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.72 | 39.16 | 40.27 |
| 8/11/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.33 | 53.55 | 53.81 |
| 8/11/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.89 | 69.32 | 69.78 |
| 8/11/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.25 | 81.67 | 82.04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.4 | 87.55 | 87.89 |
| 8/11/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.86 | 93.03 | 93.28 |
| 8/11/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.98 | 95.17 | 95.47 |
| 8/11/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.39 | 90.6 | 90.84 |
| 8/11/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.7 | 88.85 | 88.96 |
| 8/11/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.39 | 87.61 | 87.76 |
| 8/11/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 88.14 | 88.34 | 88.47 |
| 8/11/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.47 | 85.67 | 85.91 |
| 8/11/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 83.13 | 83.38 | 83.59 |
| 8/11/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.84 | 42.29 | 46.81 |
| 8/11/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.12 | 60.65 | 61.19 |
| 8/11/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.55 | 68.3 | 68.92 |
| 8/11/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.42 | 81.63 | 81.9 |
| 8/11/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.51 | 88.93 | 89.28 |
| 8/11/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.18 | 92.47 | 92.76 |
| 8/11/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.3 | 94.65 | 94.87 |
| 8/11/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.2 | 95.52 | 95.72 |
| 8/11/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.88 | 95.03 | 95.22 |
| 8/11/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 95.08 | 95.33 | 95.57 |
| 8/11/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.25 | 96.45 | 96.66 |
| 8/11/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.93 | 95.25 | 95.61 |
| 8/11/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 90.52 | 90.84 | 91.18 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.37 | 35.52 | 42.26 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.47 | 39.93 | 40.2 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.74 | 46.12 | 46.51 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.29 | 49.45 | 49.72 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.43 | 52.69 | 53.1 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.39 | 54.55 | 54.8 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.59 | 57.74 | 57.99 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.08 | 60.22 | 60.39 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.05 | 62.3 | 62.7 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.29 | 63.43 | 63.71 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.62 | 62.74 | 62.92 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.12 | 61.24 | 61.46 |
| 8/11/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.93 | 63.03 | 63.11 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.52 | 31.65 | 41.76 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.77 | 56.42 | 56.91 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.56 | 66.47 | 67.3 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.62 | 76.42 | 77.05 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.42 | 83.02 | 83.76 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.64 | 89.4 | 90 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.07 | 88.38 | 88.79 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.28 | 90.58 | 90.9 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.1 | 92.36 | 92.66 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.16 | 89.46 | 89.82 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.77 | 84.91 | 85.1 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.09 | 81.3 | 81.51 |
| 8/11/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.18 | 77.48 | 77.8 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.52 | 59.74 | 59.95 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 68.03 | 68.41 | 68.8 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 78.35 | 78.53 | 78.67 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.96 | 87.17 | 87.29 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 90.58 | 90.77 | 91.11 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 96.06 | 96.2 | 96.36 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.99 | 102.23 | 102.4 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.27 | 98.37 | 98.54 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 97.33 | 97.44 | 97.58 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 92.09 | 92.37 | 92.66 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 86.21 | 86.64 | 87.2 |
| 8/11/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 95.59 | 95.92 | 96.32 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.66 | 41.99 | 42.31 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.03 | 44.22 | 44.39 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.23 | 45.34 | 45.46 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.03 | 45.13 | 45.27 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.78 | 42.9 | 43.11 |
| 8/11/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.06 | 38.2 | 38.31 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.53 | 40.73 | 40.93 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.89 | 44.98 | 45.05 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.21 | 49.28 | 49.34 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.19 | 51.33 | 51.43 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.94 | 54.1 | 54.29 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.23 | 57.32 | 57.44 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.27 | 58.4 | 58.53 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.42 | 57.22 | 58.18 |
| 8/11/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.42 | 58.52 | 58.6 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.88 | 40.95 | 43.93 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.75 | 56.94 | 57.12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.73 | 65.91 | 66.06 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.36 | 71.79 | 72.12 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.47 | 77.72 | 77.97 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.66 | 78.86 | 79.19 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.79 | 82.99 | 83.14 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.68 | 85.82 | 85.98 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.43 | 82.55 | 82.76 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.09 | 82.25 | 82.46 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.86 | 80 | 80.14 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.81 | 76.01 | 76.18 |
| 8/11/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.84 | 74.03 | 74.2 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 72.34 | 72.46 | 72.59 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 66.4 | 66.62 | 66.79 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84.29 | 84.49 | 84.65 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 77.11 | 77.42 | 77.69 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 78.13 | 78.43 | 78.7 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 84.82 | 84.96 | 85.06 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.3 | 78.39 | 78.54 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.3 | 81.51 | 81.72 |
| 8/11/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.94 | 82.05 | 82.17 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.77 | 33.51 | 47.98 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.7 | 38.27 | 38.78 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.21 | 40.41 | 40.62 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 39.06 | 39.42 | 39.89 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 38.1 | 38.24 | 38.5 |
| 8/11/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.67 | 34.84 | 34.98 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.2 | 38.12 | 39.94 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.14 | 47.31 | 47.55 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.83 | 56.03 | 56.24 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 58.17 | 58.33 | 58.56 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 62.57 | 62.79 | 63.1 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 64.63 | 64.88 | 65.19 |
| 8/11/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 71.48 | 71.68 | 71.84 |
| 8/12/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.71 | 39.26 | 39.78 |
| 8/12/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.4 | 53.82 | 54.15 |
| 8/12/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.19 | 69.74 | 70.19 |
| 8/12/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.46 | 81.79 | 82.12 |
| 8/12/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.24 | 87.41 | 87.6 |
| 8/12/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.46 | 92.67 | 92.89 |
| 8/12/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.53 | 94.77 | 95.04 |
| 8/12/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.97 | 90.18 | 90.46 |
| 8/12/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.42 | 88.59 | 88.74 |
| 8/12/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.16 | 87.32 | 87.46 |
| 8/12/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.86 | 88.06 | 88.19 |
| 8/12/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 85.1 | 85.31 | 85.53 |
| 8/12/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.74 | 83.02 | 83.29 |
| 8/12/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.91 | 41.44 | 43.18 |
| 8/12/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.25 | 59.92 | 60.68 |
| 8/12/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.84 | 67.55 | 68.43 |
| 8/12/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.39 | 81.54 | 81.79 |
| 8/12/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 88.02 | 88.4 | 88.93 |
| 8/12/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.68 | 92.05 | 92.49 |
| 8/12/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.85 | 94.21 | 94.74 |
| 8/12/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.33 | 95.44 | 95.62 |
| 8/12/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.63 | 94.78 | 94.94 |
| 8/12/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.98 | 95.2 | 95.36 |
| 8/12/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 96.09 | 96.25 | 96.41 |
| 8/12/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 94.44 | 94.7 | 95.01 |
| 8/12/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 89.95 | 90.31 | 90.64 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.58 | 26.86 | 32.88 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.61 | 39.79 | 39.92 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.11 | 46.39 | 46.6 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.42 | 49.56 | 49.7 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.64 | 52.85 | 53.07 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.5 | 54.61 | 54.78 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.62 | 57.79 | 57.97 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 60.08 | 60.23 | 60.39 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.22 | 62.4 | 62.63 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.23 | 63.43 | 63.58 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.62 | 62.75 | 62.91 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.04 | 61.23 | 61.41 |
| 8/12/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.9 | 62.98 | 63.13 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.78 | 30.71 | 34.9 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.78 | 56.28 | 56.69 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.25 | 66.05 | 67.14 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.18 | 75.73 | 76.24 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.12 | 82.82 | 83.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 88.62 | 89.02 | 89.37 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 87.45 | 87.75 | 88.21 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.68 | 90.01 | 90.37 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 91.51 | 91.82 | 92.12 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.99 | 89.19 | 89.44 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.63 | 84.77 | 84.98 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 81.04 | 81.17 | 81.37 |
| 8/12/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 77.15 | 77.35 | 77.59 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.14 | 59.48 | 59.68 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 67.55 | 68.21 | 68.46 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 78.24 | 78.44 | 78.73 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.78 | 86.96 | 87.11 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 90.62 | 90.82 | 90.97 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 95.88 | 96.07 | 96.21 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.86 | 102.1 | 102.32 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.43 | 98.54 | 98.63 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.96 | 97.27 | 97.46 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 91.56 | 91.89 | 92.29 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 85.18 | 85.75 | 86.29 |
| 8/12/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 94.88 | 95.35 | 95.77 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.81 | 41.97 | 42.16 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.1 | 44.23 | 44.36 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.27 | 45.38 | 45.48 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.06 | 45.17 | 45.26 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.77 | 42.89 | 43.02 |
| 8/12/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.12 | 38.23 | 38.32 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.65 | 40.75 | 40.86 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.94 | 45 | 45.08 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.16 | 49.23 | 49.29 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 51.06 | 51.2 | 51.33 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.7 | 53.94 | 54.13 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.15 | 57.23 | 57.3 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.15 | 58.27 | 58.43 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.93 | 58.08 | 58.29 |
| 8/12/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.33 | 58.43 | 58.54 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.66 | 40.9 | 42.29 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.58 | 56.73 | 56.86 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.83 | 65.9 | 66.01 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.83 | 72.09 | 72.21 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.95 | 77 | 77.56 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.99 | 79.14 | 79.33 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.6 | 82.75 | 82.94 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.47 | 85.62 | 85.75 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.27 | 82.41 | 82.61 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.94 | 82.11 | 82.29 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.78 | 79.89 | 80.01 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.76 | 75.9 | 76.01 |
| 8/12/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.91 | 74.03 | 74.14 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 72.09 | 72.23 | 72.38 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 65.97 | 66.2 | 66.4 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 84 | 84.18 | 84.32 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 76.72 | 76.89 | 77.11 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 77.61 | 77.91 | 78.15 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 84.62 | 84.76 | 84.87 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 78.05 | 78.18 | 78.32 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.28 | 81.37 | 81.54 |
| 8/12/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.85 | 81.93 | 82.03 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.47 | 32.01 | 38.18 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.9 | 38.1 | 38.37 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 40.04 | 40.19 | 40.42 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.91 | 39.26 | 39.61 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.89 | 38.08 | 38.26 |
| 8/12/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.41 | 34.62 | 34.74 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.42 | 38.22 | 38.89 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.08 | 47.27 | 47.49 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.74 | 55.97 | 56.19 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.97 | 58.1 | 58.28 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 62.23 | 62.45 | 62.7 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 64.29 | 64.53 | 64.79 |
| 8/12/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 71.18 | 71.4 | 71.6 |
| 8/13/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.04 | 39.29 | 40.03 |
| 8/13/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.85 | 54 | 54.18 |
| 8/13/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.75 | 70.06 | 70.4 |
| 8/13/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.27 | 81.75 | 82.05 |
| 8/13/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.02 | 87.2 | 87.5 |
| 8/13/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 92.12 | 92.29 | 92.52 |
| 8/13/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 94.15 | 94.39 | 94.58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.6 | 89.77 | 89.98 |
| 8/13/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.12 | 88.33 | 88.47 |
| 8/13/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.92 | 87.07 | 87.24 |
| 8/13/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.59 | 87.79 | 87.94 |
| 8/13/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.79 | 84.97 | 85.19 |
| 8/13/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.43 | 82.66 | 82.86 |
| 8/13/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.55 | 41.23 | 44.13 |
| 8/13/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 58.61 | 59.48 | 60.02 |
| 8/13/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.52 | 66.83 | 67.29 |
| 8/13/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.17 | 81.31 | 81.47 |
| 8/13/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.72 | 87.93 | 88.26 |
| 8/13/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.36 | 91.55 | 91.92 |
| 8/13/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.56 | 93.75 | 94.1 |
| 8/13/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 95.12 | 95.22 | 95.43 |
| 8/13/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.62 | 94.73 | 94.82 |
| 8/13/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.71 | 94.92 | 95.17 |
| 8/13/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.82 | 96 | 96.17 |
| 8/13/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.93 | 94.2 | 94.44 |
| 8/13/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 89.44 | 89.76 | 90.06 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.64 | 27.32 | 37.43 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.63 | 40.71 | 42.32 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 46.04 | 46.43 | 46.75 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.38 | 49.57 | 49.73 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.63 | 52.89 | 53.12 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.48 | 54.71 | 54.96 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.6 | 57.76 | 57.92 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.99 | 60.16 | 60.3 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.19 | 62.44 | 62.61 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.18 | 63.36 | 63.49 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.55 | 62.78 | 62.95 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.01 | 61.28 | 61.54 |
| 8/13/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.78 | 62.9 | 63.01 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 27.46 | 30.83 | 37.95 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.17 | 55.85 | 56.38 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.99 | 65.99 | 66.94 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.75 | 75.56 | 76 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.39 | 81.95 | 83.15 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.69 | 88.65 | 89.19 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.94 | 87.27 | 87.63 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.09 | 89.44 | 89.78 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.95 | 91.25 | 91.55 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.64 | 88.84 | 89.13 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.43 | 84.61 | 84.8 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.86 | 81.01 | 81.19 |
| 8/13/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.94 | 77.19 | 77.37 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 59.06 | 59.3 | 59.56 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 67.56 | 67.8 | 68.04 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.83 | 78.11 | 78.39 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.41 | 86.67 | 86.87 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 90.4 | 90.64 | 90.82 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 95.61 | 95.79 | 95.99 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.49 | 101.76 | 102.03 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.3 | 98.45 | 98.56 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.7 | 96.92 | 97.17 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 90.84 | 91.23 | 91.57 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 84.22 | 84.7 | 85.22 |
| 8/13/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 94.31 | 94.72 | 95.03 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.67 | 41.84 | 42.14 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.08 | 44.23 | 44.33 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.32 | 45.4 | 45.5 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.07 | 45.18 | 45.26 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.77 | 42.9 | 43.09 |
| 8/13/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.07 | 38.23 | 38.34 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.6 | 40.7 | 40.79 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.94 | 45 | 45.06 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.11 | 49.17 | 49.23 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.96 | 51.07 | 51.22 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.62 | 53.78 | 53.95 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.07 | 57.15 | 57.24 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 57.98 | 58.1 | 58.24 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.88 | 58.02 | 58.14 |
| 8/13/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.22 | 58.32 | 58.42 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.97 | 40.29 | 42.47 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.36 | 56.5 | 56.64 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.71 | 65.83 | 65.92 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.85 | 72 | 72.12 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.59 | 76.28 | 76.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.74 | 78.92 | 79.13 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.35 | 82.51 | 82.62 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.29 | 85.42 | 85.55 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.07 | 82.24 | 82.39 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.81 | 81.95 | 82.11 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.63 | 79.75 | 79.86 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.59 | 75.75 | 75.86 |
| 8/13/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.81 | 73.96 | 74.08 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 71.86 | 71.99 | 72.11 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 65.58 | 65.8 | 65.98 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 83.68 | 83.84 | 83.99 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 76.6 | 76.79 | 76.96 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 77.12 | 77.35 | 77.63 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 84.39 | 84.55 | 84.67 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 77.78 | 77.92 | 78.06 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 81.07 | 81.22 | 81.34 |
| 8/13/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.68 | 81.8 | 81.93 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.83 | 32.89 | 44.91 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.6 | 37.86 | 38.21 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.84 | 40.02 | 40.15 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.64 | 39.03 | 39.31 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.65 | 37.88 | 38.05 |
| 8/13/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.3 | 34.44 | 34.55 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.4 | 38.19 | 39.16 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 47.03 | 47.2 | 47.34 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.6 | 55.79 | 55.93 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.74 | 57.87 | 58.02 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 61.93 | 62.11 | 62.3 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 63.93 | 64.16 | 64.41 |
| 8/13/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.95 | 71.1 | 71.31 |
| 8/14/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.35 | 39.32 | 40.11 |
| 8/14/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.69 | 53.97 | 54.18 |
| 8/14/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.65 | 70.09 | 70.77 |
| 8/14/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.83 | 81.22 | 81.6 |
| 8/14/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.69 | 86.9 | 87.21 |
| 8/14/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.68 | 91.9 | 92.15 |
| 8/14/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.81 | 94.04 | 94.3 |
| 8/14/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.18 | 89.39 | 89.59 |
| 8/14/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.88 | 88.04 | 88.2 |
| 8/14/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.65 | 86.86 | 87.04 |
| 8/14/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87.31 | 87.51 | 87.63 |
| 8/14/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.42 | 84.64 | 84.83 |
| 8/14/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 82.1 | 82.32 | 82.54 |
| 8/14/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.25 | 41.6 | 45.99 |
| 8/14/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.03 | 59.55 | 60.06 |
| 8/14/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.33 | 66.82 | 67.25 |
| 8/14/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.1 | 81.2 | 81.33 |
| 8/14/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.64 | 87.88 | 88.09 |
| 8/14/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.18 | 91.41 | 91.59 |
| 8/14/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.39 | 93.65 | 93.83 |
| 8/14/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.94 | 95.13 | 95.23 |
| 8/14/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.44 | 94.6 | 94.85 |
| 8/14/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.53 | 94.64 | 94.81 |
| 8/14/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.48 | 95.69 | 95.89 |
| 8/14/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 93.53 | 93.77 | 93.99 |
| 8/14/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 89.03 | 89.28 | 89.59 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.47 | 29.92 | 43.2 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.78 | 40.12 | 40.46 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.68 | 46.25 | 46.66 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.2 | 49.53 | 49.78 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.49 | 52.84 | 53.17 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.28 | 54.62 | 54.84 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.44 | 57.7 | 57.9 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.82 | 60.08 | 60.3 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 62.01 | 62.38 | 62.68 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.09 | 63.34 | 63.55 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.49 | 62.75 | 62.98 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 61.03 | 61.31 | 61.55 |
| 8/14/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.65 | 62.81 | 62.94 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.32 | 32.99 | 43.57 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.95 | 55.73 | 56.15 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.15 | 65.13 | 66.24 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.16 | 74.96 | 75.61 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.39 | 81.6 | 82.39 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.65 | 88.39 | 88.75 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.37 | 86.68 | 87 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.6 | 88.95 | 89.2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.42 | 90.69 | 91 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 88.25 | 88.54 | 88.82 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.25 | 84.42 | 84.62 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.59 | 80.84 | 81.08 |
| 8/14/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.79 | 77.05 | 77.31 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 58.42 | 58.95 | 59.22 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 67.42 | 67.79 | 68.17 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.62 | 77.8 | 78.1 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 86.06 | 86.3 | 86.5 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 89.96 | 90.27 | 90.54 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 95.36 | 95.52 | 95.69 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 101.04 | 101.36 | 101.66 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 98.05 | 98.2 | 98.36 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 96.24 | 96.53 | 96.78 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 90.22 | 90.56 | 90.95 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 83.38 | 83.76 | 84.23 |
| 8/14/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 93.81 | 94.2 | 94.56 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.47 | 41.81 | 42.2 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44.03 | 44.22 | 44.36 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.34 | 45.42 | 45.54 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.06 | 45.17 | 45.27 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.8 | 42.96 | 43.18 |
| 8/14/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.1 | 38.24 | 38.36 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.5 | 40.65 | 40.8 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.72 | 44.91 | 45.4 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.05 | 49.14 | 49.32 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.88 | 51.09 | 51.31 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.55 | 53.97 | 54.28 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 57.04 | 57.19 | 57.32 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 57.93 | 58.5 | 58.97 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.3 | 57.68 | 58.08 |
| 8/14/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.15 | 58.24 | 58.43 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.79 | 40.76 | 44.23 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.23 | 56.82 | 57.46 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.32 | 65.64 | 65.89 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.69 | 72.04 | 72.48 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.48 | 76.2 | 77.24 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.63 | 79.04 | 79.43 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.23 | 82.99 | 83.8 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.17 | 85.47 | 85.72 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.01 | 82.12 | 82.25 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.62 | 81.87 | 82.14 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.46 | 79.74 | 80.01 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.52 | 75.67 | 75.8 |
| 8/14/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.54 | 73.86 | 74.07 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 71.67 | 71.78 | 71.9 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 65.31 | 65.45 | 65.62 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 83.37 | 83.53 | 83.68 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 76.09 | 76.33 | 76.62 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 76.55 | 76.84 | 77.12 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 84.21 | 84.35 | 84.45 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 77.56 | 77.67 | 77.84 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.83 | 81.06 | 81.24 |
| 8/14/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.49 | 81.64 | 81.8 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.99 | 35.03 | 50.85 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 37.25 | 37.66 | 38.16 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.69 | 39.9 | 40.12 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.38 | 38.86 | 39.27 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.44 | 37.64 | 37.83 |
| 8/14/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 34.09 | 34.3 | 34.5 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.54 | 38.36 | 40.32 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.98 | 47.15 | 47.37 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.71 | 55.93 | 56.19 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.52 | 57.65 | 57.78 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 61.66 | 61.83 | 62.03 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 63.61 | 63.81 | 64.08 |
| 8/14/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.69 | 70.86 | 71.05 |
| 8/15/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.99 | 39.17 | 40.09 |
| 8/15/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.4 | 53.81 | 54.1 |
| 8/15/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.24 | 69.78 | 70.36 |
| 8/15/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.31 | 80.79 | 81.3 |
| 8/15/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.3 | 86.5 | 86.94 |
| 8/15/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.33 | 91.53 | 91.79 |
| 8/15/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.43 | 93.65 | 93.92 |
| 8/15/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.77 | 89 | 89.23 |
| 8/15/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.57 | 87.75 | 87.9 |
| 8/15/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.39 | 86.6 | 86.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 87 | 87.22 | 87.39 |
| 8/15/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 84.1 | 84.3 | 84.49 |
| 8/15/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.76 | 82 | 82.19 |
| 8/15/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.61 | 41.31 | 45.38 |
| 8/15/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.07 | 59.67 | 60.22 |
| 8/15/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.34 | 67.04 | 67.71 |
| 8/15/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.99 | 81.15 | 81.4 |
| 8/15/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.61 | 87.96 | 88.31 |
| 8/15/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.05 | 91.41 | 91.8 |
| 8/15/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.3 | 93.67 | 94.05 |
| 8/15/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.92 | 95.07 | 95.22 |
| 8/15/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 94.14 | 94.36 | 94.6 |
| 8/15/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 94.24 | 94.43 | 94.71 |
| 8/15/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 95.21 | 95.39 | 95.65 |
| 8/15/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.96 | 93.27 | 93.57 |
| 8/15/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 88.58 | 88.81 | 89.12 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.44 | 32.81 | 40.67 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.54 | 39.79 | 39.97 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.62 | 46 | 46.44 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.14 | 49.36 | 49.6 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.47 | 52.77 | 53.17 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.3 | 54.48 | 54.72 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.41 | 57.57 | 57.77 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.74 | 59.92 | 60.13 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.87 | 62.16 | 62.52 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 63.09 | 63.23 | 63.42 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.36 | 62.53 | 62.74 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.95 | 61.11 | 61.33 |
| 8/15/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.61 | 62.69 | 62.81 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.13 | 31.46 | 41.17 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.26 | 55.57 | 55.9 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.23 | 64.99 | 66.35 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.55 | 74.23 | 75.32 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.86 | 81.4 | 82.24 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.49 | 87.77 | 88.06 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 86.07 | 86.25 | 86.39 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.27 | 88.52 | 88.77 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.92 | 90.18 | 90.48 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.98 | 88.25 | 88.53 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 84.08 | 84.24 | 84.43 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.52 | 80.72 | 80.87 |
| 8/15/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.65 | 76.92 | 77.2 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 58.34 | 58.71 | 59.05 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 67.16 | 67.55 | 67.81 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.41 | 77.58 | 77.73 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 85.73 | 85.96 | 86.16 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 89.63 | 89.99 | 90.24 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 95.11 | 95.29 | 95.44 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 100.72 | 100.98 | 101.28 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.76 | 97.97 | 98.18 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 95.78 | 96.1 | 96.31 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 89.56 | 89.94 | 90.31 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 82.84 | 83.17 | 83.52 |
| 8/15/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 93.35 | 93.68 | 93.95 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.49 | 41.8 | 42.22 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 44 | 44.21 | 44.37 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.33 | 45.45 | 45.6 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.08 | 45.18 | 45.3 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.74 | 42.98 | 43.18 |
| 8/15/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.11 | 38.25 | 38.37 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.46 | 40.6 | 40.73 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.67 | 44.74 | 44.8 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 49.03 | 49.09 | 49.15 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.9 | 51.03 | 51.15 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.93 | 54.07 | 54.21 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.99 | 57.11 | 57.25 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.82 | 58.91 | 58.98 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 57.03 | 57.29 | 57.54 |
| 8/15/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.07 | 58.18 | 58.29 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.05 | 40.78 | 44.11 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.93 | 57.1 | 57.3 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.03 | 65.4 | 65.72 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.16 | 71.7 | 72.38 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.44 | 76.19 | 76.94 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.85 | 79.11 | 79.34 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.3 | 83.48 | 83.63 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.39 | 85.53 | 85.69 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.85 | 81.99 | 82.14 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.86 | 82 | 82.18 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.72 | 79.93 | 80.17 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.41 | 75.55 | 75.66 |
| 8/15/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.59 | 73.83 | 73.99 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 71.45 | 71.57 | 71.7 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 64.91 | 65.13 | 65.32 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 83.02 | 83.21 | 83.37 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 75.58 | 75.84 | 76.08 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 76.44 | 82.43 | 83.96 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.56 | 84.16 | 84.31 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 77.33 | 77.43 | 77.58 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.7 | 80.92 | 81.09 |
| 8/15/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.39 | 81.51 | 81.64 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.08 | 33.79 | 50.02 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.99 | 37.47 | 38.04 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.44 | 39.66 | 39.87 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.25 | 38.65 | 39 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.19 | 37.42 | 37.63 |
| 8/15/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.91 | 34.1 | 34.26 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.73 | 38.39 | 40.08 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.85 | 47.05 | 47.25 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.67 | 55.91 | 56.12 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.31 | 57.45 | 57.59 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 61.43 | 61.62 | 61.81 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 63.31 | 63.49 | 63.76 |
| 8/15/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.43 | 70.6 | 70.82 |
| 8/16/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.8 | 38.96 | 39.98 |
| 8/16/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.24 | 53.66 | 54.05 |
| 8/16/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.01 | 69.53 | 70.24 |
| 8/16/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.03 | 80.46 | 80.93 |
| 8/16/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.98 | 86.2 | 86.38 |
| 8/16/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.97 | 91.14 | 91.39 |
| 8/16/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.03 | 93.27 | 93.5 |
| 8/16/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.41 | 88.61 | 88.83 |
| 8/16/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.34 | 87.48 | 87.61 |
| 8/16/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.1 | 86.35 | 86.5 |
| 8/16/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.78 | 86.95 | 87.04 |
| 8/16/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.77 | 83.98 | 84.14 |
| 8/16/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.43 | 81.67 | 81.88 |
| 8/16/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.27 | 41.22 | 44.38 |
| 8/16/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 59.15 | 59.7 | 60.45 |
| 8/16/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.6 | 67.29 | 68.29 |
| 8/16/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.92 | 81.11 | 81.28 |
| 8/16/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.71 | 88.04 | 88.47 |
| 8/16/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 91.12 | 91.45 | 91.81 |
| 8/16/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 93.33 | 93.65 | 93.95 |
| 8/16/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.61 | 94.84 | 95.06 |
| 8/16/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.98 | 94.26 | 94.49 |
| 8/16/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.88 | 94.15 | 94.44 |
| 8/16/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.82 | 95.04 | 95.25 |
| 8/16/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.63 | 92.92 | 93.15 |
| 8/16/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 88.1 | 88.34 | 88.65 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.77 | 30.33 | 37.51 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.5 | 39.66 | 39.83 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.64 | 45.95 | 46.38 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.18 | 49.37 | 49.58 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.5 | 52.76 | 53.03 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.25 | 54.41 | 54.61 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.37 | 57.52 | 57.72 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.69 | 59.83 | 60.02 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.8 | 62.03 | 62.35 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.98 | 63.12 | 63.29 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.27 | 62.44 | 62.61 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.77 | 60.96 | 61.18 |
| 8/16/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.53 | 62.6 | 62.67 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.11 | 30.56 | 37.94 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.13 | 55.49 | 55.89 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.81 | 64.87 | 66.26 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.56 | 73.94 | 74.47 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.31 | 80.42 | 81.48 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.74 | 87.5 | 87.99 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.51 | 85.79 | 86.2 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.86 | 88.11 | 88.3 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.39 | 89.65 | 89.91 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.69 | 87.94 | 88.24 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.88 | 84.05 | 84.26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/16/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.35 | 80.56 | 80.74 |
| 8/16/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.52 | 76.77 | 77.04 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 58.3 | 58.59 | 58.84 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 66.83 | 67.15 | 67.56 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 77.19 | 77.38 | 77.55 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 85.44 | 85.64 | 85.8 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 89.68 | 89.79 | 89.93 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 94.91 | 95.07 | 95.19 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 100.32 | 100.58 | 100.9 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.49 | 97.68 | 97.85 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 95.29 | 95.6 | 95.89 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 88.89 | 89.3 | 89.69 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 82.19 | 82.55 | 82.98 |
| 8/16/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 92.85 | 93.19 | 93.45 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.44 | 41.72 | 41.96 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.98 | 44.17 | 44.36 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.34 | 45.46 | 45.58 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.1 | 45.21 | 45.37 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.86 | 43.01 | 43.19 |
| 8/16/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.14 | 38.28 | 38.41 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.41 | 40.54 | 40.65 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.63 | 44.69 | 44.76 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.89 | 48.98 | 49.08 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.75 | 50.89 | 51 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.74 | 53.9 | 54.07 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.85 | 56.95 | 57.08 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.72 | 58.84 | 58.98 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.89 | 57.08 | 57.34 |
| 8/16/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 58.02 | 58.12 | 58.23 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.82 | 40.5 | 43.14 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.68 | 56.83 | 57.01 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.65 | 65.02 | 65.44 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.46 | 71.08 | 71.53 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.37 | 76.38 | 76.84 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.53 | 78.77 | 79.01 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.01 | 83.23 | 83.43 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 85.16 | 85.31 | 85.51 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.69 | 81.84 | 82.09 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.68 | 81.84 | 82.01 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.72 | 79.85 | 80.01 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.34 | 75.46 | 75.65 |
| 8/16/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.6 | 73.79 | 73.94 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 71.22 | 71.35 | 71.46 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 64.51 | 64.75 | 64.94 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 82.72 | 82.9 | 83.04 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 75.14 | 75.36 | 75.57 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 83.05 | 83.34 | 83.57 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.88 | 84.05 | 84.23 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 77.03 | 77.18 | 77.33 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.58 | 80.75 | 80.95 |
| 8/16/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.28 | 81.38 | 81.52 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 22.43 | 31.77 | 43.43 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.94 | 37.34 | 37.76 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.24 | 39.41 | 39.62 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 38.08 | 38.42 | 38.8 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 37.1 | 37.24 | 37.47 |
| 8/16/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.75 | 33.91 | 34.09 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.5 | 38.05 | 39.49 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.81 | 47.01 | 47.18 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.65 | 55.83 | 56.01 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57.15 | 57.26 | 57.4 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 61.23 | 61.38 | 61.59 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.93 | 63.18 | 63.4 |
| 8/16/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 70.15 | 70.33 | 70.51 |
| 8/17/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.69 | 38.76 | 39.48 |
| 8/17/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.5 | 53.51 | 54.05 |
| 8/17/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.06 | 69.74 | 70.25 |
| 8/17/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 76.14 | 80.17 | 80.91 |
| 8/17/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.39 | 85.88 | 86.38 |
| 8/17/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.12 | 90.69 | 91.02 |
| 8/17/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.59 | 92.85 | 93.16 |
| 8/17/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88 | 88.23 | 88.45 |
| 8/17/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.05 | 87.21 | 87.38 |
| 8/17/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.87 | 86.07 | 86.26 |
| 8/17/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.51 | 86.68 | 86.82 |
| 8/17/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.46 | 83.67 | 83.85 |
| 8/17/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 81.14 | 81.34 | 81.54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.61 | 39.82 | 42.22 |
| 8/17/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.99 | 58.7 | 59.35 |
| 8/17/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.92 | 66.19 | 66.86 |
| 8/17/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.14 | 80.84 | 81.1 |
| 8/17/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.24 | 87.62 | 88.08 |
| 8/17/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.49 | 90.96 | 91.32 |
| 8/17/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.88 | 93.19 | 93.51 |
| 8/17/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.18 | 94.65 | 94.92 |
| 8/17/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.88 | 94.11 | 94.33 |
| 8/17/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.49 | 93.8 | 94.12 |
| 8/17/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.59 | 94.73 | 94.85 |
| 8/17/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 92.19 | 92.5 | 92.78 |
| 8/17/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 87.61 | 87.89 | 88.14 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.99 | 25.42 | 35.35 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.47 | 39.62 | 39.77 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.69 | 46.04 | 46.24 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.22 | 49.41 | 49.57 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.52 | 52.83 | 53.03 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.22 | 54.39 | 54.52 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.35 | 57.52 | 57.66 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.62 | 59.78 | 59.96 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.8 | 61.98 | 62.17 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.9 | 63.07 | 63.2 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 62.22 | 62.37 | 62.51 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.69 | 60.84 | 61.06 |
| 8/17/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.42 | 62.54 | 62.65 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.94 | 28.55 | 33.6 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.28 | 55.3 | 55.61 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.65 | 63.87 | 64.97 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.9 | 73.76 | 74.3 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.73 | 80.18 | 80.56 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.88 | 87.29 | 87.48 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.56 | 85.83 | 86.15 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.57 | 87.74 | 87.98 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.95 | 89.17 | 89.48 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.41 | 87.64 | 87.91 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.67 | 83.85 | 84.01 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.25 | 80.39 | 80.54 |
| 8/17/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.34 | 76.62 | 76.83 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 58.35 | 58.5 | 58.72 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 66.53 | 66.72 | 66.94 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 76.86 | 77.11 | 77.34 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 85.08 | 85.32 | 85.52 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 89.46 | 89.61 | 89.78 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 94.63 | 94.82 | 95 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 99.92 | 100.18 | 100.51 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 97.11 | 97.34 | 97.56 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.74 | 95.05 | 95.4 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 88.26 | 88.63 | 89.01 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 81.49 | 81.86 | 82.25 |
| 8/17/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 92.4 | 92.69 | 92.96 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.22 | 41.5 | 41.75 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.98 | 44.15 | 44.3 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.37 | 45.48 | 45.58 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.1 | 45.2 | 45.32 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.87 | 42.99 | 43.11 |
| 8/17/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.16 | 38.31 | 38.41 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.37 | 40.48 | 40.57 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.56 | 44.65 | 44.72 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.83 | 48.89 | 48.98 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.59 | 50.74 | 50.91 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.52 | 53.74 | 53.89 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.7 | 56.8 | 56.93 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.61 | 58.72 | 58.85 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.76 | 56.9 | 57.06 |
| 8/17/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 57.93 | 58.03 | 58.14 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.52 | 39.68 | 41.42 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.37 | 56.55 | 56.76 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.72 | 64.87 | 64.97 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.81 | 71.06 | 71.32 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.1 | 75.85 | 76.5 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.23 | 78.45 | 78.65 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.8 | 83 | 83.15 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.93 | 85.08 | 85.24 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.54 | 81.68 | 81.98 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.48 | 81.65 | 81.81 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.51 | 79.67 | 79.8 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.14 | 75.31 | 75.46 |
| 8/17/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.65 | 73.78 | 73.89 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 70.91 | 71.13 | 71.26 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 64.15 | 64.34 | 64.54 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 82.45 | 82.61 | 82.78 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 74.96 | 75.04 | 75.17 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 82.65 | 82.82 | 83.05 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.61 | 83.78 | 83.9 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 76.74 | 76.9 | 77.09 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.46 | 80.58 | 80.73 |
| 8/17/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.18 | 81.27 | 81.38 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 25.54 | 30.54 | 41.1 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.9 | 37.12 | 37.39 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 39.04 | 39.24 | 39.44 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.95 | 38.29 | 38.55 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.91 | 37.06 | 37.2 |
| 8/17/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.56 | 33.72 | 33.81 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 36.61 | 37.59 | 38.26 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.93 | 47.05 | 47.18 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.55 | 55.73 | 55.88 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 57 | 57.11 | 57.23 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 61.01 | 61.15 | 61.32 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.69 | 62.89 | 63.15 |
| 8/17/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.89 | 70.08 | 70.26 |
| 8/18/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.02 | 38.89 | 39.73 |
| 8/18/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.36 | 53.88 | 54.19 |
| 8/18/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 69.3 | 69.76 | 70.21 |
| 8/18/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 79.92 | 80.35 | 80.84 |
| 8/18/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.69 | 85.87 | 86.11 |
| 8/18/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.26 | 90.46 | 90.62 |
| 8/18/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.36 | 92.48 | 92.75 |
| 8/18/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.68 | 87.87 | 88.1 |
| 8/18/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.91 | 86.99 | 87.14 |
| 8/18/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.72 | 85.88 | 86 |
| 8/18/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 86.36 | 86.47 | 86.6 |
| 8/18/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 83.23 | 83.39 | 83.55 |
| 8/18/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.88 | 81.07 | 81.23 |
| 8/18/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.14 | 40.37 | 44.47 |
| 8/18/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.59 | 58.4 | 59.16 |
| 8/18/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.03 | 65.7 | 66.37 |
| 8/18/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.24 | 80.6 | 80.76 |
| 8/18/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 86.91 | 87.46 | 87.75 |
| 8/18/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.25 | 90.71 | 90.99 |
| 8/18/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.6 | 92.93 | 93.09 |
| 8/18/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 94.12 | 94.39 | 94.65 |
| 8/18/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.7 | 93.96 | 94.15 |
| 8/18/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.35 | 93.55 | 93.74 |
| 8/18/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 94.32 | 94.5 | 94.77 |
| 8/18/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.85 | 92.28 | 92.58 |
| 8/18/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 87.23 | 87.49 | 87.7 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.08 | 28.11 | 41.36 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.22 | 39.47 | 39.67 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.4 | 45.89 | 46.22 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 49.08 | 49.32 | 49.51 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.32 | 52.69 | 52.97 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 54.06 | 54.28 | 54.46 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.17 | 57.41 | 57.56 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.44 | 59.66 | 59.84 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.44 | 61.77 | 62.05 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.7 | 62.9 | 63.09 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 61.93 | 62.17 | 62.36 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.29 | 60.61 | 60.86 |
| 8/18/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.31 | 62.43 | 62.55 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.83 | 30.05 | 39.58 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.73 | 55.02 | 55.33 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.16 | 63.11 | 64.3 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.05 | 73.55 | 73.86 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.6 | 79.69 | 79.96 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.65 | 87.09 | 87.41 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 85.29 | 85.52 | 85.78 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.23 | 87.42 | 87.61 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 88.5 | 88.72 | 88.93 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 87.05 | 87.32 | 87.6 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.46 | 83.65 | 83.85 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80 | 80.21 | 80.37 |
| 8/18/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.9 | 58.28 | 58.42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 66.28 | 66.47 | 66.74 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 76.57 | 76.78 | 76.98 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 84.81 | 85.02 | 85.19 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 89.22 | 89.37 | 89.6 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 94.43 | 94.59 | 94.76 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 99.49 | 99.78 | 100.03 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 96.72 | 96.99 | 97.21 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 94.3 | 94.59 | 94.85 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 87.65 | 88 | 88.42 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 80.9 | 81.28 | 81.58 |
| 8/18/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 92.03 | 92.27 | 92.5 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.02 | 41.34 | 41.72 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.97 | 44.16 | 44.33 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.36 | 45.49 | 45.66 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.1 | 45.21 | 45.33 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.91 | 43.03 | 43.22 |
| 8/18/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.15 | 38.3 | 38.44 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.3 | 40.41 | 40.51 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.53 | 44.59 | 44.68 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.78 | 48.84 | 48.9 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.51 | 50.64 | 50.77 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.45 | 53.59 | 53.75 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.57 | 56.67 | 56.79 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.42 | 58.58 | 58.67 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.57 | 56.76 | 56.9 |
| 8/18/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 57.83 | 57.94 | 58 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 37.11 | 39.54 | 42.57 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.13 | 56.3 | 56.44 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.56 | 64.81 | 64.98 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.48 | 70.86 | 71.13 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.88 | 75.5 | 76.11 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.84 | 78.14 | 78.36 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.59 | 82.79 | 82.9 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.72 | 84.87 | 85.01 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.37 | 81.5 | 81.73 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.26 | 81.46 | 81.64 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.37 | 79.54 | 79.71 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.06 | 75.19 | 75.33 |
| 8/18/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.41 | 73.68 | 73.85 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 70.77 | 70.92 | 71.03 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 63.88 | 64.04 | 64.19 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 82.21 | 82.33 | 82.47 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 74.6 | 74.77 | 74.96 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 82.5 | 82.96 | 83.52 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.44 | 83.54 | 83.66 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 76.47 | 76.6 | 76.75 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80.19 | 80.37 | 80.53 |
| 8/18/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 81.05 | 81.15 | 81.26 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.76 | 33.55 | 47.86 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.54 | 36.92 | 37.35 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 38.91 | 39.15 | 39.36 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.72 | 38.14 | 38.47 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.74 | 36.94 | 37.11 |
| 8/18/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.42 | 33.66 | 33.8 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.85 | 37.29 | 39.03 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.91 | 47.06 | 47.23 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.34 | 55.6 | 55.84 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 56.8 | 56.94 | 57.05 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 60.75 | 60.9 | 61.06 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.33 | 62.61 | 62.85 |
| 8/18/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.68 | 69.85 | 69.98 |
| 8/19/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.23 | 38.67 | 39.54 |
| 8/19/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.33 | 52.12 | 52.73 |
| 8/19/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.39 | 66.95 | 67.45 |
| 8/19/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.82 | 85.15 | 85.36 |
| 8/19/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.86 | 90.01 | 90.45 |
| 8/19/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.93 | 92.06 | 92.45 |
| 8/19/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.4 | 87.55 | 89.25 |
| 8/19/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.57 | 86.68 | 87.39 |
| 8/19/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.38 | 85.63 | 85.94 |
| 8/19/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.99 | 86.19 | 86.27 |
| 8/19/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.84 | 83.01 | 83.12 |
| 8/19/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.58 | 80.73 | 80.87 |
| 8/19/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.44 | 37.22 | 41 |
| 8/19/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.29 | 76.56 | 77.02 |
| 8/19/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 85.26 | 85.5 | 85.58 |
| 8/19/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 93.17 | 93.42 | 93.59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 93.34 | 93.76 | 94.02 |
| 8/19/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 93.17 | 93.32 | 93.84 |
| 8/19/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.89 | 94.05 | 94.28 |
| 8/19/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.29 | 91.6 | 92.28 |
| 8/19/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 86.81 | 86.97 | 87.11 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.85 | 35.43 | 44.78 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 39.01 | 39.3 | 39.6 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.2 | 45.58 | 45.97 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.94 | 49.21 | 49.46 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.15 | 52.5 | 52.85 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.95 | 54.13 | 54.34 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.03 | 57.23 | 57.45 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.28 | 59.47 | 59.7 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.2 | 61.47 | 61.86 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.55 | 62.72 | 62.89 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 61.74 | 61.92 | 62.12 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.11 | 60.32 | 60.56 |
| 8/19/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.2 | 62.31 | 62.39 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 26.96 | 35.73 | 41.8 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.17 | 54.86 | 55.25 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.15 | 63.48 | 64.56 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.15 | 72.49 | 73.18 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.74 | 79.12 | 79.63 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.09 | 86.49 | 86.72 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.57 | 85.32 | 85.69 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 87.13 | 87.21 | 87.31 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.97 | 88.08 | 88.29 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.65 | 86.79 | 86.99 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.16 | 83.27 | 83.37 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.77 | 79.91 | 80.05 |
| 8/19/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.9 | 76.07 | 76.28 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 57.71 | 57.88 | 58.11 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 65.15 | 65.85 | 66.74 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 75.44 | 76.27 | 77.03 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 84.46 | 84.66 | 84.84 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 88.94 | 89.05 | 89.2 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 93.51 | 94.08 | 94.39 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 98.53 | 98.94 | 99.21 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 96.21 | 96.36 | 96.53 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 93.57 | 93.77 | 93.94 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 86.82 | 86.99 | 87.2 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 80.17 | 80.34 | 80.5 |
| 8/19/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 91.5 | 91.69 | 91.96 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.24 | 41.43 | 41.7 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.94 | 44.03 | 44.19 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.32 | 45.43 | 45.51 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.12 | 45.2 | 45.26 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.88 | 43.06 | 43.21 |
| 8/19/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.16 | 38.24 | 38.32 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.26 | 40.35 | 40.49 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.49 | 44.55 | 44.62 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.66 | 48.77 | 48.84 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.41 | 50.55 | 50.7 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.29 | 53.37 | 53.46 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.41 | 56.47 | 56.55 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.31 | 58.38 | 58.45 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.38 | 56.53 | 56.64 |
| 8/19/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 57.76 | 57.84 | 57.92 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.79 | 41.15 | 42.8 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.91 | 56.03 | 56.24 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.47 | 64.63 | 64.82 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.31 | 70.61 | 70.79 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.53 | 75.02 | 75.81 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.53 | 77.71 | 77.89 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.35 | 82.5 | 82.67 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.49 | 84.57 | 84.72 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.17 | 81.28 | 81.39 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.09 | 81.19 | 81.28 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.31 | 79.48 | 79.61 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.98 | 75.08 | 75.19 |
| 8/19/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.37 | 73.53 | 73.69 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 70.55 | 70.61 | 70.69 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 63.47 | 63.58 | 63.69 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.86 | 81.94 | 82.03 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 74.7 | 74.84 | 74.93 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 82.74 | 82.89 | 83.06 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.09 | 83.22 | 83.31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 76.12 | 76.19 | 76.28 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 80 | 80.11 | 80.24 |
| 8/19/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 80.87 | 80.95 | 81.04 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 28.82 | 42 | 51.94 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.33 | 36.76 | 37.16 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 38.75 | 38.9 | 39.06 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.49 | 37.81 | 38.24 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.59 | 36.68 | 36.86 |
| 8/19/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.36 | 33.46 | 33.56 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.02 | 38.78 | 39.97 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.79 | 46.94 | 47.1 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 55.19 | 55.36 | 55.54 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 56.6 | 56.69 | 56.78 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 60.46 | 60.56 | 60.67 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.02 | 62.22 | 62.43 |
| 8/19/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.39 | 69.52 | 69.63 |
| 8/20/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.95 | 37.4 | 39.58 |
| 8/20/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.62 | 52.12 | 52.8 |
| 8/20/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.5 | 66.73 | 67.84 |
| 8/20/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 83.95 | 84.84 | 85.31 |
| 8/20/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.71 | 89.84 | 90.07 |
| 8/20/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.84 | 91.97 | 92.21 |
| 8/20/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.54 | 87.36 | 88.53 |
| 8/20/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 86.38 | 86.55 | 86.89 |
| 8/20/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 85.28 | 85.43 | 85.68 |
| 8/20/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 85.92 | 86 | 86.11 |
| 8/20/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 82.73 | 82.83 | 82.91 |
| 8/20/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 80.36 | 80.53 | 80.67 |
| 8/20/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 28.15 | 31.15 | 35.41 |
| 8/20/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.66 | 58.86 | 60.23 |
| 8/20/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.54 | 74.6 | 76.1 |
| 8/20/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.87 | 84.98 | 86.26 |
| 8/20/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 90.91 | 92.42 | 93.23 |
| 8/20/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 92.75 | 93.14 | 93.36 |
| 8/20/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 92.8 | 93.17 | 93.74 |
| 8/20/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 93.71 | 93.89 | 94 |
| 8/20/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 91.05 | 91.23 | 91.48 |
| 8/20/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 86.49 | 86.71 | 86.92 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.46 | 27.97 | 38.81 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 38.89 | 39.31 | 39.52 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 45.01 | 45.7 | 46.04 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.94 | 49.26 | 49.45 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 52.23 | 52.68 | 52.93 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.96 | 54.22 | 54.38 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 57.02 | 57.3 | 57.44 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 59.27 | 59.51 | 59.69 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 61.44 | 61.76 | 61.95 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 62.49 | 62.76 | 62.91 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 61.71 | 61.95 | 62.1 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 60.04 | 60.32 | 60.52 |
| 8/20/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 62.09 | 62.29 | 62.39 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 25.62 | 30.08 | 38.77 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.19 | 54.57 | 54.81 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.86 | 63.4 | 63.9 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.6 | 73.05 | 73.42 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.29 | 78.88 | 79.58 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 85.83 | 86.3 | 86.68 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.22 | 85.46 | 86.36 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 86.85 | 87.13 | 87.36 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 87.6 | 87.81 | 88.01 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 86.39 | 86.67 | 86.91 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 82.98 | 83.17 | 83.32 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.66 | 79.87 | 79.99 |
| 8/20/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.85 | 76.11 | 76.33 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 56.98 | 57.46 | 57.81 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 63.67 | 64.67 | 65.21 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 72.07 | 74.49 | 75.47 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 83.76 | 84.13 | 84.45 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 88.33 | 88.7 | 89.03 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 92.08 | 92.97 | 93.61 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 97.12 | 97.93 | 98.61 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 95.95 | 96.16 | 96.33 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 93.24 | 93.53 | 93.76 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 86.45 | 86.72 | 87 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 79.95 | 80.24 | 80.44 |
| 8/20/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 91.17 | 91.42 | 91.62 |
| 8/20/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 41.21 | 41.4 | 41.73 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.92 | 44.09 | 44.23 |
| 8/20/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.31 | 45.4 | 45.46 |
| 8/20/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 45.14 | 45.21 | 45.29 |
| 8/20/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.75 | 42.92 | 43.1 |
| 8/20/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 38.1 | 38.2 | 38.29 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 40.12 | 40.28 | 40.41 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 44.43 | 44.5 | 44.57 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 48.6 | 48.66 | 48.71 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 50.36 | 50.46 | 50.57 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 53.19 | 53.32 | 53.49 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 56.3 | 56.4 | 56.5 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 58.23 | 58.33 | 58.44 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 56.23 | 56.47 | 56.63 |
| 8/20/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 57.72 | 57.79 | 57.87 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.2 | 39.67 | 42.01 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.75 | 55.93 | 56.03 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.18 | 64.59 | 64.81 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.47 | 70.22 | 70.64 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.47 | 74.92 | 75.57 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.41 | 77.58 | 77.72 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.25 | 82.35 | 82.45 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.37 | 84.48 | 84.58 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.1 | 81.21 | 81.32 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.93 | 81.11 | 81.23 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.2 | 79.3 | 79.42 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.82 | 75 | 75.11 |
| 8/20/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.36 | 73.58 | 73.75 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 70.41 | 70.49 | 70.57 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 63.25 | 63.37 | 63.5 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 81.7 | 81.78 | 81.87 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 74.43 | 74.57 | 74.72 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 82.47 | 82.6 | 82.73 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 83.06 | 83.13 | 83.18 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 75.87 | 76.01 | 76.14 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 79.88 | 80.08 | 80.23 |
| 8/20/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 80.78 | 80.9 | 80.99 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 27.04 | 32.78 | 44.65 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 36.25 | 36.52 | 37.06 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 38.61 | 38.84 | 39.04 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 37.4 | 37.9 | 38.24 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 36.51 | 36.64 | 36.77 |
| 8/20/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 33.3 | 33.42 | 33.57 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 37.01 | 37.92 | 39.16 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.94 | 47.11 | 47.43 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 54.86 | 55.59 | 58.91 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 56.62 | 56.79 | 57.09 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 60.44 | 60.58 | 60.76 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 62.06 | 62.2 | 62.45 |
| 8/20/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 69.27 | 69.36 | 69.52 |
| 8/28/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.45 | 38.2 | 38.99 |
| 8/28/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.93 | 54.89 | 55.96 |
| 8/28/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 67.85 | 69.07 | 70.03 |
| 8/28/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 78.17 | 78.4 | 78.67 |
| 8/28/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 82.44 | 82.65 | 82.86 |
| 8/28/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 87.01 | 87.17 | 87.28 |
| 8/28/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.88 | 89.04 | 89.21 |
| 8/28/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84 | 84.13 | 84.24 |
| 8/28/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.59 | 84.73 | 84.85 |
| 8/28/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.12 | 83.29 | 83.47 |
| 8/28/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.74 | 83.9 | 84.01 |
| 8/28/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.43 | 80.52 | 80.62 |
| 8/28/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 78.05 | 78.17 | 78.31 |
| 8/28/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 43.38 | 44.74 | 45.91 |
| 8/28/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 60.49 | 60.93 | 61.08 |
| 8/28/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.19 | 68.91 | 71.64 |
| 8/28/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 80.06 | 81.68 | 82.61 |
| 8/28/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 87.59 | 88.14 | 88.99 |
| 8/28/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 89.98 | 90.37 | 90.86 |
| 8/28/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 92.01 | 92.17 | 92.53 |
| 8/28/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 92.04 | 92.17 | 92.29 |
| 8/28/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90.61 | 90.78 | 90.95 |
| 8/28/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 90 | 90.23 | 90.68 |
| 8/28/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.82 | 90.92 | 91.04 |
| 8/28/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.57 | 87.73 | 87.93 |
| 8/28/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.36 | 83.44 | 83.53 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.8 | 28.14 | 36.95 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.85 | 38.2 | 38.42 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.79 | 43.22 | 43.7 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.92 | 48.16 | 48.44 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.61 | 51.91 | 52.24 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.21 | 53.42 | 53.61 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.17 | 56.34 | 56.51 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.46 | 58.58 | 58.7 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.74 | 60.93 | 61.13 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.52 | 61.64 | 61.78 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.7 | 60.88 | 61.01 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.88 | 59.05 | 59.22 |
| 8/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.4 | 61.53 | 61.63 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.02 | 29.94 | 35.24 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.86 | 53.16 | 53.52 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.32 | 70.48 | 70.67 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 76.45 | 76.88 | 77.13 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.49 | 83.77 | 84.09 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.74 | 82.7 | 82.99 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.36 | 84.49 | 84.58 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.18 | 84.32 | 84.44 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.94 | 84.04 | 84.12 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.16 | 81.24 | 81.35 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.92 | 78.02 | 78.1 |
| 8/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.54 | 74.72 | 74.94 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 55.54 | 55.67 | 55.81 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 65.42 | 65.71 | 65.9 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 76.79 | 76.92 | 77.03 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 81.72 | 81.82 | 81.94 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 85.94 | 86.1 | 86.23 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 90.56 | 90.72 | 90.82 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 92.11 | 92.25 | 92.5 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 90.62 | 90.79 | 90.98 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 87.16 | 87.31 | 87.45 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 81.17 | 81.28 | 81.43 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.94 | 75.02 | 75.15 |
| 8/28/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 87.86 | 87.99 | 88.13 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.26 | 40.47 | 40.68 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.52 | 43.65 | 43.81 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.21 | 45.26 | 45.37 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.92 | 45.01 | 45.09 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.11 | 42.3 | 42.47 |
| 8/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.53 | 37.62 | 37.71 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 39.26 | 39.33 | 39.4 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.47 | 43.56 | 43.62 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.42 | 47.5 | 47.56 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.52 | 49.66 | 49.82 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 52.15 | 52.25 | 52.35 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 55.18 | 55.25 | 55.31 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 57.2 | 57.3 | 57.4 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 54.73 | 54.83 | 54.92 |
| 8/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 56.99 | 57.1 | 57.22 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.73 | 38.62 | 40.39 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54 | 54.18 | 54.28 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.24 | 62.43 | 62.66 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.86 | 68.19 | 68.33 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.61 | 73.7 | 73.77 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.32 | 75.42 | 75.53 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.4 | 80.54 | 80.66 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.67 | 82.74 | 82.82 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.75 | 79.84 | 80 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.37 | 79.47 | 79.64 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.66 | 77.91 | 78.09 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.12 | 74.23 | 74.33 |
| 8/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 73.07 | 73.13 | 73.27 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.62 | 68.7 | 68.79 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.47 | 67.57 | 67.65 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.7 | 79.81 | 79.9 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 79.54 | 79.64 | 79.75 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 80.38 | 80.5 | 80.64 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 81.26 | 81.37 | 81.48 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 73.74 | 73.78 | 73.84 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 78.4 | 78.49 | 78.57 |
| 8/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 79.66 | 79.72 | 79.78 |
| 8/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.97 | 36.39 | 45.75 |
| 8/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.51 | 35.09 | 35.41 |
| 8/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.16 | 37.33 | 37.53 |
| 8/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.33 | 35.72 | 36.11 |
| 8/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 35.15 | 35.24 | 35.34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 32.15 | 32.32 | 32.45 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.16 | 36.54 | 37.17 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 46.08 | 46.21 | 46.37 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 53.86 | 54.32 | 55.12 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 55.37 | 55.45 | 55.53 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 58.61 | 58.66 | 58.72 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.96 | 60.15 | 60.25 |
| 8/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.32 | 67.41 | 67.48 |
| 8/29/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.84 | 36.68 | 38.22 |
| 8/29/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.96 | 52.26 | 54.78 |
| 8/29/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.65 | 64.66 | 69.01 |
| 8/29/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 77.86 | 78.1 | 78.25 |
| 8/29/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.78 | 81.89 | 82.56 |
| 8/29/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.6 | 86.91 | 87.15 |
| 8/29/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.77 | 88.96 | 89.23 |
| 8/29/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.14 | 84.13 | 85.43 |
| 8/29/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.36 | 84.54 | 84.64 |
| 8/29/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.89 | 83.17 | 83.52 |
| 8/29/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.55 | 83.69 | 83.83 |
| 8/29/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.21 | 80.39 | 80.58 |
| 8/29/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.79 | 77.96 | 78.14 |
| 8/29/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.3 | 41.54 | 44.51 |
| 8/29/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.16 | 59.22 | 60.91 |
| 8/29/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 68.84 | 69.47 | 69.8 |
| 8/29/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 81.19 | 81.48 | 81.72 |
| 8/29/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.1 | 86.63 | 87.86 |
| 8/29/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 90.07 | 90.28 | 90.47 |
| 8/29/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 91.8 | 91.98 | 92.13 |
| 8/29/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 88.52 | 90.37 | 92.12 |
| 8/29/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 90 | 90.34 | 90.68 |
| 8/29/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.57 | 90.03 | 90.88 |
| 8/29/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.48 | 90.71 | 90.91 |
| 8/29/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.29 | 87.65 | 88.17 |
| 8/29/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 83.06 | 83.27 | 83.51 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.42 | 24.33 | 37.36 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.69 | 38 | 38.38 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 42.98 | 43.48 | 43.87 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.02 | 48.29 | 48.48 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.45 | 51.82 | 52.24 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.13 | 53.35 | 53.58 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.09 | 56.27 | 56.46 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.32 | 58.49 | 58.65 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.63 | 60.9 | 61.23 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.43 | 61.58 | 61.77 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.63 | 60.82 | 61 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.76 | 59 | 59.27 |
| 8/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.29 | 61.48 | 61.63 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.45 | 27.96 | 38.74 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.78 | 52.94 | 53.1 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 56.49 | 59.38 | 60.35 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.04 | 70.18 | 70.67 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.82 | 76.49 | 77.11 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83 | 83.56 | 83.9 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.56 | 83.37 | 84.35 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.84 | 84.32 | 84.49 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.84 | 84.02 | 84.21 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.5 | 83.81 | 84.12 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.85 | 81.08 | 81.4 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.63 | 77.82 | 78.01 |
| 8/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.36 | 74.66 | 74.99 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.09 | 54.87 | 55.73 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 60.45 | 63.25 | 65.99 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.99 | 73.19 | 77.09 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 80.52 | 81.5 | 81.88 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 85.32 | 85.82 | 86.09 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 84.28 | 89.17 | 90.75 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 88.94 | 91.41 | 92.2 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 90.13 | 90.39 | 90.74 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 86.64 | 86.97 | 87.27 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 80.55 | 80.86 | 81.25 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.31 | 74.72 | 75.06 |
| 8/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 87.45 | 87.71 | 87.94 |
| 8/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.76 | 40.25 | 40.65 |
| 8/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.38 | 43.55 | 43.78 |
| 8/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.15 | 45.25 | 45.34 |
| 8/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.89 | 44.97 | 45.07 |
| 8/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 42.08 | 42.24 | 42.43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.45 | 37.59 | 37.71 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.96 | 39.13 | 39.33 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.23 | 43.38 | 43.51 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.36 | 47.43 | 47.51 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.38 | 49.52 | 49.61 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 52 | 52.17 | 52.29 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 55.08 | 55.19 | 55.34 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 57.09 | 57.24 | 57.43 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 54.42 | 54.69 | 55.01 |
| 8/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 56.93 | 57.06 | 57.18 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.35 | 37.39 | 40.4 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.66 | 53.85 | 54.08 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.44 | 62.23 | 62.74 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.32 | 67.86 | 68.2 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.33 | 73.53 | 73.73 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 75.12 | 75.33 | 75.48 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.27 | 80.38 | 80.49 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.46 | 82.59 | 82.74 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.56 | 79.7 | 79.89 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.13 | 79.31 | 79.53 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.53 | 77.7 | 77.86 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74 | 74.18 | 74.32 |
| 8/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 72.92 | 73.08 | 73.24 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.35 | 68.53 | 68.67 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 67.17 | 67.32 | 67.51 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.38 | 79.55 | 79.72 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 79.06 | 79.31 | 79.54 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 79.91 | 80.15 | 80.39 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 81.11 | 81.22 | 81.28 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 73.36 | 73.53 | 73.78 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 78.18 | 78.36 | 78.57 |
| 8/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 79.54 | 79.63 | 79.76 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.19 | 31.03 | 46.26 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.3 | 34.76 | 35.34 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 37.05 | 37.21 | 37.43 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 35.13 | 35.49 | 36 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 34.93 | 35.19 | 35.39 |
| 8/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 32.05 | 32.3 | 32.48 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.96 | 35.81 | 37.31 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.7 | 45.93 | 46.26 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 54.36 | 54.73 | 55.11 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 55.14 | 55.28 | 55.55 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 58.27 | 58.48 | 58.66 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.77 | 59.97 | 60.25 |
| 8/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 67.05 | 67.26 | 67.43 |
| 8/30/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.96 | 38.07 | 38.9 |
| 8/30/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.89 | 52.39 | 53.15 |
| 8/30/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.48 | 64.04 | 65.29 |
| 8/30/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.97 | 82.35 | 82.49 |
| 8/30/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 86.37 | 86.54 | 86.71 |
| 8/30/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 88.48 | 88.65 | 88.83 |
| 8/30/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.57 | 83.69 | 83.84 |
| 8/30/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 84.21 | 84.32 | 84.42 |
| 8/30/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 82.74 | 82.86 | 83.01 |
| 8/30/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 83.4 | 83.49 | 83.61 |
| 8/30/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 80.03 | 80.13 | 80.29 |
| 8/30/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 77.66 | 77.76 | 77.94 |
| 8/30/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 44.45 | 45.61 | 46.98 |
| 8/30/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.97 | 58.88 | 59.11 |
| 8/30/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 84.05 | 86.01 | 86.48 |
| 8/30/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 89.52 | 89.74 | 89.96 |
| 8/30/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 89.91 | 90.21 | 90.31 |
| 8/30/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 89.37 | 89.55 | 89.76 |
| 8/30/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 90.27 | 90.42 | 90.57 |
| 8/30/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 87.05 | 87.22 | 87.37 |
| 8/30/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 82.74 | 82.96 | 83.19 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.62 | 26 | 35.53 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.67 | 37.89 | 38.09 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 43.47 | 43.78 | 44.05 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 48.16 | 48.33 | 48.5 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 51.46 | 51.82 | 52.03 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 53.08 | 53.34 | 53.49 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 56.08 | 56.27 | 56.39 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 58.33 | 58.49 | 58.65 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 60.64 | 60.9 | 61.1 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 61.32 | 61.48 | 61.6 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 60.57 | 60.75 | 60.89 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 58.73 | 58.94 | 59.17 |
| 8/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 61.25 | 61.39 | 61.52 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.76 | 29.43 | 38.15 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 52.32 | 52.66 | 52.89 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.54 | 59.07 | 59.56 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69 | 69.73 | 70.57 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.69 | 76.6 | 76.91 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.31 | 83.71 | 84.03 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.32 | 83.66 | 84.15 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 84.39 | 84.47 | 84.54 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 83.59 | 83.74 | 83.88 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 83.3 | 83.57 | 83.75 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.69 | 80.86 | 81.04 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.44 | 77.58 | 77.69 |
| 8/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.18 | 74.49 | 74.73 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 54.46 | 54.66 | 54.85 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 61.23 | 61.96 | 62.47 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66 | 66.79 | 67.95 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 79.26 | 79.89 | 80.61 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 84.07 | 84.63 | 85.42 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 82.43 | 82.89 | 84.17 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 84.78 | 86.62 | 88.88 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 89.34 | 89.75 | 90.11 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 86.26 | 86.61 | 86.93 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 80.04 | 80.37 | 80.75 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 74.2 | 74.43 | 74.67 |
| 8/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 87.19 | 87.41 | 87.59 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 40.16 | 40.41 | 40.73 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 43.37 | 43.54 | 43.68 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 45.12 | 45.19 | 45.28 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 44.89 | 44.96 | 45.06 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.99 | 42.16 | 42.34 |
| 8/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.43 | 37.54 | 37.62 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 38.81 | 38.97 | 39.13 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 43.12 | 43.21 | 43.29 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 47.32 | 47.39 | 47.46 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 49.26 | 49.4 | 49.55 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 51.97 | 52.07 | 52.19 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 54.92 | 55.05 | 55.17 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 57.01 | 57.11 | 57.2 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 54.33 | 54.51 | 54.7 |
| 8/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 56.86 | 56.97 | 57.13 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.3 | 38.14 | 40.8 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.59 | 53.68 | 53.78 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.21 | 62.5 | 62.67 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 67.22 | 67.35 | 67.47 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.09 | 73.3 | 73.45 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 74.88 | 75.11 | 75.25 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.12 | 80.23 | 80.34 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.29 | 82.44 | 82.53 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.42 | 79.55 | 79.71 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.92 | 79.12 | 79.25 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.43 | 77.59 | 77.77 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.07 | 74.16 | 74.27 |
| 8/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 72.87 | 73.06 | 73.2 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 68.25 | 68.32 | 68.38 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 66.98 | 67.09 | 67.19 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 79.19 | 79.29 | 79.4 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 78.73 | 78.9 | 79.07 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 79.67 | 79.8 | 79.93 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 80.98 | 81.05 | 81.14 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 73.09 | 73.23 | 73.38 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 78 | 78.19 | 78.32 |
| 8/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 79.44 | 79.53 | 79.59 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.33 | 31.53 | 43.69 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 34.45 | 34.72 | 35.15 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 36.8 | 37.03 | 37.27 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 34.84 | 35.45 | 35.85 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 34.91 | 35.02 | 35.15 |
| 8/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 32.01 | 32.14 | 32.24 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 35.08 | 36.22 | 37.8 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 45.45 | 45.68 | 45.89 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 54.11 | 54.4 | 54.58 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 54.97 | 55.09 | 55.18 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 58.07 | 58.24 | 58.42 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 59.63 | 59.85 | 59.99 |
| 8/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 66.91 | 67.05 | 67.15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.95 | 37.81 | 38.84 |
| 9/23/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.36 | 50.97 | 51.57 |
| 9/23/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.15 | 63.77 | 64.44 |
| 9/23/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.7 | 72.04 | 72.29 |
| 9/23/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.22 | 75.5 | 75.66 |
| 9/23/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.32 | 80.48 | 80.67 |
| 9/23/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.47 | 82.61 | 82.8 |
| 9/23/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.61 | 81.74 | 81.88 |
| 9/23/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.5 | 78.6 | 78.72 |
| 9/23/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.58 | 77.71 | 77.82 |
| 9/23/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.11 | 78.21 | 78.3 |
| 9/23/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 75.08 | 75.2 | 75.31 |
| 9/23/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.7 | 72.8 | 72.89 |
| 9/23/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.59 | 44.02 | 45.5 |
| 9/23/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.31 | 56.75 | 57.44 |
| 9/23/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.37 | 67.13 | 67.67 |
| 9/23/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.38 | 75.72 | 76.25 |
| 9/23/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.31 | 81.48 | 81.79 |
| 9/23/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.49 | 83.62 | 83.75 |
| 9/23/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.47 | 84.62 | 84.75 |
| 9/23/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.42 | 83.51 | 83.59 |
| 9/23/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 82.19 | 82.29 | 82.39 |
| 9/23/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.68 | 81.8 | 81.94 |
| 9/23/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.92 | 82.03 | 82.14 |
| 9/23/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.94 | 80 | 80.13 |
| 9/23/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.8 | 75.88 | 75.98 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.57 | 25.29 | 35.64 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.61 | 37.76 | 37.93 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.19 | 41.47 | 41.74 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.18 | 47.35 | 47.53 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.26 | 50.54 | 50.76 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.7 | 51.84 | 52.01 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.57 | 54.71 | 54.84 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.82 | 56.94 | 57.02 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.17 | 59.35 | 59.52 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.13 | 59.25 | 59.36 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.46 | 58.56 | 58.64 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.49 | 56.66 | 56.81 |
| 9/23/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.32 | 59.47 | 59.58 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.12 | 24.18 | 29.7 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.44 | 47.8 | 48.07 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.05 | 52.67 | 53.02 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.22 | 61.39 | 61.5 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.33 | 69.42 | 69.52 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.55 | 73.65 | 73.72 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.32 | 75.43 | 75.5 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.32 | 77.36 | 77.4 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.32 | 76.41 | 76.47 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.59 | 77.73 | 77.84 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.77 | 75.96 | 76.06 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.94 | 72.07 | 72.22 |
| 9/23/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 70.03 | 70.27 | 70.45 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.58 | 50.66 | 50.76 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 57.45 | 57.59 | 57.67 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 68.3 | 68.47 | 68.6 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.6 | 72.68 | 72.8 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 77.27 | 77.44 | 77.58 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 81.55 | 81.72 | 81.87 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.85 | 77.02 | 77.12 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 79.53 | 79.63 | 79.78 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 75.88 | 75.97 | 76.06 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 71.24 | 71.41 | 71.6 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 70.78 | 70.88 | 71.02 |
| 9/23/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.5 | 79.63 | 79.81 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 39.3 | 39.71 | 39.97 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 42.04 | 42.26 | 42.5 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.55 | 43.6 | 43.68 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.48 | 43.57 | 43.69 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.07 | 41.25 | 41.51 |
| 9/23/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.07 | 37.17 | 37.28 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 37 | 37.11 | 37.19 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.98 | 41.03 | 41.1 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.09 | 46.14 | 46.2 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.97 | 47.11 | 47.19 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.68 | 49.76 | 49.88 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.46 | 52.51 | 52.56 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 54.21 | 54.27 | 54.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/23/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.42 | 52.55 | 52.69 |
| 9/23/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.8 | 54.87 | 54.99 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.19 | 37.08 | 39.42 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.45 | 51.5 | 51.56 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.7 | 58.96 | 59.14 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.44 | 61.6 | 61.73 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.04 | 69.13 | 69.25 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.06 | 72.19 | 72.35 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.36 | 76.51 | 76.68 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78 | 78.06 | 78.14 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.53 | 75.66 | 75.77 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.55 | 72.63 | 72.69 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.55 | 72.73 | 72.94 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.99 | 72.11 | 72.21 |
| 9/23/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 71.04 | 71.27 | 71.45 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.81 | 62.88 | 63.03 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 61.51 | 61.57 | 61.64 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 73.24 | 73.3 | 73.37 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 69.62 | 69.67 | 69.72 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 75.22 | 75.27 | 75.34 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 76.15 | 76.24 | 76.31 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 65.24 | 65.32 | 65.4 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.93 | 72.99 | 73.05 |
| 9/23/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.87 | 75.96 | 76.16 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.5 | 33.65 | 46.35 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.3 | 33.28 | 33.72 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.17 | 34.39 | 34.63 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.6 | 31.93 | 32.37 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.42 | 31.64 | 31.91 |
| 9/23/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.81 | 30.06 | 30.36 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.84 | 36.6 | 37.63 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.79 | 42.94 | 43.16 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.86 | 50.03 | 50.26 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 51.27 | 51.41 | 51.54 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.68 | 53.79 | 53.9 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.66 | 54.92 | 55.1 |
| 9/23/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.81 | 61.99 | 62.09 |
| 9/24/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.29 | 37.24 | 38.27 |
| 9/24/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.18 | 50.71 | 51.37 |
| 9/24/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.11 | 63.82 | 64.63 |
| 9/24/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71.21 | 71.58 | 71.88 |
| 9/24/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75.03 | 75.36 | 75.67 |
| 9/24/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.15 | 80.29 | 80.44 |
| 9/24/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.19 | 82.41 | 82.61 |
| 9/24/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.34 | 81.56 | 81.82 |
| 9/24/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.28 | 78.46 | 78.62 |
| 9/24/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.44 | 77.58 | 77.74 |
| 9/24/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.95 | 78.08 | 78.17 |
| 9/24/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.89 | 75.08 | 75.28 |
| 9/24/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.53 | 72.71 | 72.89 |
| 9/24/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 42.75 | 44.1 | 46.07 |
| 9/24/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 56.2 | 57.07 | 58.65 |
| 9/24/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.7 | 67.43 | 68.52 |
| 9/24/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 75.29 | 75.76 | 76.16 |
| 9/24/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 81.06 | 81.3 | 81.62 |
| 9/24/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 83.25 | 83.42 | 83.58 |
| 9/24/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 84.18 | 84.42 | 84.6 |
| 9/24/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 83.14 | 83.29 | 83.46 |
| 9/24/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.92 | 82.08 | 82.27 |
| 9/24/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 81.36 | 81.54 | 81.76 |
| 9/24/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.66 | 81.83 | 81.96 |
| 9/24/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.63 | 79.82 | 79.99 |
| 9/24/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.54 | 75.72 | 75.93 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 13.81 | 17.5 | 32.07 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 37.15 | 37.47 | 37.66 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.94 | 41.3 | 41.7 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.09 | 47.28 | 47.53 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.23 | 50.44 | 50.78 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.55 | 51.81 | 52.02 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.45 | 54.61 | 54.81 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.66 | 56.83 | 57.01 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.2 | 59.35 | 59.57 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.14 | 59.24 | 59.4 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.35 | 58.52 | 58.66 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.37 | 56.61 | 56.87 |
| 9/24/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.33 | 59.41 | 59.52 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.22 | 23.11 | 34.41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.56 | 47.85 | 48.03 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.43 | 52.73 | 52.99 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.9 | 61.15 | 61.38 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 69.05 | 69.22 | 69.43 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 73.29 | 73.49 | 73.71 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.11 | 75.3 | 75.41 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.08 | 77.21 | 77.36 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.15 | 76.28 | 76.44 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.48 | 77.64 | 77.74 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.69 | 75.88 | 76.01 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.86 | 72 | 72.11 |
| 9/24/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.85 | 70.2 | 70.47 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.42 | 50.58 | 50.77 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 57.15 | 57.36 | 57.58 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 68.02 | 68.25 | 68.48 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.29 | 72.49 | 72.64 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.99 | 77.23 | 77.45 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 81.26 | 81.47 | 81.7 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.67 | 76.93 | 77.2 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 79.15 | 79.4 | 79.66 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 75.47 | 75.71 | 75.97 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 70.76 | 71.04 | 71.33 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 70.4 | 70.64 | 70.83 |
| 9/24/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 79.15 | 79.42 | 79.61 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.74 | 39.2 | 39.65 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.96 | 42.12 | 42.42 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.41 | 43.53 | 43.63 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.4 | 43.51 | 43.63 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.04 | 41.2 | 41.47 |
| 9/24/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.12 | 37.21 | 37.33 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.87 | 37.04 | 37.21 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.92 | 40.99 | 41.07 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 46.02 | 46.1 | 46.15 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.92 | 47.06 | 47.21 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.57 | 49.72 | 49.86 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.37 | 52.46 | 52.54 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 54.04 | 54.21 | 54.41 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.28 | 52.51 | 52.72 |
| 9/24/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.73 | 54.85 | 54.97 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.42 | 35.9 | 39.69 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 51.06 | 51.22 | 51.46 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.8 | 59 | 59.12 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.32 | 61.48 | 61.67 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.74 | 68.95 | 69.15 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.8 | 71.99 | 72.18 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 76.21 | 76.36 | 76.52 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.78 | 77.91 | 78.07 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.46 | 75.57 | 75.73 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 72.24 | 72.43 | 72.64 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.38 | 72.56 | 72.79 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.98 | 72.1 | 72.22 |
| 9/24/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.99 | 71.22 | 71.41 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.63 | 62.78 | 62.94 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 61.24 | 61.4 | 61.53 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 73.04 | 73.16 | 73.26 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 69.3 | 69.47 | 69.62 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 75.07 | 75.16 | 75.25 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.96 | 76.11 | 76.2 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 64.97 | 65.09 | 65.28 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.69 | 72.84 | 73.04 |
| 9/24/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.79 | 75.9 | 76.01 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.12 | 22.47 | 39.34 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.15 | 32.98 | 33.68 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.2 | 34.39 | 34.59 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.5 | 31.9 | 32.46 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.44 | 31.68 | 31.91 |
| 9/24/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.85 | 30.13 | 30.4 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.46 | 35.15 | 36.86 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.36 | 42.79 | 43.12 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.41 | 49.73 | 50.11 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 51.07 | 51.36 | 51.67 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.54 | 53.75 | 53.99 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.37 | 54.79 | 55.2 |
| 9/24/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.77 | 61.94 | 62.07 |
| 9/25/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.24 | 37.04 | 38.15 |
| 9/25/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.98 | 50.67 | 51.34 |
| 9/25/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.78 | 63.59 | 64.33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 71 | 71.33 | 71.74 |
| 9/25/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 75 | 75.2 | 75.4 |
| 9/25/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.96 | 80.14 | 80.29 |
| 9/25/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.98 | 82.2 | 82.38 |
| 9/25/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.22 | 81.36 | 81.49 |
| 9/25/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.04 | 78.25 | 78.39 |
| 9/25/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.23 | 77.37 | 77.52 |
| 9/25/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.74 | 77.91 | 78.02 |
| 9/25/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.76 | 74.94 | 75.16 |
| 9/25/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.4 | 72.55 | 72.74 |
| 9/25/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.85 | 43.61 | 45.36 |
| 9/25/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.84 | 56.79 | 58.03 |
| 9/25/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 66.12 | 67.05 | 67.71 |
| 9/25/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.84 | 75.53 | 76.02 |
| 9/25/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.7 | 81.13 | 81.72 |
| 9/25/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.92 | 83.19 | 83.41 |
| 9/25/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.98 | 84.15 | 84.34 |
| 9/25/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.87 | 83.01 | 83.21 |
| 9/25/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.59 | 81.78 | 81.96 |
| 9/25/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.98 | 81.24 | 81.41 |
| 9/25/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.37 | 81.55 | 81.72 |
| 9/25/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.37 | 79.55 | 79.77 |
| 9/25/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.28 | 75.47 | 75.67 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.49 | 22.63 | 32.05 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.88 | 37.24 | 37.5 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 41.16 | 41.36 | 41.61 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 47.08 | 47.27 | 47.45 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.29 | 50.49 | 50.72 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.68 | 51.82 | 52.01 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.5 | 54.61 | 54.73 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.7 | 56.81 | 56.92 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 59.14 | 59.33 | 59.57 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 59.04 | 59.19 | 59.39 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.36 | 58.49 | 58.64 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.46 | 56.62 | 56.88 |
| 9/25/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.27 | 59.37 | 59.49 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 18.22 | 24.75 | 33.33 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.24 | 47.44 | 47.79 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 52.16 | 52.44 | 52.73 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.65 | 60.85 | 61.13 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.83 | 69 | 69.22 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.97 | 73.21 | 73.46 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.98 | 75.11 | 75.31 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.87 | 77 | 77.13 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.99 | 76.1 | 76.25 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.39 | 77.53 | 77.67 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.57 | 75.76 | 75.97 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.73 | 71.9 | 72.01 |
| 9/25/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.7 | 70.02 | 70.3 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 50.06 | 50.29 | 50.54 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.97 | 57.13 | 57.32 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 67.62 | 67.95 | 68.14 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 72.09 | 72.27 | 72.4 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.73 | 76.95 | 77.18 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 80.87 | 81.1 | 81.3 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.67 | 76.88 | 77.1 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.79 | 79.03 | 79.3 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 75.12 | 75.35 | 75.61 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 70.24 | 70.52 | 70.83 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 70.08 | 70.31 | 70.56 |
| 9/25/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.87 | 79.11 | 79.28 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.59 | 38.96 | 39.24 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.93 | 42.08 | 42.32 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.3 | 43.41 | 43.5 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.36 | 43.45 | 43.55 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 41.01 | 41.19 | 41.38 |
| 9/25/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.14 | 37.25 | 37.4 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.84 | 36.98 | 37.12 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.85 | 40.92 | 40.99 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.95 | 46.04 | 46.15 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.84 | 46.97 | 47.07 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.49 | 49.62 | 49.76 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.3 | 52.39 | 52.45 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.92 | 54.08 | 54.22 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.27 | 52.41 | 52.61 |
| 9/25/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.68 | 54.79 | 54.88 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.66 | 36.14 | 38.58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.72 | 50.91 | 51.11 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.77 | 58.92 | 59.1 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 61.09 | 61.3 | 61.48 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.49 | 68.71 | 68.89 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.54 | 71.75 | 71.94 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.96 | 76.17 | 76.31 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.59 | 77.71 | 77.84 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.24 | 75.4 | 75.56 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.85 | 72.14 | 72.37 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 72.22 | 72.4 | 72.58 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.83 | 72.02 | 72.27 |
| 9/25/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 71.04 | 71.17 | 71.31 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.48 | 62.6 | 62.7 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 60.98 | 61.17 | 61.3 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 72.83 | 72.98 | 73.07 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 68.92 | 69.14 | 69.33 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.75 | 74.93 | 75.1 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.77 | 75.91 | 76 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 64.68 | 64.84 | 65.02 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.5 | 72.62 | 72.79 |
| 9/25/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.7 | 75.8 | 75.9 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 19.86 | 27.68 | 39.96 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.85 | 32.7 | 33.3 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.19 | 34.33 | 34.51 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.52 | 31.92 | 32.32 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.45 | 31.59 | 31.78 |
| 9/25/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.76 | 30 | 30.28 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.66 | 34.93 | 36.08 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.6 | 42.76 | 42.96 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 49.46 | 49.63 | 49.83 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 51.1 | 51.24 | 51.43 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.42 | 53.57 | 53.77 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.45 | 54.76 | 54.99 |
| 9/25/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.59 | 61.75 | 61.94 |
| 9/26/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.58 | 36.71 | 37.76 |
| 9/26/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.66 | 50.41 | 51 |
| 9/26/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.53 | 63.44 | 63.98 |
| 9/26/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.71 | 71.39 | 71.83 |
| 9/26/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.56 | 74.93 | 75.16 |
| 9/26/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.64 | 79.91 | 80.07 |
| 9/26/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.68 | 81.96 | 82.13 |
| 9/26/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.93 | 81.15 | 81.26 |
| 9/26/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.9 | 78.04 | 78.16 |
| 9/26/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.95 | 77.14 | 77.32 |
| 9/26/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.51 | 77.71 | 77.85 |
| 9/26/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.61 | 74.81 | 75.01 |
| 9/26/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.27 | 72.44 | 72.6 |
| 9/26/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.1 | 42.86 | 44.08 |
| 9/26/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.49 | 56.28 | 57.09 |
| 9/26/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.62 | 66.53 | 67.11 |
| 9/26/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.71 | 75.13 | 75.61 |
| 9/26/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.56 | 80.81 | 81.2 |
| 9/26/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.68 | 82.91 | 83.09 |
| 9/26/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.59 | 83.84 | 84.03 |
| 9/26/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.63 | 82.76 | 82.88 |
| 9/26/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.34 | 81.53 | 81.68 |
| 9/26/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.74 | 80.94 | 81.14 |
| 9/26/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 81.05 | 81.23 | 81.36 |
| 9/26/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 79.07 | 79.29 | 79.46 |
| 9/26/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 75.08 | 75.24 | 75.43 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.16 | 22.56 | 37.97 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.69 | 36.99 | 37.29 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.8 | 41.27 | 41.63 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.93 | 47.22 | 47.45 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 50.02 | 50.39 | 50.71 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.38 | 51.72 | 51.95 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.24 | 54.53 | 54.71 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.53 | 56.73 | 56.93 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.94 | 59.24 | 59.45 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.93 | 59.1 | 59.26 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.17 | 58.4 | 58.57 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.26 | 56.51 | 56.73 |
| 9/26/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.21 | 59.33 | 59.46 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.65 | 23.77 | 33.24 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.77 | 47.04 | 47.37 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.85 | 52.19 | 52.43 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.32 | 60.55 | 60.79 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.34 | 68.68 | 69.02 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.55 | 73.2 | 73.48 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.75 | 74.9 | 75.08 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.62 | 76.76 | 76.91 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.76 | 75.89 | 76.05 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.2 | 77.38 | 77.54 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.42 | 75.62 | 75.81 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.62 | 71.78 | 71.92 |
| 9/26/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.53 | 69.89 | 70.13 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.68 | 49.97 | 50.17 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.74 | 56.93 | 57.11 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 67.29 | 67.63 | 67.85 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 71.83 | 72.02 | 72.21 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.46 | 76.66 | 76.87 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 80.45 | 80.74 | 80.96 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.39 | 76.57 | 76.76 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.51 | 78.73 | 78.97 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 74.8 | 75.01 | 75.25 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 69.72 | 70.01 | 70.3 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 69.66 | 69.98 | 70.19 |
| 9/26/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.58 | 78.83 | 79.02 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.98 | 38.72 | 39.15 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.78 | 42.02 | 42.27 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.28 | 43.34 | 43.44 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.26 | 43.38 | 43.5 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.98 | 41.16 | 41.39 |
| 9/26/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.2 | 37.29 | 37.41 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.68 | 36.85 | 36.99 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.82 | 40.89 | 40.97 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.9 | 45.96 | 46.02 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.8 | 46.92 | 47.01 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.42 | 49.55 | 49.71 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.3 | 52.35 | 52.41 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.85 | 53.98 | 54.1 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.09 | 52.3 | 52.46 |
| 9/26/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.61 | 54.76 | 54.87 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.26 | 36.24 | 40.03 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.3 | 50.57 | 50.78 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.65 | 58.83 | 58.99 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.77 | 61.05 | 61.23 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.22 | 68.44 | 68.65 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.24 | 71.48 | 71.66 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.76 | 75.95 | 76.07 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.39 | 77.52 | 77.63 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.13 | 75.28 | 75.41 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.69 | 71.85 | 72.06 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.9 | 72.18 | 72.42 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.75 | 71.93 | 72.11 |
| 9/26/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.84 | 71.08 | 71.21 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.35 | 62.52 | 62.66 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 60.73 | 60.89 | 61.02 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 72.63 | 72.78 | 72.87 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 68.71 | 68.83 | 68.94 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.66 | 74.72 | 74.77 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.59 | 75.73 | 75.81 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 64.4 | 64.55 | 64.71 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.29 | 72.41 | 72.55 |
| 9/26/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.53 | 75.7 | 75.8 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 18.89 | 29.44 | 47.65 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.47 | 32.33 | 32.95 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34 | 34.23 | 34.53 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.33 | 31.83 | 32.34 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.24 | 31.55 | 31.82 |
| 9/26/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.65 | 30.02 | 30.24 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.32 | 34.89 | 36.74 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 42.03 | 42.58 | 42.91 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.98 | 49.47 | 49.69 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.69 | 51.07 | 51.27 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.07 | 53.35 | 53.57 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54 | 54.51 | 54.81 |
| 9/26/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.47 | 61.63 | 61.77 |
| 9/27/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.24 | 36.55 | 37.89 |
| 9/27/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.79 | 50.4 | 51.44 |
| 9/27/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.37 | 63.27 | 63.96 |
| 9/27/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.66 | 71.24 | 71.81 |
| 9/27/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.26 | 74.59 | 74.83 |
| 9/27/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.55 | 79.69 | 79.87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.57 | 81.74 | 82.01 |
| 9/27/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.84 | 80.95 | 81.08 |
| 9/27/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.75 | 77.86 | 78.01 |
| 9/27/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.85 | 76.99 | 77.14 |
| 9/27/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.42 | 77.53 | 77.68 |
| 9/27/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.42 | 74.67 | 74.85 |
| 9/27/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.1 | 72.31 | 72.5 |
| 9/27/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.17 | 43.23 | 44.55 |
| 9/27/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.86 | 56.54 | 57.88 |
| 9/27/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.17 | 66.69 | 67.65 |
| 9/27/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.43 | 75.08 | 75.54 |
| 9/27/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.24 | 80.69 | 81.22 |
| 9/27/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.55 | 82.71 | 82.83 |
| 9/27/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.5 | 83.69 | 83.89 |
| 9/27/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.39 | 82.53 | 82.65 |
| 9/27/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 81.11 | 81.26 | 81.44 |
| 9/27/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.49 | 80.71 | 80.89 |
| 9/27/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.74 | 80.95 | 81.09 |
| 9/27/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.84 | 79.05 | 79.23 |
| 9/27/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.84 | 75.03 | 75.22 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.62 | 17.81 | 33.46 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.22 | 36.72 | 37.08 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.41 | 40.78 | 41.19 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.7 | 47 | 47.29 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.79 | 50.13 | 50.61 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.21 | 51.44 | 51.69 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.11 | 54.32 | 54.54 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.35 | 56.55 | 56.73 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.94 | 59.11 | 59.33 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.84 | 58.98 | 59.13 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.13 | 58.25 | 58.45 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.06 | 56.31 | 56.55 |
| 9/27/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.98 | 59.16 | 59.35 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.22 | 24.15 | 36.46 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.29 | 46.58 | 46.93 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.5 | 51.96 | 52.51 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.96 | 60.34 | 61.44 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.12 | 68.54 | 69.33 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.74 | 73.16 | 73.76 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.5 | 74.76 | 75.36 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.41 | 76.63 | 77.37 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.54 | 75.74 | 76.23 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.11 | 77.26 | 77.57 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.29 | 75.56 | 75.99 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.56 | 71.71 | 72.16 |
| 9/27/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.29 | 69.73 | 70.07 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.42 | 49.61 | 49.85 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.56 | 56.72 | 56.84 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 67.09 | 67.32 | 67.49 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 71.58 | 71.75 | 71.93 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 76.11 | 76.36 | 76.53 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 80.21 | 80.4 | 80.62 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 76.1 | 76.27 | 76.52 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 78.09 | 78.38 | 78.65 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 74.5 | 74.69 | 74.88 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 69.22 | 69.48 | 69.77 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 69.34 | 69.62 | 69.84 |
| 9/27/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.32 | 78.54 | 78.75 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.73 | 38.27 | 38.85 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.66 | 41.83 | 42.14 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.2 | 43.28 | 43.36 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.2 | 43.32 | 43.42 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.98 | 41.16 | 41.33 |
| 9/27/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.17 | 37.29 | 37.41 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.52 | 36.66 | 36.86 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.77 | 40.83 | 40.93 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.83 | 45.91 | 45.98 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.75 | 46.85 | 46.98 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.32 | 49.48 | 49.65 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.17 | 52.29 | 52.39 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.72 | 53.9 | 54.04 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 52.02 | 52.23 | 52.47 |
| 9/27/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.57 | 54.71 | 54.83 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 32.13 | 35.69 | 39.24 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 50.07 | 50.19 | 50.42 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.48 | 58.71 | 58.94 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.64 | 60.82 | 61.02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.02 | 68.17 | 68.38 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.02 | 71.19 | 71.45 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.58 | 75.74 | 75.89 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.17 | 77.31 | 77.44 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.93 | 75.12 | 75.27 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.39 | 71.56 | 71.71 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.81 | 71.97 | 72.22 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.63 | 71.86 | 72.05 |
| 9/27/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.78 | 70.95 | 71.12 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 62.16 | 62.33 | 62.52 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 60.48 | 60.65 | 60.8 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 72.45 | 72.57 | 72.68 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 68.37 | 68.57 | 68.72 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.46 | 74.57 | 74.7 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.42 | 75.56 | 75.64 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 64.08 | 64.24 | 64.47 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 72.1 | 72.26 | 72.41 |
| 9/27/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.46 | 75.57 | 75.68 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.96 | 27.95 | 44.39 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.78 | 32.32 | 32.99 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 34.01 | 34.17 | 34.37 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.37 | 31.76 | 32.34 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.32 | 31.52 | 31.76 |
| 9/27/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.8 | 30.03 | 30.33 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.39 | 34.27 | 36.23 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.62 | 42.04 | 42.35 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.7 | 49.06 | 49.42 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.64 | 50.99 | 51.37 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.03 | 53.33 | 53.64 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.86 | 54.32 | 54.79 |
| 9/27/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.34 | 61.49 | 61.63 |
| 9/28/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.18 | 36.64 | 37.74 |
| 9/28/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.48 | 50.09 | 50.82 |
| 9/28/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.37 | 63.27 | 64.11 |
| 9/28/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.72 | 71.4 | 71.68 |
| 9/28/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.22 | 74.45 | 74.57 |
| 9/28/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.36 | 79.54 | 79.71 |
| 9/28/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.36 | 81.6 | 81.83 |
| 9/28/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.63 | 80.78 | 80.95 |
| 9/28/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.53 | 77.72 | 77.87 |
| 9/28/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.67 | 76.82 | 76.96 |
| 9/28/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.27 | 77.42 | 77.54 |
| 9/28/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.3 | 74.51 | 74.71 |
| 9/28/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 72.05 | 72.19 | 72.33 |
| 9/28/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.95 | 42.77 | 44.44 |
| 9/28/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.23 | 55.91 | 57.45 |
| 9/28/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.28 | 66.13 | 67.19 |
| 9/28/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.93 | 74.73 | 75.33 |
| 9/28/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 80.03 | 80.6 | 80.99 |
| 9/28/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.12 | 82.42 | 82.65 |
| 9/28/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.22 | 83.46 | 83.66 |
| 9/28/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 82.14 | 82.28 | 82.43 |
| 9/28/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.83 | 81.03 | 81.19 |
| 9/28/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.28 | 80.49 | 80.74 |
| 9/28/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.46 | 80.65 | 80.79 |
| 9/28/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.52 | 78.75 | 78.93 |
| 9/28/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.63 | 74.79 | 75 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.28 | 26.39 | 37.13 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.57 | 36.81 | 37.02 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.51 | 40.88 | 41.22 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.83 | 47.11 | 47.31 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.9 | 50.25 | 50.52 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.26 | 51.5 | 51.68 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.18 | 54.38 | 54.52 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.41 | 56.57 | 56.73 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.79 | 59.09 | 59.32 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.77 | 58.95 | 59.12 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.02 | 58.22 | 58.37 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.06 | 56.34 | 56.53 |
| 9/28/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 59.04 | 59.16 | 59.27 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.91 | 28.45 | 39.36 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.28 | 46.6 | 46.85 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.79 | 52.17 | 52.53 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.78 | 61 | 61.38 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.69 | 68.89 | 69.27 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.68 | 72.97 | 73.36 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.95 | 75.12 | 75.32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/28/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.04 | 77.09 | 77.19 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.77 | 75.97 | 76.21 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.12 | 77.31 | 77.53 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.63 | 75.83 | 75.99 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.78 | 72 | 72.18 |
| 9/28/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.17 | 69.54 | 69.75 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 49.15 | 49.31 | 49.52 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.3 | 56.49 | 56.71 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.86 | 67.06 | 67.27 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 71.32 | 71.5 | 71.71 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.86 | 76.09 | 76.26 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79.82 | 80.1 | 80.3 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.79 | 75.99 | 76.19 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.82 | 78.06 | 78.29 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 74.25 | 74.42 | 74.66 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 68.76 | 69.02 | 69.31 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 69.12 | 69.32 | 69.57 |
| 9/28/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 78.04 | 78.28 | 78.49 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.12 | 38.47 | 38.96 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.6 | 41.75 | 42.02 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.08 | 43.3 | 43.47 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.2 | 43.29 | 43.37 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.99 | 41.14 | 41.33 |
| 9/28/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.2 | 37.31 | 37.42 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.28 | 36.5 | 36.67 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.78 | 40.89 | 40.97 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.79 | 45.85 | 45.91 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.64 | 46.79 | 46.94 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.24 | 49.4 | 49.54 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.12 | 52.18 | 52.26 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.62 | 53.74 | 53.85 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.91 | 52.06 | 52.22 |
| 9/28/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.49 | 54.65 | 54.77 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.07 | 37.31 | 40.27 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.81 | 49.97 | 50.16 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.46 | 58.63 | 58.76 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.43 | 60.65 | 60.87 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.81 | 67.95 | 68.15 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.8 | 70.98 | 71.17 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.42 | 75.58 | 75.7 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.99 | 77.1 | 77.24 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.78 | 74.96 | 75.12 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 71.06 | 71.28 | 71.51 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.66 | 71.83 | 72.01 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.62 | 71.74 | 71.89 |
| 9/28/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.67 | 70.94 | 71.12 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.96 | 62.09 | 62.21 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 60.3 | 60.41 | 60.51 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 72.25 | 72.36 | 72.47 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 68.1 | 68.25 | 68.4 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.37 | 74.43 | 74.48 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.27 | 75.4 | 75.48 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 63.83 | 63.94 | 64.09 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.94 | 72.1 | 72.24 |
| 9/28/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.3 | 75.44 | 75.56 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.38 | 31.9 | 48.21 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.88 | 32.3 | 32.73 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.82 | 34.12 | 34.35 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.34 | 31.94 | 32.39 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.14 | 31.45 | 31.71 |
| 9/28/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.66 | 29.9 | 30.11 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.08 | 35.53 | 36.82 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.76 | 42.03 | 42.27 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.87 | 49.07 | 49.31 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.82 | 50.97 | 51.14 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 53.05 | 53.27 | 53.5 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.09 | 54.38 | 54.58 |
| 9/28/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 61.19 | 61.31 | 61.43 |
| 9/29/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.07 | 36.46 | 37.2 |
| 9/29/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.51 | 49.92 | 50.6 |
| 9/29/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.33 | 62.86 | 63.7 |
| 9/29/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.23 | 70.76 | 71.25 |
| 9/29/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 74.01 | 74.26 | 74.42 |
| 9/29/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 79.07 | 79.25 | 79.46 |
| 9/29/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.22 | 81.34 | 81.45 |
| 9/29/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.43 | 80.54 | 80.64 |
| 9/29/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.39 | 77.54 | 77.67 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.46 | 76.61 | 76.78 |
| 9/29/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 77.11 | 77.23 | 77.32 |
| 9/29/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74.26 | 74.4 | 74.57 |
| 9/29/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.94 | 72.1 | 72.24 |
| 9/29/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.88 | 43.17 | 44.65 |
| 9/29/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 55.18 | 56.09 | 57.8 |
| 9/29/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.44 | 66.23 | 67.04 |
| 9/29/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 74.04 | 74.58 | 74.98 |
| 9/29/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.72 | 80.24 | 80.72 |
| 9/29/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 82.06 | 82.19 | 82.33 |
| 9/29/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 83.12 | 83.24 | 83.46 |
| 9/29/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.82 | 81.97 | 82.18 |
| 9/29/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.62 | 80.77 | 80.92 |
| 9/29/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 80.03 | 80.18 | 80.33 |
| 9/29/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 80.16 | 80.34 | 80.51 |
| 9/29/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.3 | 78.49 | 78.7 |
| 9/29/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.42 | 74.57 | 74.75 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.03 | 23.29 | 30.76 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.63 | 36.78 | 36.91 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.52 | 40.77 | 40.99 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.89 | 47.06 | 47.27 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.94 | 50.21 | 50.43 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.3 | 51.44 | 51.58 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.21 | 54.34 | 54.44 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.33 | 56.5 | 56.67 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.89 | 59.06 | 59.26 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.78 | 58.9 | 59 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 58.04 | 58.18 | 58.32 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 56.15 | 56.3 | 56.43 |
| 9/29/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.98 | 59.1 | 59.25 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.02 | 25.16 | 29.76 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.66 | 46.26 | 46.5 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.43 | 51.57 | 52.11 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.68 | 60.52 | 60.98 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.37 | 68.52 | 68.8 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 72.2 | 72.63 | 72.96 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.64 | 74.83 | 75 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 77.01 | 77.07 | 77.14 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.37 | 75.66 | 75.91 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.78 | 77.03 | 77.25 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.39 | 75.57 | 75.77 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.57 | 71.75 | 71.99 |
| 9/29/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 69.3 | 69.49 | 69.67 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.88 | 49.07 | 49.26 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 56.02 | 56.23 | 56.51 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.52 | 66.74 | 66.96 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 71.04 | 71.21 | 71.42 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.57 | 75.78 | 76.03 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79.57 | 79.79 | 80 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.5 | 75.71 | 75.91 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.54 | 77.8 | 78.06 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.83 | 74.11 | 74.29 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 68.32 | 68.56 | 68.81 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 68.7 | 68.96 | 69.23 |
| 9/29/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.82 | 77.99 | 78.19 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.17 | 38.38 | 38.58 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.49 | 41.66 | 41.82 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 43.21 | 43.3 | 43.41 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.16 | 43.23 | 43.32 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.94 | 41.09 | 41.22 |
| 9/29/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.21 | 37.3 | 37.37 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.15 | 36.3 | 36.45 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.67 | 40.77 | 40.86 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.72 | 45.79 | 45.85 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.59 | 46.71 | 46.81 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.13 | 49.31 | 49.46 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.02 | 52.09 | 52.16 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.51 | 53.64 | 53.73 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.84 | 51.99 | 52.15 |
| 9/29/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.44 | 54.56 | 54.63 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.8 | 36.14 | 37.57 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.64 | 49.77 | 49.87 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.42 | 58.54 | 58.68 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.23 | 60.43 | 60.52 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.58 | 67.77 | 67.94 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.61 | 70.77 | 70.92 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.26 | 75.37 | 75.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.8 | 76.92 | 77.03 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.66 | 74.82 | 74.94 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.76 | 70.99 | 71.14 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.51 | 71.61 | 71.71 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.55 | 71.67 | 71.82 |
| 9/29/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.79 | 70.88 | 70.98 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.76 | 61.89 | 62.03 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 60.11 | 60.23 | 60.33 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 72.09 | 72.17 | 72.27 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 67.83 | 67.97 | 68.1 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 74.09 | 74.23 | 74.38 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 75.11 | 75.21 | 75.29 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 63.57 | 63.7 | 63.84 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.78 | 71.92 | 72.06 |
| 9/29/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.18 | 75.28 | 75.35 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.89 | 28.04 | 36.68 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.65 | 32.12 | 32.53 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.75 | 33.97 | 34.23 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.41 | 31.84 | 32.19 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.15 | 31.37 | 31.57 |
| 9/29/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.57 | 29.8 | 29.99 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.53 | 35.13 | 35.91 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.54 | 41.78 | 42 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.7 | 48.91 | 49.09 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.7 | 50.8 | 50.91 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.86 | 53.02 | 53.21 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 54.07 | 54.23 | 54.42 |
| 9/29/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.99 | 61.13 | 61.29 |
| 9/30/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.65 | 36.67 | 37.66 |
| 9/30/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.27 | 49.96 | 50.64 |
| 9/30/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.16 | 62.77 | 63.57 |
| 9/30/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.05 | 70.37 | 71 |
| 9/30/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.92 | 74.19 | 74.37 |
| 9/30/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.85 | 79.04 | 79.17 |
| 9/30/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.99 | 81.16 | 81.33 |
| 9/30/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.17 | 80.34 | 80.46 |
| 9/30/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.14 | 77.33 | 77.47 |
| 9/30/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.24 | 76.43 | 76.62 |
| 9/30/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.92 | 77.08 | 77.21 |
| 9/30/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 74 | 74.2 | 74.39 |
| 9/30/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.77 | 71.93 | 72.14 |
| 9/30/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.7 | 43.01 | 44.25 |
| 9/30/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.44 | 55.64 | 56.68 |
| 9/30/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 65.06 | 65.77 | 66.51 |
| 9/30/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.68 | 74.3 | 74.7 |
| 9/30/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.4 | 79.68 | 80.15 |
| 9/30/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.77 | 82.01 | 82.2 |
| 9/30/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.93 | 83.09 | 83.25 |
| 9/30/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.56 | 81.7 | 81.89 |
| 9/30/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.37 | 80.52 | 80.67 |
| 9/30/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.82 | 79.99 | 80.17 |
| 9/30/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.94 | 80.1 | 80.23 |
| 9/30/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 78.07 | 78.24 | 78.39 |
| 9/30/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 74.2 | 74.35 | 74.54 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.69 | 27.22 | 41.25 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.43 | 36.78 | 37.02 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.08 | 40.58 | 40.87 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.72 | 46.97 | 47.15 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.69 | 50.07 | 50.32 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 51.07 | 51.32 | 51.5 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 54.01 | 54.24 | 54.38 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.25 | 56.41 | 56.56 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.65 | 58.93 | 59.15 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.59 | 58.77 | 58.93 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.85 | 58.06 | 58.21 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.82 | 56.14 | 56.36 |
| 9/30/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.85 | 59.01 | 59.15 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 21.89 | 27.55 | 36.75 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 46.22 | 46.39 | 46.57 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 51.23 | 51.5 | 51.69 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.15 | 60.34 | 60.59 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 68.07 | 68.24 | 68.47 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.95 | 72.12 | 72.35 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.32 | 74.5 | 74.74 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.81 | 76.94 | 77.04 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.11 | 75.28 | 75.52 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.57 | 76.75 | 76.94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.02 | 75.23 | 75.52 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.29 | 71.49 | 71.67 |
| 9/30/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.96 | 69.28 | 69.54 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.74 | 48.9 | 49.05 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.85 | 55.99 | 56.18 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.33 | 66.5 | 66.62 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 70.79 | 70.95 | 71.15 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.23 | 75.53 | 75.8 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79.29 | 79.51 | 79.67 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.29 | 75.44 | 75.59 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 77.27 | 77.48 | 77.79 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.69 | 73.86 | 74 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 67.85 | 68.1 | 68.37 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 68.41 | 68.64 | 68.87 |
| 9/30/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.48 | 77.75 | 77.94 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.12 | 38.48 | 38.96 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.38 | 41.58 | 41.73 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.99 | 43.2 | 43.32 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.04 | 43.17 | 43.26 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.93 | 41.08 | 41.26 |
| 9/30/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.21 | 37.3 | 37.38 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 36.03 | 36.14 | 36.26 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.54 | 40.63 | 40.76 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.65 | 45.74 | 45.81 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.56 | 46.66 | 46.77 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 49.03 | 49.18 | 49.31 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 51.91 | 52.27 | 52.48 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.41 | 53.55 | 53.64 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.71 | 51.86 | 52 |
| 9/30/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.36 | 54.47 | 54.56 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.29 | 36.62 | 39.43 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.43 | 49.55 | 49.69 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.23 | 58.39 | 58.53 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 60.02 | 60.26 | 60.45 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.37 | 67.53 | 67.71 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.4 | 70.56 | 70.71 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 75.08 | 75.21 | 75.33 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.61 | 76.73 | 76.87 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.48 | 74.67 | 74.86 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.54 | 70.69 | 70.87 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.33 | 71.48 | 71.63 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.4 | 71.56 | 71.71 |
| 9/30/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.69 | 70.78 | 70.91 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.57 | 61.69 | 61.8 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 59.83 | 59.99 | 60.13 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.92 | 72.01 | 72.1 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 67.69 | 67.77 | 67.85 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.93 | 73.99 | 74.1 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.91 | 75.05 | 75.14 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 63.23 | 63.39 | 63.6 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.48 | 71.64 | 71.83 |
| 9/30/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 75.03 | 75.15 | 75.25 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 23.65 | 32.96 | 48.87 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.57 | 32.13 | 32.49 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.57 | 33.88 | 34.11 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.16 | 31.71 | 32.11 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.03 | 31.31 | 31.56 |
| 9/30/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.63 | 29.81 | 30.02 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 33.92 | 35.39 | 36.9 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.28 | 41.5 | 41.79 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.42 | 48.67 | 48.9 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.53 | 50.65 | 50.78 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.57 | 52.76 | 52.94 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.76 | 53.99 | 54.2 |
| 9/30/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.8 | 60.97 | 61.1 |
| 10/1/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.73 | 36.69 | 37.72 |
| 10/1/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.05 | 49.84 | 50.49 |
| 10/1/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.14 | 62.69 | 63.45 |
| 10/1/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.7 | 70.91 | 71.04 |
| 10/1/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.73 | 73.93 | 74.06 |
| 10/1/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.68 | 78.89 | 79.05 |
| 10/1/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.72 | 80.94 | 81.13 |
| 10/1/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.99 | 80.13 | 80.22 |
| 10/1/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 77.05 | 77.17 | 77.32 |
| 10/1/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.13 | 76.26 | 76.39 |
| 10/1/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.74 | 76.89 | 77.02 |
| 10/1/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.82 | 74.02 | 74.22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.59 | 71.76 | 71.94 |
| 10/1/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.83 | 42.97 | 44.37 |
| 10/1/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.58 | 55.42 | 56.72 |
| 10/1/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.65 | 65.48 | 66.26 |
| 10/1/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.48 | 73.97 | 74.42 |
| 10/1/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 79.06 | 79.38 | 79.71 |
| 10/1/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.54 | 81.74 | 81.91 |
| 10/1/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.71 | 82.86 | 83 |
| 10/1/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 81.28 | 81.44 | 81.62 |
| 10/1/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 80.09 | 80.28 | 80.44 |
| 10/1/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.53 | 79.73 | 79.9 |
| 10/1/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.71 | 79.86 | 79.96 |
| 10/1/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.81 | 77.98 | 78.17 |
| 10/1/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.96 | 74.12 | 74.31 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.32 | 27.82 | 42.67 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.47 | 36.78 | 37.04 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.94 | 40.44 | 40.71 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.6 | 46.93 | 47.14 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.59 | 50.02 | 50.3 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.98 | 51.24 | 51.45 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.95 | 54.18 | 54.33 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.18 | 56.35 | 56.54 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.56 | 58.88 | 59.11 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.52 | 58.71 | 58.87 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.81 | 57.99 | 58.15 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.78 | 56.07 | 56.33 |
| 10/1/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.77 | 58.94 | 59.08 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 23.32 | 28.41 | 38.57 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.93 | 46.15 | 46.33 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.88 | 51.23 | 51.54 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.77 | 60.04 | 60.3 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.68 | 67.89 | 68.13 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.52 | 72.12 | 72.38 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.05 | 74.23 | 74.44 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.62 | 76.72 | 76.85 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.79 | 74.96 | 75.17 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.29 | 76.49 | 76.65 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.79 | 74.98 | 75.16 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.06 | 71.26 | 71.45 |
| 10/1/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.76 | 69.11 | 69.38 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.53 | 48.72 | 48.88 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.62 | 55.76 | 55.99 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 66.02 | 66.24 | 66.42 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 70.5 | 70.69 | 70.92 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 75.05 | 75.24 | 75.4 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 79.05 | 79.22 | 79.43 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 75.05 | 75.24 | 75.46 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.93 | 77.19 | 77.48 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.41 | 73.61 | 73.79 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 67.39 | 67.65 | 67.92 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 68.04 | 68.3 | 68.59 |
| 10/1/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77.28 | 77.5 | 77.7 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.21 | 38.53 | 39.09 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.31 | 41.49 | 41.64 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.93 | 43.13 | 43.28 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.03 | 43.13 | 43.22 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.88 | 41.05 | 41.2 |
| 10/1/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.21 | 37.32 | 37.41 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.95 | 36.08 | 36.17 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.4 | 40.5 | 40.6 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.6 | 45.67 | 45.77 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.47 | 46.61 | 46.75 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.95 | 49.07 | 49.2 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.33 | 52.39 | 52.46 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.36 | 53.45 | 53.56 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.58 | 51.76 | 51.97 |
| 10/1/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.29 | 54.4 | 54.56 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.91 | 37.16 | 40.17 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.26 | 49.4 | 49.54 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.14 | 58.27 | 58.41 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.76 | 60.08 | 60.3 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.2 | 67.35 | 67.49 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.21 | 70.38 | 70.59 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.87 | 75.04 | 75.17 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.42 | 76.54 | 76.66 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.35 | 74.51 | 74.64 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 70.19 | 70.4 | 70.62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.15 | 71.32 | 71.49 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.23 | 71.43 | 71.6 |
| 10/1/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.6 | 70.74 | 70.87 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.59 | 61.7 | 61.8 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 59.64 | 59.76 | 59.85 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.71 | 71.82 | 71.92 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 67.53 | 67.68 | 67.79 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.71 | 73.83 | 73.94 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.74 | 74.87 | 74.94 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 62.95 | 63.08 | 63.28 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.25 | 71.42 | 71.61 |
| 10/1/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.93 | 75.02 | 75.11 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 24.39 | 33.64 | 50.11 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.55 | 32.22 | 32.95 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.5 | 33.94 | 34.8 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 30.94 | 32.1 | 33.02 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 30.95 | 31.52 | 31.96 |
| 10/1/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.59 | 29.76 | 29.93 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.36 | 35.75 | 37.41 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 41.02 | 41.28 | 41.45 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 48.21 | 48.45 | 48.65 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.37 | 50.52 | 50.65 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.38 | 52.55 | 52.77 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.51 | 53.77 | 53.98 |
| 10/1/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.67 | 60.81 | 60.91 |
| 10/2/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 36.13 | 36.82 | 37.79 |
| 10/2/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.16 | 49.63 | 50.48 |
| 10/2/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.06 | 62.51 | 63.01 |
| 10/2/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.4 | 70.57 | 70.79 |
| 10/2/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.52 | 73.7 | 73.81 |
| 10/2/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.51 | 78.68 | 78.83 |
| 10/2/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.52 | 80.74 | 80.9 |
| 10/2/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.77 | 79.92 | 80.04 |
| 10/2/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.89 | 77 | 77.15 |
| 10/2/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.94 | 76.1 | 76.26 |
| 10/2/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.58 | 76.74 | 76.86 |
| 10/2/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.66 | 73.86 | 74.08 |
| 10/2/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.44 | 71.6 | 71.8 |
| 10/2/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 41.83 | 42.87 | 44.09 |
| 10/2/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.28 | 55.17 | 56.2 |
| 10/2/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.4 | 65.16 | 65.91 |
| 10/2/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 73.12 | 73.7 | 74.15 |
| 10/2/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.8 | 79.11 | 79.46 |
| 10/2/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 81.26 | 81.47 | 81.65 |
| 10/2/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.38 | 82.6 | 82.76 |
| 10/2/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.99 | 81.17 | 81.39 |
| 10/2/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.81 | 80.01 | 80.19 |
| 10/2/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 79.19 | 79.44 | 79.6 |
| 10/2/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.41 | 79.59 | 79.77 |
| 10/2/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.5 | 77.72 | 77.9 |
| 10/2/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.78 | 73.9 | 74.09 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 22.13 | 27.56 | 37.04 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.53 | 36.82 | 37.03 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.9 | 40.38 | 40.7 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.55 | 46.88 | 47.15 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.62 | 49.99 | 50.33 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.98 | 51.2 | 51.39 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.94 | 54.14 | 54.34 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.13 | 56.3 | 56.48 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.6 | 58.84 | 59.05 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.53 | 58.65 | 58.8 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.76 | 57.93 | 58.13 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.8 | 56.03 | 56.24 |
| 10/2/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.73 | 58.88 | 59.01 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 24.6 | 28.88 | 37.08 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.84 | 46.03 | 46.16 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.62 | 50.93 | 51.17 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.57 | 59.74 | 60.01 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.2 | 67.54 | 67.92 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.3 | 71.87 | 72.15 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.81 | 73.97 | 74.19 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.39 | 76.53 | 76.64 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.46 | 74.68 | 74.89 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 76.11 | 76.26 | 76.41 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.57 | 74.76 | 74.95 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.84 | 71 | 71.19 |
| 10/2/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.59 | 68.93 | 69.16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.37 | 48.49 | 48.63 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.31 | 55.62 | 55.8 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.76 | 65.94 | 66.13 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 70.2 | 70.4 | 70.63 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 74.75 | 74.97 | 75.21 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.71 | 78.93 | 79.17 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.82 | 74.97 | 75.17 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.67 | 76.89 | 77.17 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.43 | 73.65 | 73.8 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 66.96 | 67.2 | 67.48 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 67.72 | 67.97 | 68.23 |
| 10/2/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 77 | 77.23 | 77.4 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.32 | 38.55 | 38.89 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.26 | 41.37 | 41.47 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.92 | 43.06 | 43.21 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 43.02 | 43.09 | 43.14 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.89 | 41.01 | 41.15 |
| 10/2/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.21 | 37.31 | 37.4 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.92 | 36.02 | 36.18 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.3 | 40.38 | 40.47 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.53 | 45.61 | 45.71 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.41 | 46.54 | 46.66 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.87 | 48.98 | 49.1 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.23 | 52.31 | 52.39 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.21 | 53.35 | 53.48 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.47 | 51.65 | 51.82 |
| 10/2/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.23 | 54.33 | 54.46 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.61 | 37.32 | 39.6 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 49.11 | 49.24 | 49.34 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 58.03 | 58.15 | 58.31 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.62 | 59.88 | 60.13 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.97 | 67.15 | 67.32 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.01 | 70.19 | 70.4 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.7 | 74.85 | 74.97 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.24 | 76.34 | 76.51 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.23 | 74.36 | 74.5 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.91 | 70.09 | 70.3 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 71.01 | 71.15 | 71.29 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.24 | 71.37 | 71.54 |
| 10/2/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.57 | 70.68 | 70.77 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.36 | 61.5 | 61.63 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 59.42 | 59.54 | 59.66 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.49 | 71.63 | 71.75 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 67.22 | 67.39 | 67.55 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.54 | 73.64 | 73.74 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.56 | 74.7 | 74.8 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 62.67 | 62.81 | 62.99 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.16 | 71.26 | 71.39 |
| 10/2/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.81 | 74.92 | 74.98 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 26.35 | 32.83 | 46.06 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 32.05 | 32.34 | 32.69 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.48 | 33.84 | 34.18 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.73 | 32.48 | 33.04 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.27 | 31.66 | 32 |
| 10/2/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.6 | 29.69 | 29.83 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.91 | 36.02 | 36.94 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.94 | 41.1 | 41.25 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.98 | 48.21 | 48.5 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.29 | 50.38 | 50.52 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.22 | 52.36 | 52.59 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.4 | 53.58 | 53.8 |
| 10/2/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.54 | 60.64 | 60.77 |
| 10/3/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 35.83 | 36.59 | 37.47 |
| 10/3/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.71 | 49.34 | 50.51 |
| 10/3/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 61.53 | 62.2 | 62.78 |
| 10/3/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 70.02 | 70.33 | 70.9 |
| 10/3/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.36 | 73.82 | 74.95 |
| 10/3/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 78.26 | 78.46 | 78.69 |
| 10/3/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 80.45 | 80.56 | 80.8 |
| 10/3/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 79.65 | 79.75 | 80.15 |
| 10/3/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.77 | 76.95 | 77.4 |
| 10/3/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.79 | 75.95 | 76.39 |
| 10/3/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.29 | 76.52 | 76.65 |
| 10/3/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.55 | 73.73 | 73.91 |
| 10/3/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.29 | 71.46 | 71.64 |
| 10/3/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 38.13 | 41.95 | 43.84 |
| 10/3/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.26 | 54.64 | 55.84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.61 | 64.66 | 65.57 |
| 10/3/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.78 | 73.26 | 74.68 |
| 10/3/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.6 | 78.89 | 79.55 |
| 10/3/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.83 | 81.24 | 82 |
| 10/3/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.2 | 82.48 | 83.27 |
| 10/3/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.88 | 81.2 | 81.99 |
| 10/3/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.49 | 79.82 | 80.42 |
| 10/3/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.79 | 79.21 | 79.94 |
| 10/3/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 79.28 | 79.43 | 80.02 |
| 10/3/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 77.34 | 77.5 | 77.91 |
| 10/3/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.58 | 73.71 | 73.9 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.73 | 24.8 | 36.08 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.59 | 36.83 | 37.05 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.87 | 40.29 | 40.54 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.57 | 46.8 | 47 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.52 | 49.92 | 50.15 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.83 | 51.11 | 51.32 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.88 | 54.07 | 54.23 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 56.04 | 56.22 | 56.38 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.61 | 58.81 | 58.99 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.46 | 58.58 | 58.73 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.72 | 57.87 | 58 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.73 | 55.95 | 56.15 |
| 10/3/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.67 | 58.81 | 58.95 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 19.68 | 26.39 | 33.38 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.75 | 45.91 | 46.07 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.37 | 50.66 | 50.9 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.32 | 59.51 | 59.72 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 67.05 | 67.38 | 67.65 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.29 | 71.63 | 71.91 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.56 | 73.75 | 73.92 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.16 | 76.32 | 76.43 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.13 | 74.37 | 74.61 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.9 | 76.04 | 76.19 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.36 | 74.59 | 74.77 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.59 | 70.79 | 70.95 |
| 10/3/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.62 | 68.84 | 69.03 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 48.24 | 48.35 | 48.47 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.35 | 55.52 | 55.71 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.37 | 65.63 | 65.83 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 69.97 | 70.12 | 70.32 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 74.47 | 74.68 | 74.9 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.38 | 78.62 | 78.86 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.48 | 74.71 | 74.93 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.42 | 76.65 | 76.84 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.21 | 73.43 | 73.64 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 66.55 | 66.79 | 67.05 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 67.4 | 67.66 | 67.99 |
| 10/3/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.77 | 76.99 | 77.19 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 38.27 | 38.52 | 38.77 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 41.15 | 41.31 | 41.5 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.86 | 43.01 | 43.15 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 42.93 | 43.03 | 43.11 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.83 | 40.95 | 41.07 |
| 10/3/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.2 | 37.29 | 37.39 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.82 | 35.96 | 36.05 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 40.13 | 40.24 | 40.33 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.47 | 45.55 | 45.61 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.28 | 46.43 | 46.55 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.8 | 48.9 | 49.02 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.15 | 52.22 | 52.3 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.1 | 53.24 | 53.37 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.48 | 51.57 | 51.75 |
| 10/3/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.11 | 54.25 | 54.35 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.1 | 36.68 | 39.46 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.91 | 49.05 | 49.15 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.88 | 58.02 | 58.14 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.47 | 59.7 | 59.89 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.77 | 66.97 | 67.14 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.8 | 69.99 | 70.14 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.44 | 74.65 | 74.76 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.03 | 76.17 | 76.27 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 74.08 | 74.24 | 74.38 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.57 | 69.8 | 70.01 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.7 | 70.95 | 71.12 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.15 | 71.28 | 71.44 |
| 10/3/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.37 | 70.58 | 70.68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.19 | 61.31 | 61.42 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 59.22 | 59.35 | 59.45 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.27 | 71.42 | 71.53 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 66.94 | 67.1 | 67.23 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.4 | 73.49 | 73.56 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.36 | 74.5 | 74.59 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 62.4 | 62.54 | 62.71 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 71.01 | 71.13 | 71.26 |
| 10/3/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.61 | 74.79 | 74.86 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 20.96 | 30.22 | 45 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 31.72 | 32.25 | 32.55 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.18 | 33.71 | 33.99 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.43 | 32.39 | 32.89 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 31.14 | 31.55 | 31.83 |
| 10/3/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.49 | 29.68 | 29.88 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 34.42 | 35.65 | 36.81 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.81 | 41.01 | 41.19 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.86 | 48.03 | 48.23 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 50.17 | 50.27 | 50.37 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.14 | 52.27 | 52.46 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.2 | 53.41 | 53.59 |
| 10/3/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.4 | 60.5 | 60.66 |
| 10/4/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.53 | 35.58 | 36.76 |
| 10/4/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.04 | 48.71 | 49.21 |
| 10/4/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.76 | 61.83 | 62.47 |
| 10/4/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.32 | 69.68 | 70.04 |
| 10/4/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.68 | 74.09 | 74.37 |
| 10/4/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.83 | 78.11 | 78.35 |
| 10/4/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.92 | 80.3 | 80.56 |
| 10/4/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.96 | 79.34 | 79.75 |
| 10/4/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.59 | 76.85 | 77.06 |
| 10/4/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.53 | 75.77 | 75.96 |
| 10/4/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 76.03 | 76.25 | 76.43 |
| 10/4/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.37 | 73.53 | 73.73 |
| 10/4/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 71.12 | 71.27 | 71.46 |
| 10/4/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.92 | 41.69 | 43.22 |
| 10/4/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 54.03 | 54.68 | 55.67 |
| 10/4/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 64.05 | 64.7 | 65.35 |
| 10/4/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.68 | 73.19 | 73.71 |
| 10/4/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 78.24 | 78.53 | 79.01 |
| 10/4/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.57 | 80.76 | 81.01 |
| 10/4/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 82.02 | 82.25 | 82.44 |
| 10/4/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.83 | 80.92 | 81.11 |
| 10/4/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 79.09 | 79.4 | 79.81 |
| 10/4/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.5 | 78.83 | 79.18 |
| 10/4/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.84 | 79.13 | 79.39 |
| 10/4/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.84 | 77.14 | 77.47 |
| 10/4/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.34 | 73.52 | 73.7 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 12.35 | 18.78 | 34.08 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 35.68 | 36.66 | 37.08 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.67 | 40.17 | 40.61 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.43 | 46.73 | 47.04 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.51 | 49.88 | 50.33 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.69 | 50.97 | 51.28 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.7 | 53.96 | 54.17 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 55.87 | 56.11 | 56.29 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.54 | 58.83 | 59.12 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.4 | 58.56 | 58.72 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.59 | 57.81 | 57.96 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.58 | 55.88 | 56.12 |
| 10/4/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.64 | 58.74 | 58.84 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 15.29 | 20.97 | 30.65 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.55 | 45.77 | 45.98 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 50.13 | 50.46 | 50.68 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.81 | 59.12 | 59.49 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.65 | 66.99 | 67.34 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 71.2 | 71.41 | 71.62 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.25 | 73.45 | 73.69 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.96 | 76.09 | 76.21 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.85 | 74.03 | 74.24 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.63 | 75.83 | 76.02 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 74.2 | 74.45 | 74.67 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.39 | 70.58 | 70.74 |
| 10/4/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.45 | 68.76 | 68.96 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.91 | 48.22 | 48.43 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.17 | 55.36 | 55.54 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 65.03 | 65.3 | 65.5 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 69.56 | 69.83 | 70.04 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 74.16 | 74.41 | 74.58 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 78.07 | 78.31 | 78.52 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 74.13 | 74.38 | 74.6 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 76.17 | 76.4 | 76.61 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.18 | 73.53 | 73.84 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 66.06 | 66.37 | 66.61 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 67.12 | 67.38 | 67.6 |
| 10/4/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.49 | 76.76 | 76.95 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.48 | 38 | 38.43 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.97 | 41.15 | 41.36 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.68 | 42.9 | 43.1 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 42.81 | 42.96 | 43.06 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.78 | 40.93 | 41.05 |
| 10/4/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.14 | 37.23 | 37.37 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.62 | 35.9 | 36.08 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.98 | 40.09 | 40.21 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.39 | 45.47 | 45.54 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.23 | 46.34 | 46.45 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.73 | 48.85 | 48.99 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 52.04 | 52.16 | 52.3 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 53.02 | 53.22 | 53.39 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.33 | 51.54 | 51.71 |
| 10/4/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 54.09 | 54.22 | 54.34 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 31.26 | 34.56 | 38.74 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.58 | 48.85 | 49.13 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.76 | 57.91 | 58.08 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.29 | 59.53 | 59.87 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.54 | 66.78 | 66.99 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.58 | 69.77 | 69.99 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.23 | 74.44 | 74.6 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.92 | 76.01 | 76.09 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.96 | 74.11 | 74.29 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 69.28 | 69.46 | 69.65 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.56 | 70.75 | 71 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 71.04 | 71.27 | 71.44 |
| 10/4/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.1 | 70.35 | 70.6 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 61.04 | 61.18 | 61.34 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 58.98 | 59.14 | 59.24 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 71.13 | 71.23 | 71.31 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 66.77 | 66.87 | 66.96 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.27 | 73.36 | 73.43 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.17 | 74.32 | 74.41 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 62.12 | 62.26 | 62.44 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 70.74 | 70.89 | 71.07 |
| 10/4/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.43 | 74.59 | 74.74 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 16.38 | 26.69 | 44.98 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.92 | 31.63 | 32.35 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 33.03 | 33.35 | 33.75 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.38 | 31.83 | 32.58 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 30.94 | 31.32 | 31.72 |
| 10/4/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.35 | 29.7 | 29.97 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.48 | 34.15 | 35.9 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.26 | 40.77 | 41.15 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.12 | 47.62 | 48.01 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.83 | 50.19 | 50.65 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.98 | 52.29 | 52.65 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 52.72 | 53.21 | 53.69 |
| 10/4/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.25 | 60.38 | 60.51 |
| 10/5/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.26 | 35.38 | 36.68 |
| 10/5/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.96 | 48.77 | 49.46 |
| 10/5/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.97 | 61.74 | 62.58 |
| 10/5/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.15 | 69.35 | 69.51 |
| 10/5/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.38 | 73.7 | 73.92 |
| 10/5/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.6 | 77.81 | 77.96 |
| 10/5/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.68 | 79.87 | 80.05 |
| 10/5/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.83 | 78.96 | 79.13 |
| 10/5/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 76.28 | 76.5 | 76.67 |
| 10/5/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.4 | 75.53 | 75.68 |
| 10/5/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.94 | 76.08 | 76.27 |
| 10/5/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.24 | 73.37 | 73.54 |
| 10/5/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.99 | 71.13 | 71.32 |
| 10/5/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.54 | 41.68 | 43.67 |
| 10/5/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.21 | 54.82 | 56.51 |
| 10/5/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 63.54 | 64.77 | 65.91 |
| 10/5/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.31 | 73.07 | 73.48 |
| 10/5/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.89 | 78.22 | 78.82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80.22 | 80.48 | 81.37 |
| 10/5/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.72 | 82.13 | 82.44 |
| 10/5/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.51 | 80.69 | 81.14 |
| 10/5/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.82 | 79.05 | 79.6 |
| 10/5/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 78.06 | 78.37 | 78.66 |
| 10/5/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.62 | 78.88 | 79.65 |
| 10/5/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.69 | 77.05 | 77.64 |
| 10/5/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 73.13 | 73.3 | 73.53 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 11.29 | 19.99 | 36.42 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.07 | 36.57 | 36.83 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 39.63 | 40.09 | 40.49 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.39 | 46.69 | 46.94 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.5 | 49.86 | 50.27 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.59 | 50.89 | 51.14 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.66 | 53.91 | 54.16 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 55.85 | 56.05 | 56.24 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.64 | 58.83 | 59.12 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.41 | 58.51 | 58.69 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.63 | 57.76 | 58.03 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.55 | 55.83 | 56.07 |
| 10/5/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.48 | 58.64 | 58.78 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 14.68 | 21.36 | 33.25 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45.3 | 45.43 | 45.62 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.94 | 50.22 | 50.42 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.65 | 58.84 | 59.07 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.51 | 66.71 | 66.92 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.85 | 71.07 | 71.31 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.01 | 73.2 | 73.41 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.76 | 75.89 | 75.99 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.6 | 73.75 | 73.93 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.47 | 75.61 | 75.73 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.98 | 74.22 | 74.46 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.2 | 70.38 | 70.58 |
| 10/5/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.23 | 68.6 | 68.87 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.77 | 47.92 | 48.14 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 55.01 | 55.18 | 55.36 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 64.84 | 65.03 | 65.2 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 69.46 | 69.57 | 69.79 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 73.95 | 74.17 | 74.34 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 77.88 | 78.04 | 78.17 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 73.98 | 74.18 | 74.34 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 75.92 | 76.12 | 76.31 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.4 | 73.55 | 73.75 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 65.72 | 65.91 | 66.11 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 66.88 | 67.07 | 67.28 |
| 10/5/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.29 | 76.52 | 76.7 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.03 | 37.48 | 37.98 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.95 | 41.07 | 41.26 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.63 | 42.8 | 43.09 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 42.81 | 42.91 | 43.01 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.74 | 40.91 | 41.08 |
| 10/5/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.09 | 37.19 | 37.32 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.47 | 35.88 | 36.13 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.88 | 39.97 | 40.04 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.31 | 45.41 | 45.47 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.09 | 46.27 | 46.45 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.59 | 48.76 | 48.96 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 51.93 | 52.08 | 52.23 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 52.92 | 53.12 | 53.35 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.21 | 51.45 | 51.69 |
| 10/5/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 53.97 | 54.18 | 54.32 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 30.6 | 34.23 | 38.65 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.33 | 48.64 | 49 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.67 | 57.81 | 57.95 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.09 | 59.36 | 59.62 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.42 | 66.69 | 67.01 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.36 | 69.6 | 69.82 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 74.09 | 74.26 | 74.44 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 76.01 | 76.13 | 76.23 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.85 | 73.96 | 74.11 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.96 | 69.17 | 69.34 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.47 | 70.62 | 70.81 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.98 | 71.15 | 71.37 |
| 10/5/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 69.98 | 70.25 | 70.52 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 60.86 | 61.03 | 61.2 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 58.77 | 58.94 | 59.05 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 70.96 | 71.07 | 71.16 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 66.71 | 66.82 | 66.87 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 73.06 | 73.2 | 73.31 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 74.02 | 74.15 | 74.23 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 61.86 | 61.99 | 62.14 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 70.5 | 70.65 | 70.81 |
| 10/5/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.32 | 74.46 | 74.62 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 14.62 | 18.08 | 24.52 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.97 | 31.47 | 32.04 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 32.99 | 33.27 | 33.59 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.21 | 31.75 | 32.4 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 30.87 | 31.25 | 31.66 |
| 10/5/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.42 | 29.7 | 29.96 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 31.58 | 33.41 | 35.44 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.14 | 40.67 | 41.1 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 46.77 | 47.31 | 47.72 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.76 | 50.14 | 50.56 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 51.89 | 52.25 | 52.61 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 52.61 | 53.11 | 53.57 |
| 10/5/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 60.08 | 60.22 | 60.38 |
| 10/6/2019 | P-1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 34.42 | 35.16 | 36.23 |
| 10/6/2019 | P-1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 47.97 | 48.51 | 49.38 |
| 10/6/2019 | P-1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 60.78 | 61.48 | 62.25 |
| 10/6/2019 | P-1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 69.09 | 69.24 | 69.37 |
| 10/6/2019 | P-1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 73.27 | 73.46 | 73.72 |
| 10/6/2019 | P-1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 77.31 | 77.57 | 77.75 |
| 10/6/2019 | P-1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 79.54 | 79.76 | 79.93 |
| 10/6/2019 | P-1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 78.53 | 78.71 | 78.87 |
| 10/6/2019 | P-1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 75.93 | 76.2 | 76.37 |
| 10/6/2019 | P-1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.08 | 75.28 | 75.48 |
| 10/6/2019 | P-1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 75.78 | 75.92 | 76.14 |
| 10/6/2019 | P-1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 73.1 | 73.25 | 73.41 |
| 10/6/2019 | P-1 | 16 | 40 | 845.8 | 70.86 | 71 | 71.14 |
| 10/6/2019 | P-2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 39.39 | 40.92 | 42.99 |
| 10/6/2019 | P-2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 53.19 | 54.23 | 55.89 |
| 10/6/2019 | P-2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 62.98 | 64.18 | 65.1 |
| 10/6/2019 | P-2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 72.24 | 72.69 | 73.23 |
| 10/6/2019 | P-2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 77.7 | 78.17 | 78.69 |
| 10/6/2019 | P-2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 80 | 80.2 | 80.46 |
| 10/6/2019 | P-2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 81.48 | 81.77 | 82.04 |
| 10/6/2019 | P-2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 80.35 | 80.49 | 80.69 |
| 10/6/2019 | P-2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 78.4 | 78.63 | 78.88 |
| 10/6/2019 | P-2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 77.74 | 77.95 | 78.18 |
| 10/6/2019 | P-2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 78.12 | 78.34 | 78.66 |
| 10/6/2019 | P-2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 76.29 | 76.57 | 76.86 |
| 10/6/2019 | P-2 | 16 | 40 | 845.8 | 72.96 | 73.11 | 73.26 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 4 | 0.64 | 885.16 | 16.49 | 19.45 | 26.78 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 5 | 3.92 | 881.88 | 36.21 | 36.36 | 36.6 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 6 | 7.2 | 878.6 | 40.05 | 40.26 | 40.45 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 7 | 10.48 | 875.32 | 46.52 | 46.71 | 46.86 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 8 | 13.76 | 872.04 | 49.74 | 49.99 | 50.17 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 9 | 17.04 | 868.76 | 50.84 | 50.98 | 51.11 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 10 | 20.32 | 865.48 | 53.84 | 53.99 | 54.12 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 11 | 23.6 | 862.2 | 55.95 | 56.08 | 56.22 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 12 | 26.88 | 858.92 | 58.66 | 58.83 | 59.06 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 13 | 30.16 | 855.64 | 58.36 | 58.48 | 58.63 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 14 | 33.44 | 852.36 | 57.63 | 57.74 | 57.86 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 15 | 36.72 | 849.08 | 55.7 | 55.85 | 56.03 |
| 10/6/2019 | T-A1 | 16 | 40 | 845.8 | 58.48 | 58.58 | 58.67 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 4 | 0.64 | 885.16 | 20.21 | 22.52 | 28.25 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 5 | 3.92 | 881.88 | 45 | 45.21 | 45.37 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 6 | 7.2 | 878.6 | 49.84 | 50.06 | 50.23 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 7 | 10.48 | 875.32 | 58.45 | 58.69 | 58.89 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.44 | 66.65 | 66.86 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 9 | 17.04 | 868.76 | 70.41 | 70.68 | 70.97 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 10 | 20.32 | 865.48 | 72.86 | 73.01 | 73.19 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.64 | 75.7 | 75.8 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.39 | 73.52 | 73.68 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 13 | 30.16 | 855.64 | 75.21 | 75.38 | 75.6 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 14 | 33.44 | 852.36 | 73.83 | 74.02 | 74.17 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 15 | 36.72 | 849.08 | 69.98 | 70.17 | 70.34 |
| 10/6/2019 | T-A2 | 16 | 40 | 845.8 | 68.2 | 68.43 | 68.57 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 5 | 2.65 | 883.15 | 47.38 | 47.61 | 47.78 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 6 | 5.93 | 879.87 | 54.72 | 54.92 | 55.18 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 7 | 9.21 | 876.59 | 64.51 | 64.75 | 64.95 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 8 | 12.49 | 873.31 | 69.1 | 69.31 | 69.54 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 9 | 15.77 | 870.03 | 73.72 | 73.9 | 74.17 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 10 | 19.05 | 866.75 | 77.49 | 77.75 | 78 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6/2019 | T-B2 | 11 | 22.33 | 863.47 | 73.77 | 73.97 | 74.15 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 12 | 25.61 | 860.19 | 75.64 | 75.85 | 76.07 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 13 | 28.89 | 856.91 | 73.21 | 73.42 | 73.63 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 14 | 32.17 | 853.63 | 65.3 | 65.55 | 65.78 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 15 | 35.45 | 850.35 | 66.56 | 66.79 | 67.05 |
| 10/6/2019 | T-B2 | 16 | 38.73 | 847.07 | 76.07 | 76.26 | 76.43 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 11 | 0.6 | 885.2 | 37.14 | 37.38 | 37.56 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 12 | 3.88 | 881.92 | 40.86 | 41.04 | 41.25 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 13 | 7.16 | 878.64 | 42.66 | 42.85 | 43.01 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 14 | 10.44 | 875.36 | 42.73 | 42.84 | 42.94 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 15 | 13.72 | 872.08 | 40.7 | 40.84 | 40.96 |
| 10/6/2019 | T-B3 | 16 | 17 | 868.8 | 37.14 | 37.22 | 37.35 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 8 | 2.69 | 883.11 | 35.79 | 35.91 | 36.11 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 9 | 5.97 | 879.83 | 39.79 | 39.89 | 39.96 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 10 | 9.25 | 876.55 | 45.24 | 45.33 | 45.4 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 11 | 12.53 | 873.27 | 46.07 | 46.18 | 46.3 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 12 | 15.81 | 869.99 | 48.53 | 48.64 | 48.74 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 13 | 19.09 | 866.71 | 51.82 | 51.94 | 52.03 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 14 | 22.37 | 863.43 | 52.82 | 52.95 | 53.1 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 15 | 25.65 | 860.15 | 51.12 | 51.3 | 51.44 |
| 10/6/2019 | T-B4 | 16 | 28.93 | 856.87 | 53.9 | 54.03 | 54.13 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 4 | 0.64 | 885.16 | 33.43 | 34.56 | 36.98 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 5 | 3.92 | 881.88 | 48.35 | 48.52 | 48.66 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 6 | 7.2 | 878.6 | 57.58 | 57.73 | 57.91 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 7 | 10.48 | 875.32 | 59.05 | 59.22 | 59.39 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 8 | 13.76 | 872.04 | 66.42 | 66.61 | 66.79 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 9 | 17.04 | 868.76 | 69.3 | 69.46 | 69.63 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 10 | 20.32 | 865.48 | 73.9 | 74.09 | 74.24 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 11 | 23.6 | 862.2 | 75.9 | 76 | 76.12 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 12 | 26.88 | 858.92 | 73.68 | 73.82 | 73.97 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 13 | 30.16 | 855.64 | 68.66 | 68.9 | 69.08 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 14 | 33.44 | 852.36 | 70.3 | 70.43 | 70.58 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 15 | 36.72 | 849.08 | 70.91 | 71.03 | 71.16 |
| 10/6/2019 | T-B5 | 16 | 40 | 845.8 | 70.09 | 70.24 | 70.42 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 8 | 2.84 | 882.96 | 60.71 | 60.82 | 60.93 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 9 | 6.12 | 879.68 | 58.64 | 58.73 | 58.82 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 10 | 9.4 | 876.4 | 70.75 | 70.87 | 70.97 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 11 | 12.68 | 873.12 | 66.69 | 66.96 | 67.23 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 12 | 15.96 | 869.84 | 72.85 | 72.97 | 73.08 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 13 | 19.24 | 866.56 | 73.84 | 73.96 | 74.03 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 14 | 22.52 | 863.28 | 61.55 | 61.72 | 61.88 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 15 | 25.8 | 860 | 70.35 | 70.46 | 70.56 |
| 10/6/2019 | T-C1 | 16 | 29.08 | 856.72 | 74.18 | 74.3 | 74.41 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 11 | 0.6 | 885.2 | 21.01 | 24.54 | 35.73 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 12 | 3.88 | 881.92 | 30.77 | 31.13 | 31.49 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 13 | 7.16 | 878.64 | 32.83 | 33.22 | 33.54 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 14 | 10.44 | 875.36 | 31.24 | 31.84 | 32.35 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 15 | 13.72 | 872.08 | 30.86 | 31.2 | 31.47 |
| 10/6/2019 | T-C2 | 16 | 17 | 868.8 | 29.29 | 29.59 | 29.78 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 10 | 0.35 | 885.45 | 32.57 | 33.38 | 34.43 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 11 | 3.63 | 882.17 | 40.58 | 40.81 | 41.03 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 12 | 6.91 | 878.89 | 47.13 | 47.37 | 47.62 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 13 | 10.19 | 875.61 | 49.93 | 50.12 | 50.29 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 14 | 13.47 | 872.33 | 52.07 | 52.25 | 52.44 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 15 | 16.75 | 869.05 | 53.01 | 53.19 | 53.35 |
| 10/6/2019 | T-E1 | 16 | 20.03 | 865.77 | 59.95 | 60.07 | 60.19 |