X Y Depth DepthTo @@Benzene Ethylbenzene Naphthalene Toluene "Total Xylenes" "Total VOCs" Boring SurfaceElevation
Depth 1 ft
51, 6 ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L ug/L
1990594.231 272460.0298 10 15 115 2150 532 9650 9520 24867 BH-17
1576.673 # BH-17 15-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990650.008 272425.1809 10 15 10500 4080 927 47500 21360 88530 BH-22B
1575.947 # BH-22A 15-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990708.791 272370.0447 22 27 <0.4 <0.39 <0.42 <0.39 <0.8 ND BH-25
1575.931 # BH-25 @ 27' 15-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990682.26 272397.708 22 27 133 301 76.4 451 1156 2593.3 BH-26 1575.909
BH-26 @ 27' 15-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990569.582 272297.5919 20 25 <0.4 18.4 5.6 <0.39 14 59.9 BH-30
1573.102 # BH-30 @ 25' 16-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990738.742 272527.606 10 15 <0.4 6.1 6.5 <0.39 16.4 149.2 BH-35B
1576.682 # BH-35B 16-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990482.133 272262.7552 34 39 1.6 <0.39 1.5 <0.39 4.2 12.2 BH-36 1569.601
BH-36 @ 39' 16-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990349.445 272277.6702 35 40 <0.4 <0.39 <0.42 <0.39 <0.8 ND BH-37B
1573.88 # BH-37B 16-Sep-15 BERS2015 WI MOD GRO ug/L
1990603.921 272709.10[illegible] 5 15 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-01
1575.568 # MW1-LDF 10-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990663.986 272570.1465 5 15 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-02
1577.844 # MW2-LDF 10-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990494.362 272528.421 5 15 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-03
1575.501 # MW3-LDF 10-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990401.562 272247 2 12 6.3 <0.5 <2.5 <0.5 2.3 10.1 MW-16 1569.6 #
MW16 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990407.127 272248.4617 37 42 1340 [illegible] 84.7 22.1 1520.2 3460.9 MW-16D
1569.497 # MW16 @ 37-42 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990442.26 272337.279[illegible] 5 15 0.51 <2.5 2.3 2.97 7.38 MW-17
1576.441 # MW17 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990449.139 272347.1527 31 36 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 0.56 MW-17D
1576.255 # MW17 @ 31-36 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990482.187 272425.104[illegible] 5 15 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-18
1574.996 # MW18 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990490.916 272414.6531 35 40 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-18D
1575.151 # MW18 @35-40 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990552.616 272366.6197 5 15 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-19
1574.146 # MW19 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990554.447 272372.1439 35 40 [illegible]17 395 75.1 39.1 898.1 1741.8 MW-19D 1574.31
MW19 @ 35-40 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990653.137 272403.183 5 15 10100 3180 654 35800 19230 71159.3 MW-20
1575.888 # MW20 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990657.365 272408.7649 20 25 [illegible]600 2640 381 21600 14060 58360.4 MW-20D
1575.873 # MW20 @ 20-25 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990614.25 272416.583[illegible] 5 15 [illegible]32 2600 640 2510 8570 17727.4 MW-21
1575.653 # MW21 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990620.939 272419.5704 35 40 [illegible]110 274 63.1 686 1406 3933.6 MW-21D
1575.718 # MW21 @ 35-40 11-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990596.951 272459.8133 5 15 <0.5 11.9 5.2 2.5 55.1 158.2 MW-22
1576.602 # MW22 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990591.969 272464.8458 35 40 <0.5 <0.5 <2.5 <0.5 <1 ND MW-22D
1576.606 # MW22 @35-40 17-Nov-15 BERS2015 EPA 8260 ug/L
1990287.312 272262.8165 15 20 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-01 1571.9 # VAS-01 20FT
26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990287.312 272262.8165 30 35 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-01 1571.9 # VAS-01 35FT
26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990287.312 272262.8165 45 50 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-01 1571.9 # VAS-01 50FT
26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990456.765 272253.8979 0 5 7.3 <1 <5 <5 4 12.6 VAS-02 1569.7 # VAS-02
5FT 26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990456.765 272253.8979 15 20 150 <5 <25 <25 120 343.2 VAS-02 1569.7 # VAS-02
20FT 26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990456.765 272253.8979 30 35 970 13 <50 <50 590 1782 VAS-02 1569.7 # VAS-02

W:\Projects\Bristol\Tower Sandard\MVS\Files\StatePlane\GW_SampleBTEX_Nap_TotalVOCs.adv 1

35FT 26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990456.765 272253.8979 40 45 830 <10 <50 <50 180 1031 VAS-02 1569.7 # VAS-02
45FT 26-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990585.192 272155.1994 6 11 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-03 1571 # VAS-03 11FT
27-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990585.192 272155.1994 21 26 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-03 1571 # VAS-03 26FT
27-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990585.192 272155.1994 36 41 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-03 1571 # VAS-03 41FT
27-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990758.348 272358.8167 26 31 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-04 1575.255 # VAS-04
31FT 27-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990758.348 272358.8167 41 46 <1 <1 <5 <5 <3 ND VAS-04 1575.255 # VAS-04
46FT 27-Jun-14 VAS Sampling 8260B ug/L
1990662.814 272395.8201 20 25 9100 3000 550 20000 12000 47428 VAS-08
1575.864 # VAS-08 25FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990662.814 272395.8201 35 40 59 80 23 180 380 955.3 VAS-08 1575.864 #
VAS-08 40FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990662.814 272395.8201 35 40 na na na na na na VAS-08 1575.864 # VAS-08
40FT 03-Dec-13 VAS Sampling GROWM/8015M ug/L
1990662.814 272395.8201 50 55 43 97 31 460 470 1396.4 VAS-08 1575.864 #
VAS-08 55FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990662.814 272395.8201 50 55 na na na na na na VAS-08 1575.864 # VAS-08
55FT 03-Dec-13 VAS Sampling GROWM/8015M ug/L
1990662.814 272395.8201 56 61 27 55 23 160 260 676.1 VAS-08 1575.864 #
VAS-08 61FT 02-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990369.41 272220.47 5 10 22 3.3 <5 6.3 29 76.7 VAS-11 1569.4 # VAS-11
10FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990369.41 272220.47 20 25 230 2.7 11 <5 140 439.7 VAS-11 1569.4 # VAS-11
25FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990369.41 272220.47 35 40 1200 31 58 21 890 2528 VAS-11 1569.4 #
VAS-11 40FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990369.41 272220.47 35 40 na na na na na na VAS-11 1569.4 # VAS-11 40FT
03-Dec-13 VAS Sampling GROWM/8015M ug/L
1990369.41 272220.47 50 55 990 10 12 19 260 1392.1 VAS-11 1569.4 # VAS-11
55FT 03-Dec-13 VAS Sampling 8260B ug/L
1990369.41 272220.47 50 55 na na na na na na VAS-11 1569.4 # VAS-11 55FT
03-Dec-13 VAS Sampling GROWM/8015M ug/L
1990402.34 272251.6 55 60 768 8.9 28.2 6.1 506 1481.41 MW-16E 1570 #
160BTOWERMW16E 09-Aug-16 BERS2016 EPA 8260B ug/L
1990619.6 272414.36 25 30 2150 1660 470 1320 4340 12150.6 MW-21M
1575.6 # 160BTOWERMW21M 09-Aug-16 BERS2016 EPA 8260B ug/L

W:\Projects\Bristol\Tower Sandard\MVS\Files\StatePlane\GW_SampleBTEX_Nap_TotalVOCs.adv 2

Table 1
1.63 - 11.63
8.84 / 18.84
5.59 / 15.39
SB
SB
Should be - See Well log
4.56 - 14.56
1.4 - 11.40
30.6 - 35.6
30.6 - 35.6 17D

MW 17 11/17/2015

Benzene	Ethyl Benzene	Naphtalene	Toluene
1	0.51	< 2.5	2.3

total xylenes 2.97

total VOCs 7.38

22D - 34.5 - 39.5

22 - 4.46 - 14.46

18 - 7.41 - 17.41 / 18D 34 - 39 / 19 - 6.54 - 16.54 / 21 4.55 - 14.55

243

EPA-R5-2017-010506_0001487