MW-6

Date	Constituent										
		VC	Chloroethane	1,1-DCE	1,2-DCE	1,1-DCA	1,1,1-TCA	1,2-DCA	TCE	PCE	
	MCL	2	-	7	170	800**	200	5	5	5	
J-95		-	-	-	-	10	-	-	-	**36**	
A-02		-	-	-	-	-	1.1	-	-	**14**	
J-03		-	-	-	-	-	-	-	-	**10**	
D-03		-	-	-	-	-	-	-	-	**12**	
J-04		-	-	-	-	-	-	-	-	**9.6**	
J-05		-	-	-	-	-	-	-	-	**9.1**	
Jn-05		-	-	-	-	-	-	-	-	**9.4**	
D-05		-	-	-	-	-	-	-	-	**9.91**	
Jn-06		-	-	-	-	-	-	-	-	**7**	
D-06		-	-	-	-	-	-	-	-	**7.8**	
Jn-07		-	-	-	-	-	-	-	-	**67**	
D-07		-	-	-	-	-	-	-	1.3	**8.4**	
M-08		-	-	-	-	-	-	-	-	**8.5**	
O-08		-	-	-	-	-	-	-	-	**7.54**	
M-09		-	-	0.11 B		-	-		-	**7.2**	
Jn-09		-	-	-	-	-	-	-	-	**7.8**	
D-09		-	-	-	-	-	-	-	-	**9.5**	
Jn-10		-	-	-	-	-	0.69 J	-	-	**7**	
D-10		-	-	-	-	-	-	-	-	**7.6**	
Jn-11		-	-	-	-	-	-	-	-	**6.2**	
D-11		-	-	-	-	-	-	-	0.26 J	**6.6**	
Jn-12		-	-	-	-	-	-	-	0.25 J	**7.2**	
D-12		-	-	-	-	-	-	-	-	**6.3**	

MW-6

;

Time	PCE
J-95	**36**
A-02	**14**
J-03	**10**
D-03	**12**
J-04	**9.6**
J-05	**9.1**
Jn-05	**9.4**
D-05	**9.91**
Jn-06	**7**
D-06	**7.8**

Time	PCE	1,1-DCE	1,2-DCE	1,1-DCA	1,1,1-TCA	1,2-DCA	TCE
J-95	**36**	-	-	10	-	-	-
A-02	**14**	-	-	-	1.1	-	-
J-03	**10**	-	-	-	-	-	-
D-03	**12**	-	-	-	-	-	-
J-04	**9.6**	-	-	-	-	-	-
J-05	**9.1**	-	-	-	-	-	-
Jn-05	**9.4**	-	-	-	-	-	-
D-05	**9.91**	-	-	-	-	-	-
Jn-06	**7**	-	-	-	-	-	-
D-06	**7.8**	-	-	-	-	-	-
Jn-07	**67**	-	-	-	-	-	-
D-07	**8.4**	-	-	-	-	-	1.3
M-08	**8.5**	-	-	-	-	-	-
O-08	**7.54**	-	-	-	-	-	-
M-09	**7.2**	0.011 B		-	-		-
Jn-09	**7.8**	-	-	-	-	-	-
D-09	**9.5**	-	-	-	-	-	-
Jn-10	**7**	-	-	-	0.69 J	-	-
D-10	**7.6**	-	-	-	-	-	-
Jn-11	**6.2**	-	-	-	-	-	-
D-11	**6.6**	-	-	-	-	-	0.26 J
Jn-12	**7.2**	-	-	-	-	-	0.25 J
D-12	**6.3**	-	-	-	-	-	-

MW-6

Jn-07	**67**
D-07	**8.4**
M-08	**8.5**
O-08	**7.54**
M-09	**7.2**
Jn-09	**7.8**
D-09	**9.5**
Jn-10	**7**
D-10	**7.6**
Jn-11	**6.2**
D-11	**6.6**
Jn-12	**7.2**
D-12	**6.3**