MW-9

Date	Constituent										
		VC	Chloroethane	1,1-DCE	1,2-DCE	1,1-DCA	1,1,1-TCA	1,2-DCA	TCE	PCE	
	MCL	2	-	7	170	800**	200	5	5	5	
J-95		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A-02		-	-	-	-	-	3.5	-	1.5	**12**	
J-03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-03		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J-04		-	-	_	-	-	-	-	-	-	
J-05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jn-05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-05		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jn-06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-06		-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	
Jn-07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-07		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M-08		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
O-08		-	-	-	-	-	-		-	-	
Jn-09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D-09		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jn-10		-	-	-	-	-	-	-	-	.073 J	
D-10		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jn-11		-	-	-	-	-	-	-	-	0.80 J	
D-11		-	-	-	-	-	-	-	-	0.96 J	
Jn-12		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	
D-12		-	-	-	-	-	-	-	-	0.76 J	

MW-9

Time	PCE	1,1-DCE	1,2-DCE	1,1-DCA	1,1,1-TCA	1,2-DCA	TCE
J-95	**0**	-	-	-	-	-	-
A-02	**12**	-	-	-	3.5	-	1.5
J-03	0	-	-	-	-	-	-
D-03	0	-	-	-	-	-	-
J-04	0	-	-	-	-	-	-
J-05	0	-	-	-	-	-	-
Jn-05	0	-	-	-	-	-	-
D-05	0	-	-	-	-	-	-
Jn-06	0	-	-	-	-	-	-
D-06	1.5	-	-	-	-	-	-
Jn-07	0	-	-	-	-	-	-
D-07	0	-	-	-	-	-	-
M-08	0	-	-	-	-	-	-
O-08	0	-	-	-	-		-
Jn-09	0	-	-	-	-	-	-
D-09	0	-	-	-	-	-	-
Jn-10	0	-	-	-	-	-	-
D-10	0	-	-	-	-	-	-
Jn-11	0	-	-	-	-	-	-
D-11	0	-	-	-	-	-	-
Jn-12	1.2	-	-	-	-	-	-
D-12	0	-	-	-	-	-	-

MW-9


MW-9
Trends in VOC Concentrations for Parameters Exceeding MCLs
December 2012
Conc"n, ug/L
14
12
10
8
6
4
2
0
J-95
A-02
J-03
D-03
J-04
J-05
Jn-05
D-05
Jn-06
D-06
Jn-07
D-07
M-08
O-08
Jn-09
D-09
Jn-10
D-10
Jn-11
D-11
Jn-12
D-12
Sampling Time
PCE