MW-8

| Time | TCE | PCE |
|---|---|---|
| June-95 | **34** | **110** |
| April-02 | **21** | **190** |
| June-04 | **16** | **150** |
| January-05 | **23** | **200** |
| June-05 | **18** | **180** |
| December-05 | **11.6** | **135** |
| June-06 | **27** | **150** |
| December-06 | **20** | **180** |
| March-07 | **14** | **140** |
| June-07 | **18** | **12** |
| September-07 | **11** | **120** |
| December-07 | **20** | **120** |
| March-08 | **9.1** | **100** |
| October-08 | **16** | **200** |
| March-09 | **12** | **100** |
| June-09 | **9.9** | **130** |
| December-09 | **14** | **110** |
| June-10 | **12** | **110** |
| December-10 | **23** | **120** |
| June-11 | **13** | **110** |
| December-11 | **5.7** | **61** |
| June-12 | **6.5** | **67** |
| December-12 | **5.6** | **63** |
| June-13 | **5.5** | **66** |
| December-13 | **6.9** | **72** |
| June-14 | **7.5** | **69** |
| October-14 | **13** | **71** |
| June-15 | **6.7** | **68** |
| Dec-15 | **6.8** | **60** |
| Jun-16 | **15** | **70** |
| MCL | 5 | 5 |

Concentrations reported in micrograms per liter.
Bold values exceed the MCL.
EPA Method 8260B was run. Only chemicals with detections above the MCLs were plotted.

**Figure 8**
**Trends in VOC Concentrations at the Central Wire Union, Illinois Plant for Parameters Exceeding the MCLs in Monitoring Well MW-8 from 1995 - June 2016**