└┘ ?│ │ ├ • ("│┘ └
◘ OBJECTID–┘┐│ Shape• • ¾└ PROJCS["NAD_1983_StatePlane_New_Jersey_FIPS_2900_Feet",GEO
GCS["GCS_North_American_1983",DATUM["D_North_American_1983",SPHEROID["GRS_1980",63781
37.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["
Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",492125.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PA
RAMETER["Central_Meridian",-
74.5],PARAMETER["Scale_Factor",0.9999],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",38.83333333333334],UNI
T["Foot_US",0.3048006096012192]]• €r qÁ N_†Á:┘ └Ð§@jøÀˆÃ@jøÀˆÃ@gqÙûgàj?ü©ñÒMbP?ü©ñÒ
MbP?¿ ÜY◘ "AÀ6zæN+%A€

¶ ×m◘ "AÀÒˆ™_+%A ¡┼ S/D↨ @
LOCATIONID┘♬ | • STUDYID┘ $| ┘ YEAR ┘ | • EASTING└◘ | ◘ NORTHING└◘ | ◘ CENTROID ┘ |
SYS_LOC_CO┘

│ • comment┘ │ ëÿÿÿ│ • comment┘ │ _ÿ
ÑÉˆÊÒ ▯ ÎŠÏœ┘ ◘ 12A-0427!CPG Supplemental Sampling ProgramÜ• Ãõ(ÜY◘ "Aš™™™_+%A♂ 12A-0427-C2tþ
¶'ŠÊÒ âø‰Ïœ┘ ◘ 12A-0427!CPG Supplemental Sampling ProgramÜ• =
×£j◘ "A
×£pX+%A♂ 12A-0427-C5¶ loc used for mapping_ÿ
Ã·ŠÊÒ —‡‰Ïœ┘ ◘ 12A-0427!CPG Supplemental Sampling ProgramÜ• q=
×m◘ "AfffæN+%A♂ 12A-0427-G1\€þ
Ä-‰ÊÒ ²£ŠÏœ┘ ◘ 12A-0427!CPG Supplemental Sampling ProgramÜ• $¹ü?b◘ "A‡l │ \+%A ◘ centroid