MEW MNA Sampling Summary Data 2012-2013

		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13	
Analyte_Name	Units	MW-15A		MW-15A		MW-15A		MW-15A		MW-15B		MW-15B		MW-15B		MW-15B		MW-16A		MW-16A		MW-16A		MW-16A	
Alkalinity, total >2x bkgrd	mg/L	384	J	334	J	352		385	J	294		287		295	J	294		239		228	J	225		235	
Bromide	mg/L	0.5		0.5	U	0.5		0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride >2x bkgrd	mg/L	36.9		32.4		30.5		26.9		3.2		3.2		3.3		3.2		7.9		7.9		6.9		7.6	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	1.8		1.5		1.6		1.0		0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate <20mg/L	mg/L	89.6		48.5		66.9		105		1.2		1.3		1.1		1.0		26.7		29.4		31.4		30.5	
Conductivity	umhos/cm	0.969		784		0.923		0.879		0.533		0.601		0.585		0.504		0.521		0.604		0.540		0.478	
Iron, Ferrous >1mg/L	mg/L	0.12		0.16		2.06		0.03		0.04		0.01		0.04		0.01		1.35		1.09		1.52		1.54	
Ethane } >0.1mg/L	ug/L	4	U	4	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U
Ethene } >0.1mg/L	ug/L	6	U	6	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U
Methane - >0.5mg/L	ug/L	2	U	2	U	1	U	1	U	2	U	2	U	1	U	1	U	375		18.1		6		1	U
pH	SU	6.71		6.71		6.93		6.83		7.11		7.11		6.88		7.46		7.18		7.14		7.27		7.36	
Sulfide >1mg/L	ug/L	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	12.7		10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature >20°c	Deg C	17.79		16.83		12.73		14.97		17.85		16.82		12.82		15.43		18.35		19.61		13.48		14.60	
Dissolved Oxygen <0.5mg/L	mg/L	2.26		0.92		0.92		1.34		3.20		1.14		2.24		2.06		1.38		0.17		0.09		0.20	
Total Organic Carbon	mg/L	1.8		1.4		1.28		Not Analyzed		1	U	1	U	1	U	1	U	1.8		1	U	1	U	1	U
ORP <-100mV	mV	17.1		197.7		160.1		131.0		18.6		167.2		102.8		137.6		-223.0		-76.7		-102.6		-76.2	
Acetone	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloroethane	ug/L	0.67		0.73		1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.66		1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	11		0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

Analyte_Name	Units	Jun-12 MW-16B		Jun-12 MW-16B DUP		Oct-12 MW-16B		Oct-12 MW-16B DUP		Jan-13 MW-16B		Apr-13 MW-16B		04/2013 MW-16B DUP	
Alkalinity, total	mg/L	280		278		271		274		276		279		280	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	7.1		7.1		7.1		7.1		7.0		6.7		7.1	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	1.9		1.9		2.2		2.2		2.0		2.2		2.1	
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	0.5	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate	mg/L	7.5		7.4		7.7		7.6		7.8		7.5		7.8	
Conductivity	umhos/cm	0.559		0.559		0.645		0.645		0.458		0.519		0.519	
Iron, Ferrous	mg/L	0.31		0.31		1.45		1.45		0.05		0.13		0.13	
Ethane	ug/L	4	U	4	U	4	U	4	U	2	U	2	U	2	U
Ethene	ug/L	6	U	6	U	6	U	6	U	3	U	3	U	3	U
Methane	ug/L	3.2		3.3		10.6		12		1	U	1		1	
pH	SU	6.88		6.88		6.97		6.97		7.03		7.01		7.01	
Sulfide	ug/L	14.2		10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	24.9	
Temperature	Deg C	18.12		18.12		17.29		17.29		12.63		15.94		15.94	
Dissolved Oxygen	mg/L	3.48		3.48		1.76		1.76		2.80		1.88		1.88	
Total Organic Carbon	mg/L	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U
ORP	mV	78.8		78.8		143.1		143.1		19.3		78.9		78.9	
Acetone	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	UJ	0.50	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.6		1.7		1.7	
1,2-Dichloroethane	ug/L	1.3		1.2		1.6		1.6		1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	2.5		2.6		2.5	
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	2.8		2.6		3.4		3.3		1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	1.0	U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	2.0	UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Trichloroethene	ug/L	7.0		7.0		7.7		7.8		7.9		8.2		8.2	
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	2.0	U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U

		Jun-12		Jun-12		Oct-12		Oct-12		Jan-13		Jan-13		Apr-13		Apr-13	
Analyte_Name	Units	MW-16C		MW-16C DUP		MW-16C		MW-16C DUP		MW-16C DUP		MW-16C		MW-16C		MW-16C DUP	
Alkalinity, total	mg/L	288		287		285		291		259		261		243		237	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	10.9		10.8		11.3		11.0		10.8		10.8		10.5		10.6	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	1.7		1.9		1.8		1.4		0.785		0.680		1.3		1.1	
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate	mg/L	11.5		11.4		12.1		11.8		10.1		10.2		10.2		10.0	
Conductivity	umhos/cm	0.598		0.598		0.704		0.704		0.436		0.436		0.451		0.451	
Iron, Ferrous	mg/L	0.04		0.04		0.60		0.60		0.28		0.28		0.25		0.25	
Ethane	ug/L	4	U	4	U	4	U	4	U	2	U	2	U	2	U	2	U
Ethene	ug/L	6	U	6	U	6	U	6	U	3	U	3	U	3	U	3	U
Methane	ug/L	32.6		39.5		8.2		7		68		81		1	U	1	U
pH	SU	7.05		7.05		7.05		7.05		7.22		7.22		7.24		7.24	
Sulfide	ug/L	10.0	U	11.6		10.0	U	10.0	U	14.0		10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature	Deg C	17.36		17.36		15.97		15.97		13.05		13.05		15.60		15.60	
Dissolved Oxygen	mg/L	1.73		1.73		0.18		0.18		0.22		0.22		0.31		0.31	
Total Organic Carbon	mg/L	1.5		1.6		1.9		1.8		2.78		2.45		1.6		1.4	
ORP	mV	-69.0		-69.0		-46.8		-46.8		-77.8		-77.8		-33.7		-33.7	
Acetone	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	UJ	0.50	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.55		0.54	J	0.56		0.60		1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.68		0.72	J	0.83		0.88		2.2		1.8		2.1		2.3	
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	2.4		2.3	J	3.0		3.0		1.2		1.0		1.3		1.4	
Dichlorodifluoromethane	ug/L	1.5		1.5	J	1.8		1.9		1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	4.2		4.2		4.3		4.2	
1,2-Dichloroethane	ug/L	4.0		4.0		4.3		4.4		1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	6.6		6.7		6.7		6.6	
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	8.1		8.0		8.4		8.5		1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0		UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0		UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0		U	5.0	U	5.0	U	5.0		U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		UJ	1.0	UJ	1.0	U	1.0		U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	5.0		U	5.0	U	5.0	U	5.0		U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	2.0		U	2.0	U	2.0	UJ	2.0		UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		UJ	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0		UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	**0.60**	J	**0.72**	J	**1.8**		**1.9**		1.0			1.0	U	**1.3**	J	**1.3**		J
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	UJ	**0.52**		**0.54**		1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Trichloroethene	ug/L	**4.9**		**4.6**		**5.2**		**5.4**		**5.2**			**5.0**		**5.1**		**5.1**		
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	2.0		U	2.0	U	2.0	U	2.0		U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	0.50	U	0.50	U	1.0		U	1.0	U	1.0	U	1.0		U

		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13	
Analyte_Name	Units	MW-17A		MW-17A		MW-17A		MW-17A		MW-17B		MW-17B		MW-17B		MW-17B	
Alkalinity, total	mg/L	344		353		344		344		372		354		392		359	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	9.3		9.3		9.4		9.3		6.9		6.8		6.3		6.4	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	2.1	J	2.14	J	2.3		1.8	
Nitrate as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.5	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate	mg/L	42.1		43.5		45.6		41.8		80.1		70.4		49.6		41.2	
Conductivity	umhos/cm	0.714		0.875		0.569		0.668		0.827		0.763		0.675		0.686	
Iron, Ferrous	mg/L	1.12		1.32		0.09		0.50		0.02		0.07		0.07		0.05	
Ethane	ug/L	4	U	4	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U
Ethene	ug/L	6	U	6	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U
Methane	ug/L	2.8		2.1		1	U	1		2.4		2	U	1	U	1	
pH	SU	7.07		7.09		7.10		7.17		7.10		7.23		7.35		7.38	
Sulfide	ug/L	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature	Deg C	17.85		18.07		10.96		15.54		19.89		16.64		13.31		16.91	
Dissolved Oxygen	mg/L	1.17		0.13		0.25		0.28		1.84		0.23		0.87		0.43	
Total Organic Carbon	mg/L	1		1	U	1	U	1	U	1	U	1.4		1	U	1	U
ORP	mV	-89.0		-95.9		53		10.5		-23.9		-78.8		-14		29.6	
Acetone	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

		Apr-13		Jan-13		Oct-12		Jun-12	
Analyte_Name	Units	MW-18		MW-18		MW-18		MW-18	
Alkalinity, total	mg/L	327		319		314		327	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	10.6		11.1		11.2		10.5	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	UJ	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate	mg/L	5.3		5.7		6.2		4.8	
Conductivity	umhos/cm	0.585		0.505		0.736		0.620	
Iron, Ferrous	mg/L	3.20		1.50		2.78		2.95	
Ethane	ug/L	2	U	2	U	4	U	4	U
Ethene	ug/L	3	U	3	U	6	U	6	U
Methane	ug/L	1	U	1	U	59.9		21.6	
pH	SU	7.11		7.16		7.14		7.10	
Sulfide	ug/L	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature	Oeg C	17.35		11.88		18.68		19.1	
Dissolved Oxygen	mg/L	0.29		0.26		0.15		1.30	
Total Organic Carbon	mg/L	1.4		1.21		1.6		3.2	
ORP	mV	-104.3		-63.9		-123		-135.1	
Acetone	ug/L	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U
Benzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Bromodichloromethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Bromoform	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Bromomethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
2-Butanone	ug/L	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U
Carbon Disulfide	ug/L	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Chlorobenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Chloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Chloroform	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Chloromethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Cyclohexane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U
Dibromochloromethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U
1,1-Dichloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2-Dichloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Ethyl Benzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
2-Hexanone	ug/L	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U
Isopropylbenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U
Methyl Acetate	ug/L	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Methylcyclohexane	ug/L	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U
Methylene Chloride	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U
Naphthalene	ug/L	2.0	UJ	2.0	U	5.0	U	5.0	U
Styrene	ug/L	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Tetrachloroethene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Toluene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	UJ
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Trichloroethene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Trichlorofluoromethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
Vinyl Chloride	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U
m and/or p-Xylene	ug/L	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U
o-Xylene	ug/L	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U

		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jun-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13	
Analyte_Name	Units	MW-20A		MW-20A		MW-20A		MW-20A		MW-20B		MW-20B		MW-20B		MW-20B		MW-20C		MW-20C		MW-20C		MW-20C	
Alkalinity, total	mg/L	338		323		334		343		250		240		244		238		244		241		237		244	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	17.8		17.7		17.9		18.1		5.7		5.5		5.4		5.2		6.5		6.3		6.2		6.1	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.5	U	1.0	U	1.0	U	0.5	U
Sulfate	mg/L	12.5		21.5		29.0		28.4		10.0		9.3		9.3		9.2		12.6		10.1		11.8		6.0	
Conductivity	umhos/cm	0.696		0.714		0.584		0.685		0.497		0.499		0.360		0.450		0.490		0.494		0.404		0.451	
Iron, Ferrous	mg/L	1.69		2.41		2.42		1.93		0.09		0.34		0.34		0.21		0.33		0.44		0.57		0.36	
Ethane	ug/L	4	U	4	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U
Ethene	ug/L	6	U	6	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U
Methane	ug/L	187		100	U	1	U	1	U	4.5		240		1	U	1	U	363		4.2		137		180	
pH	SU	6.95		7.07		7.14		7.16		6.85		6.78		6.85		6.83		6.75		6.72		6.79		6.94	
Sulfide	ug/L	18.7		10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature	Deg C	21.80		16.07		12.56		15.22		27.33		16.68		12.98		16.86		24.67		17.50		12.94		17.38	
Dissolved Oxygen	mg/L	0.85		0.19		0.23		0.34		0.85		0.30		0.19		0.38		0.94		0.26		0.240		0.42	
Total Organic Carbon	mg/L	7.2		1.2		1	U	1.2		1	U	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U	1	U
ORP	mV	-233.0		-101.2		-63.9		-97.2		-69.0		3.3		-13.9		35.4		-172.3		-47.3		-46.1		-66.7	
Acetone	ug/L	6.9		5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	**0.64**		0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

Analyte_Name	Units	Jun-12 MW-21A		Oct-12 MW-21A		Jan-13 MW-21A DUP		Jan-13 MW-21A		Apr-13 MW-21A		Jun-12 MW-21B		Oct-12 MW-21B		Jan-13 MW-21B		Apr-13 MW-21B	
Alkalinity, total	mg/L	260		297		629		630		264		235		227		232		232	
Bromide	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.600		0.613		0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Chloride	mg/L	15.3		14.4		11.3		11.4		15.9		13.2		15.8		15.4		15.4	
Fluoride	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrate as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Nitrite as Nitrogen	mg/L	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U	0.5	U
Phosphate as Phosphorus	mg/L	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U
Sulfate	mg/L	19.2		17.2		9.1		9.3		18.6		20.5		20.0		19.6		19.7	
Conductivity	umhos/cm	0.572		0.760		1.018		1.018		0.543		0.517		0.596		0.562		0.481	
Iron, Ferrous	mg/L	3.08		2.56		2.20		2.20		3.0		1.76		2.14		1.87		2.38	
Ethane	ug/L	4	U	4	U	2	U	2	U	2	U	4	U	4	U	2	U	2	U
Ethene	ug/L	6	U	6	U	3	U	3	U	3	U	6	U	6	U	3	U	3	U
Methane	ug/L	21.2		24.3		19		34		1	U	5.6		28.9		2		1	
pH	SU	6.97		7.12		7.09		7.09		7.23		7.29		7.24		7.29		7.35	
Sulfide	ug/L	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U	10.0	U
Temperature	Deg C	17.81		18.73		14.81		14.81		16.44		21.88		17.03		14.43		15.92	
Dissolved Oxygen	mg/L	1.53		0.15		0.12		0.12		0.20		1.27		0.28		0.23		0.16	
Total Organic Carbon	mg/L	1.2		1.2		1.31		1.45		1	U	1	U	1	U	1	U	1	U
ORP	mV	-128.0		-143.8		-136		-136		-107.1		-107.1		-127.3		-118.7		-107.3	
Acetone	ug/L	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	U	5.0	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromodichloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromoform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Bromomethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Butanone	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	0.50	UJ	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Carbon Disulfide	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Carbon Tetrachloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloroform	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Chloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Cyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromo-3-Chloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Dibromochloromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dibromoethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,3-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,4-Dichlorobenzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Dichlorodifluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
cis-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,2-Dichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2-Dichloropropane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U

cis-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
trans-1,3-Dichloropropene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Ethyl Benzene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
2-Hexanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ	5.0	UJ	0.50	U	0.50	U	5.0	UJ	5.0	UJ
Isopropylbenzene	ug/L	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	5.0	U	5.0	U	1.0	U	1.0	U
Methyl Acetate	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Methyl tert-butyl ether	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Methylcyclohexane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	U
Methylene Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
4-Methyl-2-Pentanone	ug/L	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U	5.0	U	0.50	U	0.50	U	5.0	U	5.0	U
Naphthalene	ug/L	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	U	2.0	UJ	5.0	U	5.0	U	2.0	U	2.0	UJ
Styrene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ	1.0	UJ	0.50	U	0.50	U	1.0	UJ	1.0	UJ
1,1,2,2-Tetrachloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Tetrachloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Toluene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	UJ	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	UJ
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/L	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,1-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichloroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	UJ	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichloroethene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Trichlorofluoromethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
Vinyl Chloride	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U
m and/or p-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U	2.0	U	0.50	U	0.50	U	2.0	U	2.0	U
o-Xylene	ug/L	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U	1.0	U	0.50	U	0.50	U	1.0	U	1.0	U