SEC. 19 T13N R10W

3 JAN 1951 to 24 JAN 1951

Santa Fe

R. M. L. [illegible]

INSERT NAME OF RAILWAY COMPANY

FIELD BOOK

FORM 1926

C.B.F. 5-50 1000 Bks.

Corners ~~N 8 - 8'~~

~~M 9 - 10'~~

P 8 - 10'
" 9 - 10'
" 10 - 10'
" 11 - 10'

Q 8 - 10'
" 9 - 10'
" 10 - 10'
" 11 - 10'

P. Q
8 9

Station	0'	2'	4'
M½ - ~~11½~~			
12½	15	30	
13½	15	18	
14½	10	20	
15½	10	25	25 (BR. 2½')
16½	10	20	25 (BR. 3')
17½	10	10	
N½ - 15½			
16½			
17½			

Jan. 3, 1951
R.M. Larson
Geiger counter F3A serial No. #92

Station	Read.	Depth	Backgrd.
M½-12½	15 H	0'	7
	30 H	2'	"
M½-13½	15 H	0'	"
	18 H	2'	"
M½-14½	10 H	0'	"
	20 H	2'	"
M½-15½	10 H	0'	"
	25 H	2'	"
	25 H	2½'	"
M½-16½	10 H	0'	"
	20 H	2'	"
	25 H	3'	"
M½-17½	10 H	0'	"
	10 H	2'	"

4 Jan. 1951
R.M. Larson
Geiger counter F3A Serial No. 192

6 Jan 1951
R. M. Larson

Station	Sample no.	depth
9+44~7+97	RR 1	

8 Jan 1951
Corner Samples
R.M. Larson

Station	Sample no.	Depth	
P-8	C-5000A	0-2½	Started at B. Rock
	C-5000B	2½-4'	
	C-5000C	4'-6'	
	C-5000D	6'-8'	
	C-5000E	8'-10'	
Q-8	C-5002A	0'-2'	" " "
	C-5002B	2'-4'	
	C-5002C	4'-6'	
	C-5002D	6'-8'	
	C-5002E	8'-10'	
Q-10	C-5004A	0'-2'	" " "
	C-5004B	2'-4'	
	C-5004C	4'-6'	
	C-5004D	6'-8'	

Station	Sample no.	Depth	
P-9	C-5001 A	0'-3'	started at B. Rock
	C-5001 B	3'-4'	
	C-5001 C	4'-6'	
	C-5001 D	6'-8'	
	C-5001 E	8'-10'	
Q-9	C-5003 A	0'-4'	" " " 2 Bags
	C-5003 B	4'-6'	
	C-5003 C	6'-8'	
	C-5003 D	8'-10'	
P-10	C-5005 A	0'-2'	" " "
	C-5005 B	2'-4'	
	C-5005 C	4'-6'	

9 Jan 1951
Corner Samples
R.M. Larson

Station	Sample No.	Depth
Q-10	C-5004 E	8'-10'
R-9	C-5006 A	0'-2'
	C-5006 B	2'-4'
	C-5006 C	4'-6'
	C-5006 D	6'-8'
	C-5006 E	8'-10'
Q-11	C-5008 A	0'-2'
	C-5008 B	2'-4'
	C-5008 C	4'-6'
	C-5008 D	6'-8'
	C-5008 E	8'-10'
Q-12	C-5010 A	0'-2'
	C-5010 B	2'-4'
	C-5010 C	4'-6'
	C-5010 D	6'-8'
	C-5010 E	8'-10'
Q-13	C-5012 A	0'-2'
	C-5012 B	2'-4'
	C-5012 C	4'-6'
	C-5012 D	6'-8'
	C-5012 E	8'-10'
Q-14	C-5014 A	0'-2'
	C-5014 B	2'-4'
	C-5014 C	4'-6'
	C-5014 D	6'-8'
	C-5014 E	8'-10

Station	Sample No.	Depth	
P-10	C-5005D	6'-8'	
	C-5005E	8'-10'	
P-11	C-5007A	0'-2"	
	C-5007B	2'-4'	
	C-5007C	4'-6'	
	C-5007D	6'-8'	
	C-5007E	8'-10'	
P-12	C-5009A	0'-2'	
	C-5009B	2'-4'	
	C-5009C	4'-6'	
	C-5009D	6'-8'	
	C-5009E	8'-10'	
P-13	C-5011A	0'-2'	2 bags
	C-5011B	2'-4'	
	C-5011C	4'-6'	
	C-5011D	6'-8'	
	~~C-5011E~~		hole kept filling.
P-14	C-5013A	0'-2'	2 Bags
	C-5013B	2'-4'	
	~~C-5013C~~		rotten grnd. drill sticking
P-15	C-5015A	0'-2'	
	C-5015B	2'-4'	2 bags
	C-5015C	4'-6'	
	C-5015D	6'-8'	
	C-5015E	8'-10'	
P-16	C-5017A	0'-2'	

Station	Sample No.	Depth
Q-15	C-5016 A	0'-2'
	C-5016 B	2'-4'
	C-5016 C	4'-6'
	C-5016 D	6'-8'
	C-5016 E	8'-10'
Q-16	C-5018 A	0'-2'
	C-5018 B	2'-4'

10 Jan 1951
corner samples
R.M. Larson

Station	Sample No.	Depth
P-16	C-5017 B	2'-4'
	C-5017 C	4'-6'
	C-5017 D	6'-8'
	C-5017 E	8'-10'
P-17	C-5019 A	0'-2'
	C-5019 B	2'-4'
	C-5019 C	4'-6'
	C-5019 D	6'-8'
	C-5019 E	8'-10'
R-14	C-5021 A	0'-2'
	C-5021 B	2'-4'
	C-5021 C	4'-6'
	C-5021 D	6'-8'
	C-5021 E	8'-10'
R-12	C-5023 A	0'-2'
	C-5023 B	2'-4'
	C-5023 C	4'-6'
	C-5023 D	6'-8'
	~~C-5023 E~~	
R-13	C-5022 A	0'-2'
	C-5022 B	2'-4'
	C-5022 C	4'-6'
	C-5022 D	6'-8'
	C-5022 E	8'-10'

12' steel stack

Q-16	C-5018-C 4'-6'	
	C-5018-D 6'-8'	
	C-5018-E 8'-10'	
Q-17	C-5020A 0'-2'	
	C-5020B 2'-4'	
	C-5020C 4'-6'	
	C-5020D 6'-8'	
	C-5020E 8'-10'	
R-11	C-5024A 0'-2'	
	C-5024B 2'-4'	
	C-5024C 4'-6'	
	C-5024D 6'-8'	
	~~C-5024E~~	
O-8	C-5025A 0'-2'	
	B 2'-4'	
	C 4'-6'	
	D 6'-8'	
	~~E~~	No no. 12 steel
N-8	C-5026A 0'-2'	
	B 2'-4'	
	C 4'-6'	
	D 6'-8'	
N-9	C-5028A 0'-2'	
	B 2'-4'	
	C 4'-6'	
	D 6'-8'	

O-9	C-5027	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
N-10	C-5029	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-10	C-5030	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
N-11	C-5031	A	0'-2'
		B	2'-4'

11 Jan 1951
Corner Samples
R.M. Larson

Station	Sample No.		Depth
N-11	C-5031	C	4'-6'
		D	6'-8'
O-11	C-5032	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-12	C-5033	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
N-12	C-5034	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-13	C-5035	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
N-13	C-5036	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-14	C-5037	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'

Station	Sample No.		Depth
N-15	C-5038	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-15	C-5039	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	
		D	
N-16	C-5040	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	4'-6'
		D	6'-8'
O-16	C-5041	A	0'-2'
		B	2'-4'
		C	
		D	

15 Jan 1951
corner samples
R. M. Larson

station	sample no.		depth	
N-17	C-5042	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	
O-17	C-5043	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	
M-8	C-5044	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	S.S. approx. 1 ft.
M-9	C-5045	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	
L-9	C-5046	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	S.S. approx. 1 ft.

Station	Sample no.		Depth		
K-8	C-5047	A	0'-2'		
		B	2'-4'		
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10'		S.S. approx. 2 ft.
K-9	C-5048	A	0'-2'		
		B	2'-4'		
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10'		S.S. at bottom?
J-9	C-5049	A	0'-2'		
		B	2'-4'		
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10'		
L-8	C-5050	A	0'-2'		
		B	2'-4'		
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10'	✓	S.S. approx. 8"
J-8	C-5051	A	0'-2'		
		B	2'-4'		
		C	4'-6'	✓	
		D	6'-8'	✓	
		E	8'-10'	✓	

16 Jan 1951
corner samples
R.M. Larson

Station	Sample no.		Depth		
I-8	C-5052	A	0'-2'	✓	
		B	2'-4'	✓	
		C	4'-6'	✓	
		D	6'-8'	✓	
		E	8'-10'	✓	
I-9	C-5053	A	0'-2'	✓	
		B	2'-4'	✓	
		C	4'-6'	✓	
		D	6'-8'	✓	
		E	8'-10'	✓	
		F	10-12	✓	
		G	12-14	✓	S.S. 12'
I-8	C-5052	F	10'-12	✓	
		G	12-14	✓	S.S. 12'
H-9	C-5054	A	0'-2	✓	
		B	2'-4'	✓	
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10'		S.S. 10'
		F	10'-12'		S.S. 13'
		G	12-14		
H-8	C-5055	A	0'-2'	✓	
		B	2'-4'		
		C	4'-6'		
		D	6'-8'		
		E	8'-10		

G-8	C-5056	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	S.S. 8+'
		F		
		G		
G-9	C-5057	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	S.S. 5'
		D		
		E		
		F		
		G		
F-9	C-5058	A	0'-2'	
		B	2'-4'	S.S. 3'
		C		5' weathered Ls
		D		
		E		
		F		
		G		
F-8	C-5059	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	S.S. 7'
		E		

Station	Sample no.	Depth	
E-9	C-5060 A	0'-2'	
	B	2'-4'	S.S. 3'
E-8	C-5061 A	0'-2'	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
D-9	C-5062 A	0'-2'	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
D-8	C-5063 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
C-9	C-5064 A	0-2	S.S. 1' still ss at 6'
B-8	C-5066 A	0-2	
	B	2-4	some S.S. - 3'
A-8	C-5068 A	0-2	
	B	2-4	S.S. 4'? caving grnd.
C-8	C-5065 A	0-2	
	B	2'-4'	
	C	4-6	S.S. 5'
B-9	C-5067 A	0-2	
	B	2-4	S.S. 3'
A-9	C-5069 A	0-2	
		2-4	

Station	Sample no.	Depth	
A-9	C-5069C	4-6	S.S. 5' s.s. Lagers
	D	6-8	
N-15	C-5038E		
O-15	C-5039 C	4-6	
	D	6-8	
N-14	C-5070 A	0'-2'	
	B		
	C		

17 Jan 1951
Corner samples
R.M. Larson

Station	Sample no.		Depth	
N-15	C-5038	E	8'-10'	
		F	10-12	
		G	12-14	
O-15	C-5039	E	8'-10'	~~A?~~
		F	10-12	
		G	12-14	S.S. 12'+
N-14	C-5070	B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6'-8'	
		E	8'-10'	
		F	10-12	
		G	12-14	S.S. 14'
N-15	C-5038	H	14-16	S.S. 16'
L-14	C-5071	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4-6	
		~~D~~	~~6-8~~	Broke 10' steel
		E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	H 14-16 S.S. 15½'
L-13	C-5022	A	0'-2'	
		B	2'-4'	
		C	4'-6'	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	H 14-16 S.S. 15'
		G	12-14	

Station	Sample no.		Depth	
M-13	C-5073	A	0-2'	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	S.S. 15½'
L-12	C-5074	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	S.S. 13'
		H		
M-12	C-5075	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	S.S. 14'
		H		

Station	Sample no.		Depth	
L-11	C-5076	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	S.S. 11'
		G		
M-11	C-5077	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	S.S. 9½'
		F		
		G		
L-10	C-5078	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	S.S. 8½'
		F		
		G		
M-10	C-5079	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	

Station	sample no.	Depth.	
K-10	C-5080 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	S.S. 7'

18 Jan 1951
Corner Sample
R.M. Larson

station	sample no.		Depth	
M-10	C-5079	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	S.S. 14'
Q-7	C-5081	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	S.S. 5'
		D		
		E		
P-7	Caving grnd. no drill hole feasible			
O-7	C-5082	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	SS. 5'
		D		
		E		
		F		
		G		
P-6	C-5083	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	S.S. 4+'
O-6	C-5084	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	S.S. 5'

Station	Sample no.	Depth	
N-7	C-5085A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	E 8-10 S.S. 8+'
N-6	C-5086A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
	D		
	E		
M-7	C-5087A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
	D		
	E		
M-6	C-5088A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	S.S. 5'
K-7	C-5089A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	S.S. 10'

Station	sample no.	Depth	
L-7	C-5090A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	S.S. 7'
Test M½-8½	T-0000A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	
	F	10-12	S.S. 17' ? drill stuck

19 Jan 1951
Centerbits
R. M. Larson

Pit no.	Drill.	shot	mucked	Depth	Remarks
P½ - 7½	✓				
Q½ - 8½	✓	✓			1st cut
C½ - 8½					
C½ - 9½					
D½ - 8½					
D½ - 9½					
L½ - 24½					
L½ - 25½					
M½ - 24½					
~~M½ - 25½~~					
N½ - 16½					2nd cut made
N½ - 17½					1st cut made
M½ - 16½					2nd cut made

Pit no.	Drill.	Shot	Mucked	Depth	Remarks
M½-17½					2nd cut made
J½-9½					
J½-10½					
K½-9½					
K½-10½					

22 Jan 1951
corner holes
R.M. Larson

Station	sample no.		Depth		
F-6	C-5091	A	0-2	✓	
		B	2-4	✓	
		C	4-6	✓	
		D	6-8	✓	
		E	8-10	✓	F 10-12 S.S. 11'
F-7	C-5092	A	0-2	✓	
		B	2-4	✓	
		C	4-6	✓	
(D)		D	6-8	✓	S.S. 7'
D-7	C-5093	A	0-2	✓	
		B	2-4	✓	
		C	4-6	✓	SS. 5½'
		D			
		E			
G-7	C-5094	A	0-2	✓	
		B	2-4		
		C	4-6		
		D	6-8		E 8-10 S.S. 9'
H-7	C-5095	A	0-2		
		B	2-4		
		C	4-6		
		D	6-8		
		E	8-10		
		F	10-12		SS 11'

E½-7½	T-0001	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	SS 6+'
I-6	C-5096	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	S.S. 7'

23 Jan 1951
Corner holes + pit holes
R. M. Larson

station	Sample no.	Depth	
E-7	C-5097 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	S.S. 8'
	E	8-10	SS. —
B-7	C-5099 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	SS 4'
B½-7½	T-0003 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	SS. 6'
L-6	C-5100 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	SS. 6'
	D	6-8	
J-7	C-5103 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	S.S. 10'

Station	Sample no.	Depth	
D½-8½	T-0002 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	SS 6'
K-6	C-5101 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	
	F	10-12	SS. 12'
H-6	C-5104 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	
	F	10-12	
	G	12-14	= H 14-16 No red SS. no more steel
G-6	C-5106 A	0-2	
	B	2-4	
	C	4-6	
	D	6-8	
	E	8-10	
	F	10-12	

Station	Sample no.		Depth	
C-7	C-5098	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	SS. 4'
I-7	C-5102	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	S.S. 12'
I½-7½	T-0004	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	SS. 10'
I-6	C-5105	A	0-2	
		B	2-4	
		C	4-6	
		D	6-8	
		E	8-10	
		F	10-12	SS 11'

24 Jan 1951
Corner holes
R. M. Larson

Station	Sample no.		Depth	
B-6	C-5107	A	0-2	
		B	2-4	S.S. 3'
R-11	C-5024	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	SS. 13'
R-13	C-5022	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	SS. 14'
P-16	C-5017	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	S.S. 15'

Station	Sample no.		Depth	
A-6	C-5108	A	0-2	
		B	2-4	SS. 2'
R-12	C-5023	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	S.S. 13'
R-14	C-5021	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	SS 14+'
P-14	C-5013	C		

Station	Sample no.		Depth	
Q-12	C-5010	F	10-12	
		G	12-14	SS 13'
Q-14	C-5014	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	S.S. 15'

Station	Sample no.		Depth	
Q-13	C-5012	F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	SS 15'
P-13	C-5011	E	Missed sample	
		F	10-12	
		G	12-14	SS. 13'
Q-15	C-5016	F	10-12	
		G	12-14	S.S. 13'

25 Jan 1951
Corner Samples
R. M. Larson

Station	Sample no.	Depth	
P-15	C-5015 F	Caving	grnd.
P-17	C-5019 F	10-12	
	G	12-14	SS 14'
Q-17	C-5020 F	10-12	
	G	12-14	SS 12+'

Station	Sample no.		Depth	
Q-16	C-5018	F	10-12	
		G	12-14	S.S. 13'
O-16	C-5041	C	casing	grnd. can't drill
O-17	C-5043	F	"	" " "
N-17	C-5042	F	"	" " "
N-16	C-5040	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	SS 16' ?

Station	Sample no.		Depth	
A½-0½	T-0005	A	0-2	
	—	B	2-4	
2½-0½	T-0006	A	0-2	
		B	2-4	
0-14	C-5032	E	Caving	grnd can't drill

26 Jan 1951
Corner Samples
R. M. Larson

Station	Sample no.		Depth	
O-13	C-5035	E	8-10	
		F	10-12	S.S. 12'
		G	12-14	
O-12	C-5033	E	8-10	
		F	10-12	S.S. 11'
N-13	C-5036	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	SS. 12'
P-12	C-5009	F	10-12	
		G	12-14	S.S. 12'
N-12	C-5034	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	SS. 13'
N-11	C-5031	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	SS 13'
O-11	C-5032	E	8-10	
		F	10-12	
		G	12-14	
		H	14-16	S.S. 14'

Station	Sample no.	Depth	
N-10	C-5029E	8-10	
	F	10-12	
	G	12-14	= # 14-16 S.S. 15'
O-10	C-5030E	8-10	
	F	10-12	
	G	12-14	
	H	14-16	S.S. 14'
N-9	C-5028E	8-10	X
O-9	C-5027E	8-10	
	F	10-12	
	G	12-14	
	H	14-16	SS 14'
O-8	C-5025E	8-10	
	F	10-12	SS 12'
N-8	C-5026E	8-10	
	F	10-12	
	G	12-14	SS 14'
M-9	C 5045 F	10-12	
	G	12-14	SS 14'

SEE BOOK II

29 Jan 1951.
corner samples
R.M. Larson

Station	Sample no.	Depth
O-10	C-5030 G	
N-9	C-5028 E caving grnd can't drill	

END

SEE BOOK II

25 Jan 1951 (cont.)

Last page

Station	Sample no.	Depth
P-7	M-11030 A	0-1
	B	1-2
N-7	M-11031 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3

22 Jan 1951
Channel Sample
R. M. Larson

Station	Sample no.		Depth
H-7	M-11000	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
G-7	M-11001	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
23 Jan 1951		E	4-5
F-7	M-11002	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
E½-7½	M-11003	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
G½-7½	M-11004	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5

Station	Sample no		depth
F½-7½	M-11005	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
E-7	M-11006	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
E-8	M-11007	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
D-7	M-11008	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
D-8	M-11009	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
C½-7½	M-11010	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5 = F 5-6

Station	Sample no.	Depth
C-7	M-11011 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3
C-8	M-11012 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3

24 Jan 1951
Channel Samples
R. M. Larson

Station	Sample no.		Depth
I-6	M-11013	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
		F	5-6
		G	6-7
		H	7-8
I-7	M-11014	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
		F	5-6
I½-7½	M-11015	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
I-8	M-11016	A	0-1
		B	1-2
I-9	M-11017	A	0-1
J-6	M-11018	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4

Station	Sample no.		Depth
J-6 (cont.)	M-11018	E	4-5
		f	5-6
J-7	M-11019	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
		E	4-5
		f	5-6
K-6	M-11020	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
K-8	M-11021	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
		D	3-4
K-9	M-11022	A	0-1
		B	1-2
		C	2-3
Zwicky	M-11023 ~~Reserved~~		fines from crusher

25 Jan 1951
channel samples

Station	Sample no.	Depth
A½-0½	M-11024 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3
	D	3-4
	E	4-5
	F	5-6
G½-0½	M-11025 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3
	D	3-4
	E	4-5
	F	5-6
	G	6-7
	H	7-8
N½-7½	M-11026 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3
L-8	M-11027 A	0-1
	B	1-2
O-7	M-11028 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3
	D	3-4
	E	4-5
Q-7	M-11029 A	0-1
	B	1-2
	C	2-3