# LaPlace Chloroprene Air Sampling

Date:

| Location | Canister ID | Flow Controller ID | Set Up Date | Set Up Time (Hrs.) | Set Up Pres. (" Hg) | Collection Date | Collection Time (Hrs.) | Collection Pres. (" Hg) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. St. John HS | 5129 | PR-24 | 10/7/19 | 1458 | -30 | 10/8/19 | 1527 | -6 | |
| Ochsners | A21187 | PR-18 | | 1502 | -30 | | 1531 | -11 | |
| Airport and Hwy 44 | 5089 | PR-42 | | 1515 | -29 | | 1539 | -6 | |
| Levee | H4092 | PR-28 | | 1530 | -30 | | 1544 | -9.5 | |
| 5th Ward Elementary | 5045 | PR-29 | | 1537 | -30 | | 1547 | -9 | |
| 28th Chad Baker | 19656 | PR-27 | | 1543 | -30 | | 1600 | -8 | |
| LEVEE | 5120 | PR-33 | 10/7/19 | 1530 | -29 | 10/8/19 | 1544 | -7.5 | |
| | | | | | | | | | |

Notes: SAMPLER - JEFF WRIGHT

ALL CANISTERS & FLOW CONTROLLERS PASS LEAK TEST

WEATHER - CLOUDY 89°F, WIND NNE @ 8 MPH

35% CHANCE OF RAIN